RÉPARATION, REMPLACEMENT ET OBSTRUCTION DE CONDUITE D'A/C

Smart Splice ™ Réparation de conduite d'air conditionné & Solutions de conduites arrièr



SMART SPLICE™


Réglé en 5 minutes : PAS DE DÉPOSE DE CONDUITE

Les produits de réparation de conduite **SMART SPLICE™** brevetés offrent des solutions de réparation rapides et durables d'épissure, de finition, raccordement de tuyau et métallique, ou ajout de port de fonctionnement à une conduite.

WHAT MAKES IT SMART

All SMART SPLICE" line repair products are superior to traditional compression fittings thanks to our proprietary sealing technology that contributes to long service life:

- UNIQUE HNBR SEAL SLEEVE DRAMATICALLY EXPANDS THE SEALING SURFACE AREA
- HIGH TECH ANTI-VIBRATION TENSION RING INCURES REPAIR DURABILITY IN HEAVY VIBRATION AUTOMOTIVE APPLICATIONS



Assortiment maître de réparation de conduite d'air conditionné & d'obstruction

Pièce no. 0117M

Épissures de conduite droite (Standard & Métrique

C	
Pièce n°	Description
a 76000	Épissure de conduite universelle 1/2", 3/8" & 5/16"
a 76001	Épissure de conduite 1/2"
a 76002	Épissure de conduite 3/8"
76003	Épissure de conduite 5/16"
a 76011	Épissure de conduite 5/8"
76012	Épissure de conduite 3/4"
77010	Épissure de conduite 10mm
77012	Épissure de conduite 12mm
77015	Épissure de conduite 15mm

TERMINAUX/Obstructions (Standard & Métrique



Pièce n°	Description
76500	Terminal de conduite universel 5/16", 3/8" & 1/2
76501	Terminal de conduite 1/2"
76502	Terminal de conduite 3/8"
76503	Terminal de conduite 5/16"
76504	Terminal de conduite 5/8"
76505	Terminal de conduite 3/4"
77510	Terminal de conduite 10mm
77512	Terminal de conduite 12mm
77516	Terminal de conduite 16mm









Épissures de conduite 90° (Standard)



Pièce n°	Description
76071	90° épissure de conduite 1/2"
76072	90° épissure de conduite 3/8"
76073	90° épissure de conduite 5/16"
76074	90° épissure de conduite 5/8"

Épissures de conduite 45° (Standard)



Pièce n°

76062

76063





Description	
45° épissure de conduite 1/2"	
45° épissure de conduite 3/8"	
45° épissure de conduite 5/16"	

Ensembles de conduite de réparation tube à tuyau

45° épissure de conduite 5/8"



Le routage des conduites d'A/C n'a jamais été aussi simple

Chaque ensemble de conduite est livré complet avec deux raccords avec accessoires de sécurité et 12 ft de tuyau à barrière réduite d'A/C autorisé

n°	Description		
5605	Ensemble de conduite de Tube de 5/16" à tuyau (RB516 tuyau)		
5606	Ensemble de conduite de Tube de 3/8" à tuyau (12")(RB516 tuyau)		
5607	Ensemble de conduite de Tube de 1/2" à tuyau (12") (RB1332 tuyau)		
5608	Ensemble de conduite de Tube de 5/8" à tuyau (12")(RB12 tuyau)		
5609	Ensemble de conduite de Tube de 3/4" à tuyau (12")(RB58 tuyau)		



Pièce n°	Description	Qté
76000	76500 Terminal de conduite universel 1/2", 3/8" & 5/16"	1
76002	épissure de conduite 3/8"	1
76011	épissure de conduite 5/8"	2
76012	épissure de conduite 3/4"	1
76505	Terminal de conduite de 3/4"	1
5031	Joint torique pour 6050	2
5032	Joint torique pour 6051	2
6050	Bouchon de bout pour 76001-76003	2
6051	Bouchon de bout pour 76011	2
31879	Verrou de fil robuste	1
5300	Tube en aluminium 3/8" x 5	1
5301	Tube en aluminium 1/2" x 5	1
5302	Tube en aluminium 5/8" x 5	1
5303	Tube en aluminium 3/4" x 5	1

Assortiment maître de réparation de conduite d'air conditionné & d'obstruction Pièce no. 0132



Pièce #	
5601	
5602	
5603	
5604	
5610	
RB516-12	
RB1332-12	

Raccord de réparation tuyau à tube de 5/16" avec blocage de sécurité 2 Raccord de réparation tuyau à tube de 3/8" avec blocage de sécurité Raccord de réparation tuyau à tube de 1/2" avec blocage de sécurité Raccord de réparation tuyau à tube de 5/8" avec blocage de sécurité Raccord de réparation tuyau à tube de 3/4" avec blocage de sécurité Tuyau à barrière réduite 'd'A/C autorisé de 5/16" x 12' Tuyau à barrière réduite 'd'A/C autorisé de 13/32" x 12' Tuyau à barrière réduite 'd'A/C autorisé de 1/2" x 12' Tuyau à barrière réduite 'd'A/C autorisé de 5/8" x 12'

Lames rétractables

bimétalliques

2086405

357020

50 pqt

Kit d'esthétique automobile Slik Mist rapide et facile 20558





High Heat™ **Temperature** Resistant Epoxy Putty - 2 oz. 8297F

Seringue MarineWeld Blanche, 25ml 50172F

Juillet 2016



WaterWeld 8277F

Permet de réaliser des réparations permanentes sur des applications humides ou sous l'eau.







Nettoyant tout-usage C26822 - 650ml





Jeu de forets & d'embouts de

vissage 20 morceaux



Odeur Nouvelle Voiture U1P-10189



Vanillaroma U1P-10105







DEXRON VI QDEXRONVI-1

Caisse de 12

DEXRON 946ml QDEXRON-1



Caisse de 12

* Taxe environnementale SOGHU extra



IRVING



Huile de marque CJ-4 diesel Q15W40CJ4-4



Oil Eater Orange 119078 - 3.78L

Entretien ménager

- Prélavage de la lessive • Marques de chaussures
- Fibre de verre
- Grilles de barbecue
- Cuisinières
- Comptoirs
- Planchers non cirés
- Bain, coulis pour céramique

Commerces

- Filtres d'évacuation
- Hottes d'aspiration
- Cuisinières commerciales
- Rembourrage

WD-40® Produit à usage multiple avec poignée à déclenchement Pro® 20on 01219



- Arrête les grincements
- Nettoie et protège
- Dégage les pièces rouillées
- Dégage les mécanismes collants
- Repousse l'humidité



Écarteur de plaquettes de freins à disque 24400





Porte-batterie 57850







AR4231

- 2 canettes de fluide frigorigène
- 1 canette d'enduit d'étanchéité pour joints toriques
- 1 manomètre pour installation
- Systèmes de recharge nécessitant jusqu'à 2.5lb R134a



Éther Supercool 32oz 49601HP

Rechange de frigorigène R12/134A AR4247HP








ST1933 - 60/boîte



western MANUFACTURING

Ensemble Pour La Réparation **Des Orifices Pour Bougies** 5334-14





Démarreur/chargeur sur

