



Produits de base en un coup d'œil

2020

DISPONIBLE CHEZ :

Ancra International	2-5	JB Weld	59-60
AP Exhaust	6	K-Seal	61
ArmorAll.....	7-8	Kimberly-Clark	62-63
Breeze Clamps.....	9	Kleen-flo	64
Bussmann	10-11	Lisle	65
Car Freshener	12	Lucas.....	66-67
Carlson	14-15	M2 Professional.....	68-69
Cliplight	16-17	Mobil1	71
Continental	18-19	NLS.....	72-75
CPS / Uview.....	20-21	Norton	77-79
CRC.....	22-25	Perfect Equipment	80-81
Dayco.....	26-28	Permatex.....	82-85
Detour.....	29	Phillips & Temro.....	86-89
Dorman	30-31	Pico.....	90-92
Energizer.....	32	Prestone	93
Eppco	33	Bestbuy Pro (Professional Cleaning).....	94
EZ Red	33	PTC.....	95
Fiamm.....	34	Ralston	96
Flo-Perm	34	RapidFix	97
FMSI.....	35-36	Rislone.....	98-101
Gorilla / Okeeffe's.....	37-38	Rust Check	103
GPI	39	Schumacher	104-105
Grote.....	40-45	Seafoam	106
Groupe BBH	46-47	Sylvania.....	107
Hopkins	48-49	Torin Jacks.....	108-109
H Paulin.....	50	Triple C Rubber & Plastics	110
Irving Blending & Packaging.....	51-54	WD-40.....	111-113
Irwin Tools.....	55-57	Western Weld.....	114-117
iTekt.....	58	Worx Environmental Products.....	118

Flatbed Accessories Accessoires pour remorque plateforme



Winch Bars | Barre de treuil

42313-10 - Standard Winch Bar
Barre de treuil standard peinte
Weight/Poids: 5.0 lb. / 2.27 kg.

42313-12 - Standard Combination Box End
Extrémité combinée conique et de biais
Weight / Poids: 6.5 lb. / 2.95 kg.

3-Bar Winch | 3 Bar Treuil

48101-143
Bottom Mount 3 Bar, Weld-On
Treuil soudé style 3 barres à montage inférieur
Weight/Poids: 11.3 lb. / 5.13 kg WLL/Capacité: 6,000 lb. / 2,730 kg.

48101-103
Side Mount 3 Bar, Weld-On
Treuil soudé style 3 barres à montage latéral
Weight/Poids: 9.5 lb. / 4.3 kg WLL/Capacité: 6,000 lb. / 2,730 kg.

49584-10
12" Long Plastic. Extends approx. 3" to protect the load. Suitable for webbing up to 4" in width.
Protecteur de coin en plastique longueur 30,5 cm (12po) Couvre env. 3". Pour les sangles atteignant 10,16cm (4") de largeur. Weight/Poids: 47 lb./21 kg.

Web Winches | Treuils a Sangle

Lighter 7mm heat treated frame / Cadre de 7 mm en acier trempé
Also Available in Ratcheting Models / Aussi disponible

43565-127
Web Storable Bottom Mount C Track Slider
Coulissant à piste C entreposable
Weight: 8.3 lbs./3.8 kg. WLL: 6,000 lbs./2,730 kg.

43565-157
Standard Bottom Mount C Track Slider
Coulissant à piste C entreposable standard
Weight: 7.5 lbs./3.4 kg. WLL: 6,000 lbs./2,730 kg.

49207-127
Storable Double L Track Slider
Coulissant à piste à double L entreposable
Weight: 6.8 lbs./3.09 kg. WLL: 5,500 lbs./2,500 kg.

49207-137
Standard Double L Track Slider
Coulissant à piste à double L standard
Weight: 6.5 lbs./2.95 kg. WLL: 5,500 lbs./2,500 kg.

43986-10
High Density Polymer Suitable for webbing up to 4.5.25" wide and extends approx. 3.5" to protect the load.
Haute densité Polymère - Pour les sangles atteignant 10,16 cm (4 po) Weight: .06 lb./0.03 kg.

Winch Straps | Sangles de treuils WLL/Capacité: 5,400 lb. / 2,450 kg.

**Good
Bon**



41660-10-30 - 3-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Flat Hook / Sangle avec crochet plat
41660-14-30 - 3-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Chain Anchor / Sangle avec chaîne d'ancrage
43795-10-30 - 4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Flat Hook / Sangle avec crochet plat
43795-11-30 - 4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Delta Ring / Sangle avec anneau Delta
43795-15-30 - 4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Chain Anchor / Sangle avec chaîne d'ancrage

**Better
Meilleur**



41660-80-30 - 3-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Flat Hook / Sangle bleu avec crochet plat
41660-83-30 - 3-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Chain Anchor / Sangle bleu avec chaîne d'ancrage
43795-80-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Flat Hook / Sangle bleu avec crochet plat
43795-81-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Delta Ring / Sangle bleu avec anneau Delta
43795-85-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Chain Anchor / Sangle bleu avec chaîne d'ancrage

**Best
Excellent**



41660-90-30 - 3-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Flat Hook / Sangle X-TREME avec crochet plat
41660-93-30 - 3-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Chain Anchor / Sangle X-TREME avec chaîne d'ancrage
43795-90-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Flat Hook / Sangle X-TREME avec crochet plat
43795-91-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Delta Ring / Sangle X-TREME avec anneau Delta
43795-95-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Chain Anchor / Sangle X-TREME avec chaîne d'ancrage

Flatbed Accessories Accessoires pour remorque plateforme



Ratchet Straps | Courroies à cliquet

Also available in 3 and 4 inch materials.
Aussi disponible en matériel de 3 et 4 pouces.

We also offer the following products in Ancra Blue and Ancra X-Treme.
Nous offrons les produits suivant dans des matériaux Ancra Bleu et Ancra X-Treme.



45982-11

2-in. x 30-ft. Ratchet Strap w/ Flat Hooks.
Sangle à cliquet avec crochets plats 2" x 30'
WLL/Capacité: 3,333 lb. /1,515 kg.



556

2-in. x 27-ft. Ratchet Strap w/ Flat Hook.
Sangle à cliquet avec crochets plats. 2" x 27'
WLL/Capacité: 3,333 lb. /1,515 kg.



556-WHK

2-in. x 27-ft. Ratchet Strap w/ Double J-Hooks.
Sangle à cliquet avec crochet en J double. 2" x 27'
WLL/Capacité: 3,333 lb. /1,515 kg.



45982-43

2-in. x 30-ft. Ratchet Strap w/ Wire Hooks.
Sangle à cliquet avec crochets métalliques 2" x 30'
WLL/Capacité: 3,333 lb. /1,515 kg.

Eye to Eye Polyester Lifting Slings Élingues de levage de polyester avec boucles à chaque extrémité

20-EE1-9801X3 - 1" x 3'

20-EE2-9802X3 - 2" x 3'

20-EE2-9803X10 - 3" x 10'

Please see catalog for more!
Pour plus d'informations s.v.p. voir le catalogue!



Safety Products Produits de sécurité



49893-12

18" x 18" PVC Coated Red Flag w/ Grommets.
Drapeau rouge revêtement de PVC 18" x 18" avec oeillets.



49893-14

18" x 18" PVC Coated Orange Flag w/ Grommets.
Drapeau orange revêtement de PVC 18" x 18" avec oeillets.



50430-10

Magnetic Flag Holder
Porte-drapeau magnétique



49895-10

12" x 96" Canada "D" Banner
Bannière Canada "D" 12" x 96"

X-Treme Guard Corner Protectors | Coins protecteurs

Constructed of High Density Polyethylene for strength & durability.
Construit en polyéthylène haute densité pour la force et la durabilité.

50089-12

8" x 1'. Weight: .8 lbs. / .36 kg.

50089-24

8" x 2'. Weight: 1.7 lbs. / .78 kg.

50089-36

8" x 3'. Weight: 2.7 lbs. / 1.23 kg.

50089-48

8" x 4'. Weight: 3.6 lbs. / 1.63 kg.



Natural Rubber Tarp Ties Attaches de caoutchouc naturel pour bâche



NATURAL
RUBBER

An alternative for cold weather.

Une alternative pour le temps froid. 52241C - Length/Longueur: 41"

52210C - Length/Longueur: 10"

52215C - Length/Longueur: 15"

52221C - Length/Longueur: 21"

52231C - Length/Longueur: 31"



520 Beards Lane, Suite A, Unit #1, Woodstock, Ontario N4S 7W3 • 1-866-962-0055 ext. 212 • www.ancracargo.com



Flatbed Accessories Accessoires pour remorque plateforme



Transport Chain Chaînes de transport

Bulk Chain
Chaîne en vrac



45880-10

5/16" x 400' Wt: 408 lbs.

45880-11

3/8" x 200' Wt: 296 lbs.

45880-13

1/2" x 100' Wt: 521 lbs.

45880-12

1/4" x 400' Wt: 262 lbs.

Clevis Hooks
Crochets à chapes



45946-10

5/16" Wt: .85 lbs.

45946-11

3/8" Wt: 1.10 lbs

45946-13

1/2" Wt: 2.10 lbs

45946-12

1/4" Wt: .40 lbs

Chain w/ Clevis
Chaîne et crochets à chapes



45881-10-16T

5/16" x 16' WLL: 4,700 lbs.

45881-10-20T

5/16" x 20' WLL: 4,700 lbs.

45881-10-25T

5/16" x 25' WLL: 4,700 lbs.

45881-11-16T

3/8" x 16' WLL: 6,600 lbs.

45881-11-20T

3/8" x 20' WLL: 6,600 lbs.

45881-11-25T

3/8" x 25' WLL: 6,600 lbs.

45881-13-20T

1/2" x 20' WLL: 11,300 lbs.

45881-13-25T

1/2" x 25' WLL: 11,300 lbs.

Grade 70 Transport Chain meets NACM Standards.
Chaîne de transport calibre 70 – rencontre les normes NACM



Also available in a pail.

Aussi disponible dans un contenant de plastique.

Chain Corner Protectors Coins protecteurs pour chaîne


49377-10

Steel / Acier. Weight: 1.10 lbs. / .50 kg.



49377-11

Rubber Coated, Extends 4" to protect load.
Enduit de caoutchouc, couvre 10cm (4") pour protéger le chargement Weight/Poids: 1.9 lb./ .86 kg.



49756-10

Steel. For use with chain and straps.
Acier. Pour utilisation avec chaîne et sangles. Weight/Poids: 1.26 lb. / .57 kg.



Drop forged steel meeting FMCSA and DOT specifications.

In three popular models.

Acier forgé répondant aux normes FMCSA et DOT.

En trois modèles populaires.

Lever Load Binders | Tendeurs de chaîne à levier

45943-10

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 5,400 lbs. Wt. 9.0 lbs.

45943-10HD

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 6,600 lbs. Wt. 9.4 lbs.

45943-11

Accepts 3/8"-1/2" Chain / Pour chaîne 3/8"-1/2"

WLL/Capacité: 9,200 lbs. Wt. 11.9 lbs.

45943-13

Accepts 1/2"-5/8" Chain / Pour chaîne 1/2"-5/8"

WLL/Capacité: 13,000 lbs. Wt. 20.8 lbs.

45943-12

Accepts 1/4"-5/16" Chain / Pour chaîne 1/4"-5/16"

WLL/Capacité: 2,600 lbs. Wt. 3.5 lbs.

Recoilless Lever Load Binders | Tendeur à chaîne à levier sans recul

45943-14

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 5,400 lbs. Wt. 9.0 lbs.

Lever Binder Locking Clip | Collier de blocage pour tendeur à levier

50117-10

Securely holds binder handle. Weight: .40 lbs. / 0.18 kg.

Fixe en place la poignée du tendeur en toute sécurité



Ratchet Load Binders | Tendeurs de chaîne à cliquets

45943-20

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 5,400 lbs. Wt. 10.4 lbs.

45943-20HD

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 6,600 lbs. Wt. 10.5 lbs.

45943-21

Accepts 3/8"-1/2" Chain / Pour chaîne 3/8"-1/2"

WLL/Capacité: 9,200 lbs. Wt. 11.8 lbs.

45943-23

Accepts 1/2"-5/8" Chain / Pour chaîne 1/2"-5/8"

WLL/Capacité: 13,000 lbs. Wt. 15.7 lbs.

45943-22

Accepts 1/4"-5/16" Chain / Pour chaîne 1/4"-5/16"

WLL/Capacité: 2,600 lbs. Wt. 3.5 lbs.



Cargo Control Products Produits d'arrimage adéquats



Recovery Straps Courroie de Recouvrement

Ratchet Tie Downs | Courroie à Cliquet

Heavy Duty Polyester Webbing | Heavy Duty Matériel de Polyester

Easy Storage Band | Facile Stockage Bande

800-230

2" x 30' Vehicle Recovery Strap
Courroie de Recouvrement
MVW: 8,000 lbs. / 3,630 kgs.
Break-Strength 16,000 lbs / 7,260 kgs



800-330

3" x 30' Vehicle Recovery Strap
Courroie de Recouvrement
MVW: 11,000 lbs. / 4,990 kgs.
Break-Strength 22,000 lbs / 9,980 kgs



800-430

4" x 30' Vehicle Recovery Strap
Courroie de Recouvrement
MVW: 16,000 lbs. / 7,260 kgs.
Break-Strength 32,000 lbs / 14,515 kgs



800-630

6" x 30' Vehicle Recovery Strap
Courroie de Recouvrement
MVW: 23,000 lbs. / 10,433 kgs.
Break-Strength 46,000 lbs / 20,865 kgs



50434-10

Triangle Warning Kit, 3 Triangles per Kit
Ensemble de 3 triangles de sécurité



50437-10PK

LED Flashlight
Lampe de poche DEL



95002

1" x 10' Ratchet Strap with S-Hooks, 2 pack
Ensemble, de 2 sangles à cliquets
1" x 10' avec crochets type S



95005

1" x 10' Ratchet Strap with S-Hooks, 4 pack
Ensemble, de 4 sangles à cliquets
1" x 10' avec crochets type S



SL91

1" x 15' Ratchet Strap with S-Hooks, 4 pack
Ensemble, de 4 sangles à cliquets
1" x 15' avec crochets type S



50532-12

Lime Green Reflective Safety Vest
5 Point. CSAZ96/ANSI Class 2
Gilet de sécurité vert lime, avec 5 points réfléchissants
CSAZ96/ANSI Classe 2



50532-12

Orange Reflective Safety Vest
5 Point. CSAZ96/ANSI Class 2
Gilet de sécurité orange, avec 5 points réfléchissants
CSAZ96/ANSI Classe 2



50435-XL & 50435-L

Selective work gloves.
Size Extra Large (50435-XL) or Large (50435-L)
Gants de travail réfléchissants.
(50435-XL) Extra Large
(50435-L) Large



ANCRA
CANADA

520 Beards Lane, Suite A, Unit #1, Woodstock, Ontario N4S 7W3 • 1-866-962-0055 ext. 212 • www.ancracargo.com

RACCORD FLEXIBLE

SANS RALLONGE À MAMELON

# Pièce SANS DOUBLURE	# Pièce AVEC INTÉRIEUR TRESSÉ	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR TOTAL	DIAMÈTRE D'ENTRÉE
8810	8810IB	4"	4"	1.77"
8811	8811IB	6"	6"	1.77"
8812	8812IB	8"	8"	1.77"
8813	8813IB	10"	10"	1.77"
8814	8814IB	4"	4"	2.02"
8815	8815IB	6"	6"	2.02"
8816	8816IB	8"	8"	2.02"
8817	8817IB	10"	10"	2.02"
8818	8818IB	4"	4"	2.27"
8819	8819IB	6"	6"	2.27"
8820	8820IB	8"	8"	2.27"
8821	8821IB	10"	10"	2.27"
8822	8822IB	4"	4"	2.52"
8823	8823IB	6"	6"	2.52"
8824	8824IB	8"	8"	2.52"
8825	8825IB	10"	10"	2.52"
8826	8826IB	4"	4"	3.02"
8827	8827IB	6"	6"	3.02"
8828	8828IB	8"	8"	3.02"
8829	8829IB	10"	10"	3.02"



#8817

AVEC RALLONGE À MAMELON

# Pièce SANS DOUBLURE	# Pièce AVEC INTÉRIEUR TRESSÉ	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR TOTAL	DIAMÈTRE D'ENTRÉE
8835	8835IB	4"	8"	1.75"
8836	8836IB	6"	10"	1.75"
8837	8837IB	8"	12"	1.75"
8838	8838IB	10"	14"	1.75"
8839	8839IB	4"	8"	2.00"
8840	8840IB	6"	10"	2.00"
8841	8841IB	8"	12"	2.00"
8842	8842IB	10"	14"	2.00"
8843	8843IB	4"	8"	2.25"
8844	8844IB	6"	10"	2.25"
8845	8845IB	8"	12"	2.25"
8846	8846IB	10"	14"	2.25"
8847	8847IB	4"	8"	2.50"
8848	8848IB	6"	10"	2.50"
8849	8849IB	8"	12"	2.50"
8850	8850IB	10"	14"	2.50"
8851	8851IB	4"	8"	3.00"
8852	8852IB	6"	10"	3.00"
8853	8853IB	8"	12"	3.00"
8854	8854IB	10"	14"	3.00"

CROCHET

339816
339816S
339818S
339819S
339820S
339830



#339818S

CROCHET – FIL UNIVERSEL

339896
339897
339898
339899



#339896

CONVERTISSEURS UNIVERSELS

	ENTRÉE / D.I.
602204	UNIVERSEL 2" SANS TUBE D'AIR
602205	UNIVERSEL 2 1/4" SANS TUBE D'AIR
602206	UNIVERSEL 2 1/2" SANS TUBE D'AIR
602207	UNIVERSEL 3" SANS TUBE D'AIR

EPA OBDII PAR DESIGN®

	ENTRÉE / D.I.
608204	2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608205	2 1/4" Avec PRISE CAPTEUR O2
608206	2 1/2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608214	2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608215	2 1/4" Avec PRISE CAPTEUR O2
608216	2 1/2" Avec PRISE CAPTEUR O2

BRIDES DE FIXATION

H200	EXTRA ROBUSTE 2"
H212	EXTRA ROBUSTE 2 1/2"
H214	EXTRA ROBUSTE 2 1/4"
H234P	ROBUSTE 2 3/4"
H238	EXTRA ROBUSTE 2 3/8"
H258	EXTRA ROBUSTE 2 5/8"
H300	EXTRA ROBUSTE 3"
H312	EXTRA ROBUSTE 3 1/2"
H312P	ROBUSTE 3 1/2"
H314	EXTRA ROBUSTE 3 1/4"
H400	EXTRA ROBUSTE 4"
H400P	ROBUSTE 4"
H412	EXTRA ROBUSTE 4 1/2"
H412P	ROBUSTE 4 1/2"
H500	EXTRA ROBUSTE 5"
H500P	ROBUSTE 5"
H600	EXTRA ROBUSTE 6"
M112	DGM 1 1/2" BOULON EN U
M134	DGM 1 3/4" BOULON EN U
M158	DGM 1 5/8" BOULON EN U
M178	DGM 1 7/8" BOULON EN U
M200	DGM 2" BOULON EN U
M212	DGM 2 1/2" BOULON EN U
M214	DGM 2 1/4" BOULON EN U
M218	DGM 2 1/8" BOULON EN U
M238	DGM 2 3/8" BOULON EN U
M258	DGM 2 5/8" BOULON EN U
M300	DGM 3" BOULON EN U
U112	1 1/2" STANDARD
U114	1 1/4" STANDARD
U118	1 1/8" STANDARD
U134	1 3/4" STANDARD
U158	1 5/8" STANDARD
U178	1 7/8" STANDARD
U200	2" STANDARD
U212	2 1/2" STANDARD
U214	2 1/4" STANDARD



#H212

SELECT+PLUS TECHSERIES

	Grandeur du goulot	Dia. du corps	Corps	Hors tout
	608704 2"	4" Rd	10"	14"
	608705 2 1/4"	4" Rd	10"	14"
	608706 2 1/2"	4" Rd	10"	14"
	608714 2"	4" Rd	10"	14"
	608715 2 1/4"	4" Rd	10"	14"
	608716 2 1/2"	4" Rd	10"	14"
	608734 2"	4" Rd	12"	16"
	608735 2 1/4"	4" Rd	12"	16"
	608736 2 1/2"	4" Rd	12"	16"
	608744 2"	4" Rd	12"	16"
	608745 2 1/4"	4" Rd	12"	16"
	608746 2 1/2"	4" Rd	12"	16"

PROTECTEURS



Original Protectant
 118 mL #10125 300 mL #11300 473 mL #78021 946 mL #78024
 1.89 L #18000G Fini Mat 473 mL #18209 Ultra Shine 473 mL #32062

NOUVELLE FORMULE

NON-GREASY FORMULA

CLEANS, SHINES & PROTECTS

FIGHTS FADING, AGING AND CRACKING

LAVE-AUTO

ÉLIMINATION DES ODEURS

CIRE



Nettoyant à la cire + protecteur de première qualité
 1.42 L #17486
Lave-Auto
 1.89 L #17485
Lave-Auto
 715 mL #17740



Smoke X
Rafraîchisseur d'air
 99 g #19036



Cire en Vaporisateur
 473 mL #17985
Traitement De Finition En Vaporisateur
 473 mL #17984
Cire Nettoyante En Liquide
 473 mL #17983
Cire Nettoyante En Paté
 311 g #17982

NETTOYANTS

PNEUS ET JANTES



Nettoyant à Usages Multiples
 473 mL #11068
Détachant Pour Insectes Et Goudron
 473 mL #17259
Gel pour l'entretien du cuir
 532 mL #10882
Première Qualité Entretien du cuir
 473 mL #18981
Quicksilver Nettoyant pour pneus et jantes
 710 mL #17654
Nettoyant Pour Jantes
 710 mL #40340
Brillant Pour Pneus En Gel
 530 mL #11504
Brillant Pour Pneus
 650 mL #78026



SERVIETTES



Serviettes
Protectrices
Originales
30ct
#10859



Serviettes
Protectrices
Originales
20ct
#18254



Serviettes
Pour le Verre
30ct
#10850



Serviettes
Pour Vitres
et GPS
20ct
#18269



Serviettes
Protectrices
Au Fini Mat
25ct
#18253



Serviettes
Nettoyantes
20ct
#18255



Serviettes
Dégraissantes
Pour Moteurs
et Nettoyage
30ct
#18286



Serviettes
Nettoyantes
à l'orange
25ct
#10925



Serviettes
Pour le Cuir
30ct
#10856



Serviettes
Nettoyantes
30ct
#10869

Serviettes 4 Boîte
115ct
#10881

GRANDE VALEUR



CLEAN. SHINE. PROTECT.



WWW.ARMORALL.CA / FACEBOOK.COM/ARMORALLCANADA



Mini



5/16" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone	Vis hex.
3504	5.6 - 16 mm
3505	7.9 - 17.6 mm
3506	11 - 20 mm
3508	13 - 23 mm
Série 300 SS	Vis hex.
3706	11 - 20 mm
3708	13 - 23 mm

Liner



1/2" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone	Vis hex.
9206H	11 - 20 mm
9210H	14 - 27 mm
Série 300 SS	Vis hex.
9406H	11 - 20 mm
9408H	13 - 23 mm
9410H	14 - 27 mm
9412H	17 - 32 mm
9416H	21 - 38 mm
9420H	21 - 44 mm
9424H	27 - 51 mm
9428H	33 - 57 mm
9440H	52 - 76 mm
9448H	65 - 89 mm
9452H	71 - 95 mm
9456H	78 - 102 mm
9460H	84 - 108 mm

Power-Seal®



1/2" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone	Vis hex.
62006	11 - 20 mm
62008	13 - 23 mm
62010	14 - 27 mm
62012	17 - 32 mm
62016	21 - 38 mm
62020	21 - 44 mm
62024	27 - 51 mm
62028	33 - 57 mm
62032	40 - 64 mm
62036	52 - 76 mm
62040	46 - 70 mm
62044	59 - 83 mm
62048	65 - 89 mm
62052	71 - 95 mm
62056	78 - 102 mm
62060	84 - 108 mm
62064	48 - 127 mm
62072	91 - 114 mm
62080	64 - 140 mm
62088	79 - 152 mm
62096	92 - 165 mm
62104	105 - 178 mm

9/16" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
62128	143 - 216 mm
62152	181 - 254 mm
62188	238 - 311 mm

1/2" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
410 SS	Vis hex.
64008	13 - 23 mm
64010	14 - 27 mm
64012	17 - 32 mm
64016	21 - 38 mm
64020	21 - 44 mm
64024	27 - 51 mm

Hi-Torque™



9/16" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
410 SS	Vis hex.
HTM 250	45 - 67 mm
HTM 300	57 - 79 mm
HP 2	32 - 67 mm
HP 3	54 - 105 mm
HP 4	102 - 156 mm

Constant-Torque®



9/16" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone	Vis hex.
CT 9424	27 - 51 mm

5/8" bande acier inoxydable

Breeze #	Portée [mm]
CT 200	32 - 54 mm
CT 250	45 - 67 mm
CT 300	57 - 79 mm
CT 350	70 - 90 mm
CT 400	83 - 105 mm
CT 450	95 - 118 mm
CT 500	108 - 130 mm
CT 600	133 - 156 mm

Make-A-Clamp

9/16" Série 300 Bande SS
8 bandes 6" / 3 ajust. rapide / 1 raccord

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone	Vis hex.
4000	Variable

Boulon à T



3/4" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Boulon plaqué carbone	
TB 150	38.1 - 42.9 mm
TB 163	41.3 - 47.6 mm
TB 175	44.5 - 50.8 mm
TB 200	50.8 - 58.7 mm
TB 225	57.2 - 65.1 mm
TB 238	60.3 - 68.3 mm
TB 250	63.5 - 71.4 mm
TB 275	69.9 - 77.8 mm
TB 288	73.0 - 81.0 mm
TB 300	76.2 - 84.1 mm
TB 325	82.6 - 90.5 mm
TB 350	88.9 - 90.5 mm
TB 375	95.3 - 103.2 mm
TB 400	101.6 - 109.5 mm
TB 425	108.0 - 115.9 mm
TB 575	146.1 - 154.0 mm
TB 625	158.8 - 166.7 mm

Boulon à T avec ressort résistant



3/4" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone	Vis hex.
B9224-0406	103.2 - 111.1 mm

Présentoirs

Breeze #	Description
6210	ASSORTIMENT
6200	ÉTAGÈRE VIDE

Bande V



3/4" ou 7/8" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Diamètre nominal chacun	
VT10288	73.152 mm
VT10321	81.534 mm
VT10350	88.9 mm
VT10382	97.028 mm
VT10388	98.552 mm
VT10406	103.124 mm
VT10413	104.902 mm
VT10419	106.426 mm
VT10425	107.95 mm
VT10450	114.3 mm
VT10450-A	114.3 mm
VT10461	117.094 mm
VT10469	119.126 mm
VT10475	120.65 mm
VT10475-A	120.65 mm
VT10481	122.17 mm
VT10491	124.714 mm
VT10494	125.476 mm

Bride de fixation pour injection de carburant



Bande plaquée de carbone

Breeze #	Portée [mm]
FI 4	10.0 - 13.0 mm
FI 5	12.5 - 15.5 mm
FI 6	13.5 - 16.5 mm

Les NOUVELLES bornes de batterie de la série Bussmann et les fusibles multipolaires pour l'automobile offrent aux techniciens d'entretien et aux bricoleurs une source alternative pratique pour les concessionnaires d'automobiles neuves et les sites Web en ligne.

Fusibles de bornes de batterie

La série Bussmann de fusibles de bornes de batterie 'La nouvelle série Bussmann' de fusibles de bornes de batterie (BTF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Chrysler®, Ford®, Lexus, Lincoln, Mercury, Mitsubishi, Nissan®, Scion, Subaru, Suzuki et Toyota®.



OEM cross reference data

Bussmann series catalog no.	Volts	Fuse circuit amp rating(s)	OEM part no.	Vehicle make
BTF-1P-80	32 Vdc	80	82211AG150 3673-950J00	Subaru Suzuki
BTF-1P-100	32 Vdc	100	MN164187 3673-952J00	Mitsubishi Suzuki
BTF-1P-120	32 Vdc	120	MN164188 3673-966J00	Mitsubishi Suzuki
BTF-1P-140	32 Vdc	140	82620-33040 24380-JA70A	Lexus, Scion, Toyota Nissan
BTF-2P-180120	32 Vdc	180, 120	68164797-AA	Chrysler
BTF-2P-200100	32 Vdc	200, 100	BR3Z-14526-AA AE5Z-14526-BA	Ford Ford, Lincoln, Mercury
BTF-2P-250125	32 Vdc	250, 125	AL3Z-14526-AA	Ford
BTF-3P-1206080	32 Vdc	120, 60, 80	82620-52080A	Scion, Toyota
BTF-3P-1208080	32 Vdc	120, 80, 80	82620-52060A	Scion, Toyota

Fusibles multipolaires pour l'automobile

La nouvelle série Bussmann® de fusibles multipolaires (MPF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Nissan®, Infiniti®, Toyota® et Lexus.



OEM cross reference data

Bussmann series catalog no.	Fuse circuit amp ratings	Color code	OEM part no.	Vehicle make
32 Vdc fuses				
MPF-433X	40, 30, 30	Pink	24370-C9902	Nissan, Infiniti
MPF-444X	40, 40, 40	Green	24370-C9900	Nissan, Infiniti
MPF-533X	50, 30, 30	Red	24370-C9906	Nissan, Infiniti
MPF-534X	50, 30, 40	Blue	24370-C9907	Nissan, Infiniti
MPF-633X	60, 30, 30	Yellow	24370-C9904	Nissan
58 Vdc fuses				
MPF2-324X	30, 20, 40	Yellow	24370-C991C	Nissan
MPF2-433X	40, 30, 30	Pink	24370-C991A	Nissan
			90982-08308	Toyota, Lexus
MPF2-444X	40, 40, 40	Green	24370-C991B	Nissan, Infiniti
			90982-08299	Toyota, Lexus
MPF2-533X	50, 30, 30	Red	24370-C992A	Nissan, Infiniti
			90982-08300	Toyota, Lexus
MPF2-534X	50, 30, 40	Blue	24370-C992B	Nissan, Infiniti
			90982-08301	Toyota, Lexus
MPF2-535X	50, 30, 50	Black	24370-C992C	Nissan, Infiniti
			90982-08302	Toyota, Lexus
MPF2-555X	50, 50, 50	Maroon	90982-08303	Lexus

Le fusible caddy donne aux installateurs un assortiment de fusible complet pour les véhicules d'aujourd'hui

Design compact, facile à ranger



#FUSE-CADDY1

Avec poignée rabattable pratique et loquet de sécurité, ce coffret de 5 tiroirs contient 275 fusibles parmi les produits les plus populaires.

CDY10TRY-ATC
CDY10TRY-ATM
CDY10TRY-ATM-LP
CDY10TRY-MAX
CDY5TRY-FMX

Caractéristiques et avantages du Coffret à fusibles

- L'ensemble complet de fusibles fait en sorte que vous avez toujours les bons fusibles sous la main.
- Les tiroirs clairs vous permettent d'apercevoir rapidement le type de fusible dont vous avez besoin.
- Sa conception compacte facilite l'entreposage.
- Le loquet de sécurité et une poignée pratique garde les fusibles sécurisés et transportables.
- Des étiquettes pour les tiroirs procurent une identification rapide du contenu.



JUNCTION À FUSIBLE

N° PIECE	DESCRIPTION
BP/FB4-ATC	ATC 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATC	ATC 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATC	ATC 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATC	ATC 10 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB4-ATM	ATM 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATM	ATM 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATM	ATM 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATM	ATM 10 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB4-ATR	ATR 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATR	ATR 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATR	ATR 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATR	ATR 10 TERMINAL FUSE BLOCK





Little Trees®
Assainisseurs d'air



1-paquet



U1P-17357



U1P-10317



U1P-10290



U1P-10189



U1P-10101



U1P-10312



U1P-10105

X-tra Odorant



U1P-10655



U1P-10689

Fresh Link®



CTK-52025-24

LITTLE TREES IN A CAN^{MD}



UAL-09055-CN



UAL-09089-CN



UAL-09005-CN

Présentoir



U1D-10100

Présentoir de Comptoir en Plastique comprend 24 chacun: 1-pqt Trees: Glace Noire, cuir, odeur nouvelle voiture, pin royal, fraise, et Vanillaroma



U1K-10100

Clip Strip comprend 4 chacun: 1-pqt Trees: Glace Noire, cuir, odeur nouvelle voiture, pin royal, fraise, et Vanillaroma



À venir bientôt
nouvelle mise
à jour du
programme

LES NIVEAUX DU PROGRAMME ADAPTÉS À TOUTES LES ENTREPRISES
Propulsez votre entreprise avec ces services et plus!



BE PAYMENT READY

*Tarifs de groupe
compétitifs!*



**Moneris rend le traitement de
paiement par carte simple et sûr**



**UNE FORMATION
COMPLÈTE EN MATIÈRE
D'AUTOMOBILE ET
D'AFFAIRES DE LA
PART D'EXPERTS DE
L'INDUSTRIE**



**GARANTIE NORD-AMÉRICAINE
ET**

TO YOUR + RESCUE
ASSISTANCE ROUTIÈRE

**PROGRAMME DE
MAIN-D'ŒUVRE
LOCALE**



1.888.258.222 • www.quebec-linge.com

On gère les besoins et on propose des solutions



**Créez une meilleure marque avec des uniformes
professionnels, des produits d'entretien et des
produits de toilette livrés à votre porte.**

ALLDATA
An AutoZone® Company

**Améliorez votre rentabilité en donnant à vos
techniciens ALLDATA Repair**



www.reseaubestauto.ca

KITS DE FREIN DE STATIONNEMENT POUR FREIN À DISQUE À TAMBOUR INTÉGRÉ (DIH)



**POUR UNE RÉPARATION
DE FREIN COMPLÈTE
INCLUS LA QUINCAILLERIE
DE PIÈCES DE FIXATION
POUR FREIN DE
STATIONNEMENT...**

**UTILISER SUR PLUS DE 169 MILLIONS
DE VÉHICULES SUR LES ROUTES
AUJOURD'HUI.**



La chaleur et la corrosion ont fait des dommages ... alors n'oubliez pas de remplacer ces composantes déterminantes de fixations de freins de stationnement .


Pour en savoir plus visitez www.carlsonmakesiteasy.com

CLIPS D'ANCRAGE POUR PLAQUETTE DE FREIN

L'INNOVATION LA PLUS DOUCE, LA PLUS SILENCIEUSE POUR LES FIXATIONS DE FREIN.

Clips d'ancrage avec la technologie de réduction de résistance et de bruit*

Revêtement PTFE
à faible frottement
pour réduire la
résistance



**Caoutchouc
vulcanisé**
pour réduire
le bruit

*Coussinets inclus.

CARLSON™
QUALITY BRAKE PARTS

www.carlsonmakesiteasy.com



HEMIMINI™

114301

Autonomie de 4 heures à 1000 lumens

Autonomie de 8 heures à 500 lumens

- Batterie intelligente au Lithium-Ion 4400mAh, rechargeable en 3.5 hrs, indépendamment de l'état
- De qualité aéronautique
- Châssis en aluminium
- Crochet pivotant 180°
- Chargeur USB Mini (100-240V)
- En option : Couverture aimantée
- Pièces de rechange disponibles



HEMIPLUS™

114303

1000 lumens

- Temps de fonctionnement sans cordon de 8 heures
- Pile aux ions de lithium de 8 800 mAh - se rechargeant en 4 heures
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique, prise antiglissante et bouton marche/ arrêt encastré
- Chargeur 12 V et aimant en option
- Crochet pivotant 360° en métal



33 LED PIVOT

24_458

160 Lumens

- 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
- Crochet pivotant 360°
- Base magnétique pivotant
- 3 piles AA incluses



SPOTLIGHT

111121

1200 Lumens 3 Hrs d'autonomie

600 Lumens 5 Hrs d'autonomie

- 15W COB
- Corps en aluminium
- Support magnétique inclus
- Chargeurs CA & CC inclus
- Deux joints réglables sur support pour différents angles
- Batterie rechargeable de 4400 mAh lithium ion



HEMIPLUS^{MD} 2

114302

1200 Lumens – 4 heures d'autonomie

600 Lumens – 8 heures d'autonomie

- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique
- Crochet pivotant 360° en métal
- Prise de recharge
- Couverture aimantée amovible inclus
- Pièces de rechange disponibles



CLIPSTRIP™

111112

140 Lumens

- Lampe de poche puissante
- Technologie de DEL en groupement en bande
- Pince magnétique pivotante 180°
- 3 piles AAA incluses
- Vendu comme présentoir de 12 unités

SPOTLIGHT MINI

111111

- 600 et 300 Lumens – 5 W COB
- Base magnétique
- Joint adjustable pour différents angles
- Batterie rechargeable Li-ion 2600 mAh
- IP65 imperméable
- Cordon micro USB inclus
- Chargeur vendu séparément (PN 111111A)

SOUNDLIGHT PRO

111122

DEL : 20W COB

- Hautparleurs Bluetooth – 2 x 3W
- Bloc-pile movable avec Lumière 70 lumen et port USB pour la recharge
- 2000 lumens 1 heure
- 1500 lumens 1,5 heures
- 1000 lumens 2,5 heures
- 500 lumens 5 heures
- 60 lumens 24 heures





PURIFIER™

170AIR

- Purificateur d'air frais à l'ozone
- Utilise la dernière technologie de purification par l'ozone

- Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l'intérieur des cabines et des pièces
- Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de tabac
- Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
- Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL



LUMIÈRE SOUS-CAPOT

111036

1200 Lumens pour 4 heures

700 Lumens pour 8 heures

- 36 DEL
- Batterie lithium ion rechargeable
- Support se étend à jusqu'à 78 "
- Deux interrupteurs indépendants
- Aimants et crochets dans poignée
- Chargeurs ca et cc inclus



INCANDESCENTE

101307/101315

- Poignée avec prise mise à la terre
 - Disjoncteur de 13 AMP
- 101307 – Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m
101315 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



INCANDESCENTE

100307/100310/100315

- Poignée avec prise mise à la terre
- 100307 – Câble SJTW 16/3 de 23 pi | 7 m
100310 – Câble SJTW 16/3 de 32 pi | 10 m
100315 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



SUPER SEAL™

946KIT

- Agent antifuite pro a/c
- Scelle et prévient les fuites de façon permanente
- Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
- Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants
- Tuyau inclus



HUILE PAO 68 + COLORANT UV

51110/51111

- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
 - Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux événements
 - Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
 - Plein initial ou remplissage
- 51110 – 34 oz | 1 L
51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV



900012B – COLORANT A/C

909012B – COLORANT MULTI-USAGE

990012B – COLORANT POUR RADIATEUR

12 x ¼ oz | 7.5 ml



900008 – COLORANT A/C

909008 – COLORANT MULTI-USAGE

990008 – COLORANT POUR RADIATEUR

8 oz | 240 ml

Tuyaux d'air d'atelier, caoutchouc bleu, montés pour conduite d'air

Pour usage général de distribution d'air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l'abrasion, qui procure une longue durée utile.



N° PIECE	Description
65131	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65133	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65134	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 25 pi
65135	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65137	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi
65138	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d'air F5 d'atelier, caoutchouc TPE bleu, montés pour conduite d'air

F5 désigne la tornade la plus forte. Les tuyaux F5 servent à la distribution d'air en atelier, max. 300 psi. Légers et flexibles, enveloppe en TPE basse température non marquant, très résistants à l'abrasion.



N° PIECE	Description
65176	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 25 pi
65177	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 50 pi
65178	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 25 pi
65179	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 50 pi
65182	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d'air d'atelier, caoutchouc Flexsteel rouge, montés

Pour usage général de distribution d'air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l'abrasion, qui procure une longue durée utile. Pour les conditions difficiles, avec résistance notamment aux brûlures perforantes dues aux étincelles dans les ateliers de soudage.



N° PIECE	Description
65143	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65144	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65145	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65146	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi

Arctic LCPS Constant Pressure Spiral

Le tuyau Arctic LCPS spiralé à pression constante de Continental est tout indiqué pour le service à très haute pression où l'uniformité du rendement et la flexibilité sont essentielles – même à température ultrabasse.



RENDEMENT + FICHE TECHNIQUE

Conforme ou *supérieur* aux exigences suivantes :

- SAE 100R12 / EN 856 4SH (LCP4S) -ou-
- SAE 100R15 / EN 856 4SP (LCP6S)

Structure

- Tube en caoutchouc synthétique noir – résiste aux basses températures.
- 4 ou 6 nappes en alternance, fil d'acier à haute résistance à la tension, en spirale.
- Enveloppe en caoutchouc synthétique noir – résiste aux basses températures

CARACTÉRISTIQUES CLEFS



Basse température



Extrême flexibilité



Pression constante

LCP4S

SAP	N° Réf.														
		Dia. int.			Dia. ext.			Pression service max.		Rayon de courbure		Pr. d'éclatement min.		Type de raccord	Poids lb/pi
		Fraction	po	mm	po	mm	psi	MPa	po	mm	psi	MPa			
21057238	LCP4S-06	3/8	0,38	9,50	0,80	20,25	4100	28,0	2,6	65	16 400	113	SG	0,40	
21065598	LCP4S-08	1/2	0,50	12,70	0,94	23,80	4100	28,0	3,5	90	16 400	113	SG	0,52	
21065609	LCP4S-10	5/8	0,63	16,10	1,08	27,40	4100	28,0	3,9	100	16 400	113	SG	0,70	
21057239	LCP4S-12	3/4	0,75	19,00	1,21	30,70	4100	28,0	4,7	120	16 400	113	SG	0,90	
21065571	LCP4S-16	1	1,00	25,40	1,50	38,00	4100	28,0	5,9	150	16 400	113	SG	1,20	
21058020	LCP4S-20	1 1/4	1,25	31,80	1,79	45,50	4100	28,0	10,6	270	16 400	113	SG	1,71	

LCP6S

SAP	N° Réf.	 Dia. int.			 Dia. ext.		 Pression service max.		 Rayon de courbure		 Pr. d'éclatement min.		 Type de raccord	 Poids
		Fraction	po	mm	po	mm	psi	MPa	po	mm	psi	MPa		
21058021	LCP6S-06	3/8	0,38	9,50	0,84	21,40	6100	42,0	3,5	90	24 400	168	SG	0,48
21065603	LCP6S-08	1/2	0,50	12,70	0,97	24,60	6100	42,0	3,5	90	24 400	168	SG	0,58
21065614	LCP6S-10	5/8	0,63	16,10	1,04	26,50	6100	42,0	4,7	120	24 400	168	SG	0,73
21058022	LCP6S-12	3/4	0,75	19,00	1,27	32,20	6100	42,0	4,7	120	24 400	168	SG	1,09
21065573	LCP6S-16	1	1,00	25,40	1,53	38,90	6100	42,0	5,9	150	24 400	168	SG	1,46
21058024	LCP6S-20	1 1/4	1,25	31,80	2,03	49,00	6100	42,0	17,5	445	24 400	168	SG	2,41

SCellant POUR CLIMATISEUR LEAKGUARD™



TROUSSE D'INJECTION LEAKGUARD® POUR SYSTÈME SPOTGUN® 480300

Includes

- Système d'injection Spotgun® Jr.
- 2 cartouches de scellant Leakguard® (1oz/30ml)
- R134a hose

CARTOUCHE LEAKGUARD™

LEAKGUARD AVEC COLORANT AC



1oz./30ml
480301



8oz./240ml
480308



LEAKGUARD™
ONESHOT™
SUPPLÉMENT POUR
CLIMATISATION
AVEC EXTENDYE™
1oz./30ml
480501

TROUSSE DE DÉTECTION DE FUITES DE CLIMATISATION

TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN JR. / UV PHAZER™ LUMIÈRE NOIR (AAA)

332005A

4 cartouches x 1 on Extendye
Coffret de rangement
boyau R134a



TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN® / UV PHAZER™ LUMIÈRE NOIR (Rechargeable)

414565A

Cartouche AC Extendye™ 8oz
boyau R134a
Coffret de rangement



TROUSSE D'INJECTION POUR SYSTÈME SPOTGUN®

471500A - boyau R134A

471500YF - boyau R1234yf



A/C EXTENDYE™ UNIVERSELS

CERTIFIÉS POUR UTILISATION DANS LES SYSTÈMES
R134A ET R1234YF

CARTOUCHE A/C EXTENDYE™ POUR SYSTÈME SPOTGUN™

499108A - Spotgun™ Cartouche 8oz/240mL



CARTOUCHE DE COLORANT EXTENDYE POUR CLIMATISEUR POUR SYSTÈME SPOTGUN® JR.

399006A (0.25oz)

399020A - 1oz. / 30ml 4x 30ml

Permet jusqu'à 40 utilisations



A/C EXTENDYE™

B499012A (.25oz)

B499024A (1oz.)



499008A - bouteille 8oz/240mL



COLORANT À USAGE MULTIPLE



CARTOUCHE DE COLORANT USAGES MULTIPLES

483208 - bouteille 8oz/240mL

CARTOUCHE DE COLORANT USAGES MULTIPLES

B483206

6 bouteille 1oz/30mL



COLORANT RADIATEUR

COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR

8oz/240mL bouteille

483908

CARTOUCHE DE COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR RADIATEUR

Pour usage avec liquide de refroidissement régulier (vert) 6 bouteilles 30mL

B483906




TROUSSE D'INJECTION D'HUILE CLIMATISEUR

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE SPOTGUN™ R134A 481500

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE SPOTGUN™ HFO1234YF

481500YF (en image)



TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN JR. AVEC DOUBLE INJECTION POUR CLIMATISATION 381450

Système d'injection, 4 cartouches x 1on PAG 46, 4 cartouches x 1 on PAG 46 yf, boyau R134a Et boyau R1234yf



HUILE POUR CLIMATISEUR



**HUILE UNIVERSELLE
PAG AVEC COLORANT ET
EBOOST**
488016P
**HUILE UNIVERSELLE
ESTER AVEC COLORANT ET
EBOOST**
488016E



CARTOUCHE HUILE SPOTGUN

488046P	PAG 46	8oz.
488100P	PAG 100	8oz.
488125P	PAG 125	8oz.
488150P	PAG 150	8oz.
488046YF	PAG 46 (pour HFO1234yf)	8oz.
488104H	Ester hybride Approuvé OEM	4oz.
488108E	ESTER	8oz.



488046PB	PAG 46	8 oz. Bouteille
488046PBD	PAG 46	8 oz. Bouteille avec cartouche
488100PB	PAG 100	8 oz. Bouteille
488100PBD	PAG 100	8 oz. Bouteille avec cartouche



CARTOUCHE HUILE SPOTGUN JR. 1oz

399046 PAG 46
399100 PAG 100
399150 PAG 150

LAMPE DE DÉTECTION DE FUITE UV



UV PHAZER™ NOIR
413065 - (Rechargeable)
413075 - (Batteries AAA)



UV PHAZER™ NEO™
413025

NETTOYAGE POUR INJECTION DIRECTE DE CARBURANT (GDI)



**TROUSSE D'OUTIL
POUR INDUCTION
PRESSURISÉE**
200-1145



**TROUSSE DE NETTOYAGE
POUR SYSTÈME D'INDUCTION
MOTORVAC® GDI**
400-2225

OUTIL POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT



**APPAREIL DE REPÉRAGE DES FUITES
DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT**
560000

**REMPLACEMENT DU LIQUIDE DÉTECTEUR DE
FUITE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT**
560500 - 16oz./480ml



ENSEMBLE AIRLIFT™
550000

Outil robuste, approuvé MOE, pour
remplissage de liquide de refroidissement et
pour éliminer les poches d'air.

DETECTION FUITE EVAP



**DETECTION FUITE EVAP
MOTORVAC® COOL SMOKE**
Inclus une bouteille de 120mL de
Fluide UV Cool Smoke (400-1054)
500-0100



**FLUIDE UV COOL
SMOKE**
(8oz/240ml)
400-1054



Brakleen®
Formule originale
75089 539 g aérosol
75090 3.785 L bouteille
75091 19 L seau



Brakleen®
Formule sans chlore
75088 397 g aérosol
75086 19 L seau



Brakleen®
Formule de première
qualité sans chlore avec
Power Jet Technology
5050 397 g aérosol
75055 19 L seau



Brakleen® Pro Series
Non-Flammable
75089PS 822 g aérosol



Brakleen® Pro Series
Non-Chlorinated
75051PS 510 g aérosol



Brakleen® À séchage
rapide sans chlore de
première qualité
75391 19 L seau
75392 208 L baril



Graisse synthétique pour
freins & étriers
75353 340 g pot avec
brosse
75359 227 g bouteille
avec capuchon-brosse



Disque de frein silencieux
75016 118 mL bouteille
75017 255 g aérosol



GDI IVD™
Nettoyant de soupape
d'admission et de turbo
75320x6 311 g aérosol



Nettoyant pour
débitmètre d'air
massique SensorKleen™
75110 312 g aérosol



Throttle Body Kleen™
Corps de papillon Throttle
Body Kleen
75078 340 g aérosol



Dégraissant moteur
75025 425 g aérosol



Nettoyant pour
carburateur
Clean-R-Carb®
75081 454 g aérosol



Nettoyant pour batterie
avec indicateur d'acidité
75097 312 g aérosol



Gasket Kleen™
75021 340 g aérosol



Nettoyant pour vitres
14100 510 g aérosol



Nettoyant & produit de
polissage pour acier
inoxydable
74424 510 g aérosol



Nettoyant pour cuir et
vinyle Tannery®
74171 283 g aérosol



Nettoyant pour pièces
électriques
Lectra-Motive™
75018 539 g aérosol



Protecteur de bornes
de batterie
75046 213 g aérosol



Nettoyant QD™
électronique
75012 128 g aérosol
75102 312 g aérosol



Liquide de démarrage
avec agent lubrifiant
Jump Start®
75671 312 g aérosol



1Tank Power Renew®
Formule gasoline
75815 444 mL bouteille



PhaseGuard4® STOR & GO
Le stabilisateur & traitement d'essence
à l'éthanol par excellence
75141 237 mL bouteille
74142 474 mL bouteille



Stabilisateur
de carburant
75380 237 mL bouteille



Nettoyant pour
carburateur & injecteur
de carburant
75061 355 mL bouteille



FiberLock™ Réparateur
de joint de culasse et de
bloc moteur
75224 946 mL bouteille



Additif pour huile
d'engrenages à glisse-
ment limité Posi-Trac™
742508 207 mL tube



1Tank Power Renew® Formule Diesel
75816 utilité 444 mL bouteille
75832 HD 946 mL bouteille



Diesel Fuel Therapy
nettoyant d'injecteur Plus
75202 888 mL bouteille
75203 3.785 L bouteille



Diesel Fuel Therapy
nettoyant d'injecteur
avec Anti-Gel
75212 888 mL bouteille
75213 3.785 L bouteille



L'antigel pour diesel
75221 355 mL bouteille




Aide gel-diesel d'urgence
Quick Flow™
75911 888 mL bouteille



Graisse blanche au
lithium
14200 284 g aérosol



Power Lube
Multi-Purpose Lubricant
75005 312 g aérosol
75007 3.785 L bouteille
75009 19 L seau



Solvant pénétrant
Knock'er Loose™
73020 369 g aérosol



Screwloose™
Super Penetrant
75330 312 g aérosol



Freeze-Off®
Super pénétrant
75222 326 g aérosol



Lubrifiant au silicone
haute tenue
75074 213 g aérosol



Lubrifiant sec à base
de graphite
75101 320 g aérosol



Anti-grippant et lubrifiant
à base de cuivre
72095 340 g aérosol



HUILE de coupe FOAMY
Kool Tap™
74410 369 g aérosol



SP-350™
Anticorrosion
73262 312 g aérosol



SP-400™
Anticorrosion
73282 284 g aérosol



Huile à brumiser
Engine Stort™
75027 369 g aérosol



Zinc Mate™
75054 369 g aérosol



Revêtement anticorrosion
caoutchoutés
75034 450 g aérosol



Spray dégivrant pour
pare-brise Ice-Off™
75346 340 g aérosol



Magic Oil™
Lubrifiant de serrures et
dégivrant
74119 42.5 g aérosol



Insecticide pour frelons &
guêpes **Bug Blast™**
72010 397 g aérosol



SW-23 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES ET FREINS
14161 1004858
Dimensions hors tout: 43" x 27" x 42"
Dimensions du bassin: 27" x 23" x 8"



SW-28 BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK
14144 1004851
Dimensions hors tout: 47" x 38" x 42"
Dimensions du bassin: 41" x 26" x 8"



SW-37 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES LOURDES
14162 1004859
Dimensions hors tout: 48" x 35" x 45"
Dimensions du bassin: 33" x 27" x 8"



SW-25 BASSIN POUR PIÈCES SIGNATURE
14145 1004852
Dimensions hors tout: 35.5" x 26.5" x 40"
Dimensions du bassin: 27" x 17.5" x 8.5"



SW-28XE BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK XE
14710 1005003
Dimensions hors tout: 47" x 38" x 42"
Dimensions du bassin: 41" x 26" x 8"



SW-37C BASSIN MOBILE POUR PIÈCES LOURDES
1000807
Dimensions hors tout: 48" x 35" x 45"
Dimensions du bassin: 33" x 27" x 8"

OZZYJUICE®



Numéro de caisse	Numéro de pièce	Description	Taille du contenant	Unités par carton
1004856	14156	SW-1 Solution de dégraissage	19 L seau	1
1005005	14720	SW-3 Qualité camions	19 L seau	1
1004857	14159	SW-LF Peu moussante	19 L seau	1
1004853	14148	SW-4 Puissante	19 L seau	1
1004856	14158	SW-6 Métaux spéciaux	19 L seau	1
1005006	14721	SW-7 Freins/Pièces	19 L seau	1
1005007	14722	SW-8 Avions et Armes	19 L seau	1
1751304	1751345	SW-X1 Haute performance	19 L seau	1 <i>Nouveau</i>

L'OZZYMAT®



Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1004843	14124	FL-4 Filtre multi-couches	6 filtres
1004854	14149	FL-3 Filtre à couche unique	6 filtres



OZZYBOOSTER®

Activateur microbien

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1004849	14131	250 ml bouteille	6

ENSEMBLE POUR SMARTWASHER®

SW-23 Ensemble - Mobile pour pièces/freins

14746 (1005020)	SW-123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14744 (1005019)	SW-323 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14740 (1005015)	SW-423 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14747 (1005021)	SW-623 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14743 (1005018)	SW-723 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14748 (1005022)	SW-823 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751310 Nouveau	SW-X123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-28 Ensemble - Pièces SuperSink

14755 (1005029)	SW-128 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14756 (1005030)	SW-328 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14757 (1005031)	SW-428 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14758 (1005032)	SW-628 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14759 (1005033)	SW-728 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14760 (1005034)	SW-828 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751312 Nouveau	SW-X128 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-25 Ensemble - Pièces Signature

14749 (1005023)	SW-125 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14750 (1005024)	SW-325 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14751 (1005025)	SW-425 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14752 (1005026)	SW-625 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14753 (1005027)	SW-725 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14754 (1005028)	SW-825 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751311 Nouveau	SW-X125 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-37 Ensemble - Pièces lourdes

14767 (1005041)	SW-137 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14768 (1005042)	SW-337 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14741 (1005016)	SW-437 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14769 (1005043)	SW-637 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14742 (1005017)	SW-737 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14770 (1005044)	SW-837 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751314 Nouveau	SW-X137 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-28XE Ensemble - Pièces SuperSink XE

14761 (1005035)	SW-128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14762 (1005036)	SW-328XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14763 (1005037)	SW-428XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14764 (1005038)	SW-628XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14765 (1005039)	SW-728XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14766 (1005040)	SW-828XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751313 Nouveau	SW-X128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

BenchtopPRO®

L'ENSEMBLE BenchtopPRO^{MD}

- (1) BenchtopPRO® Bassin de nettoyage par bioremédiation avec ensemble de brosse et de tuyau de 122 cm (48 po)
Unité : 72.08 x 43.81 x 32.08 cm (28.38" x 17.25" x 12.63")
Intérieures du bassin : 29.21 x 50.8 cm (11.5" x 20")
Plateau (couvercle) : 42.41 x 62.99 cm (16.7" x 24.8")
Poids : 13.6 kg (30 lbs)
- (1) Solution dégraissante BT5 - Concentré 3,78 L bouteille
Dégraissant à base d'eau qui nettoie les pièces sales. Diluer avec 2 x 3,78 L d'eau potable.
- (1) MicroPRO Pack^{MD} (4pack)
Contient des microbes qui décomposent les contaminants des pièces sales pour garder la solution dégraissante propre. Ajoutez 1 MicroPRO Pack^{MD} tous les 30 jours.

Guide d'utilisation

Garantie de 2 ans

Numéro d'article: 1000872



Solution dégraissante BT5 - Formule Prêt à l'usage

Numéro d'article : 1750987

3.78 L bouteille 6 par caisse

Dégraissant à base d'eau qui nettoie les pièces sales. Pour usage exclusive dans le BenchtopPRO^{MD} Ne pas diluer.

Le MicroPRO Pack® (4pack)

Numéro de Caisse : 1751154

36 x 4-Packs par caisse

Numéro d'article : 1000495

Taille : (1) 4-pack (14.7 ml par unité = 58.8 ml par 4-pack)

Tuyaux souples d'échappement et accessoires pour garage Dayco



Tuyau souple Flare-Vent® DAYCO®

Conçu pour connecter le tuyau d'échappement d'un véhicule à un système d'échappement central ou un évent de porte de garage, le tuyau souple Flare-Vent® Dayco® présente une conception de type accordéon pour plus de flexibilité et une extrémité évasée pour connecter une longueur à une autre. Aucun connecteur séparé n'est nécessaire.

Tuyau souple Super-Vent® DAYCO®

Conçu pour les systèmes d'échappement au plafond, où un rayon de courbure serrée est nécessaire, le tuyau souple Super-Vent® Dayco® présente une conception de type accordéon qui lui permet d'effectuer des virages avec un petit rayon de courbure. Il est disponible en 4" ou 5" de diamètre intérieur (D.I.).



Adaptateurs de tuyaux d'échappement arrière DAYCO®

Conçu pour s'adapter entre le tuyaux d'échappement arrière d'une automobile ou d'un camion ou d'une cheminée de camion diesel et le tuyau d'échappement du garage. Construit pour résister à la haute température des tuyaux d'échappement arrière des véhicules d'aujourd'hui. Une variété de formes et de grandeurs des adaptateurs de tuyaux d'échappement arrière Dayco® sont disponibles afin de correspondre exactement à pratiquement toutes les applications possibles. Les adaptateurs présentent une conception universelle qui correspond aux connecteurs appropriés.

Adaptateur universel en forme de cloche DAYCO®

Disponible pour utilisation avec un tuyau souple 2 1/2" et 3 1/2" ainsi qu'avec un tuyau souple de 2" et 3". Se visse sur un tuyau souple de 2" ou dans un 3".



Adaptateur universel ovale DAYCO®

Pour utilisation sur un tuyau d'échappement arrière double et ovale. Se visse sur un tuyau souple 3" ou dans un 4".

Adaptateur universel DAYCO® pour camion porteur

Pour utilisation avec un adaptateur de tuyau d'échappement arrière de camions. Le filetage s'adapte sur un tuyau souple 3 1/2" ou dans un 4".



Connecteurs Y DAYCO®

Conçu pour le regroupement de deux tuyaux souples en un seul habituellement utilisé avec des véhicules à échappement doubles. Disponible pour un tuyau souple de 2", 2 1/2", 3" et 4".

Raccords DAYCO® pour l'orifice d'une porte de garage

Conçu pour les portes de station-service et de garage. Disponible pour utilisation avec un tuyau souple de 2 1/2", 3" et 4".



Connecteurs bout à bout DAYCO®

Conçu pour joindre différentes longueurs de tuyaux flexibles d'échappement. Disponible pour utilisation avec un tuyau souple de 2", 2 1/2", 3" et 4".

Tuyau souple de remplacement Dayco

Tuyau souple moulé du radiateur de chauffage DAYCO® petit D.I.

Le tuyau souple moulé petit D.I. pour radiateur de chauffage DAYCO® est conçu pour remplacer le tuyau souple OEM du liquide de refroidissement dans les cas où des tuyaux souples moulés de petit diamètre intérieur est requis (1 "DI ou moins). La configuration de moulage élimine la nécessité de multiples connexions de tuyaux et de brides de serrage lorsqu'il est ajouté à la ligne de tuyau souple moulé pour radiateur de chauffage Dayco.



Tuyau souple DAYCO® pour ligne de carburant

Conçu pour une utilisation sur tous les types de moteurs à essence à carburateur, le tuyau souple Dayco pour ligne de carburant offre une excellente résistance à l'huile, à l'essence, à la graisse, et à la météo. Le tuyau souple est construit avec un recouvrement de néoprène et un tube de nitrile pour une utilisation avec de l'essence au plomb et sans plomb et du carburant diesel.



Tuyau souple DAYCO® pour injection à carburant

Conçu pour résister en toute sécurité et efficacement aux pressions les plus élevées, la température, les problèmes de produits chimiques inhérents dans les moteurs à injection d'aujourd'hui qui fonctionnent à haute température. Le tuyau souple Dayco pour injection à carburant est construit en fluoro-élastomère résistant, à une faible pénétration, un tube interne pour essence-alcool et carburant diesel qui procure une résistance exceptionnelle aux carburants mélangés à l'alcool qui affaiblissent le tuyau d'injection de carburant normal.



TUYAUTERIE POUR LAVE-GLACE/TUBE À VIDE DAYCO®

Conçu pour remplacer la tuyauterie usée du lave-glace ainsi que certaines applications générales pour tube à vide dans l'automobile tel que les phares escamotables, capteurs, etc., la tuyauterie pour lave-glace/tube à vide Dayco a une cote de température de -40°F (-40°C) à +212°F (+100°C). Il se caractérise une construction de caoutchouc EPDM qui résiste à une exposition normale à l'huile, la graisse et la détérioration par la chaleur et reste flexible à de basses températures.



Tuyau souple DAYPERM™ DE DAYCO®

Ce tuyau souple en caoutchouc multicouche à faible pénétration est recommandé pour un carburant liquide ou une composante porteuse de vapeur pour une pression de faible à moyenne (50 psi ou moins, ne pas utiliser pour l'injection de carburant). La tuyauterie Dayperm de Dayco est idéale pour l'automobile, la pelouse et le jardin, hors route et petits camions industriels et les applications pour flottes de camions.



TUYAU SOUPLE II DAYPERM™ DE DAYCO®

Ce tuyau souple II DAYPERM™ de DAYCO en caoutchouc multicouche à faible pénétration est recommandé pour les applications de carburations sur les petits moteurs et plus ancien véhicules à carburateurs utilisant des carburants liquides. Ce tuyau souple rencontre toutes les normes SAE J30R14T2 et est conforme à CARB et EPA. Ce tuyau souple II Dayperm™ est compatible avec le carburant au plomb, le sans plomb et l'essence-alcool ainsi que le carburant biodiesel et le carburant à l'éthanol.



TUYAU SOUPLE DE SILICONE POUR RADIATEUR DE CHAUFFAGE GOLD LABEL® DE DAYCO®

Le tuyau souple de silicone pour radiateur de chauffage Gold Label de Dayco, est conçu pour une durée de vie plus longue pour des applications plus robustes. Il est fabriqué avec un composé de silicium spécial et renforcé par une couche de fil de polyester tressé. Ce tuyau souple de norme SAE 20R3, de classe A est très résistant aux effets de détérioration par l'huile, l'ozone, les liquides de refroidissement et les additifs pour liquide de refroidissement. En plus d'être extrêmement flexible, ce tuyau souple de silicone à une cote de température plus élevée, à savoir -40°F (-40°C) à +350°F (+175°C), et la plus longue durée de vie de n'importe quel produit de tuyau souple pour radiateur de chauffage Dayco.



Description	# pièce	DI	Longueur	Utilisez avec	Tuyau souple pour ligne de carburant DAYCO® (suite)			
Tuyau souple Flare-Vent® de DAYCO®	63520	2"	11'		80072	3/16"	2'	Double coque
	63525	2 1/2"	11'		80073	1/4"	2'	Double coque
	63530	3"	11'		80074	5/16"	2'	Double coque
	63535	3 1/2"	11'		80075	3/8"	2'	Double coque
	63540	4"	11'		80076	7/16"	2'	Double coque
					93036	1/2"	25'	Boîte
Tuyau souple Super-Vent® de DAYCO®	63640	4"	20'		93037	5/8"	25'	Boîte
	63650	5"	12'		93038	3/4"	25'	Boîte
Adaptateur de tuyau d'échappement arrière DAYCO®	64025		1 1/2" D.E. à 2" D.E.		Tuyau souple injection à carburant DAYCO®			
	64030		2" D.E. à 2 1/2" D.E.		80078	1/4"	2'	Double coque
	64035		2 1/2" D.E. à 3" D.E.		80079	5/16"	2'	Double coque
					80080	3/8"	2'	Double coque
Adaptateur universel en forme de cloche DAYCO®	64125		2 1/2" D.E. à 3 1/2" D.E.		80083	1/4"	10'	Boîte
	64130		2" D.E. à 3" D.E.		80084	5/16"	10'	Boîte
					80085	3/8"	10'	Boîte
					80088	1/4"	25'	Bobine
Adaptateur universel ovale DAYCO®	64048		3" D.E. à 4" D.E.		80089	5/16"	25'	Bobine
					80090	3/8"	25'	Bobine
					80091	1/4"	250'	Dévidoir
Adaptateur universel pour camion porteur DAYCO®	64140		Tuyau souple 4"		80092	5/16"	250'	Dévidoir
					80093	3/8"	250'	Dévidoir
Connecteurs Y DAYCO®	64220		tuyau souple 2"		Tuyauterie pour lave-glace/tube à vide DAYCO®			
	64225		tuyau souple 2 1/2"		80204	1/4"	50'	Bobine
	64230		tuyau souple 3"		80205	7/64"	50'	Bobine
	64240		tuyau souple 4"		80206	5/32"	50'	Bobine
					80207	7/32"	50'	Bobine
					80208	9/32"	50'	Bobine
Raccords pour porte de garage DAYCO®	64425		tuyau souple 2 1/2"		80209	7/64"	6'	Double coque
	64430		tuyau souple 3"		80210	5/32"	6'	Double coque
	64440		tuyau souple 4"		80211	7/32"	6'	Double coque
					80216	5/32"	250'	Dévidoir
					80217	7/32"	250'	Dévidoir
Connecteurs bout à bout DAYCO®	64520		tuyau souple 2"		Tuyau souple DAYPERM™ de DAYCO®			
	64525		tuyau souple 2 1/2"		80142	1/4"	2'	Double coque
	64530		tuyau souple 3"		80143	1/4"	25'	Bobine
	64540		tuyau souple 4"		80144	1/4"	50'	Boîte
	64640		tuyau souple 4"		80145	1/4"	250'	Dévidoir
	64650		tuyau souple 5"		80146	5/16"	2'	Double coque
					80147	5/16"	25'	Bobine
					80148	5/16"	50'	Boîte
					80149	5/16"	250'	Dévidoir
					80150	3/8"	2'	Double coque
Description					80151	3/8"	25'	Bobine
					80152	3/8"	50'	Boîte
					80153	3/8"	250'	Dévidoir
					Tuyau souple II DAYPERM™ de DAYCO®			
					80520	1/4"	2'	Double coque
					80521	1/4"	25'	Bobine
					80522	1/4"	250'	Dévidoir
					80523	5/16"	2'	Double coque
					80524	5/16"	25'	Bobine
Tuyau souple pour ligne de carburant DAYCO®					80525	5/16"	250'	Dévidoir
					80526	3/8"	2'	Double coque
					80527	3/8"	25'	Bobine
					80528	3/8"	250'	Dévidoir
					Tuyau souple de silicone pour radiateur de chauffage DAYCO® GOLD LABEL®			
					80241GL	5/8"	25'	Boîte en carton
					80242GL	3/4"	25'	Boîte en carton
					80243GL	1/2"	25'	Boîte en carton
					80244GL	1"	25'	Boîte en carton
DAYCO®	80051	1/8"	25'	Bobine	80245GL	3/8"	25'	Boîte en carton
	80052	1/8"	50'	Boîte	80251GL	5/8"	50'	Boîte en carton
	80053	1/8"	250'	Dévidoir	80252GL	3/4"	50'	Boîte en carton
	80054	3/16"	25'	Bobine	80253GL	1/2"	25'	Boîte en carton
	80055	3/16"	50'	Boîte	80254GL	1"	50'	Boîte en carton
	80056	3/16"	250'	Dévidoir	80255GL	3/8"	25'	Boîte en carton
	80057	1/4"	25'	Bobine				
	80058	1/4"	50'	Boîte				
	80059	1/4"	250'	Dévidoir				
	80060	5/16"	25'	Bobine				
Description	80061	5/16"	50'	Boîte				
	80062	5/16"	250'	Dévidoir				
	80063	3/8"	25'	Bobine				
	80064	3/8"	50'	Boîte				
	80065	3/8"	250'	Dévidoir				
	80066	7/16"	25'	Bobine				
	80067	7/16"	50'	Boîte				
	80068	7/16"	250'	Dévidoir				

- RAPIDE
- FACILE
- EFFICACE



Une lingette restaure une voiture



Trousse de
Magasin
10ct
LB-10SP



Présentoir de
Comptoir
20ct
LB-20CD

IL SUFFIT D'ESSUYER !

LENSBOOST

LINGETTE DE RESTAURATION DES PHARES



Améliore instantané-
ment la clarté.
Aucun ruban
adhésif, ponçage ou
polissage ne s'avère
nécessaire!



Dure jusqu'à
2 ans !



1. LAVER ET SÉCHER



2. ESSUYER



3. LAISSER SÉCHER

LORSQUE LA QUALITÉ ET
LE PRIX SE RENCONTRE
FACE À FACE.

PREMIÈRE QUALITÉ



Des assortiments qui se paient d'eux-mêmes en trois réparations seulement!

**801-600**

Convient à 99 % des voitures et camions légers américains ou importés

Trousse de réparation de conduite de carburant en nylon

83 pièces

- Économisez temps et argent en remplacement uniquement la partie endommagée. Il n'est plus nécessaire de manipuler des conduites de carburant entières
- Plateau technique complet : raccords droits et coudés inclus pour répondre aux applications les plus populaires
- Adaptateur reliant la conduite en acier à la conduite en nylon : permet la réparation d'une vieille conduite de carburant en acier avec une conduite moderne en nylon
- Caractéristiques exclusives : outil mis à jour inclus pour raccords de 45°, de 90° et de 180°
- Qualité professionnelle avec prise ergonomique à pince de serrage

**801-700**

Assortiment des raccords et tubes SAE et métriques les plus courants

Trousse de réparation de conduite de climatisation

32 pièces

- Retirez uniquement la section endommagée et réalisez ensuite une épissure pour réparer la conduite
- Adaptateurs tuyau-conduite pour passer aisément d'un tuyau en caoutchouc à une conduite en aluminium
- Tube en aluminium inclus pour les longues réparations d'assemblage
- Petit coupe-tube pour des coupes nettes et rapides sur le véhicule

**801-800**

Couvrant plus de 5 millions de véhicules GM et 8 millions de véhicules Ford

Trousse de réparation de conduite de refroidissement

60 pièces

- Solution alternative qui permet d'économiser du temps et de l'argent au lieu d'acheter les composants séparément
- Clips de raccord en plastique et en métal pour remplacer les originaux friables, fissurés ou pliés
- Raccords communs pour les réparations de véhicules nationaux et universels
- Outil de déconnexion à profil mince pour les raccords rapides de tuyau de chauffage difficiles à atteindre
- Tournevis pour vis de tête de bride 6,4 mm (1/4 po) ou 7,9 mm (5/16 po) pour bride de tuyau flexible

RÉPARATIONS POUR LES TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ CASSÉES OU PERDUES



DEUX OPTIONS SONT DISPONIBLES POUR DIAGNOSTIQUER UNE TÉLÉCOMMANDE DE VÉHICULE DÉFECTUEUSE

1

REEMPLACER LE BOÎTIER CASSÉ

OU

2

REEMPLACER COMPLÈTEMENT LA TÉLÉCOMMANDE



BOÎTIERS DE TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ

ANCIENNE
TÉLÉCOMMANDE

REEMPLACER UN BOÎTIER
USÉ OU FISSURÉ



NOUVEAU BOÎTIER
CORRESPONDANT
EXACTEMENT

**RAPIDE ET ABORDABLE,
AVEC BOÎTIER ET TOUCHES
DE REMPLACEMENT**



ÉPARGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

en remplaçant simplement le boîtier cassé
plutôt que la télécommande toute entière

**Plus de 80 UGS, couvrant des millions
d'applications de véhicules**

- Réparation rapide et abordable pour les boîtiers fissurés ou les touches usées
- Comprend le boîtier et les touches de remplacement

TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ



**PROGRAMMABLE PAR
L'UTILISATEUR EN MOINS
DE 5 MINUTES**

COMPREND UN OUTIL DE PROGRAMMATION
UNIQUE PERMETTANT D'ÉVITER UNE VISITE
CHEZ LE CONCESSIONNAIRE



ÉPARGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

par rapport aux remplacements coûteux chez
les concessionnaires

**Plus de 40 UGS, couvrant des millions
d'applications de véhicules**

- Programmation facile : il n'est plus nécessaire de payer un concessionnaire pour la programmation
- Correspond à la conception initiale

Pour de plus amples informations ou vérifier si votre véhicule est pris en charge, visitez www.DormanProducts.com

La pile alcaline forte et la plus durable !



EN22	9V (12/pk)
EN91	AA (24/pk)
EN92	AAA (24/pk)
EN93	C (12/pk)
EN95	D (12/pk)



VISION HD FOCUS
EPMZH21E
La plus sophistiquée de nos lampes de poche !



LAMPE-STYLO EN METAL
PLED23AE
35 lumens
Fixation aisée



LAMPE DE TRAVAIL
HCAL41E
550 Lumens



LAMPE POUR TRAVAUX
TUF2AAPE
300 Lumens
Polymère robuste et surmoulage durable pour maximiser l'absorption des chocs



VISION HD+ FOCUS
HEADLIGHT™
HDD32EW
315 Lumens



VISION HD+ FOCUS
HEADLIGHT™
HDDIN32E
315 Lumens
Prise anti-glissement



PROTÈGE-AILE PROFESSIONNEL POUR MÉCANICIENS

Standard
FC1

- Matériau de vinyle expansé
- Épaisseur calibre 110
- Fente pour outils cousue pleine longueur
- Grandeur : 34" X 26"

www.ezred.com



**HYDROMÈTRE À BATTERIE
SP101**



**VÉRIFICATEUR D'ANTIGEL
SP102**



*Les gens, la formation et
la technologie au rendez-vous*



La Formation BEST offre une formation en ligne pour le marché des pièces de rechange. Les participants ont un accès instantané à des centaines d'heures de formation, incluant une programmation complémentaire de technique automobile et d'affaire. Les sessions de formation sont présentées sous forme vidéo d'une durée de deux heures. Du matériel de formation supplémentaire est inclus dans toutes les sessions, incluant le guide d'apprentissage de l'étudiant ainsi que des examens qui complètent l'apprentissage.

Les étudiants ont accès à des centaines de modules de formation, selon un horaire qui convient à leurs besoins. Les programmes peuvent-être suivis n'importe quand au travail, à la maison ou tout autre endroit où l'étudiant désire apprendre.

OÙ ET QUAND VOUS LE VOULEZ!

La formation BEST inclus:

- L'accès en ligne à plus de 300 vidéos animées de modules de formation de deux heures en anglais et français
- Modules de formation incluant les guides d'apprentissage de l'étudiant
- Tests de contrôle
- Certificat de reconnaissance
- Tests d'évaluation CARSability

POUR PLUS D'INFORMATIONS DEMANDER À VOTRE GROSSISTE !



AM80S HORN O.E.M. Replacement Horn

- Le DB 125 puissant de bruit qui vous assure sera entendu au-dessus de tout le bruit du trafic !
- Finition anticorrosion, klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.

- Kit d'installation rapide et facile inclus.

72002 - Note élevée

72012 - Basse note



HK 9 DISC HORN

O.E.M. Replacement Disc Horn

- Le DB très puissant de la haute fréquence 130 de bruit qui vous assure sera entendu au-dessus du bruit environnant !
- Longévité élevée, eau et klaxon anticorrosion de logement en acier

- Klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.

- Kit d'installation rapide et facile inclus

40310 - Note élevée | 40365 - Basse note



AM80S HORN FREEWAY BLASTER

Extra fort O.E.M. Replacement Horn

- DB extrêmement puissant 130 de bruit! 2 fois plus bruyantes comme klaxon standard d'O.E.M ! !

- Finition anticorrosion, klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.

- Kit d'installation rapide et facile inclus.

72102 - Note élevée | 72112 - Basse note



BIG HORN

65808

En plus de protéger l'environnement, la nouvelle unité répond également à toutes les exigences de la Garde côtière avec une forte puissance de 125 dB @ un mètre.

Idéal pour la navigation de plaisance, les chantiers de construction, le camping, le vélo et les événements sportifs.



Produits d'entretien d'automobiles



BESTBUY DISTRIBUTORS LTD.

Caractéristiques du LIQUIDE DE FREIN:

- Catégorie dot 3
- Disponible dans des formats de 350ml (No. de pièce DOT3-350), 500ml (No. de pièce DOT3-500), 1L (No. de pièce DOT3-1L), 3,78L (No. de pièce DOT3-4L) et 18,9L (No. de pièce DOT3-19L)
- Utilisation recommandée pour tous les freins à tambour de type hydraulique, freins à disque et embrayages hydrauliques exigeant des liquides dot 3
- Peut être mélangé avec les liquides de freins normaux
- Permet un débit excellent au froid, assurant une capacité de freinage supérieure
- Conforme au CMVSS 116



Vulsay Industries Ltd.

35 Regan Rd., Brampton, Ontario, Canada L7A 1B2

Demandes générales 1-800-387-9656

www.vulsay.com

CONCEPTION FABRICATION DISTRIBUTION

CLIMATISATION




- Équipement d'entretien R134a & R1234yf
- Huiles, colorant UV et produits chimiques
- Quincaillerie de remplacement pour climatiseur

- Tube et tuyau d'arrêt aluminium
- Outils pour réparation de tube et tuyau
- Assortiments pour tous les budgets



FREINS



- Conduite pour liquide & ensemble de lignes pré-montées
- Quincaillerie pour réparation
- Vis de purge & boulons pour étrier
- Boulons banjo & conduite flexible

- Écrous, unions et adaptateur pour conduite
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets



CARBURANT



- Conduite de fluide & ensemble de lignes pré-montées
- Tuyaux à injection de carburant & tubes de nylon
- Quincaillerie pour réparations
- Connecteurs, attaches, raccords & unions

- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets



SERVODIRECTION



- Conduite de fluide & ensemble de lignes pré-montées
- Quincaillerie pour réparations
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour réparation



CONCEPTION FABRICATION DISTRIBUTION

TRANSMISSION



- Quincaillerie pour réparations
- Quincaillerie de remplacement
- Connecteurs, raccords & unions
- Conduite de fluide

- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets
- Guide d'application disponible



ÉCROUS DE ROUE



- Vaste couverture de véhicules
- Écrous standard pour roues en acier
- Écrous de roue en acier massif/chromé
- Assortiments pour tous les budgets

- Guide d'application disponible



BOUCHONS DE VIDANGE



- Vaste couverture de véhicules
- Bouchons de vidange pour carter d'huile (Conception OE)
- Joint d'étanchéité pour bouchon de vidange (grande sélection)

- Options de réparation
- Assortiments pour tous les budgets
- Guide d'application disponible



ASSORTIMENTS



- Conduite pour liquide/ tube/ tuyau souple
- Quincaillerie pour frein et carburant
- Écrous de roue et bouchons de vidange
- Quincaillerie pour boîte de vitesse et servodirection

- Quincaillerie et fixation en laiton
- Quincaillerie pour l'automobile
- Réparation de ligne de climatisation & quincaillerie





ORIGINAL GORILLA GLUE

Colle robuste, expansible, qui colle sur tout. La colle Gorilla Glue est connue pour sa polyvalence d'emploi ainsi que pour sa force inégalée, particulièrement sur des matériaux différents.

5100201 - 2oz 51008T - 8oz
5100402 - 4oz 5100502 - 4 x 3g tubes



CLEAR GORILLA GLUE

La résistance et la polyvalence que vous attendez des produits de Gorilla Glue sont maintenant réunies dans une formule facile à utiliser, transparente et qui ne mousse pas. Clear Gorilla Glue est une colle incroyablement forte. Idéale pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, elle adhère véritablement à toutes les surfaces.

4510103 - 1.75oz
4637502 - 3.75oz



COLLE À BOIS

La colle à bois Gorilla Wood Glue est un adhésif fiable qui s'est mérité la confiance des ébénistes, des charpentiers et des artisans pour effectuer leurs projets de travail du bois. La formule supérieure de la colle à bois Gorilla Wood Glue crée un lien à liaisons transversales, d'une force supérieure autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

6212002 - 4oz
6200201 - 8oz
6205201 - 18oz



L'ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

L'adhésif de construction Gorilla est une formule robuste, polyvalente et étanche qui offre une fixation instantanée et une résistance supérieure, et qui adhère à presque n'importe quelle surface!

8110003 - 9oz cartouche

L'ADHÉSIF DE CONSTRUCTION ULTRARÉSISTANT

8120001 - 2.5oz tube



COLLE AÉROSOL GORILLA

La colle aérosol Gorilla est robuste, polyvalente et facile à utiliser. Elle forme un collage clair, permanent, résistant à l'humidité et est appropriée pour vos projets autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sa large buse de pulvérisation contrôlée procure une application uniforme à votre projet.

8140002 - 14oz



SÈCHE BLANC

La force de la colle Gorilla Glue offerte dans une formule qui devient blanche en séchant. Idéal pour la plupart des projets domestiques, que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur. La colle à formule qui devient blanche en séchant Gorilla Glue offre une force et une polyvalence supérieures, en plus d'être étanche à 100 %.

5202101C - 2oz
5202402 - Stylo à colle de précision .75oz



SUPER COLLE

Développée pour permettre d'effectuer des réparations durables en un instant, la formule de la Gorilla Super Glue est incroyablement résistante aux impacts pour que le lien résiste aux coups et aux chutes.

7900301 - 3g tubes
7805201 - 20g bouteille



GEL

Formule gel qui ne coule pas

7830002 - 20g
7710101 - 3g tubes



BROSSE ET BEC

- Deux façons de distribuer pour plus de contrôle et de polyvalence!
- Brosse à soies fines pour une distribution contrôlée et moins de dégâts.
- Bec de précision pour une distribution simple et rapide.

7510101 - 10g bouteille



ÉPOXYDES

Gorilla amène les époxydes à un tout nouveau niveau de robustesse. Facile à appliquer et à utiliser, la colle époxydes Gorilla Epoxy permet de créer un lien fort et durable pour les réparations domestiques ou automobiles. La formule à mélanger permettant de remplir les trous arrive facilement à lier l'acier, l'aluminium, le bois, la céramique, les tuiles et plus encore.

4200602 - .85oz



GORILLA 100% SILICONE SEALANT

Le mastic Gorilla 100 % Silicone Sealant est idéal pour la cuisine, la salle de bain, les fenêtres, les portes, la plomberie, les gouttières et bien plus! Pouvant être exposé à l'eau après seulement 30 minutes, ce mastic résiste aux moisissures et ne jaunit pas, ne se rétracte pas et ne se fissure pas avec le temps!

10oz cartridge

8160002 - blanc
8150002 - clair



RUBAN GORILLA

3 X plus fort * pour un blocage qui dure. Fait avec adhésif double épaisseur, un soutien renforcé et une coquille de tous les temps difficile, ce ruban adhésif en toile est idéal pour les projets et répare tous les deux à l'intérieur et dehors. Bande de gorilles adhère aux surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, Pierre, stuc, brique, métal et vinyle.

*par rapport à un leader valeur marque du ruban adhésif basé sur 2018 données IRI



RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE

6065102 - 1x60 po
6155002 - ultrarésistant 1x60 po
6069301 - 24 1x1 po carrés



RUBAN GORILLA NOIR

6071202 - noir, 12 vgs
6035060T - noir, 35 vgs



RUBAN GORILLA DUR ET LARGE

6003001 - 30 vgs



GORILLA TAPE TO-GO

6101002 - 30 pieds



RUBAN GORILLA ARGENT

6074004 - 35 vgs



RUBAN GORILLA BLANC

6025001 - 30 vgs



GORILLA HIGH VISIBILITY TAPE

6044002 - 35 vgs



RUBAN GORILLA CAMO

6013902 - 9 vgs



RÉPARATION TRANSPARENTE

6127002 - 9 vgs
6115002 - 5 vgs



EMBALLAGE RUBAN DUR ET LARGE

6145002 - 35 vgs

O'KEEFFE'S

CRÈME POUR LES MAINS WORKING HANDS®

Une crème concentrée qui soigne, soulage et répare les mains extrêmement sèches et crevassées. Utilisée quotidiennement a été cliniquement démontrée pour :

- Renforcer instantanément les niveaux d'humidité
- Créer une couche protectrice à la surface de la peau
- Contribuer à prévenir toute déshydratation supplémentaire
- Produire des effets concrets que vous ressentirez en quelques jours

*Elle est sans danger pour les diabétiques.

K1350001 - 3.4oz, pot

K1290003 - 3oz, tube



CRÈME POUR LES PIEDS HEALTHY FEET

Une crème concentrée qui soigne, soulage et répare les pieds extrêmement secs et crevassés. La crème pour les pieds Healthy Feet de O'Keeffe's® utilisée quotidiennement a été cliniquement démontrée pour :

- Renforcer instantanément les niveaux d'humidité
- Créer une couche protectrice à la surface de la peau
- Contribuer à prévenir toute déshydratation supplémentaire

K1320001 - 3.2oz



BAUME À LÈVRES

Soulagement garanti pour les lèvres extrêmement sèches et gercées. Ce baume à lèvres à haute efficacité soigne, soulage et répare les lèvres sèches et gercées. Il est cliniquement prouvé que l'utilisation quotidienne :

- Soulage instantanément et hydrate toute la journée en une seule utilisation
- Fournit un écran de protection souple et soigne les lèvres sèches et gercées
- Protège de la déshydratation tout au long de la journée, même lorsque vous mangez ou que vous buvez
- Pénètre rapidement pour des lèvres douces et lisses

K1700102 - original

K1710102 - refroidissant

K1900002 - AloeBoost



LOTION POUR LA PEAU

Cette lotion corporelle concentrée hautement efficace guérit, soulage et répare la peau extrêmement sèche et irritée. Lorsqu'employée quotidiennement, il est cliniquement prouvé que la lotion O'Keeffe's Skin Repair^{MD} :

- Soulage instantanément
- Hydrate et protège la peau contre la déshydratation pendant 48 heures
- Contribue à prévenir les lésions cutanées liées à la peau sèche irritée
- Pénètre rapidement dans votre peau
- Résiste à la prise de douches

K1120002 - pompe

K1700002 - tube



Pompes de qualité supérieure - Installation facile, entretien minime et haute performance

POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT À ENGRENAGES ÉLECTRIQUE

Pompe à engrenages en aluminium pour carburant 12-volt CC avec pistolet automatique ou manuelle sans plomb. Inclus cordon d'alimentation 18 pi, boyau et tuyau d'aspiration ajustable.

M-150S-AU 110000-100

Jusqu'à 15 GPM / 57 LPM

3/4 po. X 12 pi / 3.7m

Également disponible avec buse manuelle au sans plomb (#110000-99)



M-180S-AU 110300-2

Jusqu'à 18 MGP (69 L / min)

Tuyau de 1 po x 12 pi (3,7 m)

Également disponible avec buse manuelle au plomb (#110300-1)



G20-012-MD POMPE DE TRANSFERT À CARBURANT À ENGRENAGE MODULAIRE 162000-02



Nouvelle conception modulaire avec compteur et filtre à installation rapide vendus séparément. Fixez un filtre, un compteur ou les deux rapidement et facilement. Les accessoires à installation rapide se caractérisent par une simple connexion à bride et à quatre boulons avec des joints toriques pour une installation sans fuites et sans problèmes. Pompe à engrenages en aluminium à courant continu 12 volts avec buse diesel manuelle, 18 pieds. (5,5 m), cordon d'alimentation installé en usine, tuyau de 1 "x 4 pi (4,2 m) et tuyau d'aspiration télescopique. Compteur mécanique M30-L8N avec affichage en litre. (N ° 165100-02); Kit d'adaptateur pour filtre à installation rapide (n ° 129500-01)

G8P POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT À ENGRENAGES PORTATIVE

147000-01



La pompe de transfert de carburant portable G8P est prête lorsque vous devez alimenter vos véhicules et votre équipement pratiquement n'importe où et à tout moment. Le moteur à courant continu de 12 volts est livré avec un cordon d'alimentation installé en usine et fournit des débits équivalents à ceux des stations-service (jusqu'à 8 MGP / 30 L / min). Le G8P possède des ports d'entrée / sortie FNPT 3/4 pouces et est livré avec une buse manuelle sans plomb, un tuyau de refoulement de 8 pieds, un tuyau d'aspiration de 8 pieds avec filtre et un cordon d'alimentation de 12 pieds avec interrupteur en ligne et pinces crocodiles.



BUSE AUTOMATIQUE POUR DIESEL

906008-570

1 po NPT, bec courbé

Buse de remplacement homologué UL



PISTOLET AUTOMATIQUE SANS PLOMB

110121-8

Bec droit .75" NPT

Bec de substitution UL

Buse manuelle sans plomb aussi disponible (#110155-1)



TUYAU À CARBURANT 3/4 PO MIS À LA TERRE

110529-01

3/4 po NPT x 14 pi (4.3m)

Aussi disponible tuyau à carburant 1po mis à la terre (#110529-03)

TUYAU D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE

110241-01

Tuyau de polypropylène lié chimiquement chargé de verre, 1 pouce NPT, avec triple joint d'étanchéité pour une aspiration sans perte. Convient aux réservoirs de carburant de 15 à 40 po (38,1 à 101,6 cm). Pour des débits allant jusqu'à 25 MGP (94,6 L / min.)



SUPERNOVA

DEL



HI COUNT

DEL



Grote Select™

DEL



SuperNova^{MD} | Le rendement

Les lampes NexGen sont moitié plus légères que les principaux produits de la concurrence et ne demandent que 1/8e de l'intensité nécessaires aux lampes à incandescence.

Hi Count^{MD} | Le style

Le meilleur de la visibilité avec les lampes à DEL. Un grand nombre de diodes dans un format au style remarquable.

Grote Select^{MC} | La valeur

Un délai d'allumage plus rapide qui augmente le délai de l'avertissement en cas d'arrêt. Écoénergétique, ce qui libère du courant pour les autres systèmes.

FEUX D'ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANTS

N° PIÈCE	DESCRIPTION
SUPERNOVA	
53252	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, 10 DIODES, ROUGE
53253	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, 10 DIODES, JAUNE
54332	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, ROUGE
54333	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, JAUNE
HI COUNT	
G4002	DEL G2, 4 PO HIGH COUNT, FEMELLE, ROUGE
G4003	DEL G2, 4 PO HIGH COUNT, FEMELLE, JAUNE
GROTE SELECT	
54342	A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, ROUGE
54343	A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, JAUNE
SUPERNOVA	
53962	DEL, PLASTIQUE OVALE
53963	CLIGNOTANT AUX À DEL OVALE, FIXATION À CÉILLET, JAUNE
SUPERNOVA 9 DIODES	
54132	A/ARR/CLIGN À DEL OVALE ROUGE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
54133	A/ARR/CLIGN À DEL OVALE JAUNE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
SUPERNOVA NEXGEN	
54162	A/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE
54163	FEU AUX OVALE À DEL JAUNE
HI COUNT	
G6002	HIGH COUNT À DEL, SÉRIE 60, ROUGE
G6003	HI COUNT À DEL, OVALE, JAUNE
GROTE SELECT	
54172	A/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE
54173	FEU AUX OVALE À DEL JAUNE

FEUX DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT

N° PIÈCE	DESCRIPTION
MICRONOVA DOT	
49322	MICRONOVA DOT P2 AVEC CÉILLET, ROUGE
49332	MICRONOVA DOT PC AVEC CÉILLET, ROUGE
49333	MICRONOVA DOT PC/P2 AVEC CÉILLET, JAUNE
49412	MICRONOVA DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, ROUGE
49413	MICRONOVA DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, JAUNE
49341	FEU DE GABARIT MICRONOVA DOT, ECE, BLANC
49342	MICRONOVA DOT, 12 VOLTS, ECE, ROUGE
49343	MICRONOVA DOT, 12 VOLTS, ECE, JAUNE
MICRONOVA	
47962	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL ROUGE, AVEC CÉILLET
47963	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL JAUNE, AVEC CÉILLET
47952	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL ROUGE, AVEC ENJOLIVEUR
47953	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL JAUNE, AVEC ENJOLIVEUR
47972	GAB/ENC MICRONOVA PC À DEL ROUGE, AVEC CÉILLET
47973	GAB/ENC MICRONOVA PC À DEL JAUNE, AVEC CÉILLET
SUPERNOVA 2 PO	
47112	FEU DE GABARIT À DEL 2 PO À JOINT HERMÉTIQUE, ROUGE
47113	FEU DE GABARIT À DEL 2 PO À JOINT HERMÉTIQUE, JAUNE
46132	FEU GAB/ENC, FEU GABARIT SUPERNOVA ^{MD} 2 PO À DEL ROUGE, HOMOLOGUÉ PC
46133	FEU GAB/ENC, FEU GABARIT SUPERNOVA ^{MD} 2 PO À DEL JAUNE, HOMOLOGUÉ PC
78433	FEU ABS À DEL, 2 PO, JAUNE
HI COUNT 2 PO	
G3002	HIGH COUNT G2 À DEL, 2 PO, ROUGE
G3003	HIGH COUNT G2 À DEL, 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA BEEHIVE	
47212	FEU DE GABARIT À DEL, 2 PO, BEEHIVE, ROUGE
47213	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE, 2 PO, JAUNE
HI COUNT BEEHIVE	
G3092	FEU À DEL BEEHIVE 2 PO, ROUGE
G3093	FEU À DEL BEEHIVE 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA	
47122	FEU DE GABARIT À DEL, 2 1/2 PO, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, ROUGE
47123	FEU DE GABARIT À DEL, 2 1/2 PO, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, JAUNE
46142	FEU GAB/ENC SUPERNOVA ^{MD} À DEL, 2,5 PO, ROUGE, HOMOLOGUÉ PC
46143	FEU GAB/ENC SUPERNOVA ^{MD} À DEL, 2,5 PO, JAUNE, HOMOLOGUÉ PC
78423	FEU ABS À DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT	
G1032	HIGH COUNT G2 À DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1033	HIGH COUNT G2 À DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT 9 DIODES	
G1092	HIGH COUNT 4700 G2 À DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1093	HIGH COUNT 4700 G2 À DEL, 2,5 PO, JAUNE



Série de lampes de travail à DEL Trilliant^{MD}

IL EXISTE UNE SOLIDE LAMPE GROTE TRILLIANT^{MD} POUR TOUS LES BESOINS EN MILIEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail à DEL durable, au fonctionnement à basse température, à haute intensité
- Testée pour survivre aux conditions difficiles hors route
- Haute performance pour les véhicules miniers, de construction, hors route, agricoles de service, d'urgence, militaires
- Protection de circuit intégrée
- ECE R10, dir.72/245/CEE, modifié par 2006/28/CE
- La température de la couleur offre un contraste naturel, un peu comme le soleil, afin de réduire la fatigue des yeux



64E01-5

Trilliant^{MD} T26

Son petit format et sa construction robuste permettent de l'installer là où les feux plus gros ou moins robustes ne conviennent pas



63981-5

Trilliant^{MD} Cube

Lampe 4x4 compacte et de conception solide, équipée de circuits électroniques supérieurs à DEL, surpasse les lampes deux fois plus imposantes et deux fois plus lourdes

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT T26			
64E01-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE À PINCE, FAISCEAU LONG	10 - 48	1800
64E11-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE À PINCE, FAISCEAU RAPPROCHÉ	10 - 48	1800
64G01-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU LONG	10 - 48	1800
64G11-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU RAPPROCHÉ	10 - 48	1800
LAMPES DE TRAVAIL TRILLIANT CUBE			
63981-5	LAMPE DE TRAVAIL TRILLIANT ^{MD} CUBE, TRACTOR PLUS, BI-TENSION	12/24	1200
63991-5	LAMPE DE TRAVAIL TRILLIANT ^{MD} CUBE, PROJECTEUR BI-TENSION	12/24	1200
63F61	PROJECTEUR TRILLIANT ^{MD} CUBE AVEC RÉFLECTEUR, CONNECTEUR AMP SUPERSEAL	12	2500
63F71	LARGE PROJECTEUR TRILLIANT ^{MD} CUBE AVEC RÉFLECTEUR, CONNECTEUR AMP SUPERSEAL	12	2500
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT			
63571	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , LONGUE PORTÉE	12/24	1300
63581	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU	12/24	1600
63591	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU TRAPÉZOÏDE	12/24	1600
63E41	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU, AVEC RÉFLECTEUR	12/24	2400



Grote Brite Zone^{MC}

DES LAMPES À DEL POUR LE TRAVAIL COMME POUR LES LOISIRS

Grâce à une fabrication durable et à la puissance des DEL, bien plus brillantes que l'halogène, les lampes BriteZone s'acquittent de la tâche.

Naviguer. Tondre la pelouse. Rouler hors route. Travailler. Longtemps après le coucher du soleil, vous avez besoin d'un éclairage tout aussi tenace et infatigable que vous.

Les lampes de la gamme BriteZone de Grote éclairent toutes les tâches — même les dépanneuses, les camions à ordures et les chariots à fourche — sans faire sauter la banque.

Des prix avantageux qui respectent votre budget.



BZ101-5



BZ201-5



BZ601-5



BZ301-5



BZ501-5



BZ401-5



BZ511-5



BZ551-5



BZ111-5

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL BRITE ZONE			
BZ101-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL RONDE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1600
BZ201-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL CARRÉE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1100
BZ301-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL MINCE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1400
BZ601-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL MINI BRITE ZONE ^{MC}	12 - 36	775
BZ501-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL GO ANYWHERE BRITE ZONE ^{MC}	12	1100
BZ401-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL EZ GRIP BRITE ZONE ^{MC}	12	775
BZ511-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL GO ANYWHERE MOSSY OAK® CAMO BRITE ZONE ^{MC}	12	1100
BZ551-5	LAMPE DE TRAVAIL DEL BRITE ZONE ^{MC}	12 - 30	1200
BZ111-5	PETITE LAMPE DE TRAVAIL RONDE BRITE ZONE ^{MC}	12 - 36	1240

Dispositifs d'éclairage de détresse et de danger Grote

Plus de visibilité. Plus de sécurité.

La solution d'éclairage parfaite pour votre environnement!



N° PIÈCE DESCRIPTION

ALARMES DE REcul

73040	ALARME DE REcul 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
73310	ALARME DE REcul MULTIFRÉQUENCE 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V

BALISES

78013	BALISE À DEL AMBRE, DÔME TRANSPARENT, CLASSE I, 12 À 24 V
78033	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE I, 12 À 24 V
78053	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE I, 12 À 24 V
78853	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 À 24 V
78863	BALISE À DEL AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 V
78063	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE II, 12 À 24 V
78093	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 À 72 V
78103	BALISE À DEL AMBRE MAGNÉTIQUE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 V
78113	BALISE À DEL AMBRE POUR MANUTENTION DE MATÉRIAUX, CLASSE III, 12 À 72 V

FEUX DIRECTIONNELS

78370	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 20 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
78380	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 30 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
77353	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL AMBRE 4 PO, CLASSE II, 12 V
77355	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL BLEU 4 PO, CLASSE III, 12 V
77363	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL AMBRE 6 PO, CLASSE II, 12 V
77365	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL BLEU 6 PO, CLASSE II, 12 V
78146	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE/BLEU, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78143	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78163	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 V
77463	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, CLASSE I, 12 V
77933	FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL ESCAMOTABLES VERTEX AMBRE, 12 V


MINIBARRES

76703	MINIBARRE À DEL 15 PO AMBRE, CLASSE II, 12 À 24 V
78023	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE, CLASSE I, 12 À 24 V
78133	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76983	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76993	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V



Fusibles et protections

La gamme des connexions électriques et accessoires de Grote s'agrandit et accueille de nouveaux fusibles et produits de protection! Elle compte désormais plus de 200 articles comprenant les produits de protection et les fusibles les plus demandés, y compris une grande variété d'assortiments.



Produits à air en spirale

Grote propose une vaste gamme de produits à air en spirale nécessaires au fonctionnement optimal du système. Des tuyaux à air en spirale aux joints d'étanchéité en passant par les blindages, nos produits à air en spirale sont conçus et fabriqués pour respecter et même surpasser les normes les plus rigoureuses de l'industrie.



Bornes et connecteurs

La vaste gamme de bornes et de connecteurs de Grote est conçue pour assurer une installation adéquate ainsi qu'un rendement approprié répondant à la demande de rendement et d'électricité de votre système. Nous proposons également de nombreux kits. Ils sont parfaits pour l'entretien des parcs, les réparations en garage et vos projets personnels d'entretien!



Fils et câbles

Grote offre une des plus importantes sélections de fils et de câbles de l'industrie. Nos fils et câbles sont offerts dans toutes les tailles et couleurs courantes. Intégralement fabriqués en Amérique du Nord, ils sont gage de qualité, de performance et de fiabilité.



Connecteurs de remorques

La distribution électrique est performante à condition que les connexions le soient également! Conçue pour répondre aux demandes les plus exigeantes, la gamme complète de produits de connexions de remorque de Grote permet plusieurs utilisations complexes et variées.



Soutien et protection

La protection des fils et des systèmes d'alimentation est essentielle au rendement d'un véhicule. Grote offre une vaste gamme de câbles et de produits de distribution.



Connecteurs de batteries

Les connexions nécessaires aux systèmes d'alimentation de véhicules sont essentielles pour distribuer efficacement l'électricité. Les connecteurs de batteries Grote sont spécialement conçus et fabriqués pour assurer une connexion parfaite à tout coup!



Kits et outils

Que vous ayez besoin d'un petit ensemble pour les travaux du week-end ou l'entretien d'un parc important, Grote a les outils dont vous avez besoin ainsi qu'une vaste sélection de kits.



Commutateurs et ensembles électriques

Grote offre une gamme complète d'interrupteurs et de produits de montage électrique. Vous n'avez qu'à connecter le système d'alimentation du véhicule au bon produit!

GANTS ENDUITS



051180C - TP-2TG
GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE
HORIZON

Coquille en polyester de jauge 13, traitement désinfectant « Sanitized », poignet en tricot



051260C P-TG
GANTS ENDUITS EN POLYURÉTHANE
HORIZON

Coquille en polyester de jauge 13, poignets en tricot



758124B - P-TG
GANTS ENDUITS DE LATEX
HORIZON

Coquille en polyester et coton de jauge 10, poignets en tricot



051144 - PM-GTG
GANTS EN MOUSSE DE LATEX
HAUTE VISIBILITÉ
HORIZON

Coquille en polyester de jauge 13 de couleur orange haute visibilité, poignet en tricot



751185/10 - G
PAQUET DE 10 GANTS ENDUIT DE NITRILE
WORKTUFF

Coquille en polyester, poignets en tricot

GANTS JETABLES



792455 - P-TG Non poudrés
792455P - M-TG Poudrés
GANTS EN NITRILE DE 4 MIL.
HORIZON

Boîte distributrice de 100 gants
Gants ambidextres



792456D - P-2TG
GANTS EN NITRILE DE 6 MIL.
WORKTUFF

Boîte distributrice de 50 gants
Non poudrés avec texture
en diamant surélevée



792457D - P-2TG
GANTS EN NITRILE 7 MIL.
WORKTUFF

Boîte distributrice de 50 gants
Non poudrés avec texture
en diamant surélevée



792458D - P-2TG
GANTS EN NITRILE 8 MIL.
WORKTUFF

Boîte distributrice de 50 gants
Non poudrés avec texture
en diamant surélevée

GANTS D'HIVER



750760 - P-TG
GANTS DOUBLÉS ENDUITS DE LATEX
HORIZON

Coquille en polyester de jauge 10, doublure en tissu polaire de coton brossé, poignet en tricot



751149TR/2 - MG-GTG
PAQUET DE 2 GANT ENDUITS DE MOUSSE LATEX
TERRA

Coquille en polyester, doublure noire en acrylique brossé de jauge 7, poignet en tricot



751145 - PM-GTG
GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE PVC AU 3/4
HORIZON

Coquille en nylon de jauge 15, doublure en acrylique brossé de jauge 7, poignet en tricot élastique



78919TR - P-2TG
GANTS D'HIVER DE PERFORMANCE
TERRA

Paumes en polyuréthane à texture diamantée, doublure en tissu polaire & membrane hydrofuge



GANTS DE CUIR ET PERFORMANCE



021600PLPP - G
021600PPXL - TG
GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DE VACHE
HORIZON

Dos en coton, manchettes caoutchoutées, paumes à trois empiècements, paumes doublées



063934R - M-TG
GANTS DE MONTEUR
HORIZON

Main en cuir lisse, manchette en cuir fendu, bande réfléchissante, fabriqués avec filetage en KEVLAR



78907TR - M-TG
GANTS DE PERFORMANCE LÉGERS
TERRA

Paumes et bouts des doigts en cuir synthétique, Appliqués en PVC aux paumes et aux doigts



78914TR - M-TG
GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTICHOCS
TERRA

Paumes et bouts des doigts en cuir synthétique, appliqués en PVC aux paumes



78918TR - M-TG
GANTS DE PERFORMANCE ANTICHOCS
TERRA

Paumes en cuir synthétique et rembourrées, Protections caoutchoutées aux dos et sur les doigts



CORDES



A1PJ
CORDE EN POLYPROPYLENE 3 TORONS RETORDUS SUR BOBINE
BARRY & BOULERICE

La corde en polypropylène 3 torons retordus est le choix abordable pour une corde tout usage, car elle est légère et durable. Cette corde est offerte sur bobine pour les domaines de la construction, industrie, commerce et domiciliaire.

A1PJ/316 - 3/16" X 2125' | 4.8 MM X 648 M
A1PJ/014 - 1/4" X 1300' | 6.4 MM X 396 M
A1PJ/516 - 5/16" X 975' | 7.9 MM X 297 M
A1PJ/038 - 3/8" X 630' | 9.5 MM X 192 M
A1PJ/012 - 1/2" X 335' | 12.7 MM X 102 M
A1PJ/058 - 5/8" X 200' | 16 MM X 61 M
A1PJ/034 - 3/4" X 125' | 19 MM X 38 M

BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES




BALAI ULTIME POLAR VORTEX^{MC} 14170

- Tête pivotante à 360° qui fonctionne comme un balai ou une brosse.
- Mousse EVA qui ne cause aucune rayure et s'utilise comme un balai hasse-neige, un grattoir très large pour le givre ou une raclette.



BROSSSE À NEIGE CROSSOVER DE 50 PO 14039C

La brosse pivotante se transforme en balai d'une simple pression du bouton.



BALAI TOUT USAGE SPORT 8^{MC}

581-E
S'allonge de
76 à 121 cm



TELE SNOOBROOM^{MC}

511-E
Modèle compact,
s'allonge de
58 à 91 cm

BROSSES À NEIGE À MANCHE LONG *Idéales pour tout type de véhicule.*



ULTRA MAXX^{MD} 999CT Manche ergonomique de 89 cm



MEGA MAXX^{MD} 989-34 Manche de 86 cm – qualité supérieure



MAXX^{MD} 35 889-35 Manche de 88 cm – qualité supérieure



BALAI À NEIGE MOSSY OAK^{MD} MOD24-886CB 31 po



BROSSES À NEIGE À MANCHE COURT



COOL SNOW TOOL^{MD} 532

Brosse à cinq rangées de poils avec manche de 66 cm. Enlevez facilement la neige et la gadoue.



SLIMLINE 24 523

Manche de 61 cm. Idéale pour tout type de véhicule.



VALUE REACH SWEEP^{MC} 203

Brosse à neige efficace à manche en bois de 64 cm.



GRAND BALAI ARCTIC PLOW^{MC} DE 51 PO AVEC GRATTOIR 18833

Tête en mousse très large de plus de 16 pouces pour tirer et pousser la neige rapidement sans rayer la peinture.

SÉCURITÉ



PELLE DE SECOURS EN ALUMINIUM 17222C

- Construction en aluminium venant à bout des tâches les plus exigeantes.
- S'allonge à 30 po pour une portée maximale.
- Un article de sécurité indispensable en hiver.

AVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE TRAILBLAZER DEER ALERTTM

27512VA

Signal électronique puissant. Dix fois plus sécuritaire que les sifflets à chevreuil traditionnels.



RACLETTES D'AUTO PROFESSIONNELLES



TÊTES DE RACLETTE EN VRAC 12-810NY

- Professionnelle, en métal (acier)
- Tête de raclette professionnelle 10 po avec CUP



RACLETTE D'AUTO PROFESSIONNELLE AVEC MANCHE

- Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives pour éliminer les insectes.
- Butées latérales en plastique protégeant le verre.

10NY-24A - manche en bois

10NYRD-26A - manche en plastique



MANCHES DE RACLETTES PROFESSIONNELS

- Manche solide en bois feuillu fileté.
- Convient à toutes les têtes de raclette professionnelles Hopkins pour auto.

111U - 20 po

112U - 30 po

RACLETTES DE PLANCHER ROBUSTES



840-24/30/36
Tout usage



841-24/30/36
Résistante à l'huile



843-24/30/36
Tout usage



844-24/30/36
Résistante à l'huile

116
Manches robustes pour raclettes de plancher 54 po



845-24
Lame double en mousse de 24 po



846-30
Lame de raclette double de 30 po en mousse robuste

OUTILS DE NETTOYAGE AUTOMOBILE



92022SCBL
Brosse de lavage de 8 po avec rallonge



93053CBL
Brosse de lavage de manche de 48 po




45320CBL
Gant de lavage en microfibres chenilles longues à grand pouvoir moussant



40208CBL
Serviette en PVA Evaporator



40211CBL
Chamois synthétique



40061CBL
Serviettes en microfibre



40059ASCBL
Serviette super absorbante



45606ASCBL
Serviette de nettoyage douce


HANDY-PAKS®

H. Paulin & Co., a division of The Hillman Group Canada ULC

PRÉSENTOIR HANDY PAK



PRÉSENTOIR
 NO.022-065



PRÉSENTOIR DE VIS D'ASSEMBLAGE et
D'ÉCROUS PLAQUÉS
 NO. 022-064



022-148

RÉPARATION DE
COLLISION
CARROUSEL DE
FIXATION



022-158

**Q.A.P ATF DEX/MERC****CODES DE COMMANDE :**

FX0000415	12X946 ml
FX0000450	Baril de 205 l

Q.A.P DEX/MERC ATF est un produit de qualité supérieure spécialement conçu pour les transmissions automatiques fabriquées en 2005 et avant. Il a été formulé pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler nécessitant un fluide Dexron®, II, III (GM) et Mercon® (Ford).

**Q.A.P DEXRON® VI ATF****CODES DE COMMANDE :**

FX0001715	12X946 ml
FX0001745	Fût de 60 l
FX0001750	Baril de 205 l

Le produit Q.A.P DEXRON® VI ATF est un mélange synthétique de haute qualité conçu pour offrir une performance inégalée en ce qui concerne les transmissions automatiques des véhicules fabriqués par General Motors. L'amélioration de la résistance à l'oxydation et au cisaillement ainsi que la stabilité de la viscosité empêchent la formation de dépôts jusqu'à deux fois plus

**Q.A.P MULTI VEHICLE ATF****CODES DE COMMANDE :**

FX0001815	12X946 ml
FX0001845	Fût de 60 l
FX0001850	Baril de 205 l

Le produit Q.A.P MULTI-VÉHICULE ATF est un liquide pour transmissions automatiques de qualité supérieure pour véhicules multiples, conçu pour offrir un rendement inégalé lors d'un service intensif. Il améliore la résistance à l'oxydation et empêche la formation de gomme ou de vernis dans la transmission, causée par une instabilité à haute température.

**HUILES POUR ENGRENAGES Q.A.P.****CODES DE COMMANDE :**

FX0000715	12X946 ml
FX0000750	Baril de 205 l

Les HUILES POUR ENGRENAGES Q.A.P. sont des lubrifiants automobiles pour extrême pression (EP) composés d'huiles de base de haute qualité à indice de viscosité élevé. Grâce à des additifs spéciaux, elles offrent une protection particulièrement efficace contre la rouille, la corrosion et le moussage sous forte charge. Elles offrent de plus une protection élevée dans des conditions très humides et sales. Applications diverses : automobile, équipement lourd, construction, foresterie,

**BESTBUY PRO HYDRAULIC****CODES DE COMMANDE :**

22	FX0003540	Seau de 18,9 l
32	FX0003640	Seau de 18,9 l
46	FX0003740	Seau de 18,9 l
68	FX0003840	Seau de 18,9 l

L'huile BESTBUY PRO HYDRAULIC est conçue pour divers types de systèmes hydrauliques. Elle est formulée pour offrir une large plage de températures de fonctionnement et pour être utilisée à basse température. L'huile BESTBUY PRO HYDRAULIC n'est pas recommandée pour les pompes contenant des pièces plaquées en argent.



HUILES MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P.

CODES DE COMMANDE : 5W-20	FX0002215	12X946 ml
5W-20	FX0002230	4x5 l
5W-20	FX0002250	Baril de 205 l
5W-30	FX0002015	12X946 ml
5W-30	FX0002030	4x5 l
5W-30	FX0002050	Baril de 205 l
10W-30	FX0002115	12X946 ml
10W-30	FX0002130	4X5 l
10W-30	FX0002150	Baril de 205 l

Les **HUILES MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P.** sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les exigences actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant



HUILES MOTEUR SYNTHÉTIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P.

CODES DE COMMANDE : 0W-20 (Dexos^{MD})	FX0003006	6X946 ml
0W-20 (Dexos^{MD})	FX0003030	4X5 l
0W-20 (Dexos^{MD})	FX0003045	Fût de 60 l
0W-20 (Dexos^{MD})	FX0003050	Baril de 205 l
5W-20	FX0003106	6X946 ml
5W-20	FX0003130	4X5 l
5W-20	FX0003130	Fût de 60 l
5W-20	FX0003150	Baril de 205 l
5W-30 (Dexos^{MD})	FX0002806	6X946 ml
5W-30 (Dexos^{MD})	FX0002830	4X5 l
5W-30 (Dexos^{MD})	FX0002845	Fût de 60 l
5W-30 (Dexos^{MD})	FX0002850	Baril de 205 l
10W-30	FX0002506	6X946 ml
10W-30	FX0002550	Baril de 205 l
European 5W-40	FX0001606	6X946 ml
European 5W-40	FX0001645	Fût de 60 l
European 5W-40	FX0001650	Baril de 205 l

Les **HUILES MOTEUR 100 % SYNTHÉTIQUES Q.A.P.** sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les exigences actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SN PLUS ou ILSAC GF-5. Pour les véhicules nécessitant un produit Dexos^{MC} Gen 2 afin de se conformer aux recommandations OEM de GM, nos grades **0W-20** et **5W-30 100 % SYNTHÉTIQUES Q.A.P.** sont entièrement certifiés et enregistrés.

L'huile **5W-40 100 % SYNTHÉTIQUE Q.A.P.** est conçue expressément pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des constructeurs européens, comme Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW et Porsche et aux exigences de l'industrie européenne (ACEA).

**HUILE SUPÉRIEURE POUR MOTEURS DIESEL BESTBUY PRO CK-4****CODES DE COMMANDE : 10W-30 CK-4 Syn Blend****FX0003215 12X946 ml****10W-30 CK-4 Syn Blend****FX0003230 4X5 l****10W-30 CK-4 Syn Blend****FX0003240 Seau de 18,9 l****10W-30 CK-4 Syn Blend****FX0003250 205 l****15W-40 CK-4****FX0003415 12X946 ml****15W-40 CK-4****FX0003430 4X5 l****15W-40 CK-4****FX0003440 Seau de 18,9 l****15W-40 CK-4****FX0003450 Baril de 205 l****5W-40 Full Synthetic****FX0004030 4X5 l****5W-40 Full Synthetic****FX0004040 Seau de 18,9 l****5W-40 Full Synthetic****FX0004050 Baril de 205 l**

Les huiles de nouvelle génération **BESTBUY PRO CK-4** sont conçues pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elles sont conçues pour offrir des améliorations quantifiables en ce qui concerne le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant, la résistance à l'oxydation ainsi que la réduction de la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée. Les huiles **BESTBUY PRO CK-4** sont de plus rétrocompatibles, ce qui les rend idéales pour les parcs de véhicules grands, petits et mixtes où plusieurs catégories de service sont nécessaires.

**HUILE SUPÉRIEURE POUR MOTEURS DIESEL BESTBUY PRO FA-4****CODES DE COMMANDE : 10W-30 FA-4 Syn Blend****FX0003330 4X5 l****10W-30 FA-4 Syn Blend****FX0003340 Seau de 18,9 l**

L'huile **BESTBUY PRO FA-4** est la toute dernière évolution en ce qui concerne les huiles pour moteurs diesel soumis à un usage intensif. Les huiles **BESTBUY PRO FA-4 10W-30 Mélange synthétique** permettent d'améliorer la consommation de carburant jusqu'à 1,2 % par rapport aux huiles 15W-40, sans compromettre la durabilité du moteur. Voici certains des avantages des huiles **BESTBUY PRO FA-4 10W-30 Mélange synthétique** : résistance accrue à l'oxydation, meilleur contrôle de l'usure, meilleure rétention de la viscosité, économies de carburant et diminution

**Fluide d'échappement diesel Q.A.P.****CODES DE COMMANDE :****FX0002910 9.46L Boîte simple****FX0002950 Baril de 208 l**

Le **fluide d'échappement diesel Q.A.P.** est une solution aqueuse de 32,5 % d'urée - AUS 32 - de grande pureté mélangée à de l'eau déminéralisée. Il est conçu pour répondre aux normes DIN 70070:2005 et ISO 22241 1:2006 pour les technologies visant à réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOx).

**GRAISSE POLYVALENTE Q.A.P. HD****CODES DE COMMANDE :****FXG0000111 30 tubes de 14 oz par caisse**

La **GRAISSE POLYVALENTE DE HAUTE TENUE Q.A.P.** est une graisse de haute performance adaptée à tous les châssis, roulements de roue, goupilles et manchons ainsi que joints à bille et universels. Ce produit est la solution idéale pour réduire la nécessité d'avoir plusieurs produits, ce qui permet de limiter le risque de mauvaise utilisation. Agent épaississant de type complexe au lithium, avec huiles de base de haute qualité et ensemble d'additifs de qualité supérieure pour une excellente stabilité mécanique et une bonne résistance à l'eau. La graisse offre une protection de haut niveau contre la charge d'usure due à l'extrême-pression (EP).

**GRAISSE POLYVALENTE Q.A.P.****CODES DE COMMANDE :****FXG0000211 30 tubes de 14 oz par caisse**

La **GRAISSE AU LITHIUM POLYVALENTE Q.A.P.** est une graisse polyvalente de haute qualité conçue pour les châssis d'automobiles, les joints universels, les pompes à eau, les roulements à rouleaux, les paliers lisses et les roulements AF. Elle possède une excellente stabilité au cisaillement à l'intérieur d'une large fourchette de températures. Sa forte résistance à la projection et sa bonne résistance à l'eau lui permettent d'offrir une bonne protection dans toutes les situations.

Code Description Guide de référence rapide sur Cobra

FBB0008840	Cobra ATF, 18,9 l	Le fluide pour transmission automatique Cobra ATF est conçu pour répondre aux exigences des transmissions GM et Ford fabriquées avant 2005.
FBB0009840	Cobra DIFF 80W-90, 18,9 l	L'huile Cobra DIFF 80W-90 est recommandée pour la plupart des différentiels automobiles et pour les transmissions dont le fabricant exige la norme API MT-1. Toujours consulter le manuel du propriétaire pour choisir un lubrifiant compatible.
FBB0008440	Cobra UTF, 18,9 l	Le FUT Cobra (fluide pour tracteur universel) est un lubrifiant polyvalent conçu pour lubrifier les pièces mobiles du matériel mobile non routier. Ces fluides sont utilisés pour lubrifier les transmissions, les différentiels, les engrenages planétaires des blocs d'entraînement d'essieu, les freins à disque humide et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles et de la machinerie de chantier possédant un réservoir unique et nécessitant donc un fluide servant à la fois de lubrifiant et d'huile à transmission. • Excellent rapport coût/protection • Excellent rendement sur le terrain avec une large gamme de tracteurs et de machines • Rendement supérieur avec bloc d'entraînement d'essieu • Excellente propreté • Protection supérieure contre l'usure et l'abrasion de la pompe • Résistance accrue à la friction
FBB0010926	Huile à chaîne lourde Cobra, 4X3,78 l	Les huiles à chaîne légère et lourde Cobra sont conçues spécialement pour l'usage intense caractéristique des tronçonneuses. Elles sont offertes en grades d'été et d'hiver. Chaque huile offre une adhésivité extrême, lui permettant de résister au dégouttement et aux projections, en particulier en ce qui concerne les tronçonneuses à grande vitesse. Les huiles à chaîne légère et lourde Cobra sont teintées en rouge pour déterminer si la chaîne est suffisamment lubrifiée.
FBB0011226	Huile à chaîne légère Cobra, 4X3,78 l	

MÈCHES/FORETS ÉTAGÉS LENOX VARI-BIT®

# PIÈCE	GRANDEUR DU TROU			DIAMÈTRE DE TIGE	
	po	mm	# de trou grandeur	po	mm
30912VB12	7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8	22.2, 28.6, 31.0, 31.8, 34.9	5	3/8	9.5
30882VB2	1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2, 23.8, 25.4	9	3/8	9.5
30888VB11	7/8, 1-1/8 (for 1/2 et 3/4 conduit)	22.2, 28.6 (for 12.7 et 19.1 conduit)	2	3/8	9.5
30908VB8	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2	12	3/8	9.5
30883VB3	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1	9	3/8	9.5



30912VB12



30882VB2



30888VB11



30908VB8



30883VB3

NÉCESSAIRE DE SCIE EMPORTE-PIÈCE & ACCESSOIRE LENOX



Nécessaire de scie emporte-pièce BIG DADDY™ SPEED SLOT® de LENOX pour contracteurs 26 pièces
308042000G



Nécessaire de scie emporte-pièce SPEED SLOT® de LENOX pour électriciens 17 pièces
308021200L



MANDRIN SCIE EMPORTE-PIÈCE STANDARD LENOX
1779801
MÈCHE 2L T2 3.25

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE LENOX



Bois/bimétal LENOX
Lames de scie alternative
20582956R - 5/pk
20558B956R - 25/pk
20585156R - 5/pk
22752OSB956R - 50/pk

Bimétal LENOX lames de scie alternative tout usage
Longue durée, coupe rapide et versatile
20580810R - 5/pk
22758OSB110R - 50/pk



Métal LENOX
Lames de scie alternative
20487B818R - 25/pk
22751OSB618R - 50/pk
20566618R - 5/pk
20529B618R - 25/pk
20578818R - 5/pk
22754OSB818R - 50/pk

LES OUTILS IRWIN EN ENTREPÔT

Vise-Grip®

Outils de verrouillage

No. Description



Pince-étai à mâchoires courbées Fast Release™

IRHT82573	10"	Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82574	7"	
IRHT82575	5"	



Pince-étai à mâchoires courbées

4935576	Pince-étai à mâchoires courbées 10"
4935578	Pince-étai à mâchoires courbées 7"
4935579	Pince-étai à mâchoires courbées 5"
502L3	Pince-étai à mâchoires courbées 10"



Pince-étai à mâchoires droites Fast Release™

IRHT82576	10"	Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82577	7"	



Pincet étai à mâchoires droites

102L3	PinceP étai à mâchoires droites 10"
0302L3	PinceP étai à mâchoires droites 7"

Pour connaître la disponibilité complète des catégories consultez le catalogué'outils IRWIN®

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No. Description



Pince-étai à mâchoires courbées avec coupe-fils Fast Release™

IRHT82578	10"	Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82580	7"	
IRHT82581	5"	



Pince-étai à mâchoires courbées avec coupe-fils

0502L3	Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils 10"
0702L3	Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils 7"
0902L3	Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils 5"
1002L3	Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils 4"



Pince-étai à bec long Fast Release™

IRHT82582	9"
IRHT82583	6"



Pince de verrouillage à bec long

1402L3	Pince-étai à bec long 6"
1502L3	Pince-étai à bec long 9"
1602L3	Pince-étai à bec long 4"

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No. Description



Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers Fast Release™

IRHT82584	11"	Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82585	6"	



Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers

17	Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 6"
19	Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 11"
21	Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 18"



Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants

18	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 6"
20	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 11"
22	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 18"
28	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 24"
31	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 9"

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No. Description



Pince étau

- 02 Clé de verrouillage 10" (10LW®)
04 Clé de verrouillage 7" (7LW®)
08 Clé de verrouillage 4" (4LW®)



Outils spécialisés

- 12L3 Pince étau à grandes mâchoires 12"
23 Pince-étau pour tôle 8"
27ZR Pince-étau serre-joints à chaîne 9"
29 Outils de verrouillage à pinçage 7"
40EXT Rallonge de chaîne pour le 20R
40REP Chaîne de remplacement 18"
pour le 20R



Ensemble d'outils de verrouillage

- 37 Ensemble de 2 pince-étau
74 5 Pince-étau The Original
76KBT Ensemble de 3 pince-étau
Fast Release™
248 Ensemble de 3 pièces Pince-étau à
blocage et serre-joints avec T-shirt
538KBT Ensemble de 5 pince-étau
Fast Release™
2077703 Ensemble de 4 pince-étau
valeur sûre
4935580 Ensemble de 3 pince-étau
The Original

**Pour connaître la disponibilité complète
des catégories consultez le catalogue
d'outils IRWIN®**

Vise-Grip®

Outils (suite)

No. Description



Ressorts de remplacement

- 40-08 Ressort de remplacement
40-92 Ressort de remplacement



Pincettes GrooveLock™

- No. Description
2078112 Pincettes GrooveLock avec mâchoires en V 12"
2078120 Pincettes GrooveLock avec mâchoires en V 20"
4935351 Pincettes GrooveLock avec mâchoires en V 6"
1775418 Ensemble de 4 pincettes GrooveLock™
2078108 Pincettes GrooveLock avec mâchoires en V 8"
2078110 Pincettes GrooveLock avec mâchoires en V 10"
2078711 Ensemble de 3 pincettes GrooveLock
2078116 Pincettes GrooveLock avec mâchoires en V 16"
2078712 Ensemble de 8 pincettes GrooveLock™



Clés à tuyaux

- No. Description
274103 Clé à tuyaux en fonte 18"
274104 Clé à tuyaux en fonte 24"
2074110 Clé à tuyaux en fonte 10"
274001SM Clé ajustable rapide 11"



Clé à molette

- No. Description
2078615 Clé à molette régulière ajustable 15"

Pincettes

No. Description



Pincettes universelles

- 2078209 Pince universelle Nord-Américaine



Pince-étau à bec long

- 2078216 Pince à bec long 6"
2078218 Pince à bec long 8"

Vise-Grip®

Outils (suite)

No. Description



Pince à bec long coudé

- 2078226 Pince à bec long coudé 6"
2078228 Pince à bec long coudé 8"



Pincettes multiprises à mâchoires en V

- 2078510 Pincettes multiprises à mâchoires en V 1
2078512 Pincettes multiprises à mâchoires en V 1



Pincettes coupantes diagonales

- 2078307 Pincettes coupantes diagonales 7"
2078308 Pincettes coupantes diagonales 8"



Variété de pincettes

- 2078309 Pince tout usage 8"
2078300 Pince à dénuder à autorégulation 8"



Ensemble de pincettes

- 2078714 Ensemble de 8 mini-pincettes

IRWIN®



Couteaux et lames tout usage

- No. Description
2084100 Pqt. de 5 lames tout usage bimétal
2082200 Couteau tout usage à lame rétractable

Pro Touch™

- 2082300 Couteau tout usage rétractable
Hi-Vis™



ITEKT WINDSHIELD


965089

VERRE LIQUIDE revêtement céramique nano pour pare-brise.
Protège et améliore la visibilité.

L'ensemble comprend:

- 1 nettoyeur 12ml
- 1 protecteur 12ml
- 1 linge en microfibre
- 2 lingettes

- Hydrofuge
- Repousse la saleté
- Résistance supérieure de 20% aux rayures, éclats
- Aucun effet secondaire
- Durée d'efficacité de 6 mois à 1 an
- Réduit la consommation de liquide lave-glac
- Prolonge la durée de vie des essuie-glaces



Dégraissant ITEKT

771117

Nettoie et enlève la cire et
Aqualpel



**ENCOURAGER LES ÉTUDIANTS VERS
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE CANADIENNE**



Ouvert aux clients des membres distributeurs Bestbuy.
Fils ou fille d'un propriétaire ou d'un employé.

Attribution d'une bourse au printemps et à l'automne.

Demandez à votre membre distributeur Bestbuy pour plus d'informations!



JB Original
seringue
50165CAN
25 ml



MarineWeld^{MD}
époxyde seringue
blanc 25ml
50172CAN



J-B KwikWeldTM
50176CAN
À prise rapide
époxyde renforcé
d'acier



Clear Silicone
Mastic et
adhésif
Tout usage
31310CAN - 85g



Hi-Temp Red
Silicone
31314CAN - 85g
Composé à joint
et mastic



Blue Silicone
31316CAN - 85g
Composé à joint
et mastic



Black Silicone
31319CAN
Mastic et
adhésif



Ultimate Grey
32327CAN
Composé à
joint et mastic



Ultimate Black
32329CAN
Composé à joint
et mastic



Perma-Lock
Résistance moyenne adhésif
frein-filet

24206CAN - 6ml

24236CAN - 36ml



Perma-Lock
Résistance élevée adhésif
frein-filet

27106CAN - 6ml

27136CAN - 36ml



SuperWeld

33106CAN

Bouchon avec pinceau, 6g

33120CAN

Bouchon avec pinceau, 20g



J-B ExtremeHeat^{MD}

37901CAN



J-B Weld^{MD}
8265SCAN
Époxyde renforcé
d'acier original pour
soudage à froid



J-B Kwik^{MD}
5oz./ch
À prise rapide
époxyde renforcé
d'acier
Taille professionnelle
8271CAN
Blister



MarineWeld^{MD}
8272CAN
Époxyde nautique



Industrial Weld^{MD}
5oz./ch
Époxyde renforcé d'acier
Taille professionnelle
8281CAN
Blister



FiberFixTM
38201CAN
Réparation wrap
2po unique



FiberFixTM
38501CAN
Chaleur wrap
2po unique



J-B Kwik
8276CAN
À prise rapide époxyde
renforcé d'acier



PlasticWeld^{MD}
8237CAN



SteelStik^{MD} – 2 oz.
8267CAN
Mastic époxyde
renforcé d'acier



WaterWeld^{MD}
Mastic époxyde
sous l'eau
8277CAN



High Heat^{MD} Mastic
époxyde – 2 oz.
8297CAN



J-B Clear Weld^{MD}
50112CAN
Mastic époxyde à
prise rapide



J-B Plastic Weld^{MD}
50132CAN – 25ml
Adhésif structural à
haute résistance



J-B Plastic Bonder^{MD}
50133CAN – havane
50139CAN – noir
Adhésif structural à
haute résistance

Colmateur Total de Fuites de Liquide de Refroidissement

Pourquoi les professionnels ne peuvent pas se passer du Colmateur Permanent de Fuites de Liquide de Refroidissement K-Seal®

Une réparation faite avec K-Seal® est permanente et garantie pendant la durée de vie du moteur.

K-Seal® se mélange avec tous les types d'antigel/liquides de refroidissement. Inutile de vidanger ni de rincer le système avant ou après le traitement. Contrairement aux autres produits, peu importe si vous avez de l'antigel dans le système de refroidissement ou simplement de l'eau.

K-Seal® est facile à utiliser. Secouez la bouteille, ajoutez le produit au système de refroidissement et en route. C'est la réparation ultime en une étape.

Spécialement formulé pour le Canada



K-Seal® convient à une utilisation avec tous les moteurs à refroidissement par eau y compris motos, autos, camions, équipements agricoles et de construction et même les moteurs marins. Pour les moteurs de plus grande capacité, utiliser 2 bouteilles.

K-Seal® répare la plupart des fuites des culasses, joints de culasse, radiateurs, faisceaux de chaufferette, bouchons de protection antigel, boîtiers de pompe à eau, culasses de cylindre, blocs moteur.



Faites plus que colmater avec K-Seal!™

www.kseal.com

Contenu à l'épreuve du gel jusqu'à -38°C

Les marques en lesquelles vous avez confiance pour votre travail

Solutions pour l'essuyage, la sécurité et la salle de bain



Chiffons d'atelier Krew™

KREW

	Code	Présentation	Description	Couleur	Dimensions (largeur x longueur) po/cm	Feuilles/unité	Unités/caisse	Système de distribution
	33889	Distribution centrale	Chiffons d'atelier peu pelucheux Krew™ 600		9,8 po x 13,4 po 24,8 cm x 34 cm	225 feuilles/ rouleau	3 rouleaux	09335
	33944	Boîte Brag™	Chiffons d'atelier peu pelucheux Krew™ 600		12,1 po x 16,8 po 30,7 cm x 42,6 cm	180 chiffons/ boîte	1 boîte	
	33933	Boîte Brag™	Chiffons d'atelier très résistants Krew™ 500		12,5 po x 16,8 po 31,7 cm x 42,6 cm	180 chiffons/ boîte	1 boîte	
	33046	Distribution centrale	Chiffons d'atelier pour nettoyer l'huile et la graisse Krew™ 400		10 po x 13 po 25,4 cm x 33 cm	200 chiffons/ rouleau	4 rouleaux	09335
	33920	Boîte Brag™	Chiffons d'atelier tout usage Krew™ 300		12,5 po x 16,8 po 31,7 cm x 42,6 cm	176 chiffons/ boîte	1 boîte	
	33845	Distribution centrale	Chiffons d'atelier absorbants pour travaux légers Krew™ 200		9,8 po x 13,4 po 24,8 cm x 34 cm	550 feuilles/ rouleau	3 rouleaux	09335

Produits pour salle de bain Scott®, Kleenex® et Cottonelle®





	Code	Description	Dimension du mandrin	Couleur	Épaisseurs	Dimensions (largeur x longueur)	Quantité/ unité	Unités/ caisse	Quantité/ caisse	Distributrices compatibles
	01010	Essuie-mains à distribution centrale Scott® Essential		Blanc	2	8 po x 15 po	500 feuilles	4 rouleaux	2 000 feuilles	09335
	04142 ¹	Essuie-mains en rouleau dur Scott® Essential	1,5 po	Naturel	1	8 po x 800 pi	800 pi	12 rouleaux	9 600 pi	09073, 09746, 09765
	02068	Essuie-mains en rouleau dur Scott® Essential	1,5 po	Blanc	1	8 po x 400 pi	400 pi	12 rouleaux	4 800 pi	09073, 09746, 09765
	11090	Essuie-mains en rouleau dur Scott® Essential Plus™	1,5 po	Blanc	1	8 po x 600 pi	600 pi	6 rouleaux	3 600 pi	09073, 09746, 09765, 09990, 09991
	50506 ²	Essuie-mains en rouleau dur Scott® Essential Plus™	1,75 po	Blanc	1	8 po x 600 pi	600 pi	6 rouleaux	3 600 pi	09765, 09992, 09993, 09995, 09996
	12388	Essuie-mains Scott® Control Slimroll™		Blanc	1	8 po x 580 pi	580 pi	6 rouleaux	3 480 pi	
	01700	Essuie-mains à pli unique Scott® Essential		Blanc	1	9,3 po x 10,5 po	250 feuilles	16 paquets	4 000 feuilles	
	41482	Essuie-mains en rouleau pour la cuisine Scott®		Blanc	1	11 po x 8,78 po	128 feuilles	20 rouleaux	2 560 feuilles	
	13135	Papier hygiénique en rouleau standard Cottonelle® Professional		Blanc	2	4,09 po x 4 po	451 feuilles	20 rouleaux	9 020 feuilles	09021
	17713	Papier hygiénique en rouleau standard Cottonelle® Professional		Blanc	2	4,09 po x 4 po	451 feuilles	60 rouleaux	27 060 feuilles	09021
	03148	Papier hygiénique en rouleau géant Scott® Essential		Blanc	2	3,55 po x 1 000 pi	1 000 pi	4 rouleaux	4 000 pi	09507, 09508, 09551
	07805	Papier hygiénique en rouleau géant Scott® Essential		Blanc	2	3,55 po x 1 000 pi	1 000 pi	12 rouleaux	12 000 pi	09507, 09508, 09551
	21400	Mouchoirs Kleenex®		Blanc	2	8,4 po x 8 po	100 feuilles	36 boîtes	3 600 feuilles	
	91565	Mousse nettoyante pour la peau Scott® Essential, certifiée écologique		Incolore/ inodore			1 l	6 cartouches	6 l	92145

¹ 04142 remplace 02021

² 50506 remplace 50500



Gants en nitrile KleenGuard™

	Description	M	G	TG	Gants/boîte	Boîtes/caisse
	Gants en nitrile noir pleinement texturés Kraken Grip™ G10	49276	49277	49278	100/TG = 90	10
	Gants en nitrile bleu G10	57372	57373	57374	100/TG = 90	10

Chiffons et essuie-tout WypAll®



	Code	Présentation	Couleur	Dimensions (largeur x longueur) po/cm	Feuilles/unité	Unités/caisse	Système de distribution
WypAll® X80							
	41041	Boîte Brag™		16,8 po x 12,5 po 42,7 cm x 31,8 cm	160	1	73900
	41025	Rouleau géant		13,4 po x 12,4 po 34 cm x 31,5 cm	475	1	80596; 80579
WypAll® X70							
	41600	Rouleau géant		13,4 po x 12,4 po 34 cm x 31,5 cm	870	1	80596; 80579
WypAll® X60							
	34790	Boîte Pop-Up™		16,8 po x 9,1 po 42,7 cm x 23,1 cm	126	10	73900
	34965	Rouleau géant		13,4 po x 12,4 po 34 cm x 31,5 cm	1 100	1	80596; 80579
	35401	Petit rouleau		13,4 po x 9,8 po 34 cm x 24,9 cm	130	12	S. O.
	54015 ³	Boîte Brag™		16,8 po x 12,5 po 42,7 cm x 31,8 cm	252	1	73900
Essuie-mains humides WypAll®							
	91371	Seau		9,5 po x 12 po 24,1 cm x 30,5 cm	75	6	
	58310	Boîte		9,5 po x 12 po 24,1 cm x 30,5 cm	50	8	

³ 54015 remplace 34015

Chiffons d'atelier Scott®



	Code	Description	Présentation	Couleur	Dimensions (largeur x longueur) po/cm	Quantité/unité	Unités/caisse	Quantité/caisse
	75120	Chiffons d'atelier d'origine Scott®	Rouleau		11 po x 10,4 po 27,9 cm x 26,4 cm	55 chiffons/ rouleau	12 rouleaux	
	75090	Chiffons d'atelier d'origine Scott®	Boîte Pop-Up™		110 po x 10,8 po 25,4 cm x 27,432 cm	85 chiffons/ boîte	12 boîtes	
	32896	Chiffons d'atelier pour le verre Scott®	Rouleau		11 po x 8,6 po 27,9 cm x 21,8 cm	90 chiffons/ rouleau	12 rouleaux	1 080 chiffons
	32992	Chiffons d'atelier très résistants Scott®	Rouleau		11 po x 10,4 po 27,9 cm x 26,4 cm	60 chiffons/ rouleau	12 rouleaux	720 chiffons

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Kimberly-Clark Professional, visitez notre site Web à www.KCProfessional.ca

©/™ Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW. T9GVPA 12/19



PÉNÉTRANT XX

804 - 350g

Le Pénétrant XX de Kleen-flo est spécialement conçu pour pénétrer et attaquer la rouille et la corrosion, libérant les noix, les boulons et les attaches métalliques pour les retirer facilement. La formule poids lourd est garantie et idéale pour les applications automobiles, industrielles et domestiques.



MICHELIN ANTIGLACE ACTION RAPIDE

7000 - 20kg

7001 - 10kg

- Fait fondre la glace au contact
- Super efficace jusqu'à -25°C
- Plus efficace que le sel ordinaire
- 100% naturel, sans danger pour les plantes et les animaux domestiques
- Moins nocif pour le ciment et l'asphalte
- Ne laisse aucun résidu crayeux



CARBURANT PETIT MOTEURS ET LUBRIFIANTS



**CYCLE-4
CARBURANT**
62051 - 946ml



**CARBURANT 2-TEMPS
50:1**
62351 - 946ml



**CARBURANT 2-TEMPS
40:1**
62951 - 946ml



**OCTANIUM
CONCENTRÉ D'OCTANE**
28551 - 946ml



**HUILE À MOTEUR 2T POUR
MOTONEIGE**
500 - 1L



FIX-IT-FUEL
Fixe les moteurs qui fonctionnent mal
66351 - 946ml



**LIQUIDE DE TRANSMISSION
AUTOMATIQUE**
699 - 1L



**OUTIL DE DISSIPATEUR DE
PISTON DE FREIN À DISQUE**
28600

Fait pivoter le piston dans
l'étrier lors du remplacement
des plaquettes.



CLÉ POUR FILTRE
63500



SET DE 100 LAMES DE RASOIR
52150



**JAUGE DE FEELER DE
LUXE**
68100



**DOUILLE DE CAPTEUR
D'OXYGÈNE**
12100



BROSSE POUR BATTERIE
11120



**EMBOUT DE CLÉS
14 FLÛTES 65MM**
61600



**JEU D'OUTILS DE
DECONNEXION DE LIGNE
CLIMATISATION /
CARBURANT**
37000
Set inclut 6 tailles: 5/16",
3/8", 1/2", 5/8", 3/4" and 7/8".



**LUMIÈRE DE TEST
RÉSISTANT HD**
28400



CLÉ À PETIT FILTRE
53700



**STABILISATEUR
D' HUILE**
20001 (946ml)



**LUBRIFIANT HAUT
DE CYLINDRE**
20003 (946ml)



**ANTI-FUITE SERVO
DIRECTION**
20008 (346ml)



**75W90
SYN HUILE
D'ENGRENAGE**
20047 (946ml)



**HUILE
MOTEUR SEMI
SYTHETIQUES
CK4 10W/30**
20282 (3.79L)



**HUILE MOTEUR
CK4 15W/40**
20287 (3.79L)



**ATF MULTI VEHICULE
SEMI SYNTHETIQUES**
20418 (946ml)



**AGENT DE
TRAITEMENT
POUR LIQUIDES DE
BOÎTES DE VITESSES
AUTOMATIQUES**
20441 (591ml)



**SYNTHETIQUE
HUILE CJ4
15W40**
10298 (946ml)



HUILE MOTEUR
EUROPEENNE
0W/40
10327 (5L)



HUILE 2 TEMPS
TERRE & MER SEMI
SYNTHETIQUE
20467 (946ml)



LE LIQUIDE DE
SERVODIRECTION
20823



LIQUIDE POUR
SERVODIRECTIONS
AVEC AGENTS DE
TRAITEMENT
20442



LIQUIDE DE FREIN
DOT 3
20826



NETTOYANT
DE SYSTÈME
D'ALIMENTATION
20512

SLICK MIST® TROUSSE
DE NETTOYAGE
20558



TRAITEMENT POUR
MOTEURS COMPLET
20016



STABILISATEUR
SYNTHÉTIQUE
PUR
20130



GRAISSE XTRA HD
20301 (14.5oz tube)



GRAISSE RED N TACKY
20005 (14.5oz tube)

produits de nettoyage professionnel



FS-MH30-RD
MOSS racloir à plancher robuste en caoutchouc mousse naturel – 30po/75cm - Rouge




FS-MH30
Raclette à plancher robuste en caoutchouc mousse naturel-30po/76cm FH-W360-1T manche



FS-M22
Raclette à plancher en caoutchouc mousse naturel-22po/55cm FH-W360-1T manche



FS-S524-54
Raclette à plancher droit, 24po/60cm avec manche



FS-C736
Racloir à plancher courbé, 36po/91cm Usage FH-W360-118T



PB-T18 – 18po / 45 cm
PB-T24 – 24po / 60 cm
Fibres de tampico, tout usage, surfaces moyennes



PB-G18 – 18po / 45 cm
PB-G24 – 24po / 60 cm
Balai garage et béton Surfaces moyennes ou rugueuses



PB-BT18 – 18po / 45 cm
PB-BT24 – 24po / 60 cm
Pointes marquées bleues - Texture fine




PB-700-ST16
16po balai brosse de rue avec armature et manche, **assemblé**



PB-700-GB18 - 18po/45cm
PB-700-GB24 - 24po/60cm
Ryno - Surfaces moyennes armature et manche, **assemblé**




PB-800-RB18 - 18po/45cm
PB-800-RB24 - 24po/60cm
Ryno - texture rigide armature et manche, **assemblé**



BD-1110-M54
10po Brosse à récurer avec trou fileté - bloc en plastique et 54po manche métal - **assemblé**



BM-4200
Grand balai-brosse intérieur magnétique Venus, grande courbe avec manche de métal blanc 48po



BA-3001
Grand balai industriel en angle, 14po avec ramasse-poussière



BV-421
Brosse de Camion à deux niveaux résistant à l'acide




BV-300F
Brosse pour fenêtres auto/camion 10po Bloc en plastique – Pointes marquées vertes

produits de nettoyage professionnel



BV-420
Brosse à deux niveaux – Douce 10po
Pointes marquées vertes - Surfaces
douces



BC-108
Balai de maïs pour travaux moyens à lourds
BC-110
Balai de maïs extra robuste – moyens



BT-112
Balais ferroviaire en polypropylène garni
de fibres rigides brunes avec large
ciseau de métal forgé



BA-3220
Balai en angle Vortex, manche
de 48 po, fibres longues



DP-L802
Ensemble promenoir vertical en
plastique, balai en angle et manche



LS-1171
Pelle à litière avec sac très résistant



BW-D41100-BL
Ensemble d'essoreuse descendante
40 ptes - bleu



HW-7000F
Manche de vadrouille de fibre de verre
Step-N-Go, 60po
HW-7001F - 54po



BW-1038
Brosse fils d'acier - manche court
BW-1037
Brosse fils d'acier - manche long



MC-580-BL
Linge microfibre, bleu - 16 x 16po



QM-7580
Linge microfibre Q-Star, bleu 16 x 16po



WA-US20
Tamis désodorisant avec bloc, lavande



WF-7003
Panneau "Attention plancher mouillé" –
Anglais-Français



WS-CS1021
Raclette 10" avec poignée 20"



TS-BT289-12
Bouteille ronde, 24 oz avec
TS5911R pistolet vaporisateur rouge
1.5cc / 24 oz



AR-GL9200
Nettoyant à vitres- 500 g

NO DE PIÈCES	DESCRIPTION, TAILLE, CARACTÉRISTIQUES
123394	MOBIL 1 ESP X2 0W20, 12X 946 ML , PORSCHE C 20, JAGUAR LANDROVER STJLR 51.5122, MB 229.71, VW 508.00 509.00
124044	MOBIL 1 ESP 5W30, 6X/946ML , API SN; MB229.31 / 229.51: BMW LL04: VW 544.00/507.00 PORSCHE C30
124322	MOBIL 1 0W16, 4 X 3.784 L, SN PLUS, HONDA, TOYOTA
111156	MOBIL 1 AFE 0W20, 6X1 L, API SN PLUS, DEXOS 1 GEN2, GM 6094M
121123	MOBIL 1 AFE 0W30, 6X1 L, API SN PLUS, DEXOS 1 GEN2, GM 6094M, 4718M
105514	MOBIL 1 FS 0W40, 6X1L, API SN, MB 229.3 / 229.5, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00/ 503.01
105736	MOBIL 1 5W20, 6X1 L, API SN PLUS, DEXOS 1 GEN2, GM 6094
124480	MOBIL 1 5W30, API SN, DEXOS 1 GEN2, GM 6094M, 4718M, HONDA / ACURA HTO - 06
122095	MOBIL 1 FORMULA M 5W40, 6X1 L, MB 229.3 / 229.5
122254	MOBIL 1 TURBO TRUCK DIESEL 5W40, 6X1 L, API CJ 4, CAT ECF -2 / ECF - 3
105468	MOBIL SYNTHETIC ATF, 6X1 L, FORD MERCON 5, GM 111H, VOLVO 97340/97341
121366	MOBIL 1 MX4T MOTORCYCLE 10W40, 6X1 L,
50251456	MOBIL 1 V - TWIN MOTORCYCLE 20W50, 6X1 L
50251446	MOBIL 1 RACING 0W30, 6X1 L,
50251447	MOBIL 1 RACING 0W50, 6X1 L,
104361	MOBIL 1 SYNTHETIC GEAR 75W90, 12X946 ML, LIMITED SLIP

ROBUSTE / INDUSTRIEL / SPÉCIALITÉ

110410	MOBIL HYDRAUL 56 TRACTOR DRIVELINE HYDRAULIC, 2X10L
121538	MOBIL HYDRAUL 56 TRACTOR DRIVELINE HYDRAULIC, 18.9 P PPL
122123	MOBIL UNIREX EP2 MULTIPURPOSE HEAVY DUTY GREASE, 40/390 G TUBE, GC/LB
122986	MOBIL UNIVIS HVI 13 SYN BLEND, H.D. ALL SEASON HYDRAULIC OIL, 6X1 L

Des prix spéciaux sont disponibles sur tous les lubrifiants Mobil1. Demandez-nous des détails.



NLS Products Stock #	Format
1450	145 g
3300	333 g
3700	3,79 L
4300	18,9 L seau
4500	208 L baril
5207	237 mL avec pinceau sous couvercle



LE PIRE ENNEMI DE LA ROUILLE

Protection antirouille et anticorrosion puissante, excellente sous-couche automobile, lubrifiant supérieur et pénétrant à long terme. Plus écologique, sans solvant et non toxique. Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

Convient à de nombreux usages :

Auto • Camion • Ferme • Maison • Marine • Foresterie • Exploitation minière • Industriel • VR
• Autobus • Remorques • Chaînes • VTT • Avion • Militaire • Camions de sel • Câbles
• Bornes de batterie • Outils • Épandeur d'engrais • Connecteurs électriques

Le produit le plus universel jamais requis !!



Super agent «HD» de scellement de pneu !

NLS Products Stock #	Format
95544	946 mL
95555	3,78 L avec pompe
95566	18,9 L
95577	18,9 L assortiment seau et pompe
95588	1 - Pompe pour 95566



Prolonge la durée des pneus !

Pneus environ 35 % plus frais ! Maintient une pression constante des pneus !

Aide à éliminer les crevaisons ! Dure toute la vie du pneu !

Idéal pour camions, équipement agricole, d'aménagement paysager, VTT, remorques, autobus, auto, VR, vélos, équipement lourd de mine, équipement lourd de foresterie et construction.

Pour pneus remplis d'air ou d'azote - Pneus sans chambre à air. Meilleure économie de carburant.
Ininflammable • Non explosif

- Scelle de manière permanente les crevaisons
- Scelle les crevaisons de 6 mm (1/4") dans la chape
- Scelle les crevaisons plus grosses allant jusqu'à 19 mm (3/4") des pneus à plis robustes
- Scelle la plupart des fuites de pneus à talon et de jante



Super agent • Mélange pur d'huile pénétrant rapidement

Libère les pièces gelées et rouillées.

Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

• Sans solvant • Non dangereux

BreakThru^{MD}, produit à base d'huile très raffinée, pénètre et s'infiltre rapidement dans les composants. Libère les pièces gelées et rouillées ! Sans silicone ni Téflon.

Convient à de nombreux usages :

boulons, pièces du moteur, charnières, serrures, paliers, chaînes, roues et autres pièces mobiles, surfaces en aluminium, chrome et acier, pistolets et matériel de pêche, machinerie industrielle, relais, interrupteurs, outils et bien plus !

NLS Products Stock #	Format
C10	370 g



NLS Products Stock #	Format
8312 (Auto)	90 mL
8612 (Marine/RV)	
8812 (Industriel)	

Une série d'adhésifs de première qualité en six SKU populaires (12 / caisse) pour coller presque tout. « GLOOZIT^{MD} est un ADHÉSIF ET SCELLANT tout usage DE FORCE INDUSTRIELLE RÉSISTANT AUX UV ».

Une fois durci, GLOOZIT^{MD} reste flexible et peut supporter des changements de température ainsi que l'expansion et la contraction de matériaux non similaires. GLOOZIT^{MD} colle pratiquement tout.

Appliquez à température ambiante.

Température ambiante et de surface recommandée de 4°C (40°F) à 32°C (90°F)



Traitement de conditionnement des freins

Traitement pour grincement des disques/tambours de frein.

Ne contient aucun solvant, hydrocarbures ou silicones.

Approuvé par l'OEM !

Prévient la rouille, l'oxydation des disques/tambours, met fin au grippage des écrous de roue et filets.

NLS Products Stock #	Format
9900	255 g

TECH STEEL

• Mastic époxyde renforcé d'acier

- Divient dur comme l'acier en 15 minutes et vulcanisation complète en 1 heure
- Adhère de façon permanente à :

AUTO/CAMION : réservoirs à essence, tuyaux d'échappement, silencieux, collecteurs, radiateurs, blocs-moteurs

MAISON : meubles, appareils ménagers, jacuzzi, piscines, gouttières, moustiquaires, verre, boiseries

FERME : équipement agricole, réservoirs à essence, gouttières, clôtures, équipement d'irrigation

MARINE : fibre de verre, aluminium, moteurs inboard/hors-bord, réservoirs à essence, réservoirs à eau

PASSE-TEMPS : artisanat, bijoux, céramique, plastique, maquettes, moules, verre, jouets

PLOMBERIE : CPV, ABS, robinets, accessoires, porcelaine, cuivre, laiton, vis forées



NLS Products Stock #	Format
16002	75 g



LA ROUILLE ARRÊTE ICI !

Apprêt et traitement anti-rouille dans un seul produit.

RUST DESTROYER^{MD} est un apprêt BREVETÉ conçu pour être appliqué directement sur métal rouillé, métal peint rouillé, métal dénudé, métal galvanisé, aluminium, étain et acier stanneux. Il

convertit la rouille active en forme passive au contact. Une action absorbante de la pellicule de l'apprêt soulève simultanément la rouille de la surface et enveloppe tous les cristaux convertis de l'apprêt, éliminant ainsi l'exposition à l'oxygène et à l'humidité; ce qui prévient la formation de rouille supplémentaire. Il forme un écran résistant qui adhère à toutes les peintures et fournit une couche protectrice continue.



- Résistant à la chaleur jusqu'à 427°C (800°F)
- Appliquez directement sur la rouille
- Aucun décapage au jet de sable
- Aucun grattage jusqu'au métal dénudé
- Convient à la plupart des couches de finition de peinture
- Aucun lavage avant ou après l'application
- Aucun ponçage des finis lustrés pour améliorer l'adhérence

NLS Products Stock #	Format	Rec. moyen
73013	340 g	15 pi ²
73016	236 mL	22 pi ²
73004	946 mL	75 pi ²



X-Treme Tape^{MD} (25 mm x 3 m x 20 mils)
Pour les réparations rapides et urgentes !

- Sans adhésif, autocollant
- Ne fond pas à une température inférieure à +260° C (+500° F)
- Isole jusqu'à 8000 volts
- S'étire jusqu'à 3 fois sa longueur
- Forme un joint d'étanchéité à l'air et à l'eau permanent

NLS Products Stock #	Format	Description
5100	3 m	X-Treme Tape ^{MD} Automobile - Noir
5200	3 m	X-Treme Tape ^{MD} Marine / RV - Blanc



Bandelettes de test diagnostique de liquide

BANDELETTES DE TEST RADCHEK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS POUR AUTOMOBILES ET CAMIONS LÉGERS



TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de congélation/d'ébullition).
 TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT

1570
 70 BANDELETTES/BOUTEILLE

BANDELETTES DE TEST D'HUMIDITÉ POUR 5 HUILES – LTA, HUILE À MOTEUR (ESSENCE ET DIESEL), SERVODIRECTION, HYDRAULIQUE, TOUS LES LIQUIDES



POUR FREINS, DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels
 • Les bandelettes de test diagnostique de liquide évaluent l'état du liquide et identifient quand un liquide doit être changé.
 • Détecte la teneur en humidité de 0 - 5 %.

80600
 10 BANDELETTES / CARTE



BANDELETTES DE TEST DE pH DE LIQUIDE POUR FREINS DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels
 TESTE : les liquides pour freins automobiles à service intensif. Procure des résultats fiables pour déterminer l'état du pH du liquide pour freins.
 Trempez et lisez en 30 secondes.

80700
 70 BANDELETTES/BOUTEILLE



TESTE LA PRÉSENCE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DANS L'HUILE À MOTEUR (essence et diesel) ET LE LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

• Mesure très unique, rapide et bon marché.
 • Détecte la présence de liquide de refroidissement de 0 - 6 %.

80900
 50 BANDELETTES/BOUTEILLE

Bande. de test diagnostique de liquide à service intensif

BANDELETTES DE TEST RADCHEK STANDARD À SERVICE INTENSIF



POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE
 TESTE 4 COMPOSANTS : niveaux de pH, glycol, molybdate et nitrite allant jusqu'à 3200 ppm.
 TESTE : OAT, NOAT, HOAT (toutes les couleurs, sauf le rouge)

2050
 50 BANDELETTES / BOUTEILLE

Plage spécifique :
 Nitrite 0 – 3200 ppm

BANDELETTES DE TEST D'ACIDE ORGANIQUE (OAT), ACIDE ORGANIQUE DE NITRITE (NOAT)

ET D'ACIDE ORGANIQUE HYBRIDE (HOAT) POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE À SERVICE INTENSIF

Test essentiel : inhibiteurs d'acide carboxylique, glycol, nitrite et pH. Protège contre la piqûration du calandrage, la corrosion et la dilution du liquide de refroidissement.

80240
 25 BANDELETTES/BOUTEILLE

Teste les 3 O !



BANDELETTES DE TEST DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ROUGE LONGUE DURÉE À SERVICE INTENSIF pour pH, glycol et nitrite. **Essentiel pour tester le niveau de nitrite allant jusqu'à 4000 ppm dans le liquide de refroidissement rouge longue durée à service intensif**

• Fournit d'autres gammes pour l'évaluation de la protection des additifs supplémentaires du système de refroidissement pour le nitrite.

TESTE : OAT, NOAT ET HOAT

80200
 50 BANDELETTES/BOUTEILLE

Plage spécifique :
 Nitrite 0 – 4000 ppm

BANDELETTES DE TEST DES IONS MÉTALLIQUES D'USURE DE BAS NIVEAU

TESTE : les ions métalliques d'usure dans le liquide de refroidissement, les huiles à moteur (essence et diesel), le différentiel, la servodirection, la transmission et le liquide pour freins à très faible teneur. Toute présence anormale d'IONS MÉTALLIQUES permet une mesure corrective immédiate. Plage de test allant de 10 - 1000 ppm.

80800
 50 BANDELETTES/BOUTEILLE



BANDELETTES DE TEST D'HYDROCARBURE À SERVICE INTENSIF

Utilisez pour détecter la présence d'huile dans les émissions de moteur diesel (DEF), TOUS les liquides de refroidissement et l'eau.

80508
 50 BANDELETTES / BOUTEILLE

PROCHAINE DESTINATION?

BIENVENUE À

CURACAO



CURACAO

Destinations SunSplash précédentes:



Demandez à votre membre distributeur Bestbuy comment vous pouvez participer à notre programme de fidélisation des clients SunSplash 2021 !

FUSOR®

Repair Adhesives



ENDUIT JOINTS EPOXY
90998



ADHÉSIF POUR COLLAGE
DES MÉTAUX
10005



RÉPARATIONS DE
PLASTIQUE
10034



ENDUIT JOINTS EPOXY
10037



SCELLANT
10160

NORTON
SAINT-GOBAIN

SPEEDGRIP™

STRUCTURAL ADHESIVES



ADHÉSIF
06111



ADHÉSIF - MOUSSE
06399



ADHÉSIF - ENDUIT
JOINTS EPOXY
97121



ADHÉSIF - COLLAGE DES
MÉTAUX
06412



RÂTELIER SPEEDGRIP
06168

NORTON

SAINT-GOBAIN

A275^{OP}



A975 DISQUE CYCLONIC DRY ICE
90503



A995 DISQUE CYCLONIC BLAZE
ROULEAU DE FEUILLE
08900



A995 DISQUE CYCLONIC BLAZE 6PO
LA FEUILLE
67758



A975 -
FAMILLE DE PRODUITS DRY ICE



A275 - PSA ROULEAU DE FEUILLE



A275
FAMILLE DE PRODUITS

Farécla



G360 SYSTEM
90600 - composé
90601 - finition



LIGNE DE TAMPON DE POLISSAGE REVVIVE

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING



AMERICAN
brand



BESTBUY

MASSE D'ÉQUILIBRAGE À ENDOS ADHÉSIF

BONNE MEILLEURE OPTIMALE

PERFECT STEEL® 1/4 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage à endos adhésif en acier 0.25 on.
- Hauteur 0.1875" (profil bas), largeur 0.75"
- 3ans Fini enduit de poudre (gris ou noir)
- Ruban mousse autocollant blanc standard
- Boîte de 48 bandes

NP: 200576FE

NP: 200576FEBLK

NP: 200576FER

PERFECT STEEL® 1/2 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage à endos adhésif en acier 0.50 on
- Hauteur 0.32", largeur 0.75"
- 3ans Fini enduit de poudre (gris ou noir)
- Ruban mousse autocollant blanc standard
- Boîte de 28 bandes

NP: 300336FE

NP: 300336FEBLK

SUPPORT POUR ROULEAU

QUIKSTIK®

- Support pour deux rouleaux
- NP: QS3000

PERFECT QUIKSTIK® 1/4 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage à endos adhésif en acier 0.25 on.
- Hauteur 0.1875" (profil bas), largeur 0.75"
- 5 ans Fini enduit Nano
- Ruban mousse autocollant blanc standard
- Boîte de 48 bandes

PN: 200624ST

PERFECT QUIKSTIK® 1/2 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segment de masse d'équilibrage à endos adhésif en acier 0.50 on.
- Hauteur 0.3125", largeur 1"
- 5 ans Fini enduit nano
- Ruban mousse autocollant blanc standard
- Boîte de 30 bandes

PN: 300360ST

PERFECT QUIKSTIK® ROULEAU

- Marque: Perfect Equipment
- Même option que le 0.25on ci-dessus
- 1,280 segments, boîte de 20lb

NP: 200624STR

NP: 300360STR



LEAD QUIKSTIK® 1/4 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage de plomb à endos adhésif non enduit 0.25 on, 52 bandes par boîte.
- Hauteur 0.1563", largeur 0.75"
- Ruban mousse autocollant blanc standard

NP: 200624

LEAD QUIKSTIK® 1/4 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage de plomb à endos adhésif non enduite 0.25 on, 30 bandes par boîte.
- Hauteur 0.2188", largeur 0.50"
- Ruban mousse autocollant blanc standard

NP: 100360

LEAD QUIKSTIK® 1/2 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage de plomb à endos adhésif non enduite 0.50 on, 30 bandes par boîte.
- Hauteur 0.2188", largeur 0.75"
- Ruban mousse autocollant blanc standard

NP: 300360

LEAD QUIKSTIK® CL6

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage de plomb à endos adhésif non enduit 1 on, 30 bandes par boîte.
- Hauteur 0.2188", largeur 0.75"
- Ruban mousse autocollant blanc standard

NP: CL6



PN: 25K
Pince pour masses d'équilibrage de plomb



PN: 50K
Pince pour masses d'équilibrage



PN: QSS1
Outils pour enlever les masses d'équilibrage à endos adhésif.





Wheel Protectors® Pesées de plomb pour roues



■ P-Series

Pour usage sur roues d'acier standards 13"-17" voiture automobile. Aussi disponible avec revêtement (Séries-PS).

Numéro pièce	Grosueur/on.	Pcs/boîte
P025	0.25	50
P050	0.50	50
P075	0.75	50
P100	1.00	50
P125	1.25	50
P150	1.50	50
P175	1.75	50
P200	2.00	50
P225	2.25	50
P250	2.50	50
P275	2.75	50
P300	3.00	50



■ AWN-Series Pour

usage sur jantes en alliage pour la plupart des véhicules domestiques fabriqués avant 1995.

Numéro pièce	Grosueur/on.	Pcs/box
AW025N	0.25	25
AW050N	0.50	25
AW075N	0.75	25
AW100N	1.00	25
AW125N	1.25	25
AW150N	1.50	25
AW175N	1.75	25
AW200N	2.00	25
AW225N	2.25	25
AW250N	2.50	25
AW275N	2.75	25
AW300N	3.00	25



■ MCN-Series

Pour usage sur jantes en alliage pour la plupart des véhicules domestiques.

Numéro pièce	Grosueur/on.	Pcs/box
MC025N	0.25	25
MC050N	0.50	25
MC075N	0.75	25
MC100N	1.00	25
MC125N	1.25	25
MC150N	1.50	25
MC175N	1.75	25
MC200N	2.00	25
MC225N	2.25	25
MC250N	2.50	25
MC275N	2.75	25
MC300N	3.00	25



■ LH-Series

Pour usage principalement sur les véhicules Chrysler derniers modèles conçus pour s'adapter au profil unique du boudin de roue.

Numéro pièce	Grosueur/on.	Pcs/box
LH025	0.25	25
LH050	0.50	25
LH075	0.75	25
LH100	1.00	25
LH125	1.25	25
LH150	1.50	25
LH175	1.75	25
LH200	2.00	25
LH225	2.25	25
LH250	2.50	25
LH275	2.75	25
LH300	3.00	25



■ IAW-Series Pour

usage principalement sur les véhicules Européens et certains véhicules Asiatiques équipés de jantes en alliage.

Part Number	Size gram	Pcs/box
IAW005	5	25
IAW010	10	25
IAW015	15	25
IAW020	20	25
IAW025	25	25
IAW030	30	25
IAW035	35	25
IAW040	40	25
IAW045	45	25
IAW050	50	25
IAW055	55	25
IAW060	60	25



■ EN-Series

Pour usage principalement sur les véhicules Audi, Mercedes Benz et modèles Japonais récents équipés de jantes en alliage.

Numéro pièce	Grosueur/ gram	Pcs/box
EN010	10	25
EN015	15	25
EN020	20	25
EN025	25	25
EN030	30	25
EN035	35	25
EN040	40	25
EN045	45	25
EN050	50	25
EN055	55	25
EN060	60	25



■ FN-Series

Pour usage principalement sur les véhicules Japonais équipés de jantes en alliage fabriqué avant 1990.

Numéro pièce	Grosueur/ gram	Pcs/box
FN005	5	25
FN010	10	25
FN015	15	25
FN020	20	25
FN025	25	25
FN030	30	25
FN035	35	25
FN040	40	25
FN045	45	25
FN050	50	25
FN055	55	25
FN060	60	25



■ TN-Series

Pour usage principalement sur les camions légers équipés de roues en acier décoratifs et de plus grande épaisseur ou de roues en alliage.

Numéro pièce	Grosueur/gram	Pcs/box
T025N	0.25	25
T050N	0.50	25
T075N	0.75	25
T100N	1.00	25
T125N	1.25	25
T150N	1.50	25
T175N	1.75	25
T200N	2.00	25
T225N	2.25	25
T250N	2.50	25
T275N	2.75	25
T300N	3.00	25



PERMATEX® BLOQUEUR DE FILETS BLEU AMOVIBLE

24200 Tube sur carte 6ml
24240 Bouteille sur carte 36ml
24215 Gel Twist tube sur carte 10g
Bloqueur universel amovible.



PERMATEX® BLOQUEUR DE FILETS ROUGE PERMANENT

26200 Tube sur carte 6ml
26240 Bouteille sur carte 36ml
27115 Gel Twist tube sur carte 10g
Bloqueur de filets permanent.



PERMATEX® SCELLANT DE FILETS HAUTE TEMPÉRATURE

59214 Tube sur carte 6ml
59234 Tube sur carte 50ml
Fixe et scelle les raccords filetés.



THE RIGHT STUFF® JOINT D'ÉTANCHEITÉ INSTANTANÉE

30874 147ml Cartouche
30876 300ml Cartouche
30877 3pk Kit (Avec Pistolet)
Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.



THE RIGHT STUFF® JOINT D'ÉTANCHEITÉ INSTANTANÉE POUR IMPORTÉES

30870 - 147ml Cartouche
34310 - 300ml Cartouche
Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.



PERMATEX® "NOUVEAU" JOINT D'ÉTANCHEITÉ OPTIMUM BLACK

59823 - 80ml
Joint d'étanchéité de haute flexibilité résistant aux huiles et fluides motopropulseur; Résiste jusqu'à 500F.



PERMATEX® "NOUVEAU" JOINT D'ÉTANCHEITÉ OPTIMUM GREY

59923 - 80ml
Choix #1 pour les pièces haute performance avec Joint d'étanchéité rigide et couple de hautes pression; températures extrême jusqu'à 700F.



PERMATEX® SCELLANT DE COLLERETTE ANAÉROBIQUE

51550 Tube sur carte 50ml
51580 Cartouche 300ml
Scellant flexible pour les brides qui bougent lorsque le moteur tourne. Résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses, et de refroidissement.



ULTRA COPPER® JOINT D'ÉTANCHEITÉ À HAUTE TEMPÉRATURE

59703 - Tube sur carte 80ml
59705 - Cartouche 147ml
59713 - Cartouche 300ml
Conçu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée.



PERMATEX® JOINT D'ÉTANCHEITÉ ANAÉROBIQUE

51850 Tube sur carte 50ml
51845 Cartouche 300ml
Spécifié comme produit d'origine. Conçu pour un rendement supérieur sur les brides d'aluminium.



ULTRA BLACK® JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SÛR POUR CAPTEURS

59803 - Tube sur carte 80ml
59805 - Cartouche 147ml
59813 - Cartouche 300ml
Adhérence supérieure aux surfaces
huileuses avec durabilité à long terme.



PERMATEX® SCELLANT ADHÉSIF À LA SILICONE CLAIR

59103 Tube sur carte 80ml
59113 Cartouche 300ml
Excellent adhésif/scellant
tout usage à la silicone RTV.
Idéal pour sceller, coller, isoler,
calfeutrer. Flexible, durable,
robuste, étanche à l'eau.



PERMATEX® SCELLANT ADHÉSIF À HAUTE TEMPÉRATURE

59403 Tube sur carte 80ml
59413 Cartouche 300ml
Sûr pour les capteurs. Pour
applications à température élevée ou
de service intense.



PERMATEX® ANTIGRIPPANT CUIVRE
09127 Pot a bouchon-pinceau 227g
09124 Pot a bouchon-pinceau 454g
Première qualité. Empêche l'usure
pendant l'assemblage. Combat la
rouille, le soudage à froid et la corrosion
galvanique entre les pièces assemblées.



PERMATEX® LUBRIFIANT DE FREIN SILICONE

24121 Pot a bouchon-pinceau 236ml
24120 Tube 80ml
Formule silicone 100%. Lubrifiant à
haute température pour empêcher la
saisie ou le collage de composants de
freins à disque.



ULTRA GREY® JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SÛR POUR CAPTEURS

59903 - Tube sur carte 80ml
59905 - Cartouche 147ml
59913 - Cartouche 300ml
Efficace sous les forces de torsion
élevées liées aux moteurs dont les
boulons sont rapprochés (aspect
spécifique des véhicules importés).



PERMATEX® SCELLANT ADHÉSIF À LA SILICONE NOIR

59203 Tube sur carte 80ml
59213 Cartouche 300ml
Sur pour les captures. Résiste
aux liquides d'auto et d'atelier.
Scelle, colle, isole, calfeutre,
forme des joints et enduit les
joints découpés.



PERMATEX® COMPOSÉ ANTIGRIPPAGE ARGENT

76762 Pot a bouchon-pinceau 113g
76765 Aerosol 241g
76764 Pot a bouchon-pinceau 454g
Prévient la formation de rouille,
le grippage à froid et la corrosion
galvanique entre les pièces assemblées.



PERMATEX® LUBRIFIANT DE FREIN CÉRAMIQUE EXTRÊME

24126 Pot a bouchon-pinceau 236ml
Lubrifiant 100 % synthétique avec
particules de céramique. Empêche les
composants de freins de se gripper ou
de coller.



PERMATEX® LUBRIFIANT DE FREINS CÉRAMIQUE SILICONE

24122 Pot a bouchon-pinceau 236ml
24127 Tube sur carte 28g
Formule à base de silicone de
haute qualité compatible avec le
plastique et le caoutchouc. Plage de
température -46°C à 1649°C.



PERMATEX® GRAISSE DIÉLECTRIQUE DE MISE AU POINT

22066 Tube sur carte 28g

22064 Tube sur carte 85g

22065 Sur carte Power Can 85g

Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie. Empêche les fuites de tension autour des connexions électriques.



PERMATEX® ADHÉSIF INSTANTANÉ

49502 Tube sur carte 3ml

49512 Bouteille sur carte 28g

Adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux.



PERMATEX® COMPOSÉ DE SOUDAGE À FROID

14600 Tube sur carte 2x28g

PERMATEX® BÂTON MULTI-MÉTAL ÉPOXYDE

84319 Battonnet sur carte 56g

Système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées.



PERMAPOXY™ EPOXY DE 5 MINUTES D'USAGE GENERAL

84111 Seringue sur carte 25ml

Seringue de distribution à 2 sections facile à utiliser. Peut être percé, poncé, limé ou peint. Apparence transparente. Prise en 5 minutes.



NOUVEAU FAST ORANGE GREASE-X

25570 – 1.18L

Un détergent à lessive Ultra puissant formulé spécialement pour les techniciens automobile. Caractéristiques; Pré-traitement de lavage, élimine la grosse saleté et odeurs du linge sales



ULTRA CHERRY™ NETTOYANT À MAINS EN LOTION AVEC PIERRE PONCE

25619 Bouteille avec pompe 3.78L

Nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce.



FAST ORANGE® NETTOYANT À MAINS XTREME

25616 Bouteille 443ml

25618 Bouteille avec pompe 3.78L

Nettoyant à mains puissant de qualité professionnelle avec poudre de ponce. Élimine toute odeur d'essence ou autre odeur désagréable.



NOUVEAU FAST ORANGE® SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS

25314 Bouteille 3.78L

Parfum frais. Nettoie et hydrate les mains. Assez doux pour être utilisé au quotidien.



FAST ORANGE® NETTOYANT À MAINS EN LOTION AVEC PIERRE PONCE

25-108 - Bouteille 220ml
25217 - Bouteille avec pompe 1.89L
25219 - Bouteille avec pompe 3.78L
25117 - 443ml Bottle

Le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole.



FAST ORANGE® NETTOYANT À MAINS EN LOTION DOUCE

23-108 - Bouteille 220ml
23217 - Bouteille avec pompe 1.89L
23218 - Bouteille avec pompe 3.78L
23117 - Bouteille 443ml

Le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole.



SPRAY NINE® NETTOYANT/ DÉSINFECTANT

C26822 Bouteille à gachette, 650ml
C26832 Bouteille à gachette, 946ml
C26804 Bidon 4L
C26820 Seau 20L
C26845 Baril 208L

Nettoyant / Dégraissant / Désinfectant



SPRAY NINE® NETTOYANT POUR VERRE ET ACIER INOXYDABLE

C23319 - 600g Aerosol
Fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, traînées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal.



SPRAY NINE® GREZ-OFF® NETTOYANT POUR PIÈCES

C12532 - Bouteille 946ml
C12501 - Bidon 3.78L
C12520 - Seau 20L
C12545 - Baril 208L

Déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse.



TRAITEMENT POUR VITRE RAIN-X

36231 Bouteille 207ml
36232 Bouteille à gachette, 473ml

HYDROFUGE POUR PLASTIQUE RAIN-X

75016 Bouteille à gachette, 355ml
Repousse la pluie, la neige et la neige fondue. Idéal pour les voitures et les embarcations nautiques.



SPRAY NINE® DÉTERGENT POUR PLANCHER DE GARAGE

C11525 Seau 11.3kg
Puissante poudre détergente alcaline.



NOUVEAU GUMOUT MULTIUSAGE

30002 Bouteille 473ml
Nettoie tout le système d'alimentation. Pour essence, ethanol, diesel et huile.



NOUVEAU GUMOUT ALL-IN-ONE DIESEL

30008 - 946ml
Une solution complète pour votre système d'alimentation en essence qui s'attaque au dépôt de carbone et aide à restaurer les pièces principales tous en conditionnant l'essence et améliore l'air froid

BARRAGE DE RETENUE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Outil simple qui retient le liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur lorsque d'autres composants sont retirés pour effectuer une réparation ou un remplacement.



Modèle T-1000

AVANTAGES

- Crée une dépression, retenant ainsi le liquide de refroidissement dans le moteur sans devoir effectuer un pompage manuel ni démarrer le moteur
- Convertit rapidement l'appareil en testeur de pression
- Aucune nécessité de vidanger le bloc-moteur pour effectuer de simples réparations
- Remplissage de liquide de refroidissement

QUANT L'UTILISER

- Lors du remplacement d'un tuyau de chauffage
- Lors du remplacement d'un capteur de ventilateur
- Lors du remplacement d'une sonde de température
- Lors de la pose d'une soupape d'arrêt pour des réchauffeurs et séparateurs de carburant
- Lors du remplacement d'un système de chauffage de cabine
- Lors du remplacement d'une soupape de commande de chauffage

RÉSERVOIR DE CIRCULATION INDUSTRIEL CHAUFFE-MOTEUR

Les réservoirs de circulation chauffe-moteur fournissent un préchauffage fiable pour les démarrages du moteur par toutes températures en chauffant le liquide de refroidissement dans le moteur.

Applications:

Groupe électrogène diesel & essence, Compresseur & Mât d'éclairage mobile



No. de pièce	Volts	Watts	Amp	Grandeur Entrée/Sortie	Longueur Cordon d'alimentation	Grandeur réservoir	Fiche	UL Listed	CSA
Thermostat marche/arrêt – 60°/80°F (16°C/27°C)									
3305028	120	750	6.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	A	Non	Oui
3305040	120	1000	8.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	A	Non	Oui
3305052	120	1500	12.5	3/4"	5' (1.5m)	Grand	A	Non	Oui
3305004	120	2250	18.8	3/4"	7' (2m)	Grand	C	Non	Oui

CHAUFFE-LIQUIDE – SÉRIE HYDRALINER



Préchauffe le circuit hydraulique, que le moteur tourne ou non, en utilisant le liquide de refroidissement du moteur.

Numéro de pièce	Longueur du tube d'immersion	Longueur totale	Étendue de la surface nominale	BTU/h nominale (1)	Application standard (temp. de l'air ambiant) à -20°F / -29°C (2)	Application standard (temp. de l'air ambiant) à -40°F / -40°C (2)
H-4000-16 H-4000-16-STOR	(15 pouces) (381 mm)	(18 pouces) (457 mm)	250 po ² 16 dm ²	Eau 10,000 Huile 5,000	Jusqu'à 50 gallons US 190 litres	Jusqu'à 19 gallons US 72 litres
H-4000-20 H-4000-20-STOR	(19 pouces) (483 mm)	(22 pouces) (559 mm)	315 po ² 20 dm ²	Eau 13,000 Huile 6,500	Jusqu'à 63 gallons US 239 litres	Jusqu'à 25 gallons US 90 litres
H-4000-24 H-4000-24-STOR	(23 pouces) (584 mm)	(26 pouces) (660 mm)	385 po ² 24 dm ²	Eau 16,000 Huile 8,000	Jusqu'à 77 gallons US 292 litres	Jusqu'à 30 gallons US 113 litres

Le tube d'immersion est vendu en diverses longueurs comprises entre de 7 po et 23 po. Voir la gamme complète dans le catalogue Arctic Fox sur www.phillipsandtemro.com.

CHAUFFE-CARBURANT – INSTALLATION SUR CANALISATION



Échangeur de chaleur se servant du liquide de refroidissement pour empêcher la gélification du carburant et maintenir l'état de marche. Installation facile sur l'équipement d'origine. Préchauffage électrique 120 V en option.

Numéro de pièce	Entrée du liquide de refroidissement	Entrée du carburant	Longueur de tube	Dim. ext. du tube	Longueur totale	Étendue de la surface	Option de préchauffage
I-909BT-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248 mm	2.0"/51 mm	15.5"/394 mm	100"2/645.2 cm ²	Non
I-909BTEH-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248 mm	2.0"/51 mm	18.5"/470 mm	100"2/645.2 cm ²	120 V CA
I-1518BT-B100	1/2" NPT	1" NPT	18"/457 mm	2.375"/60 mm	25.5"/648 mm	320"2/2064.5 cm ²	Non

Voir la gamme complète des réchauffeurs de carburant et de liquide dans le catalogue Arctic Fox sur www.phillipsandtemro.com.

RÉCHAUFFEURS À CIRCULATION

SÉRIE 41



Applications :

- Industrielles, agricoles et hors-route

Caractéristiques :

- Réglage par thermostat S'ouvre à 190°F (88°C), se ferme à 151°F (66°C)
- Installation uniquement verticale. Dimensions : 2 3/4 po x 8 1/2 po (7 cm x 21,6 cm)
- Cordon fixe à trois fils de 5 pi (1,52 m) à usage intensif; le réchauffeur 2000 W est doté d'un cordon fixe de 22 po
- Construction robuste en aluminium moulé qui résiste aux chocs et à la corrosion



Numéro de pièce	Watts	Volts	Ampères	Configuration de prise	Grandeur de la prise	Élément de remplacement	Thermostat
2204010	750	120	16	A	5/8"	2204061	2204266
2204029	1000	120	12	A	5/8"	2204088	2204266
2204037	1500	120	8	A	5/8"	2204096	2204266
3300091	2000	120	6	C	5/8"	3300093	2204266
Pièce de rechange	1000	240	24	B	—	—	2204266
Pièce de rechange	1500	240	16	B	—	2240126	2204266

Voir la gamme complète des réchauffeurs à circulation dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CORDONS LUMINEUX

Applications :

- Industrie de l'automobile et camions légers

Caractéristiques :

- Voyant DEL visible jusqu'à 50 pi permettant une surveillance à distance
- Repère visuel indiquant que l'alimentation électrique parvient au chauffe-moteur.
- S'adapte aux cartouches chauffantes et aux chauffe-bloc les plus vendus sur le marché des pièces de rechange
- Il est possible d'acheter le cordon séparément et de l'ajouter au chauffe-bloc existant
- Homologué CSA



Cordons de rechange

Cordon lumineux	Cordon standard	Longueur du cordon
3600116	3600006	5" (1.52m)
3600117	3600005	5" (1.52m)
3600118	3600001	5" (1.52m)
3600119	3600082	5" (1.52m)
3600119	3600083	5" (1.52m)

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CARTOUCHES CHAUFFANTES

S'adapte aux applications Dodge, Jeep et Chrysler



N° de pièce 3100128
Cordon de rechange : 3600120



N° de pièce 3100131
Cordon de rechange : 3600121

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

COUSSINS CHAUFFANTS FLEXIBLES



N° de pièce	Watts	Volts	Amps	Dimension du coussin	Capacité du carter d'huile	Liquide hydraulique	Application
3400031	125	120	1.0	3" rond	3 – 6 pte US (2.9 – 5.7 L)	s. o.	Petites à moyennes voitures et berlines. Exemples: Kia, Honda, Hyundai.
3400030	50	120	0.4	3.5" x 1.25"	1 – 3 U.S. pte US (1.0 – 1.9 L)	s. o.	Boîtes de vitesse, génératrices domestiques, VTT, motoneiges, boîtes d'engrenages et petits moteurs.
3400032	125	120	1.0	6" x 1.5"	3 – 6 U.S. pte US (2.9 – 5.7 L)	s. o.	Carters d'huile nervurés et boîtes de vitesse automatiques. Exemples: Toyota 4Runner et voitures européennes.
3400033	250	120	2.1	3.75" x 4.25"	5 – 13 pte US (4.7 – 12.3 L)	10 à 30 gallons	La plupart des moteurs 6 cylindres et petits 8 cylindres. Pour application marine.
3400034	500	120	4.2	5" x 7"	13 – 27 pte US (12.3 – 25.5 L)	20 à 50 gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds.
3400035	1000	120	8.3	6" x 10.75"	26 – 48 pte US (24.6 – 45.4 L)	50 à 100 gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds.
3400036	60	120	0.5	5.5" x 8.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif)	s. o.	Toutes les automobiles et tous les camions. La plupart des batteries.
3400038	180	120	1.5	13" x 20.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif)	s. o.	Coussin chauffant pour grande batterie. S'ajuste à 3-4 batteries du groupe 31





AIMANT CALORIFÈRE®

N° de pièce 3400017

- 200 watts – 120 volts c.a.
- Un thermostat intégré maintient une température optimale — ne dépasse pas 250° F (121° C)
- Dimensions – 4 3/8 po (11 cm) (L.) x 2 1/2 po (6,3 cm) (l.) x 3 po (7,5 cm) (H.) (poignée incluse)



CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE

- Fonctionnement 120 V c.a.
- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide
- L'isolant thermique Thinsulate^{MC} permet de maintenir la température de la batterie par temps chaud ou froid
- Doté d'un cordon électrique de 76 cm (30 po) avec mise à la terre
- Tous les chauffe-batterie de style couverture ont une hauteur de 5 po (12,7 cm) et une épaisseur de 1/2 po (1,1 cm)

N° de pièce	Longueur	Puissance en watts	Taille de la batterie
2800055	28"	50	Série 26, 26R, 70
2800063	36"	80	Série 24, 24F, 27, 27F, 74
2800071	72"	160	Série batteries du camion – systèmes parallèles

Thinsulate^{MC} est une marque de commerce de la société 3M.



CHAUFFERETTE D'HABITACLE

N° de pièce 2600900

- Idéale pour les automobiles, les camions légers et les véhicules récréatifs.
- 900 watts – 120 volts c.a. – 3 000 BTU
- Se monte au sol ou au-dessous du tableau de bord. Support de montage inclus
- Taille compacte : 7 po (17,6 cm) (L.) x 4,5 po (11,3 cm) (l.) x 2,75 po (7 cm) (H.)
- Longueur du cordon : 7,5 pi (2,3 m)
- Comprend un ventilateur soufflant

Cordon de rechange de chaufferette
N° de pièce 3600055



6-1/0 BORNES
DE BATTERIE
UNIVERSELLE
880-11



8-1/0 BORNES
DE BATTERIE
UNIVERSELLE
880ST-11



1-4/0 BORNES
DE BATTERIE
POIDS LOURDS
880HD-BP



DÉSACCOUPLEMENT
RAPIDE DE BATTERIE
887-11



6-1GA BORNES DE
BATTERIE
891N-11 NEG
891P-11 POS



3/8" BORNES DE
BATTERIE MARINE
898N-BP NEG
899P-BP POS



GAINES FENDUE
ALVÉOLÉE
5140-B - 1/4"
5141-B - 3/8"
5142-B - 1/2"



TUBE
ENVELOPPANT
TRESSÉ ET FENDU
8424-0-44 - 1/4"
8426-0-44 - 1/2"
8427-0-44 - 3/4"



CONNECTEUR DE
REMORQUE
1871-BP - 2 Pins
1873-BP - 4 Pins



CONNECTEUR DE REMORQUE
À 7 PÔLES
9482-bp - prise mâle
9483-bp - prise femelle
9490-31 - support



6 PÔLE 35A
9475-11 - prise mâle
9476-11 - prise mâle
9477-11 - prise femelle



ADAPTEUR DE RACCORD
DE REMORQUE
PRISE MÂLE À SEPT
PÔLES À FEMELLE
PLATE QUATRE VOIES
7704-11



ADAPTEUR DE
RACCORD DE
REMORQUE
PRISE MÂLE À SEPT
PÔLES À FEMELLE
PLATE QUATRE VOIES
7717-11



DISJONCTEUR À
HAUTE INTENSITÉ
3401-31 - 100AMP
3404-31 - 150AMP



DISJONCTEURS
TYPE I À LAME
STANDARD
3788-BP - 30AMP



DISJONCTEURS
UNIVERSELLE TYPE I
3792-11 - 20AMP
3793-11 - 25AMP
3794-11 - 30AMP



DISJONCTEURS TYPE I
À LAME MIN
9626-11 - 20AMP
9627-11 - 25AMP
9628-11 - 30AMP



FUSIBLE ANL
9811-11 - 100AMP
9812-11 - 150AMP



PORTE FUSIBLE À
HAUTE INTENSITÉ
9800-31



FUSIBLE ANM/AMG
9700-11 - 80AMP
9701-11 - 100AMP
9702-11 - 125AMP



PORTE FUSIBLE À
ANM/AMG
9711-31



FUSIBLE À LAME MIN
110-BP - 10AMP
115-BP - 15AMP
120-BP - 20AMP



PORTE FUSIBLE
RÉISTANT À L'EAU
À LAME MIN
131-11
16 AWG 15A



AJOUTEZ UN
CIRCUIT À LAME
MIN
981-11



FUSIBLE À LAME
STANDARD
964-BP - 10AMP
965-BP - 15AMP
966-BP - 20AMP



AJOUTEZ UN
CIRCUIT À LAME
STANDARD
982-11



FUSIBLE À PROFILE
BAS
9945-14 - 10AMP
9946-14 - 15AMP
9947-14 - 20AMP



AJOUTEZ UN
CIRCUIT À PROFILE
BAS
9950-11



FUSIBLE À LAME
MAX
220-11 - 20AMP
230-11 - 30AMP
240-11 - 40AMP



PORTE FUSIBLE À
LAME MAX
206-11
8AWG 60A



FUSIBLE MICRO 2
10210-14 - 10AMP
10215-14 - 15AMP
10220-14 - 20AMP



AJOUTEZ UN
CIRCUIT À
MICRO 2
10200-11
16AWG 10A



FUSIBLE MICRO 3
10305-14 - 5AMP
10310-14 - 10AMP
10315-14 - 15AMP



AJOUTEZ UN
CIRCUIT À
MICRO 3
10300-11
16GA 15A



ÉLÉMENTS
FUSIBLES MICRO
10415-11 - 15AMP
10420-11 - 20AMP
10425-11 - 25AMP



ASSORTIMENTS DE
TUBES THERMO-
RÉTRÉCISSABLES À
DOUBLE PAROI NOIR 3:1
30602-91
6" x 30 pièces



ASSORTIMENTS DE TUBES
THERMO-RÉTRÉCISSABLES
RÉSISTANT AU DIESEL 4:1
30606-91
6" x 22 pièces



ASSORTIMENTS DE
TUBES THERMO-
RÉTRÉCISSABLES
MAGMAFLO 4:1
30607-91
6" x 22 pièces



TUBE THERMO-
RÉTRÉCISSABLE À
DOUBLE PAROI

8330-A - 3/16"
8331-A - 1/4"
8332-A - 3/8"
8333-A - 1/2"
8335-43 - 1"



TUBES THERMO-
RÉTRÉCISSABLES MAGMAFLO
4:1
8361-43 - 6mm
8362-43 - 8mm
8363-43 - 12mm
8364-43 - 18mm



TUBES THERMO-
RÉTRÉCISSABLES RÉSISTANT AU
DIESEL 4:1
8381-43 - 6.60mm
8382-43 - 8.64 mm
8383-43 - 11.68 mm
8384-43 - 19.30 mm



OUTIL DE SERTISSAGE D'ÉO
187-11
24-14 AWG



OUTIL ROBUSTE DE
SERTISSAGE/ COUPE FIL
365-11
22-10 AWG



MINI OUTIL DE
SERTISSAGE DE FIL 4
DANS 1
370-11
12-20 AWG



PINCE À DÉNUDER
AUTOMATIQUE 24-10
AWG
455-11
26-10 AWG



COLLIERS DE SERRAGE
PERFORMANCE
7295-36 - 7.5"
7296-36 - 11"
7297-36 - 14"
7298-36 - 14" HD
Évalué à -40°C
Protection uv augmentée



RUBAN AUTO-FUSIONNANT
PERFORMANCE
3469-0-31
3469-5-31
Aucun adhésif, ruban se fonte
sur lui même.



RUBAN ISOLANT PVS TOUTE
SAISON 66PI
3466-0-RL
Noir
Évalué -10°C à 80°C, 600v 3/4po
largeur x 0,007po épaisseur



RUBAN SCELLANT POUR
FILETAGE
3467-E
Évalué -190°C à 280°C
40pi rouleau x 1/2po largeur



PRO-TORCH™
8247-31
2400°F (1300°C)



CHALUMEAU AU BUTANE 4 EN 1
8257-31
Utilisez comme chalumeau, fer
à souder, soufflante d'air chaud,
ou outil pour tube thermo-
rétractable.



7.5PO 50 LB. COLLIERES DE SERRAGE

7066-0-C - uv noir
7066-C - naturel
70666N9-C - néon rose



15PO COLLIERES DE SERRAGE ROBUSTE

7068HD-0-C UV noir
7068HD-C Naturel



COLLIERS DE SERRAGE AVEC CLIQUET D'ARR

7256-36 - 7.5"
7257-36 - 11"
7258-36 - 14"



COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE 14PO

7272-34 - 120lb
7282-34 - 485lb



TROUSSE D'ASSORTIMENT DE RACCORDS WEATHER
PACK 90 pièces
31503-91



COSSES RONDE - #10 - MANCHON EN PVC

1705-CS - rouge, 22-18 AWG
1805-CS - bleu, 16-14 AWG
1905-CS - jaune, 12-10 AWG

BOÎTES DE JONCTION 7 BROCHES 990-E



COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - PVC

1700-CS - rouge, 22-18 AWG
1800-CS - bleu, 16-14 AWG
1900-CS - jaune, 12-10 AWG



COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - TUBE THERMO-RÉTRÉCISSABLES

5800-CS - rouge, 22-18 AWG
5900-CS - bleu, 16-14 AWG
6000-CS - jaune, 12-10 AWG



TROUSSE D'ASSORTIMENT DE COSSES SÉRIE DEUTSCH DT
31505-91
39 pièces



PRISE DE TYPE INDUSTRIEL

8956-11 - femelle
8957-11 - mâle



CORDON DE CAOUTCHOUC DE TYPE SJOOW 100'
8905-C - 14/3 AWG
Noir - Vert - Blanc



FIL AUTOMOBILE ROBUSTE AVEC CHEMISE GRIS 100PI

8147-C - 16/2 AWG
8148-C - 14/2 AWG



CÂBLE DE SOUDAGE 100PI ÉVALUÉ -50°C À 105°C
600V
8059-C - 2/0 AWG



FIL PRIMAIRE 100PI

8114-0-C - 14 AWG, BLACK
8114-5-C - 14 AWG, RED



VOYANTS LUMINEUX ROUGE
9414-BP
12V



INTERRUPTEUR DE BATTERIE MINIATURE
32V DC
9420-11 - 200 AMPS
9421-11 - 300 AMPS



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE SPST
9432-11 - 12V 20A



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE SPST
9435-11 - 12V 25A



INTERRUPTEUR À LEVIER ROBUSTE
6-24V @ 50A
9436-BP



SECTIONNEUR PRINCIPAL DE BATTERIE POIDS LOURD UL 588
6-36V 190 AMPS
9449-11



INTERRUPTEUR PRINCIPAL D'ISOLEMENT DE LA BATTERIE
12V DC 350 AMPS
9450-11



BOUCHON-POUSOIR ROBUSTE/ KLAXON
9452-11



INTERRUPTEUR RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES SPST
9459-11
24V @ 15A/12V @ 25A



12V INTERRUPTEUR À SOLENOÏDE À SERVICE CONTINU
9497-11



USAGE GÉNÉRAL
925-11
40/30A 12V DC



ASSORTIMENT DE RELAIS ET FIL AMORCE
926-91
40/30A 12V DC



RELAIS SCELLÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
927-11
40/30A 12V DC



ASSORTIEMENT DE RELAIS ET DE FIL AMORCE SCELLÉ
928-91
40/30A 12V DC

Prestone

COMMAND

Formulé pour votre véhicule

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® COR-GUARD^{MC}



PROTECTION 5X PLUS EFFICACE CONTRE LA CORROSION

- Cor-Guard^{MC} arrête la propagation de la corrosion
- La marque n° 1 en protection du moteur qui prolonge la durée du moteur
- Garanti pour toutes les marques, tous les modèles de TOUTE voiture ou camionnette

Concentré **50/50**
N° 71621 N° 71175

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ANTIGEL VIE PROLONGÉE PRESTONE® DEX-COOL^{MC}



dexcoolTM
GM APPROVED / CERTIFIÉ

- Pour les véhicules GM nécessitant des liquides de refroidissement approuvés dexcool^{MC}

Concentré **50/50**
N° 71118 N° 71159

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES ASIATIQUES



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES ASIATIQUES

- Compatible avec les technologies POAT asiatiques
- Formulé pour les véhicules Toyota®, Lexus® et Scion®*

50/50
N° 78007

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES ASIATIQUES



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES ASIATIQUES

- Formulé pour les véhicules Honda®, Acura®, Nissan®, Infiniti®, Subaru® et Suzuki®*

50/50
N° 78015

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES EUROPÉENS



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES EUROPÉENS

- Formulé pour les véhicules Audi®, BMW®, Jaguar®, Volvo®, Mini®, Porsche®, Saab®, VW® et Mercedes®

50/50
N° 78023

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE COMMAND® SERVICE INTENSIF VIE PROLONGÉE (AVP) SANS NITRITE



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

- Compatible avec TOUT antigel/liquide de refroidissement service intensif à OAT Vie prolongée sans nitrite

50/50
N° 74097

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE COMMAND® SERVICE INTENSIF VIE PROLONGÉE (AVP)



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

- Compatible avec TOUT antigel/liquide de refroidissement service intensif à NOAT Vie prolongée

50/50
N° 74055

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE CELSIUS® VIE PROLONGÉE POUR TOUTES LES MARQUES ET TOUS LES MODÈLES



FORMULÉ POUR TOUS LES VÉHICULES

- Toutes les marques, tous les modèles de TOUTE voiture ou camionnette

Concentré **50/50**
N° 11551 N° 11576

LIVE ET CIRE CONCENTRÉ



12022 - 20L

41205 - 4L

Description:

Formule nettoyante avec cire super concentrée pour nettoyer rapidement et efficacement tous les types de surfaces sans rayures. Action moussante unique avec cire qui lubrifie les surfaces, aidant ainsi à prévenir les rayures indésirables.

NETTOYANT POUR VITRES

27416 - 990ml

28416 - 4L



Utilisations :

Fenêtres, miroirs, comptoirs, appareils, acier inoxydable, chrome, équipements, verre plexi

DÉGRAISSANT NETTOYANT POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

SANS PITIÉ POUR LA

Graisse, la crasse et les taches!



28320 - 20L

28316 - 4L

NETTOYANT / DÉGRAISSANT



Utilisations :

Automobiles, garages, bateaux, VR, VTT, motocyclettes, ménage

29416 - 20L

26416 - 4L

25416 - 990ml

SAVON À ULTRASONS SOLUTION DE NETTOYAGE

12520 - 20L

15711 - 4L



Navigation, gazon & jardin, motoneige, agricole ou tous vos besoins de la remorque.
Assurez-vous que vous êtes prêt avec nos kits pour moyeu de remorque et assemblages de freins



- ✓ Les Kits inclus paliers et bagues d'étanchéité préassemblés pour une réparation complète.
- ✓ Réparez la cause pas seulement le symptôme. Si le palier est défectueux, tel est le moyeu. Alors le remplacement des deux est la meilleure solution à long terme.
- ✓ Kits de moyeux pratique sur le terrain.

Kits moyeu de remorque		Inclus dans un kit de moyeu						Remplacement kit de moyeu PTC
PTC #	Description	MOYEU	GOUPILLE	Joint d'étanchéité	Goujons	Chapeau fileté	Palier	
411250	Convient à une fusée 1" Avec 4 goujons	1	1	PT203025	4	1	PTL44643 PTL44610	Dexter 008-091 Bass Pro 13100 Red Neck 34822
581750	Convient à 1 3/8" conicité à fusée de 1 1/16" Avec 5 goujons	1	1	PT442251	5	1	PTLM78349 PTLM78310 PTL44649 PTL44610	Dexter 008-248 Bass Pro 13511 Red Neck 84545
512590	Convient à une fusée 1" Avec 5 goujons	1	1	PT203025	5	1	PTL44643 PTL44610	Red Neck 348225bx Redtrailer 156b Shipshape 13210
511655	Convient à une fusée 1 1/16" Avec 5 goujons	1	1	PT203025	5	1	PTL44649 PTL44610	Red Neck 8-259 UCI Redtrailer 156B Shipshape 13311 Valmar 80582 Carryon 155

Protecteurs de palier de roue

Kit de protecteurs de palier de roue inclus

PTC #	Description	Protecteur roue	Graisseur
1980SS	Convient à un graisseur de moyeu d'un diamètre de 1.980"	2 protecteurs en "acier inoxydable" de palier de roue de remorque	Graisseur afin de permettre une durée de vie plus longue du palier

- ✓ Protège vos paliers de roue des Intempéries pour une vie plus longue.

Graisseur pratique pour une vie plus longue du palier.



AFFICHE DEL "OUVERT"

Commander le # de pièce BAP **LED OPEN**

Caractéristiques:

- Technologie DEL super brillante
- Panneau des heures d'ouverture qui reste allumé lorsque le mot "OUVERT" est éteint
- Vous permet de personnaliser facilement les heures d'ouverture
- Dimensions (L x Largeur x H): 25,2 x 19,6 x 1,9 "



INTEPLAST GROUP

W. Ralston

VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS DE FILM EN POLYÉTHYLÈNE ET DE GESTION DES DÉCHETS

SACS-POUBELLE



- Certifié ECOLOGO^{MC}
- Offerts en différents formats, robustesses et couleurs (2900)
- Élasticité et résistance à la perforation exceptionnelles



SÉRIE 4000 POUR ENTREPRENEURS

Film de polyéthylène d'usage général

- Riche résine linéaire fournissant une résistance supérieure
- Film pour le secteur de l'industrie, de la construction et de l'agriculture
- Emballés dans des enveloppes en polyéthylène avec étiquettes à code de couleur
- Disponible en longueurs et largeurs personnalisées



SACS POUR ENTREPRENEURS - VENTE AU DÉTAIL

- Excellente résistance à la déchirure et à la perforation
- Rouleau avec séparations perforées
- Offerts en plusieurs formats et robustesses



Plastiques de qualité Ralston
100 %  CANADIEN

RAPIDFIX®

Système à Double Adhésion RapidFix

6104FR 10ML



NE SÈCHE PAS
dans la bouteille.
Garanti pendant
12 mois !

RapidFix allie un adhésif instantané à une poudre de soudage et en combinaison répare presque Tout !

Le Système d'Adhésif Double RapidFix possède un large éventail d'applications possibles. Il répare presque tous les matériaux ou permet de coller deux matériaux entre eux.

Ne s'èchera pas dans le tube

- Permet de recoller en quelques secondes
- Colle instantanément toute sorte de matériaux
- RapidFix peut se limer, se fixer au sol, se perforer et se peindre instantanément
- RapidFix adhésif devient transparent une fois sec



Sur la route.

Sur la route, faites les réparations d'urgence pour le caoutchouc, le plastique, le verre, le métal, la fibre de verre, et plus encore. Crée des liens super solides rapidement et facilement.

À la maison.

Autour de la maison, dans le garage ou l'atelier, répare le bois, les plastiques, le caoutchouc, la céramique, les carrelages, le verre, les métaux, la fibre de verre et plus encore.

Au travail.



Économisez du temps et de l'argent en faisant des réparations faciles plutôt que des remplacements coûteux. Remplissez les trous, puis poncez, taraudez, et repeignez pour une réparation instantanée.

Dans les sports.



Sur l'eau, dans les bois, ou sur piste, prenez RapidFix avec vous. Grâce à sa polyvalence sans limite, vous pouvez faire les réparations qui vous empêcheront d'être bloqués.



RISLONE, LIQUID COPPER™ SCELLANT DE BLOC ET ANTI-FUITE POUR RADIATEUR

31109

RISLONE® LIQUID COPPER™ SCELLANT DE BLOC & ANTIFUITE POUR TUBULURE D'ADMISSION ET RADIATEUR scelle les fuites plus importantes ce que les antifuites réguliers ne font pas. La formule une étape colmate définitivement les fuites dans les joints, radiateurs, radiateurs de chauffage, tubulures d'admission, blocs, culasses et bouchons expansible. Pour voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. Le nouveau scellant une "1" étape contient de l'antigel compatible avec la formule de verre liquide à base de silicate de sodium; il est par conséquent inutile de vidanger le système de refroidissement. Sans danger pour le système de refroidissement s'il est utilisé selon les instructions. S'utilise avec tous les types d'antigel, y compris le liquide de refroidissement vert ou bleu (à base de silicate) et le liquide rouge/orange ou jaune à durée prolongée (OAT/HOAT).



RISLONE LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE

31111

RISLONE LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE ET BLOC CYLINDRES est la solution facile pour arrêter les fuites du liquide de refroidissement du joint de culasse. Aucune vidange du système de refroidissement n'est nécessaire. La formule contient une combinaison d'antigel compatible avec la formule de liquide d'étanchéité à base de silicate de sodium et de particules d'obturation des joints de plus petites tailles qui pénètrent dans les fentes et fissures et s'endurcissent de manière à assurer l'arrêt des fuites en permanence. Ce produit assure l'étanchéité à la suite de l'extrême chaleur à l'intérieur de la chambre de combustion (2760°C) qui fait fonction de catalyseur pour endurer la permanence le matériel en vue de le rendre plus résistant que le joint de culasse lui-même.

Vous pouvez l'utiliser sur tous les moteurs à essence et diesel refroidis à l'eau. Cette formule intensive s'adapte aux culasses et blocs en aluminium / fonte et permet de boucher toutes autres fuites des systèmes de refroidissement des moteurs mieux qu'un antifuite standard. Le produit comprend la réparation des joints de culasse, des têtes de cylindre, des joints d'admission, des blocs fissurés et des bouchons expansibles. Vous pouvez l'utiliser avec tous les types d'antigels, y compris les liquides de refroidissement classiques de couleur verte ou bleue (à base de silicate) et ceux à durée de vie prolongée de couleur rouge/orange ou jaune (OAT/HOAT).



RISLONE RÉPARATEUR DE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

31150

Rislone® RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT a deux fois la performance des autres produits non seulement en arrêtant les fuites du système de refroidissement, mais en ajoutant une protection pour le futur. Formulé scientifiquement, il arrête les fuites de liquide de refroidissement en réduisant la perte d'antigel tout en corrigeant les problèmes du système de refroidissement et en permettant de réduire les coûts des réparations et les pannes coûteuses. De plus, le RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT contient Xtreme Cool™ qui met fin à la surchauffe et réduit la température de l'eau. Fonctionne sur tous les moteurs à essence, turbo ou diesel à 4, 6, 8, ou 10 cylindres. Fonctionne avec tous les types et toutes les couleurs de liquide de refroidissement et / ou d'eau. Les fuites s'arrêtent instantanément sur la plupart des véhicules. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou d'avoir à les remplacer.



RISLONE® LIQUID ALUMINUM™ ANTIFUITE POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, RADIATEUR ET RADIATEUR DE CHAUFFAGE

31186

Rislone® Liquid Aluminum™ ANTIFUITE POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, RADIATEUR ET RADIATEUR DE CHAUFFAGE est le meilleur antifuite pour radiateur que vous pouvez acheter. Formulé scientifiquement pour colmater en permanence les fuites de liquide de refroidissement à l'origine de la plupart des problèmes de surchauffe. Liquid Aluminum™ contient Xtreme Cool™ qui remédie à la surchauffe et diminue la température de l'eau. Liquid Aluminum™ fait partie de la gamme d'antifuites de la nouvelle génération. Il est garanti pour colmater en toute sécurité et facilement les fuites dans le plastique, les radiateurs

d'aluminium et de métal (cuivre/ acier), radiateurs de chauffage, joints d'étanchéité et bouchon expansible. Peut s'utiliser dans les voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. À utiliser avec TOUS les types de liquides de refroidissement, notamment l'eau et/ou les antigels OAT (à technologie à base d'acides organiques) et HOAT (à technologie à base d'acides organiques hybrides), avec ou sans silicate, jaunes, oranges, roses, rouges, bleus et verts. Colmate instantanément les fuites dans la plupart des véhicules.



RISLONE ANTIFUITE GRANULÉ 31191

Rislone® Original Rhizex® FORMULE GRANULÉ antifuite pour gros travaux, il scelle les fuites internes et externes du liquide de refroidissement jusqu'aux fuites d'huile. Il est spécialement formulé pour colmater les fuites importantes mieux que les autres produits antifuites. Fonctionne en toute sécurité et avec efficacité sur le plastique, les radiateurs en aluminium et métal, radiateurs de chauffage, blocs, culasses, joints d'étanchéité et bouchons expansibles. Lubrifie le joint d'étanchéité de la pompe à eau et prévient la formation de la rouille et du calcaire. Compatible avec les antigels conventionnels verts (à base de silicate) et les liquides de refroidissement rouges/orange à durée de vie prolongée (OAT).

- Protège l'intégralité du système de refroidissement
- Arrête les fuites actuelles et à venir.
- Empêche la rouille et la corrosion.
- Lubrifie les joints d'étanchéité de la pompe à eau
- Aide à contrôler l'électrolyse



RISLONE ANTIFUITE CONCENTRÉ POUR RADIATEUR 31197

Rislone a des millions de minuscules particules pour colmater définitivement les fuites internes et externes du plastique, des radiateurs en aluminium et métal, radiateurs de chauffage, blocs, culasses, joints d'étanchéité et bouchons expansibles.

Fonctionne avec TOUS les types d'antigels et/ou d'eau.

- Arrête et colmate les fuites de liquide de refroidissement.
- Colmate les fuites des radiateurs, joints d'étanchéité, radiateurs de chauffage et bouchons expansibles.



HUILE DE CRIC AVEC ANTIFUITE 32012

- Compatible avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles
- Se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric
- Répare les fuites de cric
- Aussi compatible avec les fluides de souffleuses

Ce produit a été conçu pour sceller les fuites causées par l'usure et le temps. Si vous devez souvent rajouter de l'huile à votre cric, il a probablement une fuite. Le produit ravive les vieux crics et empêche les fuites sur les nouveaux crics. De plus, il se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric, s'emploie avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles, n'est pas corrosif, ne crée pas de blocage et ne mousse pas.



TRAITEMENT POUR MOTEUR CONCENTRÉ 34102

Le produit qui a fait la renommée de Rislone. Dans le passé, on l'appelait "mise au point dans une bouteille", c'est exactement ce qui a donné naissance à l'expression "mise au point". Ce n'est pas une blague, c'est vraiment l'origine de l'expression.

Comparons cette approche à notre propre existence : en mangeant santé, on s'assure que notre corps fonctionne de manière optimale. Plus notre système est propre, mieux il fonctionne. Et c'est la même chose pour nos voitures. Un moteur propre est bien lubrifié, avec moins de friction et moins d'usure. Et c'est exactement ce que fait le traitement pour moteur primé de Rislone. Ce produit contient une huile lubrifiante de haute qualité, combinée à des additifs de protection de moteur et des agents spéciaux de nettoyage. C'est comme un régime santé pour votre voiture.



NANO PRIME™ ADDITIF POUR HUILE MOTEUR 34104

Entièrement synthétique – plus de puissance, plus de protection, kilométrage amélioré, fonctionnement plus souple et plus silencieux.

Grâce à la nanotechnologie brevetée comprise dans une huile entièrement synthétique qui réduit considérablement la friction et offre une protection à long terme du métal, même dans les circonstances les plus exigeantes (course, conduite tout terrain, usage commercial à contraintes élevées/haute température, trafic discontinu, etc.),



RISLONE RÉPARATEUR POUR MOTEUR 34110

Le point commun entre l'ensemble des composants du moteur est l'huile. L'huile est la source de vie du moteur et est pompée sous pression à l'ensemble des pièces mobiles. Les deux parties principales qui ont besoin d'huile pour la lubrification sont les paliers et les pistons. Avec le vieillissement de moteur et un plus grand millage, l'huile seule ne peut pas faire le travail. À l'interne, les pièces ne s'ajustent plus aussi étroitement qu'à l'origine ce qui provoque des bruits et de la perte de puissance. Les paliers s'usent, les joints fuient, les arbres-levier font des cliquetis, des fuites de gaz se produisent autour des segments usés et il en résulte une perte de puissance. L'utilisation du RÉPARATEUR POUR MOTEUR permet de mettre fin et d'éviter ces problèmes tout en prolongeant la durée de vie utile du moteur. Les huiles à moteur sont en général utilisées pour réduire la friction entre les pièces mobiles. En plus de la lubrification, l'huile à moteur doit refroidir, protéger de la corrosion, et constituer une méthode d'élimination des contaminants.



RISLONE RÉPARATEUR CONCENTRÉ DE JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN 34240

La plupart des fuites d'étanchéité du joint arrière sont causées par une combinaison de l'usure normale du vilebrequin et du joint d'étanchéité et le séchage, le durcissement et le rétrécissement du joint d'étanchéité principal. Le RÉPARATEUR CONCENTRÉ DE JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN rénove le joint pratiquement à neuf et contient des additifs qui colmatent les fuites des joints et vilebrequins très usagés. Fonctionne avec tous les moteurs à essence et diesel à huile standard, synthétique, et à kilométrage élevé.

- Rislone – La Marque antifuite mondiale à laquelle vous faites la plus confiance depuis 1921
- Arrête toutes les fuites d'huile
- Colmate le carter de distribution, le joint à came, le joint principal arrière et d'autres fuites d'huile difficiles à arrêter. Conçu tout spécialement pour colmater les fuites arrière importantes tout en se montrant plus efficace qu'un colmatant traditionnel sur l'ensemble des fuites. Ceci comprend les joints du carter de distribution, les joints à came, les joints toriques, ainsi que les autres types de joints.



RÉPARATEUR DE SEGMENT 34416

Voyant de la fumée? Ne paniquez pas. Il suffit de soumettre votre voiture au Régime Rislone pour la récupérer. Notre Réparateur de Segment est formulé pour aider à arrêter la fumée d'échappement bleu, de réduire la combustion de pétrole et de prévenir l'encrassement des bougies causée par Blow-by.

Blow-by est habituellement causé par les lacunes dans les pièces internes du moteur résultant de l'usure excessive. Le Réparateur de Segment Rislone contient des améliorants de viscosité qui épaississent le film d'huile, en remplissant ces lacunes. Il fournit également un joint d'étanchéité pour pistons usés et des anneaux et pièces de moteur en coussins pour réduire l'usure et la friction. En d'autres termes, il est le sauver des voitures dans une bouteille.

Rappelez-vous, votre voiture est ce qu'elle mange. Faites-la RISLONE.



RISLONE RÉPARATEUR POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE

34540

Rislone RÉPARATEUR DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE réduit les changements de vitesse saccadés et la friction tout en éliminant les glissements et en contrôlant la température, et en réparant les tremblements, les secousses et les cliquetis.

- Restaure les performances
- Réduit la chaleur et la friction et stabilise les fluides
- Élimine les fuites, les glissements et les embrayages difficiles
- Améliore la protection



RISLONE RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION

34650

Rislone RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION est constitué d'une bouteille à double cavité contenant un mélange des meilleurs additifs de performance afin de réparer les problèmes les plus courants liés au liquide de servodirection. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention, risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou de devoir être remplacés.

- Restaure les performances
- Réduit les bruits et assouplit les servodirections
- Colmate les fuites et reconditionne les systèmes à pignon et crémaillères
- Améliore la protection



RISLONE TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT ESSENCE

34700

Rislone TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT ESSENCE complet améliore la qualité du carburant en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, réduisant les cliquetis et en aidant à la bonne conservation du carburant. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille de nettoyant pour injecteur standard, un lubrifiant pour haut de cylindre, un stabilisant pour carburant, gaz sec, un traitement pour l'essence et un propulseur d'octane. S'utilise avec tous les types d'essence : sans plomb, oxygénée, et à l'éthanol contenant de l'essence.

Fonctionne avec tous les moteurs à injection de carburant, à injection directe et à carburateur.

- Augmente la puissance, les performances, le kilométrage et permet d'économiser de l'essence en nettoyant et en lubrifiant totalement le système d'alimentation.
- Aide à supprimer les injecteurs et les pompes à essence bruyantes, les ralentis irréguliers, les démarrages difficiles et les ratés.



TRAITEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION DIESEL

34740

Rislone TRAITEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION DIESEL complet améliore la qualité du carburant diesel en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s'attaquant à la corrosion, en empêchant la gélification du carburant et en aidant à sa bonne conservation. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille standard de nettoyant pour injecteur de carburant, de lubrifiant pour haut de cylindre, de stabilisateur de carburant, d'antigel, de traitement pour diesel et de propulseur de cétane. S'utilise avec tout : diesel propre, diesel standard et biodiesel. Fonctionne avec tous les moteurs à injection directe, injection indirecte, moteur à refroidissement intermédiaire et à turbocompresseur.

- Augmente la puissance, la performance et le kilométrage, et permet d'économiser le carburant en nettoyant et en lubrifiant l'intégralité du système
- Décalamineur - Supprime les dépôts internes collants ainsi que des dépôts durs de calaminage
- Améliore l'écoulement à froid
- Élimine l'eau
- Se substitue au soufre et modifie la friction
- Aide à éliminer la fumée noire, le carburant gélifiqueux, les injecteurs bouchés, les ralentis irréguliers et les démarrages difficiles

Quality
AUTOMOTIVE
Products™
PREMIUM QUALITY

Qualité
À TOUT
Prix^{MD}
QUALITÉ PRIME

Filters / Filtres

Air, Oil, Fuel, Cabin Air & Transmission

Air, huile, carburant, air de cabine, transmission
GKI

Batteries / Batteries

EXIDE DropShip

Brake Cables / Câble de frein

ABQ

Brake Cleaner / Nettoyant pour frein

CRC

Brake Pads & Shoes / Sabot et plaquettes de frein

PRM

Brake Rotors & Drums / Tambour et disque de frein

YEN

Chassis Parts / Pièces de châssis

PLC

CV Boots /

Ensemble de soufflets pour joint homocinétique

MEQ

Engine Management / Gestion des moteurs

OEM

Hub Bearings / Ensembles de moyeux

MEH

Ignition Wire Sets / Ensemble filage sur mesure

MWS

Oils & Greases / Huile et graisse


IRQ

PBE Products / Produits PBE

DOM/PLA

Strut Mounts / Support jambe de suspension

MES



NOUS AVONS LES MEILLEURES PIÈCES !



COAT & PROTECT

- Coats and Protects New & Old Metals
- Wear Resistant Corrosion Protection
- Heavy Duty Lubrication
- Resists Severe Weather Conditions

- Enduit et Protège le métal neuf et ancien
- Protège contre la corrosion et résiste à l'usure
- Offre une lubrification ultra-résistante
- Résiste aux intempéries

Part # 10025 / 350 g – 12.3 oz

Part # 10024 – 4 L – 1.06 gal U.S.

L'ÉQUIPE QUI ARRÊT LA ROUILLE



RUST INHIBITOR

- Protects New & Old Metals
- Deep Penetrating & Long Lasting
- Lubricates and Prevents Seizing
- A Proven Canadian Product Since 1973

ANTIROUILLE

- Protège les métaux NEUFS et USAGÉS
- Pénètre en profondeur et dure longtemps
- Lubrifie et prévient le grippage
- Un produit canadien qui a fait ses preuves depuis 1973

Part # 1054 / 350 g – 12.3 oz

Part # 1043 / 180 g – 6.34 oz

Part # 1044 / 4 L – 1.06 gal U.S.



RUST CONVERTER

Quickly converts rusted surfaces from all metals to a paintable primer.

Ideal for use on automobiles, trucks, bicycles, tools, barbecues and all metal rust.

Leaves a protective coating that inhibits further rust formation and prepares the surfaces for paint.

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

Transforme rapidement la rouille sur les surfaces métalliques en un apprêt qui peut être peint.

Idéal pour les autos, les camions, les vélos, les outils, les barbecues et toutes les surfaces métalliques rouillées.

Laisse une couche protectrice qui empêche la rouille de se propager et prépare les surfaces pour l'application de peinture.

Part # 11006 / 283 g – 10 oz

1-888-RUSTIES

www.rustcheck.com



/rustcheckHQ



Mainteneurs de charge de batterie et testeurs



"CHARGEUR L'AMI DE LA BATTERIE"
AUTOMATIQUE 1.5 A AVEC 3 DEL ET
DÉCONNEXION RAPIDE
SC1355



**CHARGEUR DE BATTERIE DE 1,5
AMPÈRES**
SC1300
Chargeur de batterie maintient les
batteries de 6 et 12 volts chargées.
Entièrement automatique.



**MAINTENEUR DE CHARGE DE
BATTERIE 3A 6V/12V**
SP1356
Idéal pour batterie de moto – Charge les petites
batteries et garde une batterie au plomb-
acide entreposée chargée – Commandé par
microprocesseur



**TESTEUR DE CHARGE DE
BATTERIE**
BT100
Vérifie la charge, l'état de la bat-
terie, la demande de charge au
démarrage et diagnostic complet du
système de charge.

DSR PRO SERIES – Produits d'ateliers professionnels

DSR PROBOOSTER

CHARGEURS DE BATTERIE/DÉMARREUR DE MOTEUR

6/12/24V 330A

DSR124

Maintien 4A / charge rapide 15A

Survoltage 30 – 80A

Démarrage de moteur 300/330/250A

Chargeur professionnel sur roue avec
reprogrammation rapide

6V/12V 250A

DSR131

Maintien la charge 2A – 6A

Survoltage 50A

Démarrage de moteur 250A/125A

12/24V 250A

DSR123

Maintien 4A / charge rapide 15A

Survoltage 10 – 30A / 10 – 50A

Démarrage de moteur 250 /150A

6/12V 275A

DSR122

4A maintien | 15A fast charge

Maintien 4A / charge rapide 15A

Survoltage 20 – 60A

Démarrage de moteur 275/125A

Chargeur professionnel sur roue
avec reprogrammation rapide



ESTBUY

BLOC D'ALIMENTATION DE 1800A DE CRÊTE AVEC SOURCE D'ALIMENTATION DE 12V

DSR119

Chargeur intégré pour le
chargement automatique
de la batterie interne.
Batterie AGM plomb-
acide scellée sans entretien.



CHARGEUR RAPIDE 12V10A
DSR117

Chargeur automatique
10A entièrement
automatique avec mode
entretien. Commandé par
microprocesseur. Charge en
plusieurs étapes.

**CHARGEUR / DÉMARREUR DE BATTERIE
6V/12V 125A**

DSR118

Maintien la charge 6 – 2A

Survoltage/mode entretien 15 – 40A

Démarrage de moteur 125A



Blocs d'alimentation et chargeurs pour le consommateur - Schumacher



CHARGEUR DE BATTERIE
AUTOMATIQUE/DÉMARREUR
DE MOTEUR 250A 12/24V
SC1352

CHARGEUR DE BATTERIE
AUTOMATIQUE/DÉMARREUR
DE MOTEUR 200A 12V
SC1324

CHARGEUR DE BATTERIE /
DÉMARREUR DE MOTEUR
250A 6/12V
SC1325



CHARGEUR DE BATTERIE
6A 6/12V ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE
SC1357

CHARGEUR DE BATTERIE
10A 6 /12V ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE
SC1358

CHARGEUR DE BATTERIE 15A 6/12V
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
SC1359



CHARGEUR DE BATTERIE
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE /
DÉMARREUR DE MOTEUR 50A 12V
SC1361

CHARGEUR/MAINTENEUR
6A 6/12V
SC1320



CHARGEUR DE BATTERIE /
DÉMARREUR DE MOTEUR 6/12V
200A POUR PLAN DE TRAVAIL
FR01335

CHARGEUR DE BATTERIE 10A 12V
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
SC1339



CHARGEUR /DÉMARREUR DE
BATTERIE 80A 12V
SC1306



Éclairage pour mécanicien - Schumacher



LAMPE DE TRAVAIL SOUS LE CAPOT
DEL 15W (COB)
SL176

LAMPE BALADEUSE SANS FIL DEL
360° LITHIUM ION
SL360



LAMPE DE TRAVAIL MAGNÉTIQUE
RECHARGEABLE 15 DEL
SL197U

LAMPE BALADEUSE ET DE POCHE
MAGNÉTIQUE SANS FIL DEL 360° - NOIR
SL26



BLOC D'ALIMENTATION
1100A DE CRÊTE + PORTABLE
POWER™
SC1328





TRAITEMENT DE MOTEUR

LE CHOIX DES MÉCANICIENS DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Faites un choix judicieux! Rien d'étonnant que les mécaniciens de partout comptent sur ce produit tous les jours. Le Traitement de moteur Sea Foam® a résisté à l'épreuve du temps. C'est un nettoyant à base de pétrole qui lubrifie, stabilise et un contrôleur d'humidité qui entretient les composantes des systèmes d'essence et d'huile. Il n'endommagera pas les composantes du moteur, enduit d'étanchéité, joint d'étanchéité, convertisseurs catalytique ou capteurs d'oxygène. Le Traitement de moteur Sea Foam® devrait être le produit de base de tout atelier mécanique!

SF-16 - 473ml

SF-128 - 3.78L



TRANS TUNE

RÉTABLIT LA PERFORMANCE DE VOTRE TRANSMISSION, SERVODIRECTION OU DES SYSTÈMES HYDRAULIQUE.

TT-16

Au fil du temps, les transmissions accumulent des vernis, dépôts et de l'humidité. Ces contaminants peuvent causer un changement de vitesse irrégulier ou brusque. Avant une réparation coûteuse, essayez Trans Tune®. Facile d'utilisation et efficace.



DEEP CREEP

ÉPARGNE TEMPS ET EFFORT. UTILISEZ EFFICACEMENT CE PRODUIT LUBRIFIANT PÉNÉTRANT POLYVALENT SUR DES CENTAINES D'ARTICLES D'ATELIER ET DOMESTIQUE.

DC-14

Décoller le goudron de route, la rouille et la graisse est un travail difficile! Deep Creep® formulé à base de pétrole agit rapidement et surpasse les meilleurs aérosols pénétrants.



AÉROSOL SEA FOAM®

MENEUR DE L'INDUSTRIE POUR LE MEILLEUR NETTOYANT ET LUBRIFIANT POUR MOTEUR.

SS-14

Les problèmes de moteur peuvent être frustrants. La capacité de l'Aérosol Sea Foam® à nettoyer et entretenir les moteurs à essence aidera à résoudre ces problèmes! Nettoie sans danger les systèmes d'admission d'air, carburateurs, soupapes d'admission et les chambres de combustion. Lubrifie les papillons des gaz et les bagues. Laisse un voile et maintien les moteurs à carburateurs et à injection rapides et efficaces. Valeur ajoutée, l'Aérosol Sea Foam® est sans danger pour utilisation sur des pièces enduites et les capteurs d'oxygène. Découvrez un moteur qui tourne mieux; essayez l'Aérosol Sea Foam®!

BUGS-B-GONE

NETTOYEZ ET LUSTREZ SANS EFFORT LES SURFACES LES PLUS TENACES.

Nettoyer les insectes, la sève et la saleté des surfaces automobile ou marine n'est pas une mince tâche. Sauvez temps et énergie en utilisant un produit supérieur! Formulé méticuleusement pour donner une apparence "comme un neuf", Bugs-B-Gone est le meilleur détachant et nettoyant que vous pourrez trouver. Sans altérer la surface, Bugs-B-Gone neutralise l'acidité des restes d'insectes, de la suie d'échappement et de la saleté de la route ce qui fait en sorte qu'ils se détachent et s'enlèvent en quelques secondes.

BBG-1 - 473ml

BBG-4 - 3.79L



**POUR LA SÉCURITÉ.
POUR L'ALLURE.
POUR LA PUISSANCE.
POUR MIEUX VOIR.**



SilverStar® ULTRA

La meilleure portée et une lumière plus blanche*

- Lumière plus blanche*
- La meilleure portée*
- Une meilleure visibilité sur les côtés de la route*
- Visibilité ULTRA dans l'obscurité
- Ne favorise pas l'éblouissement



UNE MEILLEURE VISIBILITÉ. POUR UNE CONDUITE SÛRE.

SilverStar®

Meilleure portée et lumière plus blanche*

- Portée accrue*
- Visibilité accrue sur les côtés de la route*
- Ne favorise pas l'éblouissement



XtraVision®

Meilleure portée*

- Portée accrue*
- Ne favorise pas l'éblouissement



* Par rapport aux ampoules ordinaires SYLVANIA
** Voir l'emballage pour les modalités

Ampoules à DEL pour phares

Éclairage blanc pur-6000 K

- Garantie de cinq ans**
- À montage direct
- Conçues pour bien éclairer, fabriquées pour durer



zXe®

La couleur du xénon

- L'équilibre parfait entre style et performance
- Notre ampoule halogène la plus blanche grâce au nanorevêtement bleu au cobalt*
- Bout recouvert d'une couche d'alliage au fini miroir



Ampoules À DEL SYLVANIA

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Durabilité supérieure à celle des ampoules incandescentes
- Faible consommation électrique



Ampoules À DEL ZEVO®

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Super puissantes
- Qualité supérieure

GARANTIE À VIE**

THINK FARTHER DOWN THE ROAD

SYLVANIA



VÉRIN CYLINDRIQUE

Avec pompe de pression à action de glissement de grande qualité, ce puissant vérin simplifie la levée des grandes charges. Poignée incluse.

T90203B	2 tonnes	T91207A	12 tonnes (Surbaissé)
T90403B	4 tonnes	T92007A	20 tonnes (Surbaissé)
T90603B	6 tonnes	T92003B	20 tonnes
T90803B	8 tonnes	T93007	30 tonnes
T91003B	10 tonnes	T95007	50 tonnes
T91203B	12 tonnes		



VÉRIN POUR MOTOCYCLETTE 1500 LB

T64017

Ce vérin polyvalent pour motocyclette satisfera tous vos besoins de levage de motocyclette/véhicule tout-terrain (VTT).

VÉRIN ROULANT 3.5 TONNES À UNE POMPE

T83012

Hauteur minimum 511/16"

Hauteur maximum 1911/16"

Poids brut 88 lb.



VÉRIN ROULANT 2.75 TONNES SÉRIES 5500 PRO

T82751

Hauteur minimum 5.12"

Hauteur maximum 20"

Poids brut 80.5 lb.



VÉRIN ROULANT TORIN 3 TONNES

T83002

Hauteur minimum 5.12"

Hauteur maximum 20.1"

Poids brut 83.8 lb.



CRIC DE SERVICE 5 TONNES CHÂSSIS À LONG EMPATTEMENT

T80501

Les crics rouleurs Torin® à châssis robuste et à long empattement font partie intégrante de tout atelier travaillant sur des équipements et camions de services intermédiaires. Idéal pour soulever des poids lourds, des autobus, ainsi que des équipements agricoles et de construction.



CHANDELLES

T42002 2 tonnes

T43002A 3 tonnes

T46002 6 tonnes

T41202 12 tonnes





BAC DE DÉGRAISSAGE
3,5 GALLONS

T10035

S'utilise pour un travail à l'établi dans l'atelier. Toutes les pièces sont nettoyées manuellement à l'aide d'une douchette de nettoyage. Le solvant s'écoule dans le bac de rinçage jusqu'au réservoir.

SOMMIER ROULANT (6 ROULETTES)

TR6500

Construction tout en métal

6 roulettes pivotantes durables

Planche rembourrée



SUPPORT DE MOTEUR

T25671 - 1250lbs

Une conception stable empêche les supports de moteur de culbuter lorsqu'ils maintiennent le bloc-moteur.

Les roulettes pivotantes avant vous permettent de bouger et placer le moteur exactement où vous le désirez. Quatre bras ajustables et une rotation de 360° permettent un montage facile.



APPAREIL DE LEVAGE DE MOTEUR REPLIABLE, 2 TONNES

T32001



PRESSE D'ATELIER

T51201 - 12 tonnes

La conception robuste du châssis en H Torin® regroupe la force et les qualités nécessaires pour redresser, découper, plier et presser toutes les composantes qui sont difficiles à manœuvrer.




L'appareil de levage de moteur robuste a une amplitude de levage de 2,5cm (1 po). à 2,38m (93.7po). Présente un bras articulé à 4 trous de position, un long vérin robuste de 8 tonnes, 6 roues pour une mobilité supplémentaire et repliable pour un remisage facile.

48" CRIC DE FERME À VÉRIN

TR6501B

Cet outil multifonctionnel est idéal pour soulever des tracteurs ou des camions lourds, l'extraction des piquets et des poteaux et peut aussi servir de système de levage tout usage ou simplement de treuil. Norme établie à une hauteur de 1 pied. Conception à cliquet avec capacité: 3 1/2 tonne, hauteur maximale 48 "et hauteur minimale 6".



PORTA POWER

T70401 4 tonnes

T71001 10 tonnes






Triple C Rubber and Plastics



CALE DE ROUE PYRAMIDE
671-1047
6 x 10 x 8



**CALE DE ROUE CONTOUR
AVEC CROCHET**
671-1048
8 x 7 x 10"



**CALE DE ROUE AVEC
POIGNÉE DE
SÉCURITÉ**
671-1050
8 x 10 x 7.5"



**BAVETTE POIDS
LOURDS TÊTE TRIPLE**
671-4093
24 x 24 / 27 / 30"
Au départ une bavette, se
transforme en 2 autres
dimensions



BAVETTES
671-4580
24 x 18"

671-4590
24 x 24"



BAVETTE À CHEVRONS
671-4583
24 x 30"

671-4585
24 x 36"

671-4588
24 x 24"

S'ajuste aux carrosseries de camions, remorqueuses, camions lourds & remorques

BAVETTES PERSONALISÉES AVEC VOTRE NOM ET LOGO!

Annoncez votre compagnie!

Nom et logo de
votre compagnie!



BAVETTES
671-8156-01
9 x 16"

S'ajuste aux grosses
voitures, camionnettes, VUS,
Jeeps et fourgonnettes.



**BAVETTES TÊTE
TRIPLE**
671-8093-01
24 x 24 / 27 / 30"

Votre nom et
logo de compagnie!



LUBRIFIANT À LA SILICONE RÉSISTANT À L'EAU 01179

- Lubrifie, imperméabilise et protège.
- Séchage rapide sans résidus salissants
- Sans danger sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique.



GRAISSE AU LITHIUM BLANC HAUTE PERFORMANCE 01180

- Idéale pour les applications métal sur métal nécessitant une lubrification résistante et une protection contre la rouille et la corrosion.



DÉGRIPPANT PÉNÉTRANT EN AÉROSOL 01178

- Aide à empêcher la réapparition de la rouille et de la corrosion et laisse une pellicule lubrifiante.



DÉGRAISSANT POUR MACHINES ET MOTEURS – AÉROSOL MOUSSANT 01206

- Permet à l'équipement de fonctionner avec plus de régularité, d'avoir une plus longue durée de vie et de paraître neuf plus longtemps.
- Mousse pénétrant en profondeur.



LUBRIFIANT SEC PTFE EN AÉROSOL RÉSISTANT À LA SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE 01209

La formule au PTFE à séchage rapide procure une lubrification supérieure et une protection de longue durée contre la corrosion sans laisser de résidu huileux.



LUBRIFIANT EN GEL HAUTE ADHÉSIVITÉ EN AÉROSOL 02221

- Lubrification de longue durée et sans dégâts
- Sans éclaboussures, même sur les pièces mobiles
- Sa capacité à s'autoréparer réduit la fréquence des applications
- Parfait pour les surfaces verticales



PUISSANCE NETTOYANTE PLUS SÛRE :



NOUVEAU NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Ce tout nouveau produit à pulvériser, à base d'eau, s'avère plus puissant, plus sûr et plus facile à utiliser que d'autres dégraissants.

- Puissant biosolvant, sans dilution, sans dégâts.
- N'abîme pas les métaux sensibles comme l'aluminium, le cuivre ou le verre.

01231 – 709 ml, réutilisable

01233 – 946 ml

01235 – 3,78 L



L'HUILE À USAGES MULTIPLES
L'huile 3-EN-UNE®, dans son contenant à bec verseur spécial, est parfaite pour les applications nécessitant une grande précision pour la lubrification et la prévention de la rouille.

01135 88.7ml
01138 236ml



HUILE À MOTEUR 88,7 ML
01145

- Conçue pour les moteurs de ¼ CV ou plus.
- Mélange spécial d'huiles de qualité supérieure équivalant à un indice SAE 20.
- La formulation de l'huile est idéale pour lubrifier les pièces mobiles des moteurs.



HUILE À USAGES MULTIPLES BEC TÉLESCOPIQUE
01216

- Rallonge de bec de 15 cm pour les endroits difficiles d'accès.
- Forme ergonomique pour un usage aisé et un bon équilibre.

CARACTÉRISTIQUES:

Lubrifiant Pour Portes de Garages 3-En-Une® – 311g

- Lubrification haute performance pour les poulies, les roulements, les ressorts, les chaînes et les rails de portes.

Lubrifiant à la Silicone 3-En-Une® – 311g

- Lubrification haute performance
- Sèche vite, sans dégâts.
- Excellent pour lubrifier les équipements avant de les entreposer.

Pénétrant Haute Performance 3-En-Une – 311g

- Action rapide
- Idéal pour les usages sur les écrous, les boulons, les filets, les verrous, les chaînes et les objets rouillés qui sont coincés et ne bougent pas

Graisse Au Lithium Blanc 3-En-Une® – 290g

- Sèche rapidement et laisse une pellicule transparente qui ne tache pas, sans effet collant ni résidus salissants
- Préviend la rouille et la corrosion
- Lubrifiant durable et résistant



LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGES 02252
LUBRIFIANT À LA SILICONE 01141
PÉNÉTRANT HAUTE PERFORMANCE 01140
PENETRANT 01142
GRAISSE AU LITHIUM BLANC 01142

PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le produit multifonction WD-40® protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre les pièces coincées, déloge l'humidité et lubrifie presque tout.

Le produit multifonction WD-40® : Problème résolu. Travail bien fait.



- 01161 - 85 g
- 01218 - 155 g
- 01111 - 311 g
- 01432 - Pratico-Tube 325g
- 01110 - 3.785L
- 01219 - Trigger Pro™ non-aérosol 591 ml
- 01204 - Seau de 18,9 litre
- 01100 - Pulvérisateur à gâchette
- 01627 - 408g EZ-Reach™



SPOT SHOT® OFFRE PLUS DE POUVOIR NETTOYANT!

- Chasse même les VIEILLES taches tenaces!
- Élimine sans frottage les taches tenaces sur les tapis!
- Excellent sur les taches de vin rouge, de sang, de jus de raisin, de boisson gazeuse, de café et plus encore!

- 00927 - 496 g
- 00932 - 650 ml
- 00936 - animaux 650 ml



2000 CHASSES D'EAU

- 2000 Chasses d'eau est le PREMIER nettoyant automatique de toilettes antibactérien de longue durée.
- Amélioré et concentré, il offre une action nettoyante continue pour désinfecter, nettoyer et désodoriser.

- 90102 2000 Chasses d'eau bleu plus détergents 100 g
- 90616 2000 Chasses d'eau javellisant 35 g
- 90801 2000 Chasses d'eau bleu plus javellisant 100 g

Emballages Tiges de Valve



No. Catalogue	Description	Dim. valve		Qté/UM	Caisse
		Pouces	mm		
418H	(4) Tiges de valves enfichables pour trou de jante .453"	2	51	chaque	10
114416H	Extérieur nickelé pour trou de jante .453" & .625"	1 1/4	32	chaque	10
TV500H	TR500, trou de jante .625"	2	51	chaque	20
413CSH	(4) Tiges chromées pour pneu sans chambre à air	-	-	chaque	10

Emballages accessoires de valve & outils



No.Catalogue	Description	Qté/UM	Caisse
VC3LH	(4) Bouchons de valve, dôme	chaque	10
VC8H	(4) Bouchons de valve, plastique	chaque	10
VC8GH	(4) Bouchons de valve, plastique	chaque	10
VTCH	Extracteur de valve 4 branches & (4) cœurs de valve	chaque	10

Emballages pour réparation de pneus



No.Catalogue	Description	Qté/UM	Caisse
WW7H	Rustines rondes 3 grandeurs pour tubes, colle & tampon ponceur.	chaque	10
WW8H	Rustines rondes renforcées 3 grandeurs, colle & tampon ponceur	chaque	10
WW9H	Cordes de réparation renforcées 2 grandeurs. colle & tampon ponceur	chaque	10
PP6H	Pièces pour réparation de pneu avec tige directrice 1/4" (6mm)	chaque	10

Emballages d'outils pour réparation de pneus



No.Catalogue	Description	Qté/UM	Caisse
110BH	Roulette dentée manche en bois, largeur 1/8", roulette 1 1/2"	chaque	5
120SH	Grattoir pour revêtement intérieur	chaque	5
WB2H	(2) Crayons marqueurs blanc	chaque	10
YC2H	(2) Crayons marqueurs jaune	chaque	10

Kits de mèches de réparation & Outils



No.Catalogue	Description	Qté/UM	Caisse
TS60K	(60) Mèches de réparation brunes 4", 1ch (TST, TSPRB, TSL) & lame de rasoir refermable	Chaque	10
RK20	(20) Mèches de réparation brunes 4", pose-corde spiralé robuste à poignée-pistolet, pot de lubrifiant & lame de rasoir	Chaque	12
RK10	(10) Mèches de réparation brunes 8", pose-corde spiralé robuste à poignée-pistolet, pot de lubrifiant & lames de rasoir	Chaque	12
PS40	(40) Mèches de réparation brunes 4"	Chaque	12
PS30	Pose-corde poignée-pistolet	Chaque	6
PS20	(20) Mèches de réparation brunes 8"	Chaque	12
PS37	Sonde spiralée poignée-pistolet	Chaque	6
BK1	(8) Rustines rondes pour tubes, colle & râpe	Chaque	10

Boîte de cordes et de mèches



No.Catalogue	Description	Pouces	mm	Qté/UM	Caisse
ST1930	Mèches brunes	4	102	30/Bte	36
ST1933	Mèches brunes	4	102	60/Bte	36
ST1934	Mèches brunes	8	204	30/Bte	36
WS9R	Cordes noires	7 1/4	186	50/Bte	36

Mèches Versacure



No.Catalogue	Long.		Diamètre		Qté/UM	Caiss
	Pouces	mm	Pouces	mm		
Blue Poly						
WS220/24	3 3/4	96	1/4	6	50/Bte	24

Colles



No.Catalogue	Description	on (ml)	Qté/UM	Caisse
SV8	Solution de vulcanisation claire (Séchage rapide)	8 (237)	Chaque	24
SV8BL	Solution de vulcanisation bleue (Séchage rapide)	8 (237)	Chaque	24
SV32	Solution de vulcanisation claire (Séchage rapide)	32 (946)	Chaque	6

Scellant pour talons et fuites lentes



No.Catalogue	Description	oz (ml)	Qté/UM	Caisse
BS32	Scellant pour talon	32 (946)	EA	6
RS16BK	Scellant noir pour revêtement intérieur	16 (473)	EA	12

Nettoyeur de revêtement intérieur



No.Catalogue	Description	oz (ml)	Qté/UM	Case
BU16S	Nettoyeur pour revêtement intérieur (Aérosol)	16 (473)	EA	12
BU32	Nettoyeur pour revêtement intérieur	32 (946)	EA	12

Couteaux en carbure



No.Catalogue	Description	Qté/UM
ECC06	Couteau en carbure pour blessure jusqu'à 6 mm (3")	CH

Outils et accessoires



No.Catalogue	Description	Qté/UM
--------------	-------------	--------

Pose-corde à œillet ouvert

OEPG	Poignée-pistolet plastique	CH
------	----------------------------	----

Pose-corde à œillet fermé

CEPG	Poignée-pistolet plastique	CH
------	----------------------------	----

Outils d'insertion à œillet fendu

TST	Aiguille d'insertion 3 1/2", poignée en T chromée	CH
TSTT	Aiguille d'insertion 4 1/2", poignée en T chromée,	CH
SEPG	Pose-corde court poignée-pistolet, œillet fendu	CH
SEPGT	Pose-corde long poignée-pistolet, œillet fendu	CH
TSL	Lubrifiant d'outils d'insertion	CH

Sondes spiralées

TSPRB	Sonde spiralée poignée en T chromée	CH
PRBR	Aiguille spiralée de remplacement pour TSPRB	CH
SPPG	Sonde spiralée poignée-pistolet plastique	CH

Râpe/Sonde pour nettoyage des blessures

PPG	Râpe barbelée poignée-pistolet en plastique	CH
TSBRP	Râpe poignée en T chromée	CH
TSRBR	Aiguille de remplacement pour râpe barbelée pour TSPRB	CH

Outils de réparation

110A	Roulette dentée 1/16"roulement à billes	CH
115E	Outil économique ponçage/piquage	CH
120S	Grattoir de revêtement intérieur	CH
IMT1	Outil de mesure des blessures	CH

Outil de lubrification

CSS	Tampon de coton court	CH
-----	-----------------------	----

Accessoires

WB12	Crayon blanc Western Weld	12/Boîte 36/Caisse
YC12	Crayon jaune Western Weld	12/Boîte 36/Caisse



NETTOYANTS À MAIN • NETTOYEURS DE SURFACE • DÉGRAISSANTS

Nettoyant pour les main biodégradable WORX®



1.85oz / 52.5g (Case 24) SKU: 11-1224
Notre petite taille d'échantillon contient 35 lavages de mains. Boîte d'affichage compteur incluse.



6.5oz / 184g (Case 12) SKU: 11-1650-12
Pour une utilisation occasionnelle, la taille contient 150 lavages de mains et est une taille pratique pour un évier.



1lb / 454g (Case 4) SKU: 11-1104
Notre taille favorable de 1 lb, contient 320 lavages de mains et est à portée de main pour un évier, ou comme recharge pour notre distributeur de magasin pratique (code 11-9995).



3lb / 1362g (Case 4) SKU: 11-1300
Pratique et économique, notre taille de 3 lb contient 950 lavages de mains. Un mécanicien utilisera la même bouteille pendant 9 mois. La bouteille équivaut à 4 gallons d'un nettoyant de mains liquide classique! Nous vous recommandons d'utiliser le distributeur de magasin (Code 11-9995) avec cette taille.



4.5lb / 2040g Bottle (Case 4) SKU: 11-1450
Chaque bouteille contient généreusement 1450 lavages de mains et équivaut à 607 gallons d'un nettoyant de mains liquide typique. Un mécanicien utilisera la même bouteille pendant toute une année! Nous vous recommandons d'utiliser le distributeur industriel (code 11-9999) ou le distributeur de magasin (code 11-9995) avec cette taille.



WORX® One Pound Dispenser Kit Case 4 SKU: 11-9965
Compact et facile à installer. Conçu pour être utilisé dans des endroits plus petits (maison ou garage, etc.). Nous vous recommandons d'utiliser la taille WORX 1 lb (Code 11-1104) avec le kit de distribution d'une livre.



Le distributeur de magasin WORX® Each SKU: 11-9995
Compact et facile à installer. Nous vous recommandons d'utiliser le code 3-1 (Code 11-1300) ou 4.5 lb (Code 11-1450) avec le distributeur de magasin.



Le distributeur industriel WORX® Each SKU: 11-9999
Robuste et facile à installer. Un dégagement de 1/4 de tour et un dosage précis. Utilisez n'importe quelle taille de nettoyant de mains biodégradable WORX (4.5 lb rempli le réservoir). Livré avec des instructions faciles d'installation et de lavage des mains. Nous vous recommandons d'utiliser la taille WORX 4.5 lb (Code 11-1450) avec le distributeur industriel (1450) with the Industrial dispenser.



Nettoyant pour les main WORX® BIT sans eau



3.38oz / 100ml (Case 24) SKU: 26-1024
Notre petite taille d'échantillon contient 25 lavages de mains. Boîte d'affichage compteur incluse.



16 oz / 73 ml (Case 6) SKU: 26-0616
Notre taille de 16 oz, est pratique lorsque vous avez besoin d'un nettoyant pour les mains occasionnel, ou que vous avez un espace de stockage limité. Chaque bouteille de 32 oz contient généreusement 270 lavages de mains et ne nécessite qu'une petite quantité de produit pour être efficace.



32 oz / 945 ml (Case 4) SKU: 26-0432
Pratique et économique, notre taille de 32 oz est pratique à utiliser dans les véhicules de service pendant le travail ou en dehors. Chaque bouteille de 32 oz contient généreusement 270 lavages et nécessite seulement une petite quantité de produit pour être efficace.



1 gal / 3.78 L (Case 4) SKU: 26-0401
La bouteille d'un gallon (3.78 L) est notre taille la plus économique, couramment utilisée dans les installations de taille moyenne à grande. Chaque bouteille d'un gallon contient généreusement 1080 lavages de mains, et ne nécessite qu'une petite quantité de produit pour être efficace.

Un distributeur industriel optionnel est disponible (Code 26-9999)



Nettoyant pour les mains WORX® BIT sans eau Each SKU: 26-9999
Distributeur sans eau WORX® 1 Gallon

Nettoyeurs de surface ATTAX®



Nettoyant de surface léger ATTAX® 1 gal / 3.78 L (Case 4) SKU: 17-0401
Élimine les dépôts de carbone, de suie, de graphite, d'huiles légères, de graisse, de sol et de protéines dans les différentes applications de l'industrie.



Nettoyant de surface lourd ATTAX® 1 gallon / 3.78 L (Each) SKU: 18-0401
Un nettoyant de surface polyvalent qui constitue un choix plus sûr pour la santé et l'environnement de l'utilisateur (certifié NSF). Notre ATTAX lourd est un nettoyant haute performance qui pénètre et décompose les liens pour permettre un rinçage rapide sans rayures.

Le nettoyant de surface ATTAX® respecte ou dépasse les normes environnementales actuelles sans compromettre son efficacité.

Dégraissant lourd ATTAX®



16 oz / 450 g (Case 12) SKU: 19-1216
Fonctionne au-delà des dégraissants industriels ordinaires. Une formule puissante qui décompose les hydrocarbures même lorsque le sol, la boue et le sable sont présents. Le dégraissant ATTAX® lourd respecte ou dépasse les normes environnementales actuelles sans compromettre son efficacité.

WORX Environmental Products Inc.® est une société fièrement certifiée ISO 9001:2008.

Le succès de notre entreprise repose non seulement sur des produits de grande qualité, mais aussi et surtout sur notre personnel dévoué, notre clientèle fidèle, nos distributeurs de qualité et nos efforts de bienfaisance passionnés!



Efficacité supérieure • Plus sûr pour l'utilisateur • Respectueux de l'environnement • Rentable



www.worx.ca

'WORX®...Aucune marque ne vous offrira davantage!'

Copyright ©2017 WORX Environmental Products Inc. All rights reserved.





GARANTIE NORD-AMÉRICAINE

FAVORISER UNE TRANQUILITÉ D'ESPRIT AVEC UNE
COUVERTURE DE
2 ANS OU 40,000KM SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

PLUS L'ASSISTANCE ROUTIÈRE

TO YOUR **+** RESCUE MC

PRODUCT	SUPPLIER	PAGE
Abrasifs	Norton.....	78
Accessoires de nettoyage pour véhicule.....	Hopkins.....	49
Additif pour moteur.....	Rislone.....	100
Additifs pour carburant.....	Kleen-flo.....	64
.....	Lucas Oil.....	66-67
.....	Permatex.....	85
Adhésifs	Gorilla Glue.....	37
.....	NLS Products.....	73
.....	Norton.....	77
.....	Permatex.....	83,84
.....	RapidFix.....	97
Ajustement pour frein.....	Lisle.....	65
Antifuite.....	Rislone.....	98,99
Antigel.....	Prestone.....	93
Appareil de levage de moteur.....	Torin Jacks.....	109
Armoire pour pièces	Bestbuy Distributors.....	95
Assainisseurs d'air.....	Car-Freshener.....	12
Assortiments.....	FMSI.....	36
Attache pour bâche.....	Ancra.....	3
Attaches.....	Pico.....	91
Balais	M2 Professional.....	68,69
Balais à neige	Hopkins.....	48
Bandelettes de vérification	NLS Products.....	75
Baume pour les lèvres.....	O'Keeffe's.....	38
Boîtiers pour fusibles	Eaton Bussmann.....	11
Bornes & connecteurs.....	Grote.....	44
Bornes à batterie.....	Pico.....	90
Bouchons de vidange.....	FMSI.....	36
Bride de fixation (tuyau flexible).....	Breeze.....	9
Brides de fixation.....	AP Exhaust.....	6
Brides de fixation.....	Irwin Tools.....	56
Brosses	M2 Professional.....	69
Brosses à neige	Hopkins.....	48
Brosses pour batterie	Lisle.....	65
Buses.....	GPI.....	39
Cale de roue.....	Triple C.....	110
Chaînes.....	Ancra.....	4
Chalumeaux.....	Pico.....	91
Chargeurs de batterie	Schumacher.....	104-105
Chaufte-batterie.....	Phillips & Temro.....	89
Chaufte-moteurs.....	Phillips & Temro.....	86-89
Chiffons.....	ArmorAll.....	8
Chiffons.....	Kimberly-Clark.....	63
Clé de serrage pour filtre	Lisle.....	65
Clés de serrage.....	Irwin Tools.....	57
Climatisation & système de refroidissement	CPS.....	20-21
.....	Rislone.....	98
Clips d'ancrage pour freins.....	Carlson.....	15
Coffrets à fusibles.....	Eaton Bussmann.....	11
Coins protecteurs.....	Ancra.....	3, 4
Colorants	Cliplight.....	17
Conditionneur ATF	Lucas Oil.....	66
Conditionneur de frein	NLS Products.....	73
Connecteurs pour batterie.....	Grote.....	45
Connecteurs pour remorque	Grote.....	45
Convertisseur catalytique.....	AP Exhaust.....	6
Cordes	Groupe BBH.....	47
Coupe-câbles.....	Pico.....	91
Courroies à cliquet.....	Ancra.....	3
Courroies de récupération	Ancra.....	5
Couteaux tout-usage.....	Irwin Tools.....	57
Cric de ferme à vérin.....	Torin Jacks.....	109

PRODUCT	SUPPLIER	PAGE
Dégivreur	CRC	23
Déglaçants	Kleen-flo	64
Dégraisseur	Bestbuy Pro	94
.....	iTek	58
.....	WD-40	111
.....	Worx	118
Détachant pour tapis	WD-40	113
Détection de fuite	Cliplight	17
.....	CPS	20-21
Détergent à lessive	Permatex	84
Douille pour sonde O2	Lisle	65
Éclairage	Cliplight	16-17
.....	Grote	40-43
Écrous de roue	FMSI	36
Électricité	Grote	45
Embout	Lisle	65
Enseignes de plancher	M2 Professional	69
Ensemble de scie-cloche	Lenox	55
Ensembles de moyeu de roue pour remorque	PTC	95
Époxy	Gorilla Glue	37
.....	J-B Weld	59-60
.....	NLS Products	74
Esthétique automobile	ArmorAll	7
.....	Lucas Oil	67
Fils & câbles électrique	Grote	44
Fluide de transmission automatique	Kleen-flo	64
Forets	Lenox	55
Freins	Carlson	14
Fusibles	Eaton Bussmann	10
.....	Pico	90
Gaine isolante	Pico	90,91
Gants	Groupe BBH	46-47
.....	Kimberly-Clark	63
Garde-boue	Triple C	110
Graisse	CRC	22,23
.....	Irving Blending & Packaging	53
.....	Lucas Oil	67
.....	Permatex	84
.....	WD-40	111-112
Handy Paks	H Paulin	50
Heat Magnet®	Phillips & Temro	89
Huile à chaîne	Irving Blending & Packaging	54
Huile à moteur	Irving Blending & Packaging	52-53
.....	Lucas Oil	67
.....	Mobil 1	71
Huile moteur autoneige	Kleen-flo	64
Huile multifonction	WD-40	112
Huile pénétrante	NLS Products	73
Huile pour engrenage	Irving Blending & Packaging	51
.....	Lucas Oil	66
Huile pour moteur diesel	Lucas Oil	66
Hydraliner®	Phillips & Temro	86
Hydromètres pour batterie	EZ Red	33
Insecticide	CRC	23
Interrupteurs	Pico	92
Jauge d'épaisseur	Lisle	65
Jeu de désaccouplement conduite de carburant/climatiseur	Lisle	65
Joint d'étanchéité instantané	J-B Weld	59
.....	J-B Weld	59
.....	Permatex	82,83
.....	Permatex	82

PRODUCT	SUPPLIER	PAGE
Kits cordons électrique lumineux.....	Phillips & Temro.....	87
Klaxons.....	Fiamm.....	34
Lames.....	Irwin Tools.....	57
.....	Lisle.....	65
Lames de scie.....	Lenox.....	55
Lampe témoin.....	Lisle.....	65
Lampes de poche.....	Ancra.....	5
.....	Energizer.....	32
Lampes de travail.....	Grote.....	41
.....	Schumacher.....	105
Lingettes.....	M2 Professional.....	69
Liquide d'échappement.....	Irving Blending & Packaging.....	53
Liquide pour boîte de vitesse.....	Irving Blending & Packaging.....	51,54
Liquide pour frein.....	Flo-Perm.....	34
.....	Lucas Oil.....	67
Liquide pour tracteur (UTF).....	Irving Blending & Packaging.....	54
Liquides servodirection.....	Lucas Oil.....	66-67
Lotion réparatrice pour la peau.....	O'Keeffe's.....	38
Lubrifiant pour frein.....	Permatex.....	83
Lubrification.....	CRC.....	22,23
.....	WD-40.....	111-112
Machine pour lavage de pièces.....	CRC.....	24-25
.....	Torin Jacks.....	109
Mainteneur de charge de batterie.....	Schumacher.....	104
Masses d'équilibrage pour roue.....	Perfect Equipment.....	80-81
Matériel de fixation pour véhicule.....	H Paulin.....	50
Nettoyant & cire.....	Bestbuy Pro.....	94
Nettoyant pour acier inoxydable.....	Permatex.....	85
Nettoyant pour cuvette.....	WD-40.....	113
Nettoyant pour moteur.....	Seafoam.....	106
Nettoyant pour pièces.....	Permatex.....	85
Nettoyant pour système de carburant.....	Rislone.....	101
Nettoyant pour vitre.....	Bestbuy Pro.....	94
.....	M2 Professional.....	69
.....	Permatex.....	85
Nettoyants.....	Bestbuy Pro.....	94
.....	CRC.....	22,23
.....	Permatex.....	85
.....	Seafoam.....	106
.....	WD-40.....	111,113
.....	Worx.....	118
Nettoyants pour laveuse à pression.....	Bestbuy Pro.....	94
Nettoyants pour les mains.....	Kimberly-Clark.....	62
.....	Permatex.....	84,85
.....	Worx.....	118
Nettoyants pour les pièces de frein.....	CRC.....	22
Nettoyants pour plancher d'atelier.....	Permatex.....	85
Obturbateur pour joint de culasse.....	Rislone.....	98
Outil à sertir.....	Pico.....	91
Papiers mouchoirs.....	Kimberly-Clark.....	62
Pelle à litière.....	M2 Professional.....	69
Pelles.....	Hopkins.....	48
Pénétrants.....	Kleen-flo.....	64
Pénétrants en vaporisateur.....	Seafoam.....	106
Phares.....	Energizer.....	32
.....	Sylvania.....	107
Piles.....	Energizer.....	32
Pinces.....	Irwin Tools.....	56-57
.....	Perfect Equipment.....	80
Polissage.....	Norton.....	79
Pompes à engrenage.....	GPI.....	39
Porta Power.....	Torin Jacks.....	109

PRODUCT	SUPPLIER	PAGE
Porte-poussière.....	M2 Professional.....	69
Presse d'atelier.....	Torin Jacks.....	109
Prévention contre la rouille.....	Rust Check.....	103
Prise électrique.....	Pico.....	92
Produits chimiques.....	CPS.....	20-21
.....	CRC.....	22-23
Produits de fusibles.....	Grote.....	44
Produits pneumatiques en spirale.....	Grote.....	44
Produits pour réparation de pneu.....	Western States.....	114-117
Protecteurs de pare-brise.....	iTek.....	58
Protecteurs pour roulement de roue.....	PTC.....	95
Protection de circuit.....	Grote.....	45
Protège-aile.....	Eppco.....	33
Pulvérisateur à gachette.....	M2 Professional.....	69
Purificateurs d'air.....	Cliplight.....	17
Raccords flexibles.....	AP Exhaust.....	6
Raclettes.....	Hopkins.....	49
.....	M2 Professional.....	68
Réparateur de fumée d'échappement.....	Rislone.....	100
Réparateur de joint arrière de vilebrequin.....	Rislone.....	100
Réparateur pour boîte de vitesse.....	Rislone.....	101
.....	Seafoam.....	106
Réparateur pour moteur.....	Rislone.....	100
Réparateur pour servodirection.....	Rislone.....	101
Réparation de fuite du liquide de refroidissement.....	K-Seal.....	61
Réparation de fuite du liquide de refroidissement Coolant Dam®.....	Phillips & Temro.....	86
Restauration des phares.....	Detour.....	29
Ruban adhésif.....	Gorilla Glue.....	38
.....	NLS Products.....	74
.....	Norton.....	79
.....	Pico.....	91
Sacs à ordures.....	Ralston.....	96
Sangles à cliquet.....	Ancra.....	5
Scellant.....	Permatex.....	82
Seau de lavage.....	M2 Professional.....	69
Sécurité.....	Ancra.....	5
.....	Grote.....	43
Serviettes.....	Kimberly-Clark.....	62-63
Sommier roulant.....	Torin Jacks.....	109
Soudage à froid.....	Permatex.....	84
Support pour moteur.....	Torin Jacks.....	109
Télédéverrouillage.....	Dorman.....	31
Tendeurs d'arrimage.....	Ancra.....	4
Traitement contre la rouille.....	NLS Products.....	72,74
Traitement pour moteur.....	Rislone.....	99
.....	Seafoam.....	106
Traitement pour système de carburant.....	CRC.....	22,23
.....	Rislone.....	101
Transformateur de rouille.....	Rust Check.....	103
Treuil.....	Ancra.....	2
Trousses de réparation.....	FMSI.....	35-36
Trousses de réparation, climatiseur.....	Dorman.....	30
Trousses de réparation, conduite de carburant.....	Dorman.....	30
Tuyaux d'aspiration.....	GPI.....	39
Tuyaux flexibles.....	Continental.....	18-19
.....	Dayco.....	26-28
Vérificateur de charge de batterie.....	Schumacher.....	104
Vérificateurs d'antigel.....	EZ Red.....	33
Vérins.....	Torin Jacks.....	108
Vérins pour moto.....	Torin Jacks.....	108

Saviez-vous que nous réalisons aussi ces grandes marques?



