

Ancra	1-2	Kimberly-Clark	55-56
AP Exhaust	3	Lisle	57
Armor All	5-6	Loctite	58-60
Bernzomatic	7	Lucas	61
Bussmann	8-9	M2 Professional	62-63
Car Freshener	10	Mobil1	64
Cliplight	11-12	MotorVac	15-16
Continental	13	NLS Products	65-68
CPS	15-16	Norton	69
CRC	17-20	Permatex	71-74
Dorman	21	Phillips & Temro	75-78
Dupli-Color	22	Pico	79-81
Energizer	23	Prestone	82
Eppco	24	Bestbuy Pro (Professional	Cleaning) 83
E-Z Red	24	PTC	84
Fiamm	24	Ralston	85
FMSI	25-26	RapidFix	86
Gorilla / Okeeffe's	27	Rislone	87-90
GPI	29-30	Rust Check	91
Grote	31-36	Scepter	92
Groupe BBH	37-38	Schumacher	93
Hopkins	39-40	Sylvania	95-96
H Paulin	41	Triple C Rubber & Plastics	97
Irontite	42	UView	15-16
Irving Blending & Packaging	43-48	WD-40	98-101
Irwin Tools	49-51	Worx Environmental Prod	ucts102
JB Weld	53-54		



Flatbed Accessories Accessoires poor Remorque Plateforme

Transport Chain Chaîne de transport

Bulk Chain



45880-11 3/8" x 200' Wt: 296 lbs.

45880-13 1/2" x 100' Wt: 521 lbs.

Clevis Hooks crochets de chape



45946-10 5/16" Wt: .85 lbs.

45946-11

3/8" Wt: 1.10 lbs 45946-13

1/2" Wt: .2.10 lbs

45946-12 1/4" Wt: .40 lbs

Grade 70 Transport Chain meets NACM Standards. Chaîne de transport de calibre 70 - répond aux normes NACM



Also available in a pail.

Aussi disponible dans un contenant de plastique.

Chain Corner Protectors Protèges - Coins chaîne

49377-10

Steel / Acier. Weight: 1.10 lbs. / .50 kg.



Load Binders | Tendeurs à chaîne

Drop forged steel meeting FMCSA and DOT specifications. In three popular models. Acier estampé répondant aux normes FMCSA et DOT.

En trois modèles populaires. Lever Load Binders | Tendeurs à chaîne à levier 45943-10

Accepts 5/16"-3/8" Chain (Accepte chaîne) WLL: 5,400 lbs.Wt. 9.0 lbs.

45943-10HD

Accepts 5/16"-3/8" Chain (Accepte chaîne) WLL: 6,600 lbs.Wt. 9.4 lbs.

45943-11

Accepts 3/8"-1/2" Chain (Accepte chaîne) WLL: 9,200 lbs.Wt. 11.9 lbs.


45943-12

Accepts 1/4"-5/16" Chain (Accepte chaîne) WLL: 2,600 lbs.Wt. 3.5 lbs.

Recoilless Lever Load Binders | Tendeur à chaîne à levier sans recul

45943-14

Accepts 5/16"-3/8" Chain (Accepte chaîne) WLL: 5,400 lbs.Wt. 9.0 lbs.



Securely holds binder handle. Weight: .40 lbs. / 0.18 kg. Fixe en place la poignée du tendeur

Ratchet Load Binders | Tendeurs à chaîne à cliquet

45943-20

Accepts 5/16"-3/8" Chain (Accepte chaîne) WLL: 5,400 lbs.Wt. 10.4 lbs.

45943-20HD

Accepts 5/16"-3/8" Chain (Accepte chaîne) WLL: 6,600 lbs.Wt. 10.5 lbs.

45943-21

Accepts 3/8"-1/2" Chain (Accepte chaîne) WLL: 9,200 lbs.Wt. 11.8 lbs.

45943-23

Accepts 1/2"-5/8" Chain (Accepte chaîne) WLL: 13.000 lbs.Wt. 15.7 lbs.

45943-22

Accepts 1/4"-5/16" Chain (Accepte chaîne) WLL: 2,600 lbs.Wt. 3.5 lbs.



520 Beards Lane, Suite A, Unit #1, Woodstock, Ontario N4S 7W3 • 1-866-962-0055 ext. 212 • www.ancracargo.com

Cargo Control Products Produits d'arrimage

Ratchet Tie Downs | Courroie à Cliquet

Also available in 3 and 4 inch materials. Aussi disponible en hargeur 3 et 4 pouce.

We also offer the following products in Ancra Blue and Ancra X-Treme.

Nous offrons les produits suivant dans les matiaux Ancra Blue et Ancra X-Treme.



2-in. x 30-ft. Ratchet Strap w/ Flat Hooks. Courroie à Cliquet compris crochets plats WLL: 3,333 lbs./1,515 kg.



556

2-in. x 27-ft. Ratchet Strap w/ Flat Hook. Sangle à cliquet avec crochet plat. WLL: 3,333 lbs./1,515 kg.



556-WHK

2-in. x 27-ft. Ratchet Strap w/ Double J-Hooks. Sangle à cliquet avec double crochet en J. WLL: 3,333 lbs./1,515 kg.







15' Recovery Strap System with Snap Hooks Sangle de récupération de 4,6 m à mousquetons Also For Use on ATV's

1,000 lbs Working Load Limit 454 kgs limite de charge maximale 3,000 lbs Break Strength

1,360 kg résistance à la rupture





95002

1" x 10' Ratchet Strap with S-Hooks, 2 pack Ensemble, de 2 courroies à cliquet 1" x 10' avec crochets type S



1" x 10' Ratchet Strap with S-Hooks, 4 pack Ensemble, de 4 courroies à cliquet 1" x 10' avec crochets type S



1" x 15' Ratchet Strap with S-Hooks, 4 pack Ensemble, de 4 courroies à cliquet 1" x 15' avec crochets type S

Winch Straps Courroies de Treuils

WLL: 5,400 lbs. / 2,450 kg.

41660-10-30



3-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Flat Hook / avec crochet plat

41660-14-30



3-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Chain Anchor / avec chaine et crochet

43795-10-30




4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Flat Hook / avec crochet plat

43795-11-30



4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Delta Ring / avec anneau Delta l ANCRA



4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Chain Anchor / avec chaine et crochet



520 Beards Lane, Suite A, Unit #1, Woodstock, Ontario N4S 7W3 • 1-866-962-0055 ext. 212 • www.ancracargo.com







www.apexhaust.com

RACCORD FLEXIBLE

SANS RALLONGE À MAMELON

# Pièce SANS DOUBLURE	# Pièce AVEC INTÉRIEUR TRESSÉ	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR TOTAL	DIAMÈTRE D'ENTRÉE
8810	8810IB	4"	4"	1.77"
8811	8811IB	6"	6"	1.77"
8812	8812IB	8"	8"	1.77"
8813	8813IB	10"	10"	1.77"
8814	8814IB	4"	4"	2.02"
8815	8815IB	6"	6"	2.02"
8816	8816IB	8"	8"	2.02"
8817	8817IB	10"	10"	2.02"
8818	8818IB	4"	4"	2.27"
8819	8819IB	6"	6"	2.27"
8820	8820IB	8"	8"	2.27"
8821	8821IB	10"	10"	2.27"
8822	8822IB	4"	4"	2.52"
8823	8823IB	6"	6"	2.52"
8824	8824IB	8"	8"	2.52" 💻
8825	8825IB	10"	10"	2.52"
8826	8826IB	4"	4"	3.02"
8827	8827IB	6"	6"	3.02"
8828	8828IB	8"	8"	3.02" #88
8829	8829IB	10"	10"	3.02"

EPA OBDII PAR DESIGN®

ENTRÉE / D.I.

608204	2"	Avec PRISE CAPTEUR O2
608205	2 1/4"	Avec PRISE CAPTEUR O2
608206	2 1/2"	Avec PRISE CAPTEUR O2
608214	2"	Avec PRISE CAPTEUR O2
608215	2 1/4"	Avec PRISE CAPTEUR O2
608216	2 1/2"	Avec PRISE CAPTEUR O2

BRIDES DE FIXATION

1200	EXTRA ROBUSTE 2"	
1212	EXTRA ROBUSTE 2 1/2"	4
1214	EXTRA ROBUSTE 2 1/4"	
1234P	ROBUSTE 2 3/4"	
1300	EXTRA ROBUSTE 3"	#H2
1312	EXTRA ROBUSTE 3 1/2"	π112
1312P	ROBUSTE 3 1/2"	
1314	EXTRA ROBUSTE 3 1/4"	
1400	EXTRA ROBUSTE 4"	
1400P	ROBUSTE 4"	
1412	EXTRA ROBUSTE 4 1/2"	
1412P	ROBUSTE 4 1/2"	
1500	EXTRA ROBUSTE 5"	
1500P	ROBUSTE 5"	
1600	EXTRA ROBUSTE 6"	
1112	DGM 1 1/2" BOULON EN U	
1134	DGM 1 3/4" BOULON EN U	
1158	DGM 15/8" BOULON EN U	
1178	DGM 1 7/8" BOULON EN U	
1200	DGM 2" BOULON EN U	
1212	DGM 2 1/2" BOULON EN U	
1214	DGM 2 1/4" BOULON EN U	
1218	DGM 2 1/8" BOULON EN U	
1300	DGM 3" BOULON EN U	
J112	STANDARD 1 1/2"	
J114	STANDARD 1 1/4"	
J118	STANDARD 1 1/8"	
J134	STANDARD 1 3/4"	
J178	STANDARD 1 7/8"	
J200	STANDARD 2"	
J212	STANDARD 2 1/2"	
J214	STANDARD 2 1/4"	

324	8824IB	8"	8"	2.52"
325	8825IB	10"	10"	2.52"
326	8826IB	4"	4"	3.02"
327	8827IB	6"	6"	3.02"
328	8828IB	8"	8"	3.02" #8817

AVEC RALLONGE À MAMELON

# Pièce SANS DOUBLURE	# Pièce AVEC INTÉRIEUR TRESSÉ		LONGUEUR TOTAL	D'ENTRÉE
8835	8835IB	4"	8"	1.75"
8836	8836IB	6"	10"	1.75"
8837	8837IB	8"	12"	1.75"
8838	8838IB	10"	14"	1.75"
8839	8839IB	4"	8"	2.00"
8840	8840IB	6"	10"	2.00"
8841	8841IB	8"	12"	2.00"
8842	8842IB	10"	14"	2.00"
8843	8843IB	4"	8"	2.25"
8844	8844IB	6"	10"	2.25"
8845	8845IB	8"	12"	2.25"
8846	8846IB	10"	14"	2.25"
8847	8847IB	4"	8"	2.50"
8848	8848IB	6"	10"	2.50"
8849	8849IB	8"	12"	2.50"
8850	8850IB	10"	14"	2.50"
8851	8851IB	4"	8"	3.00"
8852	8852IB	6"	10"	3.00"
8853	8853IB	8"	12"	3.00"
8854	8854IB	10"	14"	3.00"

CROCHET - FIL UNIVERSEL

SELECT+PLUS TECHSERIES

608704 608705 608706	21/4"	Dia. du corps 4" Rd 4" Rd 4" Rd	Corps 10" 10" 10"	Hors tout 14" 14" 14"
608714 608715 608716	21/4"	4" Rd 4" Rd 4" Rd	10" 10" 10"	14" 14" 14"
608734 608735 608736	21/4"	4" Rd 4" Rd 4" Rd	12" 12" 12"	16" 16" 16"
608744 608745 608746	21/4"	4" Rd 4" Rd 4" Rd	12" 12" 12"	16" 16" 16"

CROCHET

339816	8	339896	1
339816S		339897	
339818S	<u> </u>	339898	
339819S		339899	J
339820S	#339818S		#339896
770070	,, 5550105		,, 555656

CONVERTISSEURS UNIVERSELS

602204 UNIVERSEL 2" SANS TUBE D'AIR UNIVERSEL 2 1/4" SANS TUBE D'AIR 602206 UNIVERSEL 2 1/2" SANS TUBE D'AIR UNIVERSEL 3" SANS TUBE D'AIR





Un monopole sur les données personnelles met en danger les emplois et les entreprises du marché secondaire de l'automobile.

Faites entendre votre voix : change.org/Pétitioncanadienne





PROTECTEUR



118 mL 300 mL



Protecteur D'Origine 473 mL



946 mL #78024



1.89 L #18000G

ÉLIMINATION

LES ODEURS



Fini Mat 473 mL



Ultra Brillance 473 mL

FORMULE NON-GRASSE

NETTOIE, BRILLE ET PROTÈGE

OMBAT LA DÈCOLORATION, LE IEILLISSEMENT ET LA FISSURATION







Mousse Blanche Lave-Auto 1.48L #19159



Lave-Auto 1.89 L



Lave-Auto 715 mL #17740



Smoke X Désodorisant #19036



Trousse Pour Entretien Complet De L'Auto 5 Éléments

PNEU ET JANTE



Pneu et Jante Kit D'entretien de Voiture 3+2 Items Bonus #18196

SERVIETTES

Fini Mat

Serviettes

Protectrices

25un

#18253



Serviettes **Protectrices** 30un #10859

Serviettes

Nettoyantes

À L'Orange

25un #10925



Serviettes Protectrices 20un #18254



30un #10850



Serviettes **Nettoyantes 20**un #18255



Serviettes pour le cuir 30un #8472



Serviettes Nettoyantes 30un #10869



Serviettes pour

vitres et GPS

20un

#18269

Serviettes

30un

#18286

4 Paquets de serviettes 115un

FORMAT ÉCONOMIQU

NETTOIE. BRILLE. PROTÈGE.



WWW.ARMORALL.CA | FACEBOOK.COM/ARMORALLCANADA

NETTO YEURS



Nettoyant Multi Usages pour Insectes L'entretien 473 mL #11068



473 mL du Cuir #17259 532 mL #10882



Entretien du Cuir 473 mL #18981



Quicksilver **Nettoyant pour** Pneus et Jantes 710 mL #17654



Extreme Nettoyant pour Jantes 710 mL #40340




Extreme Pneus en Gel 530 mL



Brilliant pour Brilliant pour **Pneus** 650 mL #11504 #78026







CHALUMEAU DE BASE

TS3500T

- Flamme palmée, ajustable
- Allumage à gâchette
- Poignée ergonomique
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inversé
- Compatible avec une bouteille propane de 14 oz



CHALUMEAU AUX PERFORMANCES AVANCEES

TS4000T

- Flamme à jet rotative
- Activation/désactivation instantanée de l'allumage
- Verrouillage continu de la flame
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inverse
- Construction de corps en fonte durable
- Compatible avec les bouteilles de gaz MAP-Pro® et propane



UTILITAIRE CHALUMEAU WT2301

- Flamme palmée, ajustable
- Allumage à gâchette
- Tube de brûleur durable en acier inoxydable
- Pour utilisation optimale en position verticale
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



CHALUMEAU DE JARDIN

JT850

- Flamme pour broussailles, adjustable
- Allumage à gâchette
- Poignée en mousse antidérapante
- Portée de 36 po pour réduire la flexion ou l'accroupissement
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



CHALUMEAU DE PRECISION

ST2200T

- Flamme de précision, ajustable
- Allumage à gâchette
- Verrouillage continu de la flamme
- Contient micro-chalumeau, pointe fine pour brasage, souffleur à chaud
- Rechargeable avec gaz butane



CLASSIQUE EN LAITON CHALUMEAU

UL2317

- Allumage manuel
- Tête de chalumeau en laiton durable
- Chalumeau soudeur, adjustable
- Pour utilisation optimale en position verticale
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



KIT DE CHALUMEAU CLASSIQUE **EN LAITON**

UL100

- Chalumeau soudeur, adjustable
- Allumage manuel
- Tête de chalumeau en laiton durable
- Pour utilisation optimale en position vertical
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz, Comprend une bouteille de gaz de 14,1 oz



CHALUMEAU A PERFORMANCE MAXIMALE

TS8000

- Flamme à jet ultra-rotatif, adjustable
- Activation/désactivation instantanée de l'allumage
- Verrouillage continu de la flame
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inverse
- Construction de corps en fonte
- Compatible avec les bouteilles de gaz MAP-Pro® et propane

www.eaton.com

multipolaires pour l'automobile offrent aux techniciens d'entretien et aux bricoleurs une source alternative pratique pour les concessionnaires d'automobiles neuves et les sites Web en ligne.

Les NOUVELLES bornes de batterie de la série Bussmann et les fusibles

Fusibles de bornes de batterie

La série Bussmann de fusibles de bornes de batterie 'La nouvelle série Bussmannô de fusibles de bornes de batterie (BTF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Chrysler®, Ford®, Lexus, Lincoln, Mercury, Mitsubishi, Nissan®, Scion, Subaru, Suzuki et Toyota®.

OEM cross reference data

Bussmann series catalog no.	Volts	Fuse circuit amp rating(s)	OEM part no.	Vehicle make
BTF-1P-80	32 Vdc	80		Subaru
BIF-IF-00	32 Vuc	80	3673-950J00	Suzuki
DTE 1D 100	201/4-	100	MN164187	Mitsubishi
B1F-1P-100	BTF-1P-100 32 Vdc 100	100	3673-952J00	Suzuki
DTC 1D 120	32 Vdc	120	MN164188	Mitsubishi
BTF-1P-120 32\	32 Vuc	120	3673-966J00	Suzuki
BTF-1P-140	32 Vdc 1	140	82620-33040	Lexus, Scion, Toyota
			24380-JA70A	Nissan
BTF-2P-180120	32 Vdc	180, 120	68164797-AA	Chrysler
DTF 0D 000100	201/4-	200, 100	BR3Z-14526-AA	Ford
B1F-2P-200100	TF-2P-200100 32 Vdc		AE5Z-14526-BA	Ford, Lincoln, Mercury
BTF-2P-250125	32 Vdc	250, 125	AL3Z-14526-AA	Ford
BTF-3P-1206080	32 Vdc	120, 60, 80	82620-52080A	Scion, Toyota
BTF-3P-1208080	32 Vdc	120, 80, 80	82620-52060A	Scion, Toyota

Fusibles multipolaires pour l'automobile

La nouvelle série Bussmannô de fusibles multipolaires (MPF) est

marques populaires tel que Nissan®, Infiniti®, Toyota® et Lexus.

équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de





OEM cross reference data

DEM cross reference data					
Bussmann series catalog no.	Fuse circuit amp ratings	Color code	OEM part no.	Vehicle make	
32 Vdc fuses					
MPF-433X	40, 30, 30	Pink	24370-C9902	Nissan, Infiniti	
MPF-444X	40, 40, 40	Green	24370-C9900	Nissan, Infiniti	
MPF-533X	50, 30, 30	Red	24370-C9906	Nissan, Infiniti	
MPF-534X	50, 30, 40	Blue	24370-C9907	Nissan, Infiniti	
MPF-633X	60, 30, 30	Yellow	24370-C9904	Nissan	
58 Vdc fuses					
MPF2-324X	30, 20, 40	Yellow	24370-C991C	Nissan	
MDE2 422V	40, 30, 30	Pink	24370-C991A	Nissan	
MPF2-433X	40, 30, 30	FIIIK	90982-08308	Toyota, Lexus	
MPF2-444X	40, 40, 40	Groon	24370-C991B	Nissan, Infiniti	
IVIF F2-444X	40, 40, 40	Green	90982-08299	Toyota, Lexus	
MDEO FOOY	50.00.00	Б. 1	24370-C992A	Nissan, Infiniti	
MPF2-533X	50, 30, 30	Red	90982-08300	Toyota, Lexus	
MDE2 E24V	E0 20 40	Dive	24370-C992B	Nissan, Infiniti	
MPF2-534X	50, 30, 40	Blue	90982-08301	Toyota, Lexus	
MDE2 F2FV	E0 30 E0	Dlask	24370-C992C	Nissan, Infiniti	
MPF2-535X	50, 30, 50	Black	90982-08302	Toyota, Lexus	
MPF2-555X	50, 50, 50	Maroon	90982-08303	Lexus	





Bussmann

by FATON

www.eaton.com

Le coffret pour fusibles donne aux installateurs un assortiment de fusible complet pour les véhicules d'aujourd'hui Design compact, facile à ranger



Caractéristiques et avantages du Coffret à fusibles

- L'ensemble complet de fusibles fait en sorte que vous avez toujours les bons fusibles sous la main.
- Les tiroirs clairs vous permettent d'apercevoir rapidement le type de fusible dont vous avez besoin.
- Sa conception compacte facilite l'entreposage.
- Le loquet de sécurité et une poignée pratique garde les fusibles sécurisés et transportables.
- Des étiquettes pour les tiroirs procurent une identification rapide du contenu.



#FUSE-CADDY1

Avec poignée rabattable pratique et loquet de sécurité, ce coffret de 5 tiroirs contient 275 fusibles parmi les produits les plus populaires.

CDY10TRY-ATC CDY10TRY-ATM CDY10TRY-ATM-LP CDY10TRY-MAX CDY5TRY-FMX

JUNCTION À FUSIBLE

N PIECE	DESCRIPTION
BP/FB4-ATC	ATC 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATC	ATC 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATC	ATC 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATC	ATC 10 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB4-ATM	ATM 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATM	ATM 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATM	ATM 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATM	ATM 10 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB4-ATR	ATR 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATR	ATR 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATR	ATR 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATR	ATR 10 TERMINAL FUSE BLOCK

















U1P-10105









U1K-10100

1 pince-bande

comprend

4 de chacun: 1-pack

Trees: Black Ice,

Leather, New Car

Scent, Royal Pine,

Strawberry, et

Vanillaroma





MRR-10000-AK

1 présentoir rotatif comprend

12 de chacun: 1-pack Trees: Bayside Breeze, Black Ice, Caribbean Colada, Coconut Cotton Candy, Leather, New Car Scent, Royal Pine, Summer Linen, True North, Vanillaroma, et Wild Cherry 8 de chacun: Vent Wrap 4-packs: Black Ice, New Car Scent, et Vanillaroma 6 de chacun: Vent Liquid 1-packs: Caribbean Colada, New Car Scent, et Golden Vanilla 10 de chacun: Spray 3.5 oz: Black Ice et **New Car Scent** 4 de chacun: Spray 3.5 oz: Strawberry et Vanillaroma 4 de chacun: Fiber Can: Black Ice, Caribbean Colada Cherry Blast, et











www.cliplight.com www.cliplight.com



Purificateur d'air frais a

Utilise la dernière technologie

de purification par l'ozone

PURIFIER™

l'ozone

170AIR

Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l'intérieur des



HEMIMINI™

114301

Autonomie de 4 heures à 1000 lumens Autonomie de 8 heures à 500 lumens

- Batterie intelligente au Lithium-Ion 4400mAh, rechargeable en 3.5 hrs, indépendamment de l'état
- De qualité aéronautique
- Crochet pivotant 180°
- Chargeur USB Mini (100-240V)
- En option : Couverture aimantée
- Pièces de rechange disponibles



HEMIPLUS™

114303

1000 Lumens - 8 heures d'autonomie • Batterie intelligente de 8800 mAh

- Rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps Châssis en aluminium de qualité
- aéronautique
- Crochet pivotant 360° en métal
- Chargeur 12 V et aimant en option



111112

140 Lumens

CLIPSTRIP™

HEMIPLUS^{MD} 2

aéronautique

Prise de recharge

114302

- Lampe de poche puissante
- Technologie de DEL en groupement en bande

1200 Lumens - 4 heures d'autonomie

600 Lumens - 8 heures d'autonomie

• Châssis en aluminium de qualité

Crochet pivotant 360° en métal

• Batterie intelligente de 4400 mAh

lithium ion, rechargé complètement

en 4 heures, chargez en tout temps

Couverture aimantée amovible inclus Pièces de rechange disponibles

- Pince magnétique pivotante 180°
- 3 piles AAA incluses
- Vendu comme présentoir de 12 unités



33 LED PIVOT

24 458

160 Lumens

- 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
- Crochet pivotant 360°
- Base magnétique pivotant

TROIS-PRISES ROBUSTE

Disjoincteur de 15 amp

Cable SJTW 12/3 de

50 ft. / 15.3m

3 piles AA incluses

222315

• Trois-prises



SPOTLIGHT MINI

- 600 et 300 Lumens 5 W COB
- Base magnetique
- Joint adjustable pour different angles
- Batterie rechargeable Li-ion 2600 mAh
- IP65 impermeable
- Cordon micro USB inclus
- Chargeur vendu separement (PN 111111A)



TROIS-PRISES CHROME

222308

- Cable SJTW 14/3 de 30 ft. / 9.2m



Trois-prises Disjoincteur de 13 amp



101307/101315

INCANDESCENTE

- Poignée avec prise mise à la terre
- Disjoncteur de 13 AMP

SOUNDLIGHT PRO

• 2000 lumens 1 heure

1500 lumens 1,5 heures

1000 lumens 2,5 heures

500 lumens 5 heures

• 60 lumens 24 heures

DEL: 20W COB


Bloc-pile movable avec Lumiere 70 lumen et

111122

Hautparleurs Bluetooth - 2 x 3W

port USB pour la recharge

101307 - Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m 101315 - Câble SJOW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



INCANDESCENTE

100310/100315

• Poignée avec prise mise à la terre 100310 - Câble SJTW 16/3 de 32 pi | 10 m 100315 - Câble SJTW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



SUPER SEAL™

946KIT

- Agent antifuite pro a/c
- Scelle et prévient les fuites de façon permanente
- Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
- Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants
- Tuyau inclus



HUILE PAO 68 + COLORANT UV 51110/51111

- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
- Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux évents
- Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
- Plein initial ou remplissage 51110 - 34 oz | 1 L
- 51111 34 oz | 1 L + colorant UV

12



COLORANT MULTI-USAGE 909012B

12 x 1/4 oz | 7.5 ml





COLORANT MULTI-USAGE 909008

8 oz | 240 ml







www.continental-engineparts.com/na

Tuyaux d'air d'atelier, caoutchouc bleu, montés pour conduite d'air

Pour usage général de distribution d'air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l'abrasion, qui procure une longue durée utile.



N° PIECE	Description
65131	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65133	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65134	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 25 pi
65135	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65137	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi
65138	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d'air F5 d'atelier, caoutchouc TPE bleu, montés pour conduite d'air

F5 désigne la tornade la plus forte. Les tuyaux F5 servent à la distribution d'air en atelier, max. 300 psi. Légers et flexibles, enveloppe en TPE basse température non marquant, très résistants à l'abrasion.



N° PIECE	Description
65176	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 25 pi
65177	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 50 pi
65178	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 25 pi
65179	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 50 pi
65182	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d'air d'atelier, caoutchouc Flexsteel rouge, montés


Pour usage général de distribution d'air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l'abrasion, qui procure une longue durée utile. Pour les conditions difficiles, avec résistance notamment aux brûlures perforantes dues aux étincelles dans les ateliers de soudage.



V.	N° PIECE	Description
1	65143	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
1	65144	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
	65145	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
	65146	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi



L'Inspection Numérique des Véhicules Simplifiée



Un DVI Facile à Utiliser

Trouvez et Vendez Plus de Travail Augmentez votre ordre de réparation moyen.

Meilleure Communication avec votre Clientèle Envoyez des photos et des vidéos au smartphone de votre client

Installation Rapide et Facile Intégré aux systèmes de gestion des ateliers. Formez toute votre équipe en 20 minutes.



NOS CLIENTS DISENT...

AutoServe1 augmentez votre ordre de réparation moyen par 25%

Les Inspections Numériques des Véhicules d'AutoServe1 ont augmenté notre ordre de réparation moyen par 25%. "Grâce au fait que nos clients ont accès aux inspections sur leurs smartphones, ils peuvent référencer les suggestions plus facilement et ils reviennent souvent pour finir les travaux précédemment différés.

- Chad Niezgocki, Propriétaire d'Atelier

Commencez Auiourd'hui Ouvrez l'application appareil photo sur votre

smartphone et passez au-dessus de ce code



Vovez Ce Que Vos Clients Voient

Ouvrez l'application appareil photo sur votre smartphone et passez au-dessus de ce code pour voir un exemple d'inspection



Avez-vous des Questions? Contactez-Nous 1-800-268-3437 Info@AutoServe1.com www.AutoServel.com



HUILE POUR CLIMATISEUR

CDS WIEW MOTORVAS



HUILE UNIVERSELLE PAG AVEC COLORANT ET EBOOST

488016P

HUILE UNIVERSELLE ESTER AVEC COLORANT ET EBOOST 488016E



488046PB PAG 46 8oz. Bouteille

488046PBD PAG 46 8oz. Bouteille avec cartouche

488100PB PAG 100 8oz. Bouteille

488100PBD PAG 100 8oz. Bouteille avec cartouche

CARTOUCHE LEAKGUARD™

LEAKGUARD™

CLIMATISATION

SUPPLÉMENT POUR

AVEC EXTENDYE™

ONESHOT™

1oz./30ml

480501

COLORANT À USAGE MULTIPLE



CARTOUCHE DE COLORANT USAGES MULTIPLES

483208 - bouteille 8oz/240mL

CARTOUCHE DE COLORANT USAGES MULTIPLES

> B483206 6 bouteille 1oz/30mL

> > QUALITÉ DE

L'AIR DANS LES AUTOMOBILES



COLORANT RADIATEUR COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

560500 - 16oz./480ml

MOTORVAC - NETTOYANT POUR CIRCUIT DE

APPAREIL DE REPÉRAGE DES

FUITES DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

DE FUITE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DÉTECTEUR

8oz/240mL bouteille

483908



560000

CARTOUCHE DE COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR **RADIATEUR** Pour usage avec liquide de

refroidissement régulier (vert)

6 bouteilles 30mL - B483906

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE SPOTGUN™ CLIMATISEUR ET CARTOUCHE

TROUSSE D'INJECTION LEAKGUARD® LEAKGUARD AVEC COLORANT AC

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE **SPOTGUN™ R134A** 481500

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE SPOTGUN™ HFO1234YF 481500YF (en image)



488046P PAG 46 8oz. 488100P PAG 100 8oz.

488046YF PAG 46 (pour HFO1234yf) 8oz. 488104H Hybride Approuvé OEM 4oz.



MIST







MIST KILL-SHOT DÉSINFECTANT NETTOYANT

590275C - 32oz





DÉTERGENT CARBONCLEAN MV3 400-0020

CARBURANT CARBONCLEAN

8oz (236ml) Bouteille

400-0126 32oz (946ml) Bouteille



DÉTERGENT CARBONCLEAN MV-6

CARBONCLEAN MV-5

480mL Bouteille 400-0060

DÉTERGENT

400-0050

480mL Bouteille

TROUSSE DE DÉTECTION DE FUITES **DE CLIMATISATION**

R134a hose

SCELLANT POUR CLIMATISEUR LEAKGUARD™

POUR SYSTÈME SPOTGUN® 480300

2 cartouches de scellant

Leakguard® (1oz/30ml)

Système d'injection Spotgun® Jr.

TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN JR. / UV PHAZER™ **LUMIÈRE NOIR (AAA)**

TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN®

/ UV PHAZER™ LUMIÈRE NOIR

Cartouche AC Extendye™ 8oz

332005A 4 cartouches x 1 on Extendye Coffret de rangement boyau R134a

(Rechargeable)

POUR SYSTÈME

SPOTGUN®

Coffret de rangement

TROUSSE D'INJECTION

471500A - boyau R134A

471500YF - boyau R1234yf

boyau R134a

414565A



A/C EXTENDYE™ UNIVERSELS

8oz./240ml

480308

CERTIFIÉS POUR UTILISATION DANS LES SYSTÈMES R134A ET R1234YF



BESTBUY.

1oz./30ml

480301

CARTOUCHE A/C EXTENDYE™ POUR SYSTÈME SPOTGUN™

499108A - Spotgun™ Cartouche 8oz/240mL



CARTOUCHE DE COLORANT EXTENDYE POUR CLIMATISEUR POUR SYSTÈME SPOTGUN® JR.

399006A (0.25oz) 399020A - 1oz. / 30ml 4x 30ml Permet jusqu'à 40 utilisations



A/C EXTENDYE™ B499012A (.25oz) B499024A (1oz.)

> 499008A - bouteille 8oz/240mL



NETTOYAGE POUR INJECTION DIRECTE DE CARBURANT (GDI)



TROUSSE DE NETTOYAGE POUR SYSTÈME D'INDUCTION **MOTORVAC® GDI** 400-2225

NETTOYANT D'INDUCTION À INJECTION DIRECTE **DE CARBURANT (GDI) CARBONCLEAN** 400-2425 (473ml) Bouteille

TROUSSE D'ENTRETIEN D'INJECTION DIRECTE DE **CARBURANT (GDI) 2 PIÈCES** (MV1-MV2 LAVAGE & RINÇAGE) 400-0458



MOTORVAC - DETECTION FUITE EVAP



REMPLACEMENT FLUIDE UV COOL SMOKE (8oz/240ml)

MOTORVAC - KIT DE LIQUIDE POUR TRANSMISSION

DÉTERGENT

400-0030

400-1054

CARBONCLEAN MV-4

8oz (236ml) Bouteille



KIT DE LIQUIDE **POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE** TRANSTECH 2 ÉTAPES, **NETTOYANT ET PROTECTEUR** 400-0137

BESTBUY.

KIT POUR CHANGEMENT DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



KIT DE LIQUIDE DE **REFROIDISSEMENT** COOLANTCLEAN™ 2 **ÉTAPES, NETTOYANT ET CONDITIONNEUR** (Six kits - 2 x 12 oz.)

400-0138









Brakleen® Formule originale 75089 539 g aérosol 75091 19 L seau



Brakleen® Formule sans chlore 75088 397 g aérosol



Brakleen® Formule de première qualité sans chlore avec Power Jet Technology 75050 397 g aérosol



Disque de frein silencieux 75016 118 ml bouteille 75017 255 g aérosol



GDI IVD™ Nettoyant de soupape d'admission et de turbo 75320x6 311 g aérosol



Graisse synthétique pour freins & étriers 75353 340 g pot avec 75359 227 g bouteille avec capuchon-brosse



FiberLock™ Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur 75224 946 mL bouteille



CR© CRC Canada Co.

Additif pour huile d'engrenages àglisse-ment limité Posi-Trac™ 742508 207 mL tube



Diesel Fuel Therapy nettoyant d'injecteur Plus 75202 888 mL bouteille 75203 3.785 L bouteille



nettoyant d'injecteur avec Anti-Gel 75212 888 mL bouteille 75213 3.785 L bouteille



L'antigel pour diesel 75221 355 mL bouteille



Aide gel-diesel d'urgence Quick Flow™ 75911 888 mL bouteille



SensorKleen™Nettoyant pour débitmètre d'air massique 75110 312 g aérosol



Throttle Body Kleen™ Corps de papillon Throttle Body Kleen 75078 340 g aérosol



Dégraissant moteur 75025 425 g aérosol



Nettoyant pour carburateur Clean-R-Carb® 75081 454 g aérosol



Nettoyant pour batterie avec indicateur d'acidité 75097 312 g aérosol



Graisse blanche au 14200 284 g aérosol



Power Lube Polyvalent 75005 312 g aérosol 75007 3.785 L bouteille 75009 19 L seau



Solvant pénétrant Knock'er Loose™ 73020 369 g aérosol



Screwloose™ 75330 312 g aérosol



Freeze-Off® Super pénétrant 75222 326 g aérosol



75021 340 g aérosol



14100 510 g aérosol



polissage pour acier inoxydable 74424 510 g aérosol

TANK.



De-Squeak Traîtement Conditionneur pour freins 75080 319 g aérosol

TIANK



électriques Lectra-Motive™ 75018 539 g aérosol



Protecteur de bornes de batterie 75046 213 g aérosol



Lubrifiant au silicone haute tenue 75074 213 g aérosol



Lubrifiant sec à base de graphite 75101 320 g aérosol



Anti-grippant et lubrifiant à base de cuivre 72095 340 g aérosol



HUILE de coupe FOAMY Kool Tap™ 74410 369 g aérosol



Block Seal Scellant pour câbles métalliques 73050 284 g aérosol bloc moteur et radiateur 74016 329 ml bouteille



Engine Stor™ 75027 369 g aérosol



Nettoyant QD™ 75012 128 g aérosol 75102 312 g aérosol

17



avec agent lubrifiant

Jump Start®

75671 312 g aérosol



1Tank Power Renew® 75815 444 mL bouteille

30



75380 237 mL bouteille



carburateur & injecteur de carburant 75061 355 mL bouteille



75054 369 g aérosol



75034 450 g aérosol





guêpes Bug Blast™ 72010 397 g aérosol

BESTBUY.



75500 340 g aérosol



Mousse Expansion Minimale 74077 340 g aérosol







DISPONIBLE MAINTENANT

CRC Duster The base down in France The base down in France The base down in France The base down in the base

Duster Bonbonne pour dépoussiérage 74085 227 g aérosol



Détecteur de fuite 74503 397 g aérosol



Huile pour compresseurs 75133 3.785 L Bouteille



Nettoyeur de pièces froides Tyme[™]-1 1750565 3.78 L Bouteille



Enduit pour courroies 75350 213 g aérosol



Pistolet vaporisateur 14021 710 ml vaporisateur



6-56 Marine Lubrifiant à usage multiple 76007 312 g aérosol



Nettoie et fait Briller Aluminex 76332 946 ml Bouteille

BRĀKLEEN® Nettoyant pour pièces de freins Non chloré

Introduction du plus récent nettoyant pour pièces de frein non chloré au Canada par la marque #1 mondiale. Spécialement formulé pour éliminer les plus robustes contaminants provenant des garnitures et des plaquettes de frein.

Fonctionnalités innovantes:

- ✓ Faible odeur
- ✓ Nettoyage rapide
- ▲ Évaporation rapide

Applications:

- ✓ Tambours de frein
- ■ Garnitures de frein
- ▲ Mâchoires de frein
- Disques d'embrayage

- Technologie PowerJet™ pour un rendement élevé afin de traverser les saletés les plus tenaces
 - Un poids de remplissage plus élevé que la concurrence signifie moins de canettes, moins de déchets
 - Sécuritaire pour tous les systèmes de freinage
 - Pour usage
 professionnel
 seulement. Pas
 pour l'usage
 domestique



# D'ARTICLE	# CAISSE/COMMANDE	# UPC	Taille du contenant	Remplir le poids	Unités par caisse
1752253	1752254	078254001258	20 oz	411 g	12







C'EST À NOUS DE FACILITER VOTRE TRAVAIL

Dorman lance des centaines de nouvelles pièces sur le marché secondaire chaque année afin que vous ne soyez pas forcé d'acheter du fabricant d'origine. Nous redessinons et réinventons les pièces de fabricants d'équipement d'origine pour vous économiser temps et argent.



ACCESSOIRES DE TURBOCOMPRESSEUR

- Couverture N° 1 Nous offrons le plus grand choix de remplacements directs.
- Les pièces dont vous avez besoin Notre inventaire diversifié couvre plus de 80 millions de possibilités de réparation.
- **Composants améliorés** Découvrez une ingénierie et des matériaux supérieurs dans nos composants OE FIX avec une garantie à vie limitée.



JOINTS D'ARTICULATION GARNIS

- Rapide Épargnez 1 à 2 heures sur des réparations plus simples, et jusqu'à 8 heures sur des réparations plus complexes.
- **Simple** Composant boulonné; pas besoin d'utiliser une presse hydraulique ou de transférer de vieux composants.
- **Efficace** Nos joints garnis sont le résultat de recherches et tests approfondis et de commentaires de techniciens.
- **Durable** Une solution complète signifie moins de retours; garantie à vie limitée.



Pour en savoir plus

DormanProducts.com





Émail à usage général

Laque à usage général Plusieurs couleurs disponibles



Remplissage de Apprêt remplissage & ponçage









L'enduit pour jante

Plusieurs couleurs disponibles





Enduit pour caisse de camion



Article # CDA1600 Article # CDA1663 Article # CDAL1675 Article # CDAL1679 Article # CFP101 Article # CFP102 Article # CDAP170 Noir lustré Jaune autobus scolaire Blanc lustré Argent métallique Oxyde rouge 2 en 1 très garnissant

Émail pour moteur avec céramique Plusieurs couleurs disponibles











aérosol

Article # CDE1601 Bleu Ford

Article # **CDE1607** Rouge orangé Chevrolet

Article # CHWP10100 Argent haute performance

Article # CHWP103 Vernis transparent lustré haute performance

Article # CBAK2010 Article # CTR250 Kit de lit armure gallon Enduit pour caisse de camion

Machinerie agricole et outillage

Plusieurs couleurs disponibles



Protecteur de rouille Plusieurs couleurs disponibles















Article # 41932 Vert John Deere

Article # 41934 Jaune John Deere

Article # 469000 Article # 469005 Article # 469035 Article # 469038 Article # 469042 Blanc lustré Brun cuir lustré

Noir mat

Apprêt gris

Apprêt de conversion de rouille

Enduit très haute température VHT® IGNIFUGE™





www.duplicolor.com www.krylon.ca www.vhtpaint.com



Peinture pour étriers





Article # CSP101Article # CSP102 Blanc mat Noir mat

Article # CSP731Article # CSP734 Rouge véritable Noir lustré



Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite



EN22 9V (12/pg) AA (24/pq) **EN91** AAA (24/pq) **EN92 EN93** C (12/pq) **EN95** D (12/pq)



PROTÈGE-AILE PROFESSIONNEL POUR MÉCANICIENS

FC1

- Matériau de vinyle expansé
- Épaisseur calibre 110
- Fente pour outils cousue pleine longueur
- Grandeur: 34" X 26"





www.ezred.com



VISION HD FOCUS

EPMZH21E

- Construction en aluminium durable de qualité aéronautique
- Technologie MAXVIZ pour offrir un faisceau large et puissant et une vision haute définition
- Comprend la technologie LED



LAMPE-STYLO EN METAL

PLED23AEH

- Construction durable avec un clip métallique robuste
- Jusqu'à 4 fois plus lumineux que la technologie LED standard
- Comprend la technologie LED







www.fiammcomponents.com



LAMPE DE TRAVAIL

HCAL41E

- Construction exceptionnellement durable pour les travaux les plus exigeants
- La dernière technologie LED fournit une lumière claire et brillante
- Éclairage de zone grand angle 180°



LAMPE POUR TRAVAUX TUF2AAPE • Le polymère robuste et le

- surmoulage durable maximisent l'absorption des chocs
- Technologie de gradation intelligente pour un rendement lumineux personnalisé et une durée de fonctionnement prolongée
- Comprend la technologie LED



AM80SX KIT D'AVERTISSEUR À **DOUBLE TONALITÉ AVEC PLUSIEURS** CONNECTEURS 72031



AM80SX KIT D'AVERTISSEUR UNIVERSEL OE HAUTE TONALITÉ 72505



- La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d'élargir ou de réduire le faisceau lumineux
- La fonction de rappel de mémoire permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au réglage de mise au point préféré la prochaine fois que la lumière est allumée



VISION HD+ FOCUS HEADLIGHT™ HDDIN32E

315 Lumens

- La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d'élargir ou de réduire le faisceau lumineux
- La fonction de rappel de mémoire permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au réglage de mise au point préféré la prochaine fois que la lumière est allumée



AM80SX KIT D'AVERTISSEUR UNIVERSEL OE BASSE TONALITÉ 72506





AM80SX KIT D'AVERTISSEUR UNIVERSEL OE DOUBLE TONALITÉ 72507





CONCEPTION • FABRICATION • DISTRIBUTE

Quincaillerie Automobile Pour Résolution De Problèmes







- Lignes de freins pré coupé et bobines
- Cupro Nickel, Acier inoxydable 304, Fluorure de Polyvinyle, vert passivé et zinc argenté
- Des centaines d'écrous de ligne, unions & adaptateurs de disponible
- Vis de purge & boulons de montage d'étrier
- Outils d'évasement, de coupe et de pliage de ligne



- Couverture étendue de véhicules
- Bouchons de vidange de carter d'huile (conceptions OE)
- Joints de bouchon de vidange (grande sélection)
- Options de réparation
- Guide d'application disponible



- Réparation et remplacement de la conduite de carburant
- Tuyau d'injection de carburant et tubes en nylon
- Unions à compression et raccords en laiton
- Connecteurs rapides et unions
- Bague de retenue
- Pinces

• Air Climatisé




- · Équipement d'entretien R1234yf et R134a
- Colorants UV, huiles et produits chimiques
- Unions de ligne, bouchons et réparation de boyau à tube
- Boyau à barrière et tubes en aluminium
- Joints toriques et joints




CONCEPTION • FABRICATION • DISTRIBUTE

Quincaillerie Automobile Pour Résolution De Problèmes









- Quincaillerie pour solutions de réparation
- Quincaillerie de remplacement
- Connecteurs, raccords et unions
- Lignes de transport de fluide de remplacement
- Outils d'évasement, de coupe et de pliage de ligne
- Guide d'application disponible

Direction Assistée



- Lignes de réparation Cupro Nickel
- Écrous et raccords de ligne
- Assortiments de réparation
- Raccords en laiton
- Matériel de réparation



- Codes de lignes E-Cat: EPICOR- FMH



WHI Solutions - FMI

- Écrous de roue monobloc en acier massif chromé et zinc
- Couverture étendue de véhicules
- Disponible en paquets de 5, 10 et 25
- Couverture pour les jantes OE, en acier et d'après-marché

Assortiments



- Réparations R1234yf & R134a
- Raccord de conduite de frein et de carburant
- Écrou de roue et boulon de roue
- Transmission et direction assistée
- Raccords en laiton
- · Quincaillerie automobile générale

www.fmsiinc.com www.fmsiinc.com





COLLE GORILLA FORMULE

Colle robuste, expansible, qui colle sur tout. La colle Gorilla Glue est connue pour sa polyvalence d'emploi ainsi que pour sa force inégalée, particulièrement sur des matériaux

5100201 - 2oz 51008T - 8oz



CLEAR GORILLA GLUE

Une colle incroyablement forte. Idéale pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, elle adhère véritablement à toutes les surfaces.

4510103 - 1.75oz 4637502 - 3.75oz

COLLE À BOIS

La colle à bois Gorilla Wood Glue est un adhésif fiable qui s'est mérité la confiance des ébénistes, des charpentiers et des artisans pour effectuer leurs projets de travail du bois La formule supérieure de la colle à bois Gorilla Wood Glue crée un lien à liaisons transversales, d'une force supérieure autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

6200201 - 8oz

L'ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

L'adhésif de construction Gorilla est une formule robuste, polyvalente et étanche qui offre une fixation instantanée et une résistance supérieure, et qui adhère à presque n'importe quelle surface!

8110003 - 9oz cartouche



SUPER COLLE GORILLA

Développée pour permettre d'effectuer des réparations durables en un instant, la formule de la Gorilla Super Glue est incroyablement résistante aux impacts pour que le lien résiste aux coups et aux chutes.

7805201 - 20g bouteille

ÉPOXYDES

Gorilla amène les époxydes à un tout nouveau niveau de robustesse. Facile à appliquer et à utiliser, la colle époxydes Gorilla Epoxy permet de créer un lien fort et durable pour les réparations domestiques ou automobiles. La formule à mélanger permettant de remplir les trous arrive facilement à lier l'acier, l'aluminium, le bois, la céramique, les tuiles et plus encore.

4200602 - .85oz

GORILLA CLEAR GRIP

Gorilla Clear Grip® est un adhésif de contact souple, rapide, limpide qui crée un lien solide et permanent. Gorilla Grip clair est peut être peint et imperméable à l'eau, rendant idéal pour les projets aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur ! Construire. créer, réparer®!

8140002 - 14oz



COLLE AÉROSOL GORILLA

La colle aérosol Gorilla est robuste, polyvalente et facile à utiliser. Elle forme un collage clair, permanent, résistant à l'humidité et est appropriée pour vos projets autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

6341502 - 14oz



Formule gel qui ne coule pas

RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE

6155002 - ultrarésistant 1x60 po

7710101 - 3q tubes



RUBAN GORILLA DUR ET LARGE

6003001 - 30 vgs

6101002 - 30 pieds



6025001 - 30 vgs 6010002 - 10 vgs



105634 - 30 yards 105463 - 10 yards



GORILLA TAPE TO-GO RUBAN GORILLA CAMO 6013902 - 9 vgs

RÉPARATION TRANSPARENTE

6127002 - 9 vgs





6065102 - 1x60 po

CRÈME POUR LES MAINS WORKING HANDS® K1350001 - 3.4oz, pot

CRÈME POUR LES PIEDS HEALTHY FEET K1320001 - 3.2oz, pot



JANVIER 2023



DESTINATIONS ANTÉRIEURES DU PROGRAMME SUNSPLASH :

















DEMANDEZ À VOTRE DISTRIBUTEUR MEMBRE DE BESTBUY COMMENTER PRENDRE PART AU PROGRAM SUNSPLASH 2023 POUR LES CLIENTS!

INSTALLATION FACILE - FAIBLE ENTRETIEN - HAUTE PERFORMANCE

FAITES LE PLEIN ET ALLEZ-Y





> Pompe modulaire de transfert de carburant 12V

N° de pièce	Modèle	Buse	Boyau	Cordon d' alimentation	Montage	Tuyau d' aspiration
162000-03	G20-012AD	Automa- tique	14 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
162000-02	G20-012MD	Manuel	14 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
162000-01	G20-012P0	Aucun	Aucun	Aucun	Col pivotant	Aucun

*La couverture de prolongation de garantie exige l'inscription avec GPI. La garantie par



> Pompe de transfert de carburant 12V

Nº de pièce	Modèle	Buse	Boyau	Cordon d' alimentation		Tuyau d' aspiration
110612-02	M-180S-AU avec kit filtre	Automa- tique	112 ff lingfalle i		Col pivotant	Inclus
110300-2	M-180S-AU	M-180S-AU Automa- tique 12 ft.		Installé	Col pivotant	Inclus
110300-1	M-180S-ML			Installé	Col pivotant	Inclus

ÉPARGNEZ DU TEMPS AVEC CES MISES À JOUR GPI:

Raccords modulaires rapides

All Rights Reserved.

©2022 Great Plains Industries, Inc.

Cordons d' alimentation installés de l'usine

Montage de col pivotant

Tuvau d'aspiration télescopique

Visitez gpi.net pour en savoir plus!



Nº de pièce	Modèle	Buse	Boyau	Cordon d' alimentation	Montage	Tuyau d' aspiration	Porte- buse
110000-100	M-150S-AU	Automa- tique	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus	Verrouil- lable
110000-99	M-150S-MU	Manuel	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus	Verrouil- lable
110000-107	M-150S-EM	Manuel	10 ft.	Installé	Direct	Inclus	Normal
110000-103	M-150S-P0	Aucun	Aucun	Inclus*	Col	Aucun	Verrouil-

Installation client requise

pivotant



L/min 8 GPM

30 L/min (8 GPM

147000-01

G8P

15 GPM

lº de Jièce	Modèle	Buse	Boyau	Cordon d' alimentation	Montage	Tuyau d' aspiration	Porte- buse
37100-01	EZ-8	Manuel	10 ft.	Installé	Direct	Inclus	Normal



> Pompe portative de transfert de carburant 12V

89 litres 50 gallons

Pompe du fluide sur la course d'actionnement et de retrait pour une livraison rapide

Utilisé avec: carburant diésel, kérosène, huile moyenne (jusqu'à 30W), et fluide hydraulique





> 12V Modulaire Pompe

de transfert de carburant

• Quatre boulons et un joint torique - fixez rapidement un filtre, un compteur ou les deux pour personnaliser votre station-service personnelle!

• Éliminez les fuites dangereuses avec des raccords à brides, des joints toriques et un compteur à entraînement magnétique.

Performance haute pression | Idéal pour une

utilisation avec enrouleur de tuyau

Tuyau Cordon alim. **Tuyau aspiration** 70000-03 V25-012AD Auto 18 pi. Installé Inclus 170000-02 V25-012MD Manuel 18 pi. Installé Inclus 170000-01 V25-012PO Aucun Aucun | Aucun Aucun

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Revêtement en poudre = durabilité •

et résistance à la corrosion

Palette de carbone = durée

GARANTIE DE CINQ ANS

avec le leader de

l'industrie service à

la clientèle

de vie plus longue

TEMPÉRATURE EXTRÊME esté à -40°



> 12V Modulaire Pompe de transfert de carburant

	tialisiert de Carburait							
No. Pièce	Modèle	Pistolet	Tuyau	Cordon d'alim.				
170000-06	V25-012AD+XT	Auto	18 pi.	Installé				
170000-05	V25-012P0+XT	Aucun	Aucun	Aucun				



> 115V Pompe de transfert de carburant

une		_				
Tuyau	Cordon d'alim.		No. Pièce	Modèle	Pistolet	Tuyau
18 pi.	Installé		503000-09	PRO20-115AD/XTS	Auto	18 pi.
Aucun	Aucun		503000-05	PR020-115P0/XTS	Aucun	Aucun



No. Pièce	Modèle	Pistolet	Tuyau
504000-05	PR035-115P0/XTS	Aucun	Aucun

Accessoires pour conditions météo extrêmes

No. Pièce	Description
150100-501	XT tuyau de carburant,1 po. NPT x 18 pi.
906009-505	XT Pistolet automatique









©2022 Great Plains Industries, Inc. All Rights Reserved. RET-1192

Visit us at GreatPlainsIndustries.com









N° PIÈCE DESCRIPTION

MICRONOVA^{MD} DOT

49332

49333

49412

49413

49341

FEUX DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT

MICRONOVAMD DOT P2 AVEC ŒILLET, ROUGE

MICRONOVA^{MD} DOT PC AVEC ŒILLET, ROUGE

MICRONOVAMD DOT PC/P2 AVEC ŒILLET, JAUNE

FEU DE GABARIT MICRONOVAMD DOT, ECE, BLANC

MICRONOVA^{MD} DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, ROUGE

MICRONOVA^{MD} DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, JAUNE

SuperNova[™] | Le rendement

Les lampes NexGen^{MC} sont moitié plus légères que les principaux produits de la concurrence et ne demandent que 1/8 de l'intensité nécessaires aux lampes à incandescence.

Hi Count[™] | Le style

Le meilleur de la visibilité avec les lampes à DEL. Un grand nombre de diodes dans un format au style remarquable.

			120 22 0/12/1111 11110110110111 201/1202/122/110
		49342	MICRONOVA ^{MD} DOT, 12 VOLTS, ECE, ROUGE
Grote	: Select [™] La valeur	49343	MICRONOVA ^{MD} DOT, 12 VOLTS, ECE, JAUNE
	·	MICRONO	DVA ^{MD}
	age plus rapide ce qui augmente le délai pour avertir en	47962	GAB/ENC MICRONOVA ^{MD} P2 À DEL ROUGE, AVEC ŒILLET
	êt. Des plus écoénergétique, libérant ainsi le maximum	47963	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL JAUNE, AVEC ŒILLET
de coura	nt pour les autres systèmes.	47952	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL ROUGE, AVEC ENJOLIVEUR
		47953	GAB/ENC MICRONOVA ^{MD} P2 À DEL JAUNE, AVEC ENJOLIVEUR
FFIIX	D'ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANTS	47972	GAB/ENC MICRONOVA™ PC À DEL ROUGE, AVEC ŒILLET
		47973	GAB/ENC MICRONOVA™ PC À DEL JAUNE, AVEC ŒILLET
N° PIEC	E DESCRIPTION	SUPERNO	OVA ^{MD} 2 PO
SUPERN	OVA ^{MD}	47112	FEU DE GABARIT SCELLÉ À DEL 2 PO, ROUGE
53252	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, MÂLE 10 DIODES, ROUGE	47113	FEU DE GABARIT SCELLÉ À DEL 2 PO, JAUNE
53253	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, MÂLE 10 DIODES, JAUNE	46132	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVA™ 2 PO À DEL ROUGE,
54332	feu arrêt/arr/clign à del de 4 po, mâle, rouge	46133	GAB/ENC, PC SUPERNOVA™ 2 PO À DEL JAUNE
54333	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, MÂLE, JAUNE	78433	FEU ABS SUPERNOVA™ DEL, 2 PO, JAUNE
HI COUN	IT ^{MD}	HI COUN	
G4002	DEL G2, 4 PO HI COUNT™, FEMELLE, ROUGE	G3002	FEU DE GABARIT HI COUNT™ G2 À DEL, 2 PO, ROUGE
G4003	DEL G2, 4 PO HI COUNT™, FEMELLE, JAUNE	G3003	FEU DE GABARIT HI COUNT™ G2 À DEL, 2 PO, JAUNE
GROTE S		SUPERNO	OVA ^{MD} BEEHIVE
54342	FEU A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, FEMELLE, ROUGE	47212	FEU DE GABARIT À DEL, 2 PO, BEEHIVE, ROUGE
54343	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, FEMELLE, JAUNE	47213	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE, 2 PO, JAUNE
SUPERN		HI COUN	T ^{MD} BEEHIVE
53962	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, MÂLE, ROUGE	G3092	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE 2 PO, ROUGE
53963	FEU DE POSITION ET CLIGNOTANT AUX. À DEL OVALE, MÂLE, JAUNE	G3093	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE 2 PO, JAUNE
SUPERN	OVA ^{MD} 9 DIODES	SUPERNO	OVA ^{MD}
54132	FEU A/ARR/CLIGN À DEL ,OVALE ROUGE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES	47122	FEU DE GABARIT SUPERNOVA ^{MD} DEL, 2,5 PO, SCELLÉ, ROUGE
54133	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES	47123	FEU DE GABARIT SUPERNOVA ^{MD} DEL, 2,5 PO, SCELLÉ, JAUNE
SUPERN	OVA ^{MD} NEXGEN ^{MC}	46142	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVA ^{MD} DEL, 2,5 PO, ROUGE
54162	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE, MÂLE	46143	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, JAUNE
54163	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, MÂLE	78423	FEU ABS SUPERNOVA ^{MD} DEL, 2.5 PO, JAUNE
HI COUN		HI COUN	
G6002	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL HI COUNT®, OVALE, ROUGE	G1032	FEU DE GABARIT HI COUNT™ DEL, 2,5 PO, ROUGE
G6003	FEU POSITION, CLIGNOTANT À DEL HI COUNT®, OVALE JAUNE	G1033	FEU DE GABARIT HI COUNT™ DEL, 2,5 PO, JAUNE
GROTE S	SELECT ^{MC}	HI COUN	T ^{MD} 9 DIODES
54172	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE, FEMELLE	G1092	FEU DE GABARIT HI COUNT™ DEL, 2,5 PO, ROUGE
54173	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, FEMELLE	G1093	FEU DE GABARIT HI COUNT™ DEL, 2,5 PO, JAUNE









Lampe de travail à DEL BriteZone⁻⁻⁻

DES LAMPES À DEL POUR LE TRAVAIL COMME POUR LES LOISIRS

Grâce à une fabrication durable et à la puissance des DEL, bien plus brillantes que l'halogène, les lampes BriteZone s'acquittent de la tâche.

Naviguer. Tondre la pelouse. Rouler hors route. Travailler. Longtemps après le coucher du soleil, vous avez besoin d'un éclairage tout aussi tenace et infatigable que vous.

Les lampes de la gamme BriteZone de Grote éclairent toutes les tâches — même les dépanneuses, les camions à ordures et les chariots à fourche - sans faire sauter la banque.

Des prix avantageux qui respectent votre budget.




















BZ321-5

BZ331-5

n° pièce	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE	FRAVAIL À DEL BRITE ZONE		
BZ101-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, RONDE	9-32	1600
BZ111-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, PETITE RONDE	12-36	1240
BZ121-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, RONDS AVEC INTERRUPTEUR	10-32	1900
BZ131-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, RONDS AVEC INTERRUPTEUR	9-30	4000
BZ141-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, PETIT ROND	10-30	1750
BZ201-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, CARRÉE	9-32	1100
BZ211-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, PETIT CARRÉ	10-30	1100
BZ221-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, PETIT CUBE	10-30	4800
BZ301-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, MINCE	9-32	1400
BZ321-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, ENCASTRÉ	10-30	3600
BZ331-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, PETIT RECTANGLE	10-30	860
BZ421-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, MAGNÉTIQUE	12	1800
BZ501-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, À MAIN UTILISABLE PARTOUT	12	1100
BZ551-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, RECTANGULAIRE	12-30	1200
BZ601-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE™, MINI CARRÉ	12-36	775









Série de lampes de travail à DEL Trilliant

IL EXISTE UNE SOLIDE LAMPE GROTE TRILLIANT™ POUR TOUS LES BESOINS EN MILIEU DE TRAVAIL

• Haute performance pour les véhicules miniers, de construction, hors route, agricoles de service, d'urgence, militaires

• Testée pour survivre aux conditions difficiles hors route

















DESCRIPTION TENSION **LUMENS EFFECTIFS** LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT T26 LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26. MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU LONG 10 - 48 64G01-5 1800 LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU RAPPROCHÉ 10 - 48 1800 LAMPES DE TRAVAIL TRILLIANT CUBE LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT™ CUBE, TRACTOR PLUS, BI-TENSION 12/24 1200 LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT™ CUBE, PROJECTEUR BI-TENSION 12/24 63991-5 1200 LAMPE DE TRAVAIL CUBIQUES À DEL TRILLIANT™, LONGUE PORTÉE, DEUTSCH 63W41 9 - 323000 LAMPE DE TRAVAIL CUBIQUES À DEL TRILLIANT™. PORTÉE RAPPROCHÉE. DEUTSCH 63W61 9 - 32 3000 LAMPE DE TRAVAIL À DEL LMX TRILLIANT™, HYBRIDE À LONGUE PORTÉE/PORTÉE RÉDUITE, DEUTSCH 63Z01 9 - 32 7000 63Z61 LAMPE DE TRAVAIL À DEL LMX TRILLIANT™, HYBRIDE À LONGUE PORTÉE/PORTÉE RÉDUITE, DEUTSCH 9 - 32 5000

Éclairage avant à DEL

E VOUS PERMET DE RESTER À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE AVEC DES PHARES À DEL ET DES PHARES CHAUFFANTS





64H71-5 **???**



90951-5







64H81-5 **???**



94421-5











FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE DESCRIPTION **TENSION** N° PIÈCE PHARES À DEL, 7 PO 90941-5 PHARE SCELLÉ DE 7 PO À DEL 9 - 32 CROISEMENT, ROUTE PHARE À DEL CHAUFFANT 7 PO ??? CROISEMENT, ROUTE 12 - 30 64H71-5 PHARE À DEL, 5 x 7 PO PHARE SCELLÉ DE 5 x 7 PO À DEL 9 - 32 CROISEMENT, ROUTE 90951-5 PHARE À DEL CHAUFFANT 5 x 7 PO ??? CROISEMENT, ROUTE 64H81-5 12 - 30PHARE À DEL. 4 x 6 PO PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE CROISEMENT 94421-5 9 - 32 **CROISEMENT** 94411-5 PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE ROUTE 9 - 32 ROUTE PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE CROISEMENT CHAUFFANT ??? 12 - 30 CROISEMENT PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE ROUTE CHAUFFANT ??? 64J71-5 12 - 30 ROUTE FEUX DE CHASSE-NEIGE CHAUFFANTS À DEL CROISEMENT, ROUTE FEUX DE CHASSE-NEIGE CHAUFFANTS À DEL, PAQUET DE DEUX ??? 12 - 30



77363

77365

Dispositifs d'éclairage de détresse et de danger Grote

Plus de visibilité. Plus de sécurité.

La solution d'éclairage parfaite pour votre environnement!



N° PIÈCE	DESCRIPTION
ALARMES	DE RECUL
73040	ALARME DE RECUL 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
73310	ALARME DE RECUL MULTIFRÉQUENCE 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
BALISES	
79073	BALISE À DEL AMBRE, DÔME TRANSPARENT, CLASSE I, 12 À 24 V
78033	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE I, 12 À 24 V
78053	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE I, 12 À 24 V
78853	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 À 24 V
78863	BALISE À DEL AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 V
78063	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE II, 12 À 24 V
78093	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 À 72 V
78103	BALISE À DEL AMBRE MAGNÉTIQUE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 V
78113	BALISE À DEL AMBRE POUR MANUTENTION DE MATÉRIAUX, CLASSE III, 12 À 72 V
FEUX DIRE	ECTIONNELS
78380	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 30 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
77353	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL AMBRE 4 PO, CLASSE II, 12 V
77355	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL BLEU 4 PO, CLASSE III, 12 V
77363	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL AMBRE 6 PO, CLASSE II, 12 V
77365	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL BLEU 6 PO, CLASSE II, 12 V
78143	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78163	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 V
78270	FEUX DE CIRCULATION DIRECTIONNELS À DEL, GRAND, AVEC FLÈCHES, AMBRE
MINIBARE	RES
78023	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE, CLASSE I, 12 À 24 V
78133	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76983	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
77223	BARRES LUMINEUSES DEL COMPACTES, CLASSE I, PERMANENTE, AMBRE, 12 V/24 V

BARRES LUMINEUSES DEL COMPACTES, CLASSE I, MAGNÉTIQUE, AMBRE, 12 V/24 V











Fusibles et protections

La gamme des connexions électriques et accessoires de Grote s'agrandit et accueille de nouveaux fusibles et produits de protection! Elle compte désormais plus de 200 articles comprenant les produits de protection et les fusibles les plus demandés, y compris une grande variété d'assortiments.



Produits à air en spirale

Grote propose une vaste gamme de produits à air en spirale nécessaires au fonctionnement optimal du système. Des tuyaux à air en spirale aux joints d'étanchéité en passant par les blindages, nos produits à air en spirale sont conçus et fabriqués pour respecter et même surpasser les normes les plus rigoureuses de l'industrie.



Bornes et connecteurs

La vaste gamme de bornes et de connecteurs de Grote est conçue pour assurer une installation adéquate ainsi qu'un rendement approprié répondant à la demande de rendement et d'électricité de votre système. Nous proposons également de nombreux kits. Ils sont parfaits pour l'entretien des parcs, les réparations en garage et vos projets personnels d'entretien!



Fils et câbles

Grote offre une des plus importantes sélections de fils et de câbles de l'industrie. Nos fils et câbles sont offerts dans toutes les tailles et couleurs courantes. Intégralement fabriqués en Amérique du Nord, ils sont gage de qualité, de performance et de fiabilité.



Connecteurs de remorques

La distribution électrique est performante à condition que les connexions le soient également! Conçue pour répondre aux demandes les plus exigeantes, la gamme complète de produits de connexions de remorque de Grote permet plusieurs utilisations complexes et variées.



Soutien et protection

La protection des fils et des systèmes d'alimentation est essentielle au rendement d'un véhicule. Grote offre une vaste gamme de câbles et de produits de distribution.



Connecteurs de batteries

Les connexions nécessaires aux systèmes d'alimentation de véhicules sont essentielles pour distribuer efficacement l'électricité. Les connecteurs de batteries Grote sont spécialement conçus et fabriqués pour assurer une connexion parfaite à tout coup!



Kits et outils

Que vous ayez besoin d'un petit ensemble pour les travaux du week-end ou l'entretien d'un parc important, Grote a les outils dont vous avez besoin ainsi qu'une vaste sélection de kits.



Commutateurs et ensembles électriques

Grote offre une gamme complète d'interrupteurs et de produits de montage électrique. Vous n'avez qu'à connecter le système d'alimentation du véhicule au bon produit!







GANTS ENDUITS ET CHIMIQUES



051180C 6-11 **GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE**

- Coquille en polyester de jauge 13
- Traitement Sanitized
- Poignet en tricot élastique



051144 PM & LXL **GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX**

- Coquille en polyester haute visibilité de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



051260C 7-10 **GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE**

- Coquille en polyester de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



751185/10 G PAQUET DE 10 GANTS ENDUITS DE NITRILE

- Coquille en polyester
- Poignet en tricot élastique

758124B P-TG **GANTS ENDUITS DE LATEX**

- Enduit de latex texturé
- Coquille en polyester et coton de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



054056G14B & 054056G18 G **GANTS DOUBLEMENT ENDUITS DE PVC**

- Doublement enduits de PVC avec finition rugueuse,
- Disponibles en 14 po et 18 po

GANTS JETABLES



792455 P-TG (Non poudrés) **792455P** M-TG (Poudrés) **GANTS EN NITRILE DE 4 MIL.**

- Boîte distributrice de 100 gants
- Ambidextres



792456D P-2TG **GANTS EN NITRILE DE 6 MIL.**

- Boîte distributrice de 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée



792457D P-2TG **GANTS EN NITRILE DE 7 MIL.**

- Boîte distributrice de 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée



792458D P-2TG **GANTS EN NITRILE DE 8 MIL.**

- Boîte distributrice de 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée

GANTS D'HIVER



750760 P-TG GANTS D'HIVER **ENDUITS DE LATEX**

- Coquille en polyester de jauge 10
- Doublure en tissu polaire de coton brossé
- Poignet en tricot élastique



758360FR | G **GANTS DE TRAVAIL EN PVC**

HORIZON

- Doublement enduits de PVC
 - Doublure en mousse et coton brossé
 - Traitement Sanitized



713594ASRT G-TG **GANTS D'HIVER EN CUIR DE VACHE FENDU**

- Doublure en peluche d'acrylique
- Manchette Collée
- Couleurs assorties (caramel, noir, marine)



72360RFLBO M-2TG GANTS D'HIVER **EN CUIR DE VACHE**

HORIZON

- Dos en coton avec élastique
- Manchettes caoutchoutées
- Doublure en peluche d'acrylique

GANTS DE CUIR ET DE PERFORMANCE



021600PLPP | G **021600PPXL** TG **GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DE VACHE HORIZON**

- Dos en coton avec élastique
- Manchettes caoutchoutées
- Paumes à trois empiècements et doublées



- **GANTS DE PERFORMANCE DICKIES DICKIES**

Paumes en cuir synthétique

- Protection au dos de la main
- Impression de silicone sur 3 doiats



- Paumes en polyuréthane à texture diamentée
- Dos en spandex Compatibles avec les écrans tactiles
- **ANTICHOCS DICKIES**

789268DI M-TG

Paumes en cuir synthétique

- Protection au dos de la main
- Compatibles avec les écrans tactiles

GANTS DE PERFORMANCE

- Couleurs assorties

LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE PROTECTION POUR VISITEUR

Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA

Légère, sans monture, pont nasal intégré, anti-rayures et antistatiques



140008 TAILLE UNIQUE









140010 | TAILLE UNIQUE **LUNETTES DE PROTECTION**

Pont nasal souple, branches antidérapantes, antibuées, anti-rayures et antistatiques Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA

CORDE



CORDE EN POLYPROPYLÈNE 3 TORONS RETORDUS SUR BOBINE

Cette corde est le choix abordable pour une corde tout usage, car elle est légère et durable. Elle est idéale pour les domaines de la construction, industrie, commerce et domiciliaire.

WWW.GROUPEBBH.COM

A1PJ/316 - 3/16" X 2125' 4.8 MM X 648 M A1PJ/014 - 1/4" X 1300' | 6.4 MM X 396 M **A1PJ/516** - 5/16" X 975' 7.9 MM X 297 M A1PJ/038 - 33/8" X 630' | 9.5 MM X 192 M **A1PJ/012** - 1/2" X 335' | 12.7 MM X 102 M **A1PJ/058** - 5/8" X 200' 16 MM X 61 M A1PJ/034 - 3/4" X 125' | 19 MM X 38 M







BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES

BALAI ULTIME POLAR VORTEX^{MC} 14170

- Tête pivotante à 360° qui fonctionne comme un balai ou une brosse.
- Mousse EVA qui ne cause aucune rayure et s'utilise comme un balai hasse-neige, un grattoir très large pour le givre ou une raclette.

BROSSE À NEIGE CROSSOVER DE 50 PO

14039C La brosse pivotante se transforme en balai d'une simple pression du bouton.

BALAI TOUT USAGE SPORT 8^{MC}

581-E S'allonge de 76 à 121 cm

TELE **SNOBROOM^{MC}**

511-E Modèle compact, s'allonge de 58 à 91 cm

BROSSES À NEIGE À MANCHE LONG Idéales pour tout type de véhicule.

ULTRA $MAXX^{MD}$ 999CT Manche ergonomique de 89 cm

MEGA MAXX^{MD}

989-34 Manche de 86 cm - qualité supérieure

MAXX^{MD} 35

889-35 Manche de 88 cm - qualité supérieure

BALAI À NEIGE MOSSY OAKMD

MOD24-886CB 31 po




BROSSES À NEIGE À MANCHE COURT

GRAND BALAI



COOL SNOW TOOL™D

Brosse à cinq rangées de poils avec manche de 66 cm. Enlevez facilement la neige et la gadoue.



SLIMLINE 24

Manche de 61 cm. Idéale pour tout type de véhicule.



VALUE REACH SWEEP™C

Brosse à neige efficace à manche en bois de 64 cm.



GRAND BALAI ARCTIC PLOWMC DE 51 PO AVEC **GRATTOIR**

18833

Tête en mousse très large de plus de 16 pouces pour tirer et pousser la neige rapidement sans rayer la peinture.

SÉCURITÉ

PELLE DE SECOURS EN ALUMINIUM

17222C

- Construction en aluminium venant à bout des tâches les plus exigeantes.
- S'allonge à 30 po pour une portée maximale.
- Un article de sécurité indispensable en hiver.

AVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE TRAILBLAZ-ER DEER ALERT™

27512VA

BESTBUY

Signal électronique puissant. Dix fois plus sécuritaire que les sifflets à chevreuil traditionnels.




RACLETTES D'AUTO PROFESSIONNELLES



TÊTES DE RACLETTE EN VRAC 12-810NY

- Professionnelle, en métal (acier)
- Tête de raclette professionnelle 10 po avec CUP



RACLETTE D'AUTO PROFESSIONNELLE AVEC MANCHE

- Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives pour éliminer les insectes. Butées latérales en plastique
- protégeant le verre. 10NY-24A - manche en bois

10NYRD-26A - manche en plastique



MANCHES DE RACLETTES PROFESSIONNELS

- Manche solide en bois feuillu fileté.
- Convient à toutes les têtes de raclette professionnelles Hopkins pour auto.

111U - 20 po 112U - 30 po

RACLETTES DE PLANCHER ROBUSTES



840-24/30/36 Tout usage

de plancher 54 po

Manches robustes pour raclettes



841-24/30/36 Résistante à l'huile



843-24/30/36 Tout usage



844-24/30/36 Résistante à l'huile



845-24 Lame double en mousse de 24 po



846-30

Lame de raclette double de 30 po en mousse robuste

OUTILS DE NETTOYAGE AUTOMOBILE

93053CBL



40211CBL

92022SCBL Brosse de lavage de 8 po



Chamois synthétique



Brosse de lavage de

manche de 48 po

40061CBL Serviettes en microfibre



45320CBL Gant de lavage en microfibres chenilles longues à grand pouvoir moussant



40059ASCBL Serviette super absorbante



40208CBL Serviette en PVA Evaporator



45606ASCBL Serviette de nettoyage douce











PRÉSENTOIR HANDY PAK



PRÉSENTOIR NO.022-065



PRÉSENTOIR DE VIS D'ASSEMBLAGE et D'ÉCROUS PLAQUÉS NO. 022-064



RÉPARATION DE COLLISION CARROUSEL DE FIXATION





THORO-FLUSH

- Opens & cleans out plugged heater CoresClears out gelled Dex-Cool with a simple
- Cleans cooling system in a single flush.
- Fuel Tank Cleaner. Use before installing a new fuel pump to prevent premature pump failure and warranty claims.
- Removes ethanol/bio fuel build up rust scale oils and other sludge from fuel tank.
- Safe for use on cast iron, aluminum, brass and plastic.
- Professionally recommended for over 60 years.

- Nettoie Tous Les Systêmes De Refroidissement
- Les Faisceaux De Chaufferette, Le Liquide De Refroidissement Dex-Cool, Les Refroidisseurs Pour Diêsel, Les Rêsidus De Biocarburan Et D'êthanol Des Rêservoirs De Carburant
- Peut être utilisé en toute sécurité pour les radiateurs, les systêmes de refroidissement et les rêservoirs de carburant en mêtal et en plastique

PART NO.	DESCRIPTION	CASE PACK
9112-16	Industrial Strength Radiator & Engine Cleaner, 16 oz.	12

ALL WEATHER SEAL

- It blends with your existing Anti-freeze forming a microemulsion
- It only works where the leak is. No fear of plugging heater cores, etc.
- It can be used as a preventative to keep vehicles in service
- It works FAST! Within 10 min. of reaching operating temperature your leak will stop
- It works regardless of what material the leak is in. Rubber, Iron, Aluminum, Plastic, etc.,
- It is compatible with all the different kinds of anti-freeze products on the market today. Even the waterless anti-freeze and extended life versions.
- ARRÊTE Les Fuites De Liquide De Refroidissement
- Radiateur, joint de culasse, culasse de cylindre et bloc moteur. Moteurs à essence ou diésel.
- Formule PRÊTE A VERSER commode!
- Se melange a TOUT antigel pour arreter les fuites actuelles et futures.

PART NO.	DESCRIPTION	CASE PACK
9132-16	Head Gasket & Radiator Sealant, 16 oz.	12

CERAMIC MOTOR SEAL

- · Permanently seal leaking head gaskets.
- · Seals cracked heads and blocks in aluminum or cast iron.
- Coats the engine and prevents formation of rust and salt water corrosion.
- · Seals porous castings in the cooling system. · Stops coolants leaks.
- Promotes heat dissipation for added power.
- *Add to Radiator Only After Removing Anti-Freeze.
- SCELLE les systémes De Refroidissement Du Moteur
- Fissures dans les culasses de cylindre, les blocs-moteurs, joints et les radiateurs aui fuient.
- Processus en trois étapes. Méianger avec de l'eau propre seulement.
- NE PAS mélanger avec de l'antigel.


PART NO.	DESCRIPTION	CASE PACK
9122-16	Ceramic Cooling System Sealer, 16 oz.	12











Huiles à moteur pour voitures de tourisme



Huile moteur de qualité supérieure Q.A.P. conventionelle



Les huiles moteur de qualité supérieure Q.A.P. sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les normes actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SP ou ILSAC GF-6*.

Formats et codes de commandes

Taille	5W-20	5W-30	10W-30
12 X 946 mL	FX0004115	FX0004215	FX0004315
4 X 5 L	FX0004130	FX0004230	FX0004330
Baril de 205 L	FX0004150	FX0004250	FX0004350

Huile moteur de qualité supérieure Q.A.P. synthétique



Les huile moteur de qualité supérieure Q.A.P. 100 % synthétique sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les normes actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SP ou ILSAC GF-6*. Pour les véhicules nécessitant un produit Dexos1^{MC} Gen 2 afin de se conformer aux recommandations OEM de GM, nos grades 0W-20 et 5W-30 100 % synthétique Q.A.P. sont entièrement certifiés et enregistrés.

Formats et codes de commandes

Taille	0W-16	0W-20 (dexos®)	5W-20	5W-30 (dexos®)	10W-30
6 X 946 mL	FX0004806	FX0004606	FX0004506	FX0004706	FX0004406
4 X 5 L	FX0004830	FX0004630	FX0004530	FX0004730	-
Fût de 60 L	-	FX0004645	FX0004545	FX0004745	-
Baril de 205 L	-	FX0004650	FX0004550	FX0004750	FX0004450

Huile moteur synthétique de qualité supérieure Q.A.P. européenne



L'huile 5w-40 100% synthetique Q.A.P. est conçue expressément pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des constructeurs européens, comme Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW et Porsche, ainsi qu'aux normes de l'industrie européenne (ACEA).

Formats et codes de commandes

Taille	5W-40
946 mL / 1 pinte ÉU.	FX0001606
Fût de 60 L	FX0001645
Baril de 205 L	FX0001650

^{*} Les produits sont rétrocompatibles avec les précédentes exigences de l'API en matière de rendement (à l'exception de l'huile Q.A.P. 100 % Synthétique OW 16)

Huiles à moteur et fluides de qualité

Huiles supérieures pour moteurs diesel



Bestbuy Pro CK-4 conventionnelle



L'huile de nouvelle génération **Bestbuy Pro CK-4** nest formulée pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elle est également conçue pour améliorer le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant, la résistance à l'oxydation, ainsi que la réduction de la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée.

Formats et codes de commandes

Taille	15W-40
12 X 946 mL	FX0003415
4 X 5 L	FX0003430
Seau de 18,9 L	FX0003440
Baril de 205 L	FX0003450

Bestbuy Pro CK-4 Mélange synthétique



L'huile de nouvelle génération Bestbuy Pro CK-4 mélange synthétiquer est formulée pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elle est également conçue pour offrir des améliorations quantifiables en ce qui concerne le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant et la résistance à l'oxydation. L'huile Bestbuy Pro CK-4 Mélange synthétique est rétrocompatible, ce qui la rend idéale pour les parcs de véhicules grands, petits et mixtes, où plusieurs catégories de service sont nécessaires.

Formats et codes de commandes

Taille	10W-30
12 X 946 mL	FX0003215
4 X 5 L	FX0003230
Seau de 18,9 L	FX0003240
Baril de 205 L	FX0003250

Bestbuy Pro CK-4 synthétique



L'huile Bestbuy Pro 5W-40 CK-4 synthétique présente des caractéristiques de démarrage et de pompage à froid exceptionnelles. Sa performance permet donc un démarrage plus rapide et une protection contre l'usure alors que le moteur est des plus vulnérables. L'huile Bestbuy Pro 5W-40 CK-4 synthétique est le fruit d'une formule avancée conçue pour offrir une protection exceptionnelle dans les conditions les plus exigeantes, comme celles auxquelles sont soumis les véhicules dans les industries minière, de la construction, de la foresterie, du camionnage et bien plus.

Formats et codes de commandes

Taille	5W-40
4 X 5 L	FX0004030
Seau de 18,9 L	FX0004040
Baril de 205 L	FX0004050

Huiles à moteur et fluides de qualité

Fluides pour transmissions automatiques (ATF)



Q.A.P. ATF DEX/MERC



Q.A.P DEX/MERC ATF est un produit de qualité supérieure spécialement conçu pour les transmissions automatiques fabriquées en 2005 et avant. Il a été formulé pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler nécessitant un fluide Dexron, II, III (GM) et Mercon® (Ford).

Formats et codes de commandes

Taille	DEX / MERC
12 X 946 mL	FX0000415
Baril de 205 L	FX0000450

Q.A.P. DEXRON® VI ATF



Le produit Q.A.P. DEXRON® VI ATF est un mélange synthétique de haute qualité conçu pour offrir une performance inégalée en ce qui concerne les transmissions automatiques des véhicules fabriqués par General Motors. L'amélioration de la résistance à l'oxydation et au cisaillement, ainsi que la stabilité de la viscosité empêchent la formation de dépôts jusqu'à deux fois plus que la génération DEXRON® IIIH précédente.

Formats et codes de commandes

Taille	DEXRON® VI
12 X 946 mL	FX0001715
Fût de 60 L	FX0001745
Baril de 205 L	FX0001750

Q.A.P. ATF multi-véhicule



Le produit Q.A.P. multi-véhicule ATF est un liquide pour transmissions automatiques de qualité supérieure pour véhicules multiples, conçu pour offrir un rendement inégalé lors d'un service intensif. Il améliore la résistance à l'oxydation et empêche la formation de gomme ou de vernis dans la transmission, causée par une instabilité à haute température.

Formats et codes de commandes

Taille	Multi-véhicule
12 X 946 mL	FX0001815
Fût de 60 L	FX0001845
Baril de 205 L	FX0001850

Huiles à moteur et fluides de qualité

Huiles pour engrenages



Huiles pour engrenages Q.A.P.



Les huiles pour engrenages Q.A.P. sont des lubrifiants automobiles pour extrême pression (EP) composés d'huiles de base de haute qualité à indice de viscosité élevé. Grâce à des additifs spéciaux, elles offrent une protection particulièrement efficace contre la rouille, la corrosion et le moussage sous forte charge. Elles offrent également une protection élevée dans des conditions très humides et sales. Applications diverses : automobile, équipement lourd, construction, foresterie, agriculture, transmissions et matériel fixe.

Formats et codes de commandes

Taille	Huiles pour engrenages
12 X 946 mL	FX0000715
Baril de 205 L	FX0000750

Fluides hydrauliques



BestBuy Pro Hydraulic



L'huile BestBuy Pro Hydraulic est conçue pour divers types de systèmes hydrauliques. Elle est formulée pour offrir une large plage de températures de fonctionnement et pour être utilisée à basse température. L'huile BESTBUY PRO HYDRAULIC n'est pas recommandée pour les pompes contenant des pièces plaquées en argent.

Formats et codes de commandes

Taille	22	32	46	68
Seau de 18,9 L	FX0003540	FX0003640	FX0003740	FX0003840

Fluide d'échappement diesel



Fluide d'échappement diesel Q.A.P. DEF



Le FED Q.A.P. est une solution aqueuse de 32,5 % d'urée (AUS 32) de grande pureté mélangée à de l'eau déminéralisée. Il est conçu pour répondre aux normes DIN 70070:2005 et ISO 22241 1:2006 pour les technologies visant à réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOx).

Formats et codes de commandes

Taille	FED
Boîte unique de 9,46 L	FX0002910
Baril de 208 L	FX0002950

Huiles à moteur et fluides de qualité

Graisses



Graisse polyvalente Q.A.P. HD



La graisse polyvalente de haute tenue Q.A.P. est une graisse de haute performance adaptée à tous les châssis, roulements de roue, goupilles et manchons, ainsi que joints à bille et universels. Ce produit est la solution idéale pour éviter d'avoir plusieurs produits, ce qui permet de limiter le risque de mauvaise utilisation. Agent épaississant de type complexe au lithium, avec huiles de base de haute qualité et ensemble d'additifs de qualité supérieure, pour une excellente stabilité mécanique et une bonne résistance à l'eau. Cette graisse offre une protection de haut niveau contre l'usure due à l'extrême pression (EP).

Formats et codes de commandes

Taille	HD
Caisse de 30 tubes de 14 oz	FXG000111

Graisse polyvalente Q.A.P.



La graisse au lithium polyvalente Q.A.P. est une graisse polyvalente de haute qualité conçue pour les châssis d'automobiles, les joints universels, les pompes à eau, les roulements à rouleaux, les paliers lisses et les roulements AF. Elle possède une excellente stabilité au cisaillement à l'intérieur d'une large fourchette de températures. Sa forte résistance à la projection et à l'eau lui permettent d'offrir une bonne protection dans toutes les situations.

Formats et codes de commandes

Taille	MP
Caisse de 30 tubes de 14 oz	FXG000211

Huiles à moteur et fluides de qualité



Cobra DIFF



L'huile Cobra DIFF 80W-90 est recommandée pour la plupart des différentiels automobiles et pour les transmissions dont le fabricant exige la norme API MT-1. Toujours consulter le manuel du propriétaire pour choisir un lubrifiant compatible.

Taille	80W-90
Seau de 18,9 L	FBB0009840

Cobra FUT



Le FUT Cobra (fluide pour tracteur universel) est un produit polyvalent conçu pour lubrifier les pièces mobiles du matériel mobile non routier. Ce fluide est utilisé pour lubrifier les transmissions, les différentiels, les engrenages planétaires des blocs d'entraînement d'essieu, les freins à disque humide et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles et de la machinerie de chantier possédant un réservoir unique et nécessitant donc un fluide servant à la fois de lubrifiant et d'huile à transmission.

Taille	FUT
Seau de 18,9 L	FBB0008440

Huile à chaîne Cobra



Les huiles à chaîne légères et lourdes Cobra sont conçues spécialement pour l'usage intense caractéristique des tronçonneuses. Elles sont offertes en grades d'été et d'hiver. Chaque huile offre une adhésivité extrême, lui permettant de résister au dégouttement et aux projections, surtout en ce qui concerne les tronçonneuses à grande vitesse. Les huiles à chaîne légères et lourdes Cobra sont teintes en rouge pour indiquer si la chaîne est suffisamment lubrifiée.

Taille	Légère	Lourde
4 X 3.78 L	FBB0011226	FBB0010926

Cobra UniSolv



Cobra UniSolv est un solvant à base d'hydrocarbures offrant un excellent équilibre entre pouvoir dissolvant et taux d'évaporation. Il est très efficace pour tous les types d'hydrocarbures : mazouts lourds, graisses, cires, peintures à l'huile et encres.

Taille	UniSolv
Seau de 18,9 L	FBB0009140

Produits de qualité, bonne valeur





LES OUTILS IRWIN EN ENTREPÔT

Vise-Grip® Outils de verrouillage



IRHT82573

10" Réduit la largeur d'ouverture de la main

IRHT82574 IRHT82575



5"


Pince-étau à mâchoires courbées

Pince-étau à mâchoires courbées 10" 4935578 Pince-étau à mâchoires courbées 7" 4935579 Pince-étau à mâchoires courbées 5" 502L3 Pince-étau à mâchoires courbées 10"



IRHT82576

IRHT82577





Pincet étau à mâchoires droites

Pince-étau à mâchoires droites 10" 302L3 Pince-étau à mâchoires droites 7"

Pour connaître la disponibilité complète des catégories consultez le catalogued'outils IRWIN®

Viset Grip® Outils de verrouillage (suite)



IRHT82578

Réduit la largeur d'ouverture de la main

IRHT82580 IRHT82581

7" 5"



Pincet étau à mâchoires courbées avec coupet fils

702L3 Pince-étau mâchoires courbées avec coupe-fils 7"

Pince-étau mâchoires courbées 902L3 avec coupe-fils 5"

Pince-étau mâchoires courbées 1002L3 avec coupe-fils 4"



IRHT82582

9" IRHT82583 6"



BESTBUY

Pince de verrouillage à bec long

1402L3 Pince- étau à bec long 6" 1502L3 Pince- étau à bec long 9"

1602L3 Pince- étau à bec long 4"

Viset Grip® Outils de verrouillage (suite)



IRHT82584

11" Réduit la largeur d'ouverture de la main 6"

IRHT82585



Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers

Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 6"

Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 11"

Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 18"



Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants

Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 6"

Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 11"

Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 18"

Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 24"

Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 9"

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

Description



Pince étau

Clé de verrouillage 10" (10LW®) Clé de verrouillage 7" (7LW®)

Clé de verrouillage 4" (4LW®)







Outils spécialisés

12L3 Pince étau à grandes mâchoires 12" 23 Pince- étau pour tôle 8" 27ZR Pince- étau serre-joints à chaîne 9" 29 Outils de verrouillage à pinçage 7 40EXT Rallonge de chaîne pour le 20R 40REP Chaîne de remplacement 18 "

pour le 20R



Ensemble d'outils de verrouillage

Ensemble de 2 pince-étaux 37 5 Pince-étaux The Original IRHT82591 Ensemble de 3 pince-étaux Fast Release™

Ensemble de 3 pièces Pince- étaux à blocage et serre-joints avec T-shirt

IRHT82593 Ensemble de 5 pince-étaux

valeur sûre

4935580 Ensemble de 3 pince-étaux

The Original

Vise-Grip®

Outils (suite)

Description



Ressorts de remplacement

40-08 Ressort de remplacement



2078712 Ensemble de 8 pinces Groovelock™

Pinces GrooveLock™

Description 2078112 Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 12" 2078120 Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 20" 4935351 Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 6" 2078108 Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 8" 2078110 Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 10" 2078711 Ensemble de 3 pinces GrooveLock 2078116 Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 16"

Clés à tuyaux

Description Clé à tuyaux en fonte 18" 274103 Clé à tuyaux en fonte 24" 2074110 Clé à tuyaux en fonte 10"

274001SM Clé ajustable rapide 11"

Pinces

Description



Pinces universelles

2078209 Pince universelle Nord-Américaine



Pince-étau à bec long 2078216

Pince à bec long 6" 2078218 Pince à bec long 8"

Pour connaître la disponibilité complète des catégories consultez le catalogue d'outils IRWIN®



Vise-Grip®

Outils (suite) Description



Pince à bec long coudé

2078226 Pince à bec long coudé 6" 2078228 Pince à bec long coudé 8"



Pinces multiprises à mâchoires en V

2078510 Pinces multiprises à mâchoires en V 1 2078512 Pinces multiprises à mâchoires en V 1



Pinces coupantes diagonales

2078307 Pinces coupantes diagonales 7" 2078308 Pinces coupantes diagonales 8"



Variété de pinces

2078309 Pince tout usage 8"

2078300 Pince à dénuder à autoréglage 8"



Ensemble de pinces 2078714 Ensemble de 8 mini-pinces

IRWIN®



Couteaux et lames tout usage

Description

2084100 Pgt. de 5 lames tout usage bimétal 2082300 Couteau tout usage rétractable Hi-Vis™







MÈCHES/FORETS ÉTAGÉS LENOX VARI-BIT®

		GRANDEUR DU TROU		DIAMÈ DE T	
# PIÈCE	ро	mm	# de trou grand		mm
30912VB12	7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8	22.2, 28.6, 31.0, 31.8, 34.9	5	3/8	9.5
30882VB2	1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2, 23.8, 25.4	9	3/8	9.5
30888VB11	7/8, 1-1/8 (for 1/2 et 3/4 conduit)	22.2, 28.6 (for 12.7 et 19.1 conduit)	2	3/8	9.5
30908VB8	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2	12	3/8	9.5
30883VB3	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1	9	3/8	9.5











30912VB12

30882VB2

30888VB11

30908VB8 30883VB3

NÉCESSAIRE DE SCIE EMPORTE-PIÈCE & ACCESSOIRE LENOX







Nécessaire de scie emportepièce SPEED SLOT® de LENOX pour électriciens 17 pièces 308021200L



Mandrin scie emporte-pièce standard Lenox 1779801 Mèche 2L T2 3.25

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE LENOX



Bois/bimétal LENOX Lames de scie alternative 20582956R - 5/pk 20558B956R - 25/pk 20585156R - 5/pk 22752OSB956R - 50/pk

Bimétal LENOX lames de scie alternative tout usage Longue durée, coupe rapide et versatile 20580810R - 5/pk

20580810R - 5/pk 227580SB110R - 50/pk



Métal LENOX Lames de scie alternative 20487B818R - 25/pk 22751OSB618R - 50/pk

20487B818R - 25/pk 22751OSB618R - 50/pk 20566618R - 5/pk 20529B618R - 25/pk 20578818R - 5/pk 22754OSB818R - 50/pk









La Formation BEST offre une formation en ligne pour le marché des pièces de rechange. Les participants ont un accès instantané à des centaines d'heures de formation, incluant une programmation complémentaire de technique automobile et d'affaire. Les sessions de formation sont présentées sous forme vidéo d'une durée de deux heures. Du matériel de formation supplémentaire est inclus dans toutes les sessions, incluant le guide d'apprentissage de l'étudiant ainsi que des examens qui complètent l'apprentissage.

Les étudiants ont accès à des centaines de modules de formation, selon un horaire qui convient à leurs besoins. Les programmes peuvent-être suivis n'importe quand au travail, à la maison ou tout autre endroit où l'étudiant désire apprendre.

OÙ ET QUAND VOUS LE VOULEZ!

La formation BEST inclus:

- L'accès en ligne à plus de 300 vidéos animées de modules de formation de deux heures en anglais et français
- Modules de formation incluant les guides d'apprentissage de l'étudiant
- Tests de contrôle
- Certificat de reconnaissance
- Tests d'évaluation CARSability

Pour plus d'informations demander à votre grossiste!













J-B Weld 8265SCAN Époxyde renforcé d'acier original pour soudage à froid



Taille professionnelle 8271CAN Blister À prise rapide époxyde renforcé d'acier 10oz./ch

J-B KwikWeld



MarineWeld 8272CAN Système époxydique de soudure à froid en deux parties spécialement formulé pour des applications marines



JB Original seringue 50165CAN 25ml Notre produit époxydique le plus résistant a une résistance à la traction de 5020 PSI pour une adhésion solide, permanente



MarineWeld^{MD} époxyde seringue blanc 25ml 50172CAN Excellent pour les embarcations, motomarines, accessoires de pont et de coque et plus encore



J-B KwikWeld™ 50176CAN À prise rapide époxyde renforcé d'acier



J-B Weld Pro 8281CAN Blister 10oz./ch Le système époxydique original J-B Weld de soudure à froid taille pro 283 g (10 oz)



SteelStik™ - 2 oz. 8267CAN Mastic époxydique renforcé à l'acier, résistant à la rouille, qui peut être mélangé à la main et qui répare ou reconstruit rapidement tout



WaterWeld^{MD} Mastic époxyde sous l'eau

8277CAN Excellent pour des réparations de plomberie, réservoirs de combustibles, baignoires et douches, canalisations, embarcations et réservoirs d'eau potableréalisé en métal

enveloppement



Clear Silicone Mastic et adhésif Tout usage 31310CAN - 85g

Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



Hi-Temp Red Silicone 31314CAN - 85g Excellent pour bacs

à huile, couvercles de soupapes, galeries d'évacuation, couvercles de différentiels et plus



31316CAN - 85g Le silicone RTV pour joints d'étanchéité sûr

Blue Silicone

pour capteurs est conçu pour être utilisé dans les assemblages mécaniques



J-B KwikWeld 8276CAN À prise rapide époxyde renforcé d'acier



PlasticWeld Mastic époxydique 8237CAN



Plâtre pour réparations permanentes 2x36" 38236CAN



Le plâtre pour réparations de tuyaux 2x48" 38248CAN



haute résistance, imprégné d'une résine spécialement formulée pour des réparations résistantes aux hautes températures.



Black Silicone

31319CAN Silicone noir RTV à usage général pour coller et sceller des surfaces irrégulières.



Ultimate Grey 32327CAN

Ultimate Black 32329CAN

Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



professionnelle 50240CAN 8oz L'adhésif époxydique transparent colle

en 5 minutes et

durcit en 1 heure

ClearWeld Taille



High Heat^{MD} Mastic époxyde - 2 oz. 8297CAN

53



J-B Plastic Weld^{MD} 50132CAN - 25ml Adhésif structural à haute résistance



J-B Clear Weld™ 50112CAN - 25ml 50114CAN - 14ml L'adhésif époxydique transparent colle en 5 minutes



J-B Plastic Bonder™ 50133CAN - havane 50139CAN - noir Adhésif structural à haute résistance



Perma-Lock Résistance moyene adhésif frein-filet

24206CAN -6ml

24236CAN -36ml



Perma-Lock Résistance élevée adhésif frein-filet

27106CAN -6ml

27136CAN -36ml



SuperWeld 33106CAN Bouchon avec pinceau, 6g

33120CAN - 20g



J-B ExtremeHeat™ 37901CAN Pâte de réparation organique capable de résister à des températures extrêmes, de jusqu'à 1 000°C





54

Les marques en lesquelles vous avez confiance pour votre travail

Solutions pour l'essuyage, la salle de bain et la sécurité



Les essuie-tout jetables WypAll® offrent la même grande qualité que vous avez connue avec Krew[™] :

Si vous achetez actuellement le produit Krew [™] suivant			
	UGS Krew [™]	Description	
	33845	Essuie-tout Krew™ 200 tout usage, 3 rouleaux à distribution centrale/500 feuilles chacun	
	33920	Essuie-tout Krew™ 300 tout usage, 1 boîte Brag™/176 feuilles	
in.	33036	Essuie-tout Krew™ 400 pour la graisse et l'huile, 12 paquets d'essuie-tout pliés en quatre/56 feuilles chacun	
	33046	Essuie-tout Krew™ 400 pour la graisse et l'huile, 4 rouleaux à distribution centrale/200 feuilles chacun	
Ì	33878	Essuie-tout d'atelier Krew™ 500 très résistants, 3 rouleaux à distribution centrale/275 feuilles chacun	
9	33933	Essuie-tout d'atelier Krew™ 500 très résistants, 1 boîte Brag™/180 feuilles	
ET TO ASSE	33889	Essuie-tout d'atelier Krew™ 600 peu pelucheux, 3 rouleaux à distribution centrale/225 feuilles chacun	
The same of the sa	33944	Essuie-tout d'atelier Krew™ 600 peu pelucheux, 1 boîte Brag™/180 feuilles	

Passez à ce produit WypAll®*				
	UGS de produit WypAll® de substitution	Description		
	47758	Essuie-tout à usage limité WypAll® L20, 3 rouleaux à distribution centrale/550 feuilles chacun		
-5	34607	Essuie-tout à usage limité WypAll® L20, 1 boîte Brag™/176 feuilles chacune		
water /	05701	Essuie-tout de nettoyage et de séchage jetables WypAll® L40, 18 paquets, essuie-tout pliés en quatre/56 feuilles chacune		
-07	05796	Essuie-tout de nettoyage et de séchage jetables WypAll® L40, 2 rouleaux à distribution centrale/200 feuilles chacun		
-27	41702	Chiffons réutilisables longue durée de vie WypAll® X70, 3 rouleaux à distribution centrale/275 feuilles chacun		
	55300	Chiffons réutilisables longue durée de vie WypAll® X70, 1 boîte Brag™/ 200 feuilles chacune		
23300	33241	Chiffons pour la graisse et l'huile WypAll®, 1 rouleau géant/717 feuilles		
	33352	Chiffons pour la graisse et l'huile WypAll®, 1 boîte Brag™/180 feuilles		

*lorsqu'il est conseillé par le service à la clientèl

















Comment surpasser les attentes en matière d'hygiène dans la « nouvelle normalité »

Les essuie-mains à usage unique sont la solution de lavage des mains la plus efficace et la plus hygiénique par rapport aux séchoirs à air pulsé.

Les essuie-mains sont hygiéniques :

77 %

Les essuie-mains en papier sont essentiels à une bonne hygiène des mains, car ils peuvent éliminer jusqu'à **77 % des bactéries** qui restent sur les mains après le lavage.



Les séchoirs à air pulsé projettent des gouttelettes provenant des mains à une distance pouvant atteindre jusqu'à 1,98 m (6,5 pi) et rester dans l'air pendant 15 minutes.



On peut trouver **48 fois plus de bactéries** sur les surfaces intérieures d'un séchoir à air pulsé que sur un siège de toilette.



Les séchoirs à air pulsé peuvent augmenter de 42 % la quantité de bactéries sur les doigts lors du séchage.

Systèmes d'essuie-mains en rouleau

Code	Description	Nombre d'épaisseurs	Dimensions (largeur x longueur)	Quantité/ unité	Unités/caisse	Quantité/caisse	Boîtes distributrices compatibles
01000	Essuie-mains en rouleau grande capacité Scott® Essential, mandrin de 1,5 po	1	8,0 po x 1 000 pi	1 000 pi	12 rouleaux	12 000 pi	09990
02000	Essuie-mains en rouleau grande capacité Scott® Essential, mandrin de 1,75 po	1	8 po x 950 pi	950 pi	6 rouleaux	5 700 pi	09996
50606	Essuie-mains en rouleau Scott® Essential Plus⁺, mandrin de 1,75 po	1	8 po x 600 pi	600 pi	6 rouleaux	3 600 pi	48857

Systèmes de papier hygiénique

Code	Description	Nombre d'épaisseurs	Dimensions (largeur x longueur)	Quantité/ unité	Unités/caisse	Quantité/caisse	Boîtes distributrices compatibles
07805	Papier hygiénique en rouleau géant Scott® Essential, mandrin de 3,25 po	2	3,55 po x 1 000 pi	1 000 pi	12 rouleaux	12 000 pi	09507
48040	Papier hygiénique en rouleau standard Scott® Essential, mandrin de 1,58 po	2	4,1 po × 4,0 po	550 feuilles	40 rouleaux	22 000 feuilles	09021
17713	Papier hygiénique en rouleau standard Cottonelle®, mandrin de 1,6 po	2	10,4 cm x 10,2 cm (4,09 po × 4,0 po)	451 feuilles	60 rouleaux	27 060 feuilles	09021

Systèmes pour soins de la peau

	Code	Description	Fragrance	Format de distribution	Taille	Quantité/caisse	Boîtes distributrices compatibles
	91565	Nettoyant cutané en mousse Scott® Essential, certifié écologique	Non parfumé	Boîtes distributrices manuelles à cartouche	1,0 L	6	92145
	91591	Nettoyant cutané en mousse Scott® Essential, certifié écologique	Non parfumé	Cartouche électronique	1,2 L	2	92148

Mouchoirs Kleenex®

	Code	Description	Nombre d'épaisseurs	Dimensions (largeur x longueur)	Quantité/unité	Unités/caisse	Quantité/caisse
S	21400	Mouchoirs Kleenex®, boîte plate	2	21,1 cm x 19,8 cm (8,3 po x 7,8 po)	100 mouchoirs	36 boîtes	3 600 mouchoirs

®/m Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses sociétés affiliées. © KCWW. T0N4LW-F 11/20









OUTIL DE RÉGLAGE DE DISQUE DE FREIN ARRIÈRE

28600

Pivote le piston dans l'étrier pour remplacement de plaquettes de frein.



CLÉ POUR FILTRE

63500

Pour filtres jusqu'à 6" (152.4mm). Ajuste rapidement n'importe quel filtre 'spin-on' jusqu'à 6" de diamètre. Utiliser avec un driver de 1/2"ou une clé de 3/4". Ceinture de nylon solide.



LOCTITE 4060 ADHÉSIF INSTANTANÉ STRUCTUREL **HYBRIDE GRIS**

2267079 - 25g

Adhésif structurel à temps de prise rapide d'un adhésif instantané. La couleur change pour indiquer le bon mélange. Colle les métaux, la plupart des plastiques, le caoutchouc et le bois. Remplissage de l'écart élevé. Excellente résistance à l'huile, au carburant et à l'éthanol.

Applications typiques: pièces de garniture intérieure,

réparations de pièces sous le capot, fabrication sur mesure



JEU DE 100 LAMES DE **RASOIR**

52150

Paquet Pratique de Lames de Rasoir Standard. Contient 100 lames de rasoir simples d'acier de carbone.



JAUGE D'ÉPAISSEUR DELUXE

68100

31 lames manomètres. 1 lame de cuivre 0.10". Lames de précision assurant les mesures exactes. Lames d'épaisseur de .0015" à .035" (.038 - .889mm) approximativement 1/2" de large par 3^{1/2}" de long.



LOCTITE 4070 ADHÉSIF INSTANTANÉ STRUCTUREL **HYBRIDE**

2264448 - Kit boîte de 10 ml avec 3 buses

L'adhésif réparateur indispensable. Résout pratiquement tous les problèmes de réparation lorsque le temps est limité. Collez rapidement une variété de composants de véhicules endommagés. Haute résistance aux chocs.

Applications typiques: pièces de finition intérieure, consoles, composants de tableau de bord, pare-chocs moulés, réparation de garnitures, fabrication sur mesure



DOUILLE POUR SONDE D'OXYGÈNE

12100

Enlève et installe les sondes d'oxygène de la plupart des véhicules domestiques et importés.



BROSSE À BATTERIE

11120

Nettoie la saleté et corrosion des terminaux et les pinces de



LOCTITE LB 8008 C5-A ANTI-GRIPPANT CUIVRE / BROSSE

38605 - contenant de 8 onces avec

GRADE MARIN

brosse

38604 - contenant de 1 lb avec brosse Lubrifiant anti-grippage cuivre et filetage résistant aux hautes températures. Empêche le grippage et la corrosion. Fournit une bonne conductivité électrique.

LOCTITE LB 8023 ANTI-GRIPPANT

34395 - contenant de 8 onces avec

douce et salée - sous les applications

automobiles. Résistance extrême aux

métal, empêche la corrosion galvanique.

températures et à l'humidité. Sans

Très résistant au lavage à l'eau



LOCTITE LB 8150 ANTI-GRIPPANT ARGENT / BROSSE

38619 - contenant de 8 onces avec brosse

38620 - contenant de 1 lb avec brosse

Empêche le grippage et la corrosion. Pour une utilisation dans des assemblages jusqu'à 1600°F (871°C).



CLÉ DE BOUCHON DE FILTRE 65MM/14 FLÛTES

61600

Nouvelle conception heavy duty pour clé de bouchon à filtre 65mm de diamètre de 14 flûtes. Améliorée par l'ajout d'un disque de métal traité à chaud inséré dans la section installation et l'ajout de deux soudures précises sur la surface pour accroître la solidité.



JEU D'OUTILS DE **DÉCONNECTION DE LIGNE** D'ESSENCE / AIR CLIMATISÉ

37000

Jeu incluent six grandeurs: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" et 7/8".



COUPELLES D' ÉPOXY LOCTITE EA 445

37513 - Canister

Contenant de 10 pqt de 4 g coupelles mélangeuses L'époxy pré-mesuré dans les coupelles, colle la plupart des matériaux. Excellente résistance chimique. Colle en 5 à 15 minutes. Ponçable et machinable.



VÉRIFICATEUR DE CIRCUITS LUMINEUX RÉSISTANT

28400

Vérifie rapidement le voltage bas jusqu'à 12 volts.



CLÉ À FILTRE, PETITE

53700

Poignée pivotante pour dégager les obstructions. Grandeur de 2 7/8" jusqu'à 3^{1/4}" (73 - 82.5mm)



KIT DE RÉPARATION CUIR ET VINYLE LOCTITE

2445836 - 1.25 fl. oz.

Permet des réparations de couleur assortie pour réparer les trous, les déchirures et les brûlures. Durcit en 30 minutes.



KIT DE RÉPARATION DE PARE-**BRISE LOCTITE**

37613 - 0.17 fl.oz. (5 ml) Facile à utiliser et effectue des réparations pratiquement indétectables. Adhésif de réparation en une partie, sans mélange.







LOGITIE

BÂTONNETS LOCTITE BLEU BLOQUEUR DE FILETS - RÉSISTANCE MOYENNE

37643 - bâtonnet de 9 g 37614 - bâtonnet de 19 g Frein de filetage portable anti-goutte, amovible avec des outils à main. Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Excellent pour les applications à la verticale, idéal pour les unités mobiles.



BÂTONNETS LOCTITE ROUGE BLOQUEUR DE FILETS - HAUTE RÉSISTANCE

37701 - bâtonnet de 9 g 37700 - bâtonnet de 19 g Frein-filets haute résistance portable anti-goutte. Verrouille et scelle des boulons jusqu'à 3/4". Excellent pour les applications en hauteur, idéal pour les mécaniciens mobiles.



SCELLANT DE FILETS LOCTITE 565 - HAUTE PERFORMANCE

38635 - tube de 50 ml Verrouille et scelle les raccords de tuyauterie métalliques filetés. Force contrôlée. Ne rétrécit pas et durcit rapidement. Résiste aux fluides courants, au carburant, au liquide de refroidissement et aux huiles.



SCELLANT DE FILETS LOCTITE 592 -HAUTE TEMPÉRATURE

38613 - tube de 50 ml Verrouille et scelle les raccords de tuyauterie métalliques filetés. Résistance à la température de 400°F. Les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 24 heures après l'assemblage. Résiste aux fluides courants, au carburant, au liquide de



BLOQUEUR DE FILETS BLEU LOCTITE 242® - FORCE MOYENNE

38621 - tube de 6 ml 38622 - bouteille de 36 ml Frein-filet liquide bleu. Amovible avec des outils à main. Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Empêche le desserrage dû aux vibrations.

BLOQUEUR DE FILETS ROUGE

Frein-filet liquide rouge. Haute

résistance, résiste aux chocs et aux

vibrations. Verrouille et scelle les

38637 - tube de 6 ml 38647 - bouteille de 36 ml

fixations jusqu'à 3/4".

LOCTITE 262 - HAUTE RÉSISTANCE



BLOQUEUR DE FILETS BLEU LOCTITE 243 - INSENSIBLE AUX SURFACES / **FORCE MOYENNE**

1330902 - tube de 6 ml 1330906 - bouteille de 36 ml Frein-filet liquide bleu épaise. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux. Pas d'apprêt nécessaire Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Amovible avec des outils à main.

BLOQUEUR FILETS ROUGE LOCTITE

263 - INSENSIBLE AUX SURFACES /

Frein-filet liquide rouge épais. Sans

apprêt pour les fixations multi-métaux

ou revêtues. Résiste aux chocs et aux

vibrations. Verrouille et scelle jusqu'à

HAUTE RÉSISTANCE

1" boulons.

2203451 - tube de 6 ml

2205310 - bouteille de 36 ml



LOCTITE SI 595 RTV SILICONE TRANSPARENT

38617 - tube de 80 ml 2636980 - aérosol 190 ml 38618 - cartouche de 300 ml Scellant adhésif transparent à usages multiples. Crée un joint en caoutchouc de silicone résistant et très flexible. Étanche.



JOINT ANAÉROBIQUE LOCTITE **HIGH-FLEX / GRANDE PIÈCES**

38628 - tube de 50 ml Joint d'étanchéité bleu avec une flexibilité accrue pour le mouvement de la bride. Remplace les joints sur les brides métalliques rigides avec un écart inférieur à 0,010".



Le mastic en caoutchouc élastomère rend les joints étanches en une minute. Remise en service immédiate. Colle à travers les surfaces huileuses. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.





refroidissement et aux huiles.

FABRICANT DE JOINT LOCTITE 515 -

38625 - tube de 50 ml Joint d'étanchéité flexible pour une utilisation sur des brides métalliques rigides avec un espace de moins de 0,015". Se plie avec des brides qui se déplacent en service. Remplace les joints prédécoupés.

ANAÉROBIE



LOCTITE 518 - COMPOSÉ POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - ANAÉROBIE

2096058 - tube de 50 ml Joint d'étanchéité pour brides rigides en aluminium et métal. Remplit les espaces jusqu'à 0,050". Remplace les joints prédécoupés.



SILICONE CUIVRE LOCTITE SI 5920 RTV - HAUTE PERFORMANCE

38639 - tube de 80 ml 38640 - cartouche de 300 ml Joints haut de gamme pour moteurs 4 cylindres, hautes performances ou turbocompressés. Températures de fonctionnement jusqu'à 700°F. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.



COMPOSÉ POUR ROULEMENTS LOCTITE 620 - HAUTE TEMPÉRATURE

38626 - bouteille de 36 ml Fixation verte haute résistance pour pièces pressées ou glissantes. Goupilles, bagues, roulements. Résistance à la température de 450°F. Pièces neuves ou usées.



BLOCAGE DE FILETS LOCTITE 277 - SERVICE INTENSE/GROS **BOULONS**

38627 - bouteille de 36 ml Frein-filet liquide rouge. Résiste aux chocs et aux vibrations extrêmes. Verrouille et scelle les attaches de plus de 1".



SILICONE NOIR HAUTE **PERFORMANCE LOCTITE SI 598 RTV**

41241 - tube de 80 ml 2638166 - aérosol 190 ml 41240 - cartouche de 300 ml Matériau d'étanchéité en caoutchouc élastomère noir. Conserve des propriétés de haute flexibilité et de résistance à l'huile. Sûr pour les capteurs.



GRAISSE DIELECTRIQUE LOCTITE LB 8423

37535 - tube de 80 ml Protège les connexions électriques du sel, de la saleté et de la corrosion. Idéal pour les bougies d'allumage, les connexions électriques marines et automobiles, le câblage de remorque.












LE LIQUIDE DE SERVODIRECTION 20824-6 (946ml)




HUILE POUR MOTEURS A 4 TEMPS VTT 20720 (946ml)



STABILISATEUR SYNTHÉTIQUE PUR 20130 (946ml)







Brosse à deux niveaux - Douce 10po

Pointes marquées vertes - Surfaces

BA-3220

BV-420

Balai en angle Vortex, manche de 48 po, fibres longues



Promenoir vertical en plastique avec manche (balai non compris)



WF-7003



Balai de maïs pour travaux moyens à lourds

Balai de maïs extra robuste – texture rigide



BC-107C Balai de maïs extra robuste



HUILE DE MOTOCYCLE SAE 20W-50 20700 (946ml)

LIQUIDE DE FREIN



HUILE DE MOTOCYCLE SYNTHETIQUE **SAE 20W-50** 20702 (946ml)



SLICK MIST® 20160 (710ml)



Balais ferroviaire en polypropylène garni de fibres rigides brunes avec large ciseau de métal forgé



Ensemble promenoir vertical en plastique, balai en angle et manche

Tamis désodorisant avec bloc, lavande

WA-US20





DP-H614 Porte-poussière en plastique, 12 po,



HW-7000F Manche de vadrouille de fibre de verre Step-N-Go, 60po **HW-7001F** - 54po



BW-1037 Brosse fils d'acier - manche long



LIQUIDE DE FREIN **SYNTHETIQUE** DOT 3

20826 (946ml)



OCTANE **BOOSTER** 20026 (44ml)



LE **TRAITEMENT POUR CARBURANT** 20020 (155ml)



Panneau "Attention plancher mouillé" -Anglais-Français-espagnol



WS-CS1021-P Raclette 10" avec poignée 20"



TS-BT289-12 Bouteille ronde, 24 oz avec TS5911R pistolet vaporisateur rouge 1.5cc / 24 oz







produits de nettoyage professionnel



FS-MH30-RD MOSS racloir à plancher robuste en caoutchouc mousse naturel – 30po/75cm - Rouge



PB-PE24 Fibre PET, 24 po, en bois



PB-700-ST16 16po balai brosse de rue avec armature et manche, *assemblé*



BD-1110-M54 10po Brosse à récurer avec trou fileté - bloc en plastique et 54po manche métal - *assemblé*



FS-MH30 Raclette à plancher robuste en caoutchouc mousse naturel-30po/76cm FH-W360-1T manche



PB-T18 – 18po / 45 cm PB-T24 – 24po / 60 cm Fibres de tampico, tout usage, surfaces movennes



PB-GB700-GB18 - 18po/45cm PB-GB700-GB24 - 24po/60cm Ryno - texture rigide armature et manche, *assemblé*



BM-4200
Grand balai-brosse intérieur
magnétique Venus, grande courbe
avec manche de métal blanc 48po



FS-M22 Raclette à plancher en caoutchouc mousse naturel-22po/55cm FH-W360-1T manche



PB-G24 – 24po / 60 cmBalai garage et béton
Surfaces moyennes ou rugueuses



PB-800-RB18 - 18po/45cm PB-800-RB24 - 24po/60cm Ryno - surfaces moyennes armature et manche, *assemblé*



BA-3001 Grand balai industriel en angle, 14po avec ramasse-poussière



FS-5536 Racloir à plancher droit, 36po/91cm Usage FH-W360-118T



PB-BT24 – 24po / 60 cm Pointes marquées bleues - Texture fine



PB-351 Entretoise pour balai



BA-3000 Grand balai industriel en angle, 16 po, 48 po manche





Mobil 1



No. Pièce		Description
MOBIL5W20	50251439	Mobil 1 5W-20 (6 x 1L)
MOBIL10W30	50252846	Mobil 1 10W-30 (6 x 1L)
MOBIL0W20	50251426	Mobil 1 0W-20 (6 x 1L)
MOBIL5W20	50255582	Mobil 1 5W-30 (6 x 1L)
MOBIL0W40	50251429	Mobil 1 FS 0W-40 (6 x 1L)
125386	50264160	Mobil 1 ESP X2 0W-20 (6 x 1L)
124947	50255962	Mobil 1 0W-16 (3 x 4.73L)
124033	50255453	Mobil 1 EP 5W-30 (3 x 4.73L)



Mobil Super Synthetic

No. Pièce		Description
125517	50265177	Mobil Super Syn 0W-20 (6 x 1L)
125518	50265086	Mobil Super Syn 5W-30 (6 x 1L)
124412	50267125	Mobil Super Syn 5W-20 (3 x 4.73L)
124839	50262946	Mobil Super Syn Euro 5W-40 (6 x 1L)





No. Pièd	ce D	Pescription
124815	50262955	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-30 (3 x 4.73L)
124547	50262479	MOBIL DELVAC 1 ESP 0W-30 (6 x 1L)
122878	50252847	MOBIL DELVAC 1300S Semi-Syn 10W-30 (4 x 3.785L)
105492	50252558	MOBIL DELVAC 1300S Semi-Syn 15W-40 (4 x 3.785L)
125146	50264101	MOBIL DELVAC HDEO 10W-30 (4 x 3.785L)
125151	50264098	MOBIL DELVAC HDEO 15W-40 (4 x 3.785L)



Mobil ATF

No. Pièce		Description
123036	50256639	MOBIL ATF +4 (6 x 1L)
124715	50256772	MOBIL 1 Syn - LV ATF (6 x 1L)
123003	50254696	MOBIL ATF D/M (6 x 1L)

Spécifications et approbations

- Première marque mondiale d'huile synthétique pour moteurs
- Choisi par de nombreux leaders mondiaux MEO/ constructeurs / fabricants automobiles
- Fait tourner votre moteur comme un neuf
- Excellente protection contre l'usure pour aider à prolonger la durée de vie du moteur
- Empêche la formation de boues et de dépôts nocifs
- S'écoule rapidement pour protéger au démarrage, même jusqu'à -37° C
- Protège les températures élevées du moteur jusqu'à 260° C
- Huile moteur entièrement synthétique
- Approuvé pour une utilisation GM dexos1™ pour viscosités 5W-30 et 0W-20
- Prolonge la durée de vie du moteur dans les véhicules de tous âges
- Protection contre les boues et l'usure
- Protection contre les températures élevées du moteur
- Mobil Super Syn. Euro 5W40 avec les homologations suivantes: BMW Longue durée 01, MB-Approuvé 229.3 et 229.5, VW 502 00 et 505 00
- Mobil Delvac™ 1 ESP est une huile pour moteur diesel formulée pour offrir des performances exceptionnelles
- Mobil Delvac™ 1300 Super sont des huiles à mélange synthétique pour moteurs diesel évoluées
- Mobil Delvac™ HDEO et Mobil Delvac™ 1300 rencontres les exigences des catégories de service API CK-4, CJ-4
- Rencontre les exigences de la classification de service Mack EOS-4.5 et Volvo VDS-4.5

Pour plus d'informations appelez

1-800-414-6626

ou faire parvenir un courriel à **orderdesk@brenntag.ca**







ORIGINAL **Format** Stock # Stock # S/O 1450 145 g 3300 333 g 6300 3700 3.79 L 6400 4300 Seau de 18,9 L 6500 Baril de 208 L 6600 4500 237 mL avec S/O 5207 pinceau sous le couvercle

LS PRODUCTS



Tous les numéros de stock « ORIGINAUX » ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

LE PIRE ENNEMI DE LA ROUILLE • FORMULE DE CIRE DE LAINE

Protection antirouille et anticorrosion puissante, excellente sous-couche automobile, lubrifiant supérieur et pénétrant à long terme. Plus écologique, sans solvant et non toxique.

Convient à de nombreux usages :

Auto · Camion · Ferme · Maison · Marine · Foresterie · Exploitation minière · Industriel · VR

- · Autobus · Remorques · Chaînes · VTT · Avion · Militaire · Camions de sel · Câbles
 - · Bornes de batterie · Outils · Épandeur d'engrais · Connecteurs électriques

Le produit le plus universel jamais requis !!



Super agent «HD» de scellement de pneu!

NLS Products Stock #	Format				
95544	946 mL				
95555	3,78 L avec pompe				
95566	Seau de 18,9 L				
95577	Seau combiné de 18,9 L (avec pompe)				
95588	1 - Pompe pour 95566				



Prolonge la durée des pneus!

Pneus environ 35 % plus frais ! Maintient une pression constante des pneus ! Aide à éliminer les crevaisons ! Dure toute la vie du pneu !

Idéal pour camions, équipement agricole, d'aménagement paysager, VTT, remorques, autobus, auto, VR, vélos, équipement lourd de mine, équipement lourd de foresterie et construction.

Pour pneus remplis d'air ou d'azote - Pneus sans chambre à air. Meilleure économie de carburant. Ininflammable · Non explosif

- · Scelle de manière permanente les crevaisons
- · Scelle les crevaisons de 6 mm (1/4") dans la chape
- · Scelle les crevaisons plus grosses allant jusqu'à 19 mm (3/4") des pneus à plis robustes
- · Scelle la plupart des fuites de pneus à talon et de jante



Box 790, Bobcaygeon, ON K0M 1A0 · www.nlsproducts.ca · mail@nlsproducts.ca



Super agent • Mélange pur huile pénétrant rapidement

Libère les pièces gelées et rouillées. Plus écologique. Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

· Sans solvant · Non dangereux

BreakThru®, produit à base d'huile très raffinée, pénètre et s'infiltre rapidement dans les composants. Libère les pièces gelées et rouillées! Sans silicone ni Téflon.

Convient à de nombreux usages :

boulons, pièces du moteur, charnières, serrures, paliers, chaînes de vélo et de motocyclette, chaînes, cylindres, roues et autres pièces mobiles, surfaces en aluminium, chrome et acier, pistolets et matériel de pêche, équipement maritime, machinerie industrielle, relais, interrupteurs, outils et bien plus!

NLS Products Stock #	Format
C10	370 g







NLS Products Stock #	Format
8312 (Auto)	
8612 (Marine/RV)	90 mL
8812 (Industriel)	

Une série d'adhésifs de première qualité en six SKU populaires (12 / caisse) pour coller presque tout.

« GLOOZIT™ est un ADHÉSIF ET SCELLANT tout usage DE FORCE INDUSTRIELLE

RÉSISTANT AUX UV ».

Une fois durci, GLOOZIT^{MD} reste flexible et peut supporter des changements de température ainsi que l'expansion et la contraction de matériaux non similaires. GLOOZIT^{MD} colle pratiquement tout.

Appliquez à température ambiante.

Température ambiante et de surface recommandée de 4°C (40°F) à 32°C (90°F)





Traitement de conditionnement des freins
Traitement pour grincement des disques/tambours de frein.
Ne contient aucun solvant, hydrocarbures ou silicones.

Approuvé par l'OEM!

Prévient la rouille, l'oxydation des disques/tambours, met fin au grippage des écrous de roue et filets.

•	NLS Products Stock #	Format
	9900	255 g





TECH / STEEL

· Mastic époxyde renforcé d'acier

• Devient dur comme l'acier en 15 minutes et vulcanisation complète en 1 heure. Adhère de façon permanente à :

AUTO/CAMION: réservoirs à essence, tuyaux d'échappement, silencieux, collecteurs,

radiateurs, blocs-moteurs

MAISON: meubles, appareils ménagers, jacuzzi, piscines, gouttières,

moustiquaires, verre, boiseries

équipement agricole, réservoirs à essence, gouttières, clôtures, **FERME:**

équipement d'irrigation

MARINE: fibre de verre, aluminium, moteurs inbord/hors-bord, réservoirs à

essence, réservoirs à eau

PASSE-TEMPS: artisanat, bijoux, céramique, plastique, maquettes, moules,

verre, jouets

PLOMBERIE: CPV, ABS, robinets, accessoires, porcelaine, cuivre, laiton, vis




NLS Products Stock #	Format
16002	65 g
6004	130 g



LA ROUILLE ARRÊTE ICI!

Apprêt et traitement antirouille dans un seul produit. RUST DESTROYER^{MD} est un apprêt BREVETÉ conçu pour être appliqué directement sur métal rouillé, métal peint rouillé, métal dénudé, métal galvanisé, aluminium, étain et acier stanneux. Il

convertit la rouille active en forme passive au contact. Une action absorbante de la pellicule de l'apprêt soulève simultanément la rouille de la surface et enveloppe tous les cristaux convertis de l'apprêt, éliminant ainsi l'exposition à l'oxygène et à l'humidité; ce qui préviendra la formation de rouille supplémentaire. Il forme un écran résistant qui adhère à toutes les peintures et fournit une couche protectrice continuelle.



- Appliquez directement sur la rouille
- · Aucun décapage au jet de sable
- · Aucun grattage jusqu'au métal dénudé
- Convient à la plupart des couches de finition de peinture
- Aucun lavage avant ou après l'application
- Aucun ponçage des finis lustrés pour améliorer l'adhérence

NLS Products Stock #	Format	Rec. moyen
73013	340 g	15 pi ²
73005	18,9 L	1500 pi ²





X-Treme Tape^{MD} (25 mm x 3 m x 20 mils) Pour les réparations rapides et urgentes!

- Sans adhésif, autocollant
- Ne fond pas à une température inférieure à +260° C (+500°F)
- · Isole jusqu'à 8000 volts · S'étire jusqu'à 3 fois sa longueur
- · Forme un joint d'étanchéité à l'air et à l'eau permanent

NLS Products Stock #	Format	Description
5100	3 m	X-Treme Tape ^{MD} Automobile - Noir
5200	3 m	X-Treme Tape ^{MD} Marine / RV - Blanc





Acronymes du liquide de refroidissement : Technologie d'acide inorganique (IAT)
Technologie d'acide organique de nitrite (NOAT) Technologie d'acide organique hybride (HOAT) Technologie d'acide organique (OAT)

Bandelettes de test diagn, de liquide



BANDELETTES DE TEST RADCHEK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS **POUR AUTOMOBILES ET CAMIONS LÉGERS** TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de decongélation/d'ébullition). TESTE: IÄT, NOAT, HOAT, OAT

1570 70 BANDELETTES/BOUTEILLE



70 BANDELETTES/BOUTEILLE


BANDELETTES DE TEST D'HUMIDITÉ POUR 5 HUILES - LTA, HUILE À MOTEUR (ESSENCE ET DIESEL), SERVODIRECTION, HYDRAULIQUE, TOUS LES LIQUIDES POUR FREINS, DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels

Les bandelettes de test diagnostique de liquide évaluent l'état du liquide et identifient quand un liquide doit être

Détecte la teneur en humidité de 0 - 5 %.

80600

10 BANDELETTES/CARTE



· Mesure très unique, rapide et bon marché.

Détecte la présence de liquide de refroidissement de 0 - 6 %.

80900 **50 BANDELETTES/BOUTEILLE**

Bandelettes de test diagn. de liquide à service intensif

BANDELETTES DE TEST RADCHEK
STANDARD À SERVICE
Spécifique STANDARD À SERVICE
INTENSIF POUR LIQUIDES
Nitrite 0 - 3200 **LONGUE DURÉE**

TESTE 4 COMPOSANTS: niveaux de pH, glycol, molybdate et nitrite allant jusqu'à 3200 ppm. TESTE: OAT. NOAT. HOAT

2050

50 BANDELETTES/BOUTEILLE

BANDELETTES DE TEST DE LIQUIDE spécifique : DE REFROIDISSEMENT ROUGE
LONGUE DURÉE À SERVICE INTENSIF

Nitrite 0 - 4000
ppm DE REFROIDISSEMENT ROUGE ppm _ppm pour pH, glycol et nitrite.

Essentiel pour tester le niveau de nitrite allant jusqu'à 4000 ppm dans le liquide de refroidissement rouge longue durée à service

Fournit d'autres gammes pour l'évaluation de la protection des additifs supplémentaires du système de refroidissement pour le nitrite. **TESTÉ: OAT. NOAT ET HOAT**

80200 **50 BANDELETTES/BOUTEILLE** BANDELETTES DE TEST D'ACIDE ORGANIQUE (OAT), ACIDE ORGANIQUE Teste ORGANIQUE (OAT), ACIDE ORGANIQUE les 3 0 !

DE NITRITE (NOAT) ET D'ACIDE ORGANIQUE HYBRIDE (HOAT) POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE À SERVICE INTENSIF

Test essentiel: inhibiteurs d'acide carboxylique, glycol, nitrite et pH. Protège contre la piquration du calandrage, la corrosion et la dilution du liquide de refroidissement

80240 **25 BANDELETTES/BOUTEILLE**

BANDELETTES DE TEST DES IONS MÉTALLIQUES D'USURE DE BAS NIVEAU

TESTE : les ions métalliques d'usure dans le liquide de refroidissement, les huiles à moteur (essence et diesel), le différentiel, la servodirection, la transmission et le liquide pour freins à très faible teneur. Toute présence anormale d'IONS MÉTALLIQUES permet une mesure corrective immédiate. Plage de test allant de 10 - 1000 ppm.

> 80800 **50 BANDELETTES/BOUTEILLE**



BANDELETTES DE TEST D'HYDROCARBURE À SERVICE INTENSIF Utilisez pour détecter la présence d'huile dans les émissions de moteur diesel (DEF), TOUS les liquides de refroidissement et l'eau.

80508 **50 BANDELETTES/BOUTEILLE**



Box 790, Bobcaygeon, ON K0M1A0 · www.nlsproducts.ca · mail@nlsproducts.ca







CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 La fibre tissée de grande qualité dure plus longtemps que celle des tampons de la concurrence

combinaison d'un grain au calibre homogène dans un système de résine avancé permet d'obtenir une coupe rapide et une finition nettement meilleure à celle obtenue avec les autres tampons.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Une coupe super rapide sans rayures. Que vous utilisiez un tampon Norton Bear-Tex marron pour obtenir une coupe agressive, un tampon Norton Bear-Tex gris pour un travail plus fin ou un tampor Norton Bear-Tex or pour les perles et les métalliques, vous ne trouverez pas de

- Même la distribution du grain des deux côtés permet d'obtenir un motif de rayure très homogène et prolonge la durée des deux côtés
- Disponible dans un large éventail de grains pour chaque étape du procédé de préparation de la peinture
- Peut être utilisé pour les coupes lubrifiées ou à sec afin de fournir une polyvalence maximum dans toutes les applications
- Perforés tous les 3 pouces, les rouleaux sont faciles à déchirer à la taille requise
- Parfait à utiliser avec le gel de dépolissage Norton pour nettoyer, dégraisser et abraser en une seule étape



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	COULEUR	RÉF.	PQ/BOÎTE
Tampon Thin-Flex	4-1/2 po x 9 po			
Prép. apprêt		Marron	636425 06166	25/4
Prép. couleur		Gris	636425 06167	25/4
Prép. mélange transpa	rent	0r	662611 13519	10/10
Enveloppe plastiq	ue rouleau Thin-Flex 4 po x	30 pds		
Prép. apprêt	Perforations tous les 3 po.	Marron	636425 03023	1/1
Prép. couleur	Perforations tous les 3 po.	Gris	636425 03021	1/1
Boîte rouleau Thin	ı-Flex 4 po x 30 pds			
Prép. apprêt	Perforations tous les 3 po.	Marron	776960 75500	1/3
Prép. couleur	Perforations tous les 3 po.	Gris	776960 75502	1/3
Enveloppe plastiq	ue rouleau dépolissage Thi	n-Flex 4 p	o x 30 pds	
Prép. apprêt	Perforations tous les 3 po.	Marron	636425 03009	1/1
Prép. couleur	Perforations tous les 3 po.	Gris	636425 02999	1/1
Tampon de dépolis	ssage 6 po x 9 po			
Prép. apprêt	Perforation au milieu	Marron	662610 58000	20/3
Non abrasif	Perforation au milieu	Blanc	662610 58001	20/3
Prép. couleur	Perforation au milieu	Gris	662610 58002	20/3
Prép. mélange transpa	rent –	Or	662610 58005	10/3
Disque Thin-Flex 6) ро			
Prép. apprêt		Marron	666233 34770 *	25/4
Prép. couleur		Gris	666233 34771 *	25/4
Prép. mélange transpa	rent	Or	662611 13517 *	10/4
* Pour obtenir les me tampon auxiliaire.	eilleurs résultats possibles, nous	recomman	dons 636425-061	45 pour le
Disques à décape	r 6 po			
Non abrasif/Nettoyage		Blanc	776960 98087	10/1

LA **QUALITÉ** PAYANTE

www.facebook.com/NortonAbrasivesNA | www.youtube.com/NortonAbrasives | www.nortonabrasives.com
SERVICE CLIENTS:





OUTILS DE TRAVAIL

BEST AUTO offre aux fournisseurs de services automobiles canadiens indépendants une boîte à outils pleine de solutions d'affaires afin d'améliorer leurs résultats et rehausser leurs marques professionnelles.



Contactez votre distributeur membre BESTBUY pour en savoir plus.







BLOQUEUR DE FILETS BLEUAMOVIBLE PERMATEX®

24200 - Tube sur carte 6ml 24240 - Bouteille sur carte 36ml 24250 - Bouteille 50ml

24215 - GEL 10g Tube sur carte Bloqueur universel amovible.

BLOQUEUR DE FILETS ORANGE

ÀRÉSISTANCE HYBRIDE

25209 - Tube sur carte 10ml

25236 - Tube sur carte 36ml

Bloqueur de filets hybride.

PERMATEX®



BLOQUEUR DE FILETS ROUGE **GRANDE FORCE PERMATEX®**

26200 - Tube sur carte 6ml 26240 - Bouteille sur carte 36ml 26250 - Bouteille 50ml 27115 - GEL 10g Tube sur carte Bloqueur de filets permanent.



PERMATEX® SCELLANT DE FILETS

59206 - Tube sur carte 6ml 59234 - Bouteille 50ml

PERMATEX® HIGH PERFORMANCE 565

56550 - Tube sur carte 50ml

PERMATEX® MAXIMUM TEMPERATURE 567

56750 - Tube sur carte 50ml Fixe et scelle les raccords filetés.

LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE

Scelle instantanément pour former

un joint de caoutchouc élastomérique

RIGHT STUFF® GRIS

fiable et durable.

30870 - Cartouche 147ml

34310 - Cartouche 300ml



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE **RIGHT STUFF® NOIR**

26015 - PowerBead 212g

30874 - Cartouche 147ml 30876 - Cartouche 300ml

30877 - 3pk Kit (w/qun)

Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE

30878 - Cartouche 147ml Concu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée.

RIGHT STUFF® ROUGE



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉTHE RIGHT STUFF® 90 MINUTES

30873 - Tube sur carte 80mL Le joint d'étanchéité The Right Stuff®90 minutes assure un scellement rapide an de remettre le véhicule en service en 90 minutes. Excellente adhérence et grande flexibilité.



SCELLANT ANAÉROBIQUE DE PERMATEX®

51550 - Tube sur carte 50mL

51580 - Cartouche 300mL 51850 - Tube sur carte 80mL

51845 - Cartouche 300mL

S'utilise sur les brides usinées rigides avec écart de 0.25 mm

(0.01").



SCELLANTS À JOINTS PERMATEX®

58912 - Tube 80mL - Form-A-Gasket #1 58922 - Tube 80mL - Form-A-Gasket #2

80017 - Can 473mL - Aviation Form-A-Gasket #3

58981 - Can 118mL - High Tack® Sealant

80546 - Aérosol 255g - Spray-A-Gasket®

58985 - Aérosol 255g - Copper Spray-A-Gasket®

Conçu pour l'apprêt/scellage des joints

précoupés.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ OPTIMUM **ROUGE PERMATEX®**

59423 - Tube sur carte 80mL Pour les applications température maximale. Performance à haute température 750°F intermittent.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RTV ROUGEHAUTE TEMPÉRATURE **PERMATEX**®

59403 - Tube sur carte 80mL 59413 - Cartouche 300mL Pour applications à température élevée ou de service intense.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA COPPER®

59703 - Tube sur carte 80mL 59713 - Cartouche 300mL Concu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée.



59803 - Tube sur carte 80mL 59813 - Cartouche 300mL Adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA GREY®

59903 - Tube sur carte 80mL 59913 - Cartouche 300mL Efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés).



ADHÉSIF/SCELLANT À LA SILICONE **RTV PERMATEX®**

59103 - transparent - Tube sur carte 80mL 59107 - transparent - PowerBead 205g 59113 - transparent - Cartouche 300mL 59203 - noir - Tube sur carte 80mL 59213 - noir - Cartouche 300mL Excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV. Idéal pour sceller, coller, isoler, calfeutrer.



COMPOSÉ DE SOUDAGE À FROID **PERMATEX**®

14600 - Tube sur carte 2x28g 84119 - seringue sur carte 25mL 84319 - bâtonnet sur carte 56g Système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées. Peut être percé, poncé, limé ou peint.




ÉPOXYDE 5 MINUTES D'USAGE GÉNÉRAL PERMATEX®

84111 - seringue sur carte 25mL 84114 - seringue sur carte 14mL



84162 - seringue sur carte 25mL Seringue de distribution à 2 sections facile à utiliser. Comble les fissures et colle des matières différentes. Peut être





ÉPOXYDE 2 TONNE PERMATEX®

84116 - seringue sur carte 25mL Adhésif clair, extrêmement puissant et non rétrécissant, spécialement concu pour offrir une grande transparence et une bonne résistance aux chocs. Hydrofuge. N'est pas affecté par le sel, l'essence sans plomb, les essences minérales, l'huile et l'antigel.



SUPER COLLE ADHÉSIF **INSTANTANÉ PERMATEX®**

49502 - Tube sur carte 2g 49512 - Bouteille sur carte 28g 30030 - Tube sur carte 2g GEL Super colle universelle. Rendement et force supérieurs. Adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux. Caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques.











ANTIGRIPPANT ARGENT PERMATEX®

76762 - Pot 113g 76765 - Aérosol 241g

76764 - Pot 454g

Mélange hautement raffiné d'aluminium, de cuivre et de graphite. Prévient l'éraillure pendant l'assemblage. Température de service : -54°C à 870°C

ANTIGRIPPANT NICKEL PERMATEX®

d'assemblage et assure un démontage

température extrêmes jusqu'à 1315°C

(2400°F). Recommandé pour l'acier

inoxydable, le titane et les alliages de

77124 - Pot bouchon-pinceau 227g

77164 - Pot bouchon-pinceau 454g

Empêche l'éraillure en cours

facile. Efficace sous pression et

(-65°F à 1600°F)

nickel.

(-40°F à 400°F).



ANTIGRIPPANT CUIVRE PERMATEX®

09127 - Pot bouchon-pinceau 227g 09124 - Pot bouchon-pinceau 454g Combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées. Facilite l'assemblage et le démontage des pièces métalliques. Résiste à une température jusqu'à 982°C (1800°F).



LUBRIFIANT POUR FREINS EXTRÊME À BASE DE CÉRAMIQUE PERMATEX®

24126 - Pot 236mL

PERMATEX®

24122 - Pot 236m

(-40°F à 400°F).

Lubrifiant 100 % synthétique avec particules de céramique. Offre une lubrification et une performance supérieures. Offre une protection étanche contre l'eau et la corrosion. Temp de service : -46°C à 1649°C (-50°F à 3000°F).



Température de service:-40°C à 204°C



GRAISSE DIÉLECTRIQUE PERMATEX®

température pour prévenir le grippage

à disque. Empêche le gonflement des

manchons et des joints en caoutchouc.

Température de service : -40°C à 204°C

ou le collage des composantes de freins

22066 - Tube sur carte 28g

LUBRIFIANT POUR FREINS

24127 - Tube sur carte 28mL

Lubrifiant synthétique haute

AVECCÉRAMIQUE ET SILICONE

22064 - Tube sur carte 85g

22065 - Puissance peut 85g Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie. Empêche les fuites de tension autour des

connexions électrique.







NETTOYANT À BATTERIE PERMATEX® SA-8

80369 - Aérosol 163g Pénètre et élimine instantanément la corrosion, la saleté et la crasse. Protège contre la corrosion. Agit rapidement.



NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE® LOTION PIERRE PONCE

25102 - Bouteille 221mL

25117 - Bouteille 443mL

25217 - Bidon 1.89L

25219 - Bidon 3.78L

Le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et

protéger la peau.



25618 - orange - Bidon 3.78L Nettoyant à mains de qualité

professionnelle avec poudre de pierre ponce. Contient des produits revitalisa de qualité supérieure qui hydratent et adoucissent les mains gercées.



NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT SPRAY NINE®

C26822 - Bouteille 650mL

C26832 - Bouteille 946mL

C26804 - Bidon 4L

C26820 - Seau 20L

C26845 - Baril 208L

Élimine plus efficacement les taches, la graisse, les saletés et les bactéries les plus tenaces que tout autre détergent.



NETTOYANT POUR VITRES ET ACIER INOXYDABLE SPRAY NINE®

C23319 - Aérosol 600g Fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, traînées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal.



TRAITEMENT ORIGINAL POUR LES **VITRES RAIN-X®**

36231 - Bouteille 207mL 36232 - Bouteille 473mL Améliore la visibilité par temps de pluie. Repousse la pluie, la neige et la neige fondue. Pour toutes les surfaces

vitrées extérieures des voitures et des embarcations nautiques.



NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE®LOTION DOUCE

23102 - Bouteille 221mL

23117 - Bouteille 443mL 23217 - Bidon 1.89L

23218 - Bidon 3.78L

Le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau.



SERVIETTES NETTOYANTES FAST ORANGE®

25050 - Pochette 25 pièces 25051 - Seau 72 pièces Serviette pré-imbibée d'un nettoyant puissant aux agrumes naturels. Possède un côté texturé pour le nettoyage des taches tenaces sur les mains, les outils et les surfaces de travail et un côté lisse pour les tâches générales.



DÉGRAISSANT ULTRA-PUISSANT GREZ-OFF®

C12532 - Bouteille 946mL

C12501 - Bidon 3.78L

C12520 - Seau 20L

C12545 - Baril 208L

Dégraissant ultra puissant de qualité professionnelle. Déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse. Convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc et fibre de verre.



NETTOYANT POUR BÉTON SPRAY NINE®

C11525 - Seau 11.3kg

Élimine graisse, crasse et saleté sur les planchers de béton. Puissante poudre détergente alcaline. Garages, baies de service, ateliers d'usinage et usines.



PNEUS MOUSSE ET BRILLANCE **BLACK MAGIC®**

36081 - Tire Shine - Aérosol 425g 36201 - Tire Foam #1 - Aérosol 510g 36202 - Tire Foam #2 - Aérosol 510g Soin des pneus en une étape vaporisez et laissez agir. Nettoie, fait reluire et protège les pneus.





BARRAGE DE RETENUE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Outil simple qui retient le liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur lorsque d'autres composants sont retirés pour effectuer une réparation ou un remplacement.



AVANTAGES

- Crée une dépression, retenant ainsi le liquide de refroidissement dans le moteur sans devoir effectuer un pompage manuel ni démarrer le moteur
- Convertit rapidement l'appareil en testeur de pression
- Aucune nécessité de vidanger le bloc-moteur pour effectuer de simples réparations • Remplissage de liquide de refroidissement

Modèle T-1000

OUANT L'UTILISER

- Lors du remplacement d'un tuyau de chauffage
- Lors du remplacement d'un capteur de ventilateur
- Lors du remplacement d'une sonde de température
- Lors de la pose d'une soupape d'arrêt pour des réchauffeurs et séparateurs de carburant
- Lors du remplacement d'un système de chauffage de cabine
- Lors du remplacement d'une soupape de commande

RÉSERVOIR DE CIRCULATION INDUSTRIEL CHAUFFE-MOTEUR

Les réservoirs de circulation chauffe-moteur fournissent un préchauffage fiable pour les démarrages du moteur par toutes temperatures en chauffant le liquide de refroidissement dans le moteur.

Applications:

Groupe électrogène diesel & essence, Compresseur & Mât d'éclairage mobile



No. de pièce	Volts	Watts	Amp	Grandeur Entrée/Sortie	Longueur Cordon d'alimentation	Grandeur réservoir	Fiche	UL Listed	CSA
Thermostat r	narche/a	rrêt – 60°	°/80°F (16°C/27°C)					
3305028	120	750	6.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	А	Non	Oui
3305040	120	1000	8.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	А	Non	Oui
3305052	120	1500	12.5	3/4"	5' (1.5m)	Grand	А	Non	Oui
3305004	120	2250	18.8	3/4"	7' (2m)	Grand	С	Non	Oui

CHAUFFE-LIQUIDE – SÉRIE HYDRALINER



Préchauffe le circuit hydraulique, que le moteur tourne ou non, en utilisant le liquide de refroidissement du moteur.

Numéro de pièce	Longueur du tube d'immersion	Longueur totale	Étendue de la surface nominale	BTU/h nominale (1)	Application standard (temp. de l'air ambiant) à -20°F / -29°C (2)	Application standard (temp. de l'air ambiant) à -40°F / -40°C (2)
H-4000-16	(15 pouces)	(18 pouces)	250 po ²	Eau 10,000	Jusqu'à 50 gallons US	Jusqu'à 19 gallons US
H-4000-16-STOR	(381 mm)	(457 mm)	16 dm ²	Huile 5,000	190 litres	72 litres
H-4000-20	(19 pouces)	(22 pouces)	315 po²	Eau 13,000	Jusqu'à 63 gallons US	Jusqu'à 25 gallons US
H-4000-20-STOR	(483 mm)	(559 mm)	20 dm²	Huile 6,500	239 litres	90 litres
H-4000-24	(23 pouces)	(26 pouces)	385 po²	Eau 16,000	Jusqu'à 77 gallons US	Jusqu'à 30 gallons US
H-4000-24-STOR	(584 mm)	(660 mm)	24 dm²	Huile 8,000	292 litres	113 litres

Le tube d'immersion est vendu en diverses longueurs comprises entre de 7 po et 23 po. Voir la gamme complète dans le catalogue Arctic Fox sur www.phillipsandtemro.com.

CHAUFFE-CARBURANT – INSTALLATION SUR CANALISATION



Échangeur de chaleur se servant du liquide de refroidissement pour empêcher la gélification du carburant et maintenir l'état de marche. Installation facile sur l'équipement d'origine. Préchauffage électrique 120 V en option.

Numéro de pièce	Entrée du liquide de refroidissement	Entrée du carburant	Longueur de tube	Dim. ext. du tube	Longueur totale	Étendue de la surface	Option de préchauffage
I-909BT-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248 mm	2.0"/51 mm	15.5"/394 mm	100"2/645.2 cm²	Non
I-909BTEH-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248 mm	2.0"/51 mm	18.5"/470 mm	100"2/645.2 cm ²	120 V CA
I-1518BT-B100	1/2" NPT	1" NPT	18"/457 mm	2.375"/60 mm	25.5"/648 mm	320"2/2064.5 cm ²	Non

Voir la gamme complète des réchauffeurs de carburant et de liquide dans le catalogue Arctic Fox sur www. phillipsandtemro.com.



SÉRIE 41



Applications:

Industrielles, agricoles et hors-route

Caractéristiques :

- Réglage par thermostat S'ouvre à 190°F (88°C), se ferme à 151°F (66°C)
- Installation uniquement verticale. Dimensions : 2 ³/₄ po x 8 ¹/₂ po (7 cm x 21,6 cm)
- Cordon fixe à trois fils de 5 pi (1,52 m) à usage intensif; le réchauffeur 2000 W est doté d'un cordon fixe de 22 po
- Construction robuste en aluminium moulé qui résiste aux chocs et à la corrosion

Numéro de pièce	Watts	Volts	Ampères	Configuration de prise	Grandeur de la prise	Élément de remplacement	Thermostat
2204010	750	120	16	А	5/8"	2204061	2204266
2204029	1000	120	12	А	5/8"	2204088	2204266
2204037	1500	120	8	А	5/8"	2204096	2204266
3300091	2000	120	6	С	5/8"	3300093	2204266

Voir la gamme complète des réchauffeurs à circulation dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CORDONS LUMINEUX (SP.

Applications:

• Industrie de l'automobile et camions légers

Caractéristiques:

- Voyant DEL visible jusqu'à 50 pi permettant une surveillance à distance
- Repère visuel indiquant que l'alimentation électrique parvient au chauffe-moteur.
- S'adapte aux cartouches chauffantes et aux chauffe-bloc les plus vendus sur le marché des pièces de rechange
- Il est possible d'acheter le cordon séparément et de l'ajouter au chauffe-bloc existant
- Homologué CSA



cordons de recinange							
Cordon Iumineux	Cordon standard	Longueur du cordon					
3600116	3600006	5" (1.52m)					
3600117	3600005	5" (1.52m)					
3600118	3600001	5" (1.52m)					
3600119	3600082	5" (1.52m)					
3600119	3600083	5" (1 52m)					

Cordons de rechange









Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CARTOUCHES CHAUFFANTES

S'adapte aux applications Dodge, Jeep et Chrysler



N° de pièce 3100128 Cordon de rechange: 3600120



Nº de pièce 3100131 Cordon de rechange: 3600121







COUSSINS CHAUFFANTS FLEXIBLES

PHILLIPS & TEMRO

77

SR ∗
CUUS

Nº de pièce	Watts	Volts	Amps	Dimension du coussin	Capacité du carter d'huile	Liquide hydraulique	Application
3400031	125	120	1.0	3" rond	3 – 6 pte US (2.9 – 5.7 L)	s. o.	Petites à moyennes voitures et berlines. Exemples: Kia, Honda, Hyundai.
3400030	50	120	0.4	3.5" x 1.25"	1 – 3 U.S. pte US (1.0 – 1.9 L)	5. 0.	Boîtes de vitesse, génératrices domestiques, VTT, motoneiges, boîtes d'engrenages et petits moteurs.
3400032	125	120	1.0	6" x 1.5"	3 – 6 U.S. pte US (2.9 – 5.7 L)	S. O.	Carters d'huile nervurés et boîtes de vitesse automatiques. Exemples: Toyota 4Runner et voitures européennes.
3400033	250	120	2.1	3.75" x 4.25"	5 – 13 pte US (4.7 – 12.3 L)	10 à 30 gallons	La plupart des moteurs 6 cylindres et petits 8 cylindres. Pour application marine.
3400034	500	120	4.2	5" x 7"	13 – 27 pte US (12.3 – 25.5 L)	20 à 50 gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds.
3400035	1000	120	8.3	6" x 10.75"	26 – 48 pte US (24.6 – 45.4 L)	50 à 100 gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds.
3400036	60	120	0.5	5.5" x 8.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif)	S. 0.	Toutes les automobiles et tous les camions. La plupart des batteries.
3400038	180	120	1.5	13" x 20.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif)	S. O.	Coussin chauffant pour grande batterie. S'ajuste à 3-4 batteries du groupe 31

BESTBUY



AIMANT CALORIFÈRE® CUS N° de pièce 3400017

- 200 watts 120 volts c.a.
- Un thermostat intégré maintient une température optimale — ne dépasse pas 250°F (121°C)
- Dimensions 4 3/8 po (11 cm) (L.) x 2 ½ po (6,3 cm) (I.) x 3 po (7,5 cm) (H.) (poignée incluse)



CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE




- Fonctionnement 120 V c.a.
- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide
- L'isolant thermique Thinsulate[™] permet de maintenir la température de la batterie par temps chaud ou froid
- Tous les chauffe-batterie de style couverture ont une hauteur de 5 po (12,7 cm) et une épaisseur de ½ po (1,1 cm)

No de pièce	Thermostat	Longueur	Puissance en watts	Longueur du cordon	Taille de la betterie
2800055		71cm (28")	50	76cm (30")	Série 22NF, 26, 26R, 51, 51R, 70
2800073	16-27°C (60°-80°F)	86cm (34")	50	183cm (72")	Série 22NF, 26, 26R, 51, 51R, 70
2800063		91cm (36")	80	76cm (30")	Série 24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27, 27F, 27H, 31,34,34R, 35,74,38
2800074	16-27°C (60°-80°F)	107cm (42")	65	183cm (72")	Série 24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27 27F, 27H, 31,34,34R, 35, 74, 38
2800075	16-27°C (60°-80°F)	127cm (50")	80	183cm (72")	Série 30H, 31
2800076	16-27°C (60°-80°F)	168cm (66")	130	183cm (72")	Série 4D, 6D
2800071		183cm (72")	160	76cm (30")	Série batteries du camion - systèmes parallèle
2800077	16-27°C (60°-80°F)	188cm (74")	160	183cm (72")	Série 8D
ment a la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la c	MC .			10.0-0	

Thinsulate^{MC} est une marque de commerce de la société 3M.



CHAUFFERETTE D'HABITACLE ON de pièce 2600900



- 900 watts 120 volts c.a. 3 000 BTU
- Se monte au sol ou au-dessous du tableau de bord. Support de montage inclus
- Taille compacte : 7 po (17,6 cm) (L.) x 4,5 po (11,3 cm) (l.) x 2,75 po (7 cm) (H.)
- Longueur du cordon : 7,5 pi (2,3 m)
- Comprend un ventilateur soufflant









PINCES VÉRIFICATION NOIRE ET ROUGE 839BP



1 POS ET 1 NÉG 879FBP



6-1/0 BORNES DE BATTERIE **UNIVERSELLE** 880-31



ROBUSTE CA1-4/0 880HDBP



BORNE BATT UNIV BORNES DE BATTERIE CA4 COSSE MARINE 899PBP - POS 3/8" 898NBP - NEG 5/16"



ANNEAU TUBUL 4239PR - 3/8" 4238PR - 5/16"



PORTE FUSIBLE 30-175A 9710-11



FUSIBLE À LAME STANDARD 965-BP - 15A BLEU 966-BP - 20A JAUNE

968-BP - 30A VERT

FUSIBLE MICRO 2

10215-14 - 15A BLEU

10210-14 - 10A ROUGE

10220-14 - 20A JAUNE



AJOUTEZ UN CIRCUIT À LAME STANDARD 982-11

AJOUTEZ UN

CIRCUIT À

MICRO 2

10200-11

16GA 10A



9877-11 - 50A

FUSIBLE MICRO 3

10305-14 - 5A BRONZE


10310-14 - 10A ROUGE

10315-14 - 15A BLEU

FUSIBLE DE BORNE DE BATTERIE 58V 9875-11 - 30A 9876-11 - 40A



BAS 9945-14 - 10A ROUGE 9946-14 - 15A BLEU 9947-14 - 20A JAUNE



AJOUTEZ UN CIRCUIT À MICRO 3 10300-11 16GA 15A



USAGE GÉNÉRAL 925-11 40/30A 12V DC



RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES 927-11 40/30A 12V DC



DISJONCTEUR ENFICHABLE 3786BP - 15A 3787BP - 20A 3788BP - 30A



DISJONCTEUR 3794-11 - 30A 3795-11 - 40A 3796-11 - 50A



DE SERRAGE 7066-0C - 7.5" 7067-0C - 11" 7068-0C - 14"

PASSE-FILS VINYLE



15po COLLIERS DE **SERRAGE ROBUSTE** 7068HD-0C - UV NOIR 7068HDC - NATUREL

COLLIER TROUS

FIXATION 1/4po

7314PK - 1/4"

7315PK - 3/8"

7316PK - 1/2"



9950-11

ÉLÉMENTS FUSIBLES MICRO

AJOUTEZ UN CIRCUIT

À PROFILE BAS





ÉLÉMENTS FUSIBLES MICRO-RAINURES 10450-11 - 15A GRIS 10451-11 - 20A BLEU 10452-11 - 25A BLANC



FENDUE ALVÉOLÉE 5140PK - 1/4" 5141PK - 3/8" 5142PK - 1/2"



TUBE **ENVELOPPANT** TRESSÉ ET FENDU 8423-0-44 - 1/8" 8424-0-44 - 1/4"

8426-0-44 - 1/2"



PRISE DE TYPE INDUSTRIEL 8956-11 - FEMELLE 8957-11 - MÂLE





COLLIERS DE SERRAGE PERFORMANCE

RUBAN AUTO-FUSIONNANT

Aucun adhésif, ruban se fonte sur lui même.

7295-36 - 7.5" 7296-36 - 11" 7297-36 - 14" 7298-36 - 14" HD Évalué à -40°C Protection UV augmentée

PERFORMANCE

3469-0-31

3469-5-31



BOÎTES DE

JONCTION

7 BROCHES

990E

COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - PVC

1700-CS - ROUGE, CA22-18 1800-CP - BLEU, CA16-14 1900-CP - JAUNE, CA12-10

6121BP - 25/64"

6124BP - 3/4"

6125BP - 1/2"



COSSES RONDE - #10 - MANCHON EN PVC

1705-CS - ROUGE, CA22-18 1805-CS - BLEU, CA16-14 1905-CP - JAUNE, 12-10CA





TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES MAGMAFLO 4:1

8361-43 - 6mm 8362-43 - 8mm 8363-43 - 12mm 8364-43 - 18mm

TUBE THERMO-

PAROI 8330-A - 3/16" 8331-A - 1/4" 8332-A - 3/8" 8333-A - 1/2"

8335-43 - 1"



GAINE THERMO-RÉTRÉCISSABLE EN TISSU À PAROI DOUBLE

8391-34 - 3/4" 8393-34 - 11/2" 8394-34 - 2" 8396-34 - 2.75"



BOITIER/VERR 2VOIES 7990-11 - FEM 7991-11 - MALE



115-BP - 15A BLEU

120-BP - 20A JAUNE



PORTE FUSIBLE RÉSISTANT À L'EAU À LAME MIN 131-11 16GA 15A



AJOUTEZ UN CIRCUIT À LAME MIN 981-11



FUSIBLE À LAME MAX 220-11 - 20A JAUNE 230-11 - 30A VERT 240-11 - 40A ORANGE



À LAME MAX 206-11 8GA 60A



ANS HIGH AMP FUSES



9720-11 - 50A 9721-11 - 80A



INTERRUPTEUR SCELLÉ 9427-11 - SPST - 12V 25A

9428-11 - SPDT - 25A 12V / 12A 24V 9429-11 - MOM SPDT - 25A 12V / 12A 24V



FIL FUS PROFIL BAS FEM MINI

9586-11 - 30A ROSE 9587-11 - 40A VERT



9701-11 - 100A

9702-11 - 125A





BESTBUY

9711-31



9812-11 - 150A 9815-11 - 300A 9816-11 - 325A

FUSIBLE ANL



PORTE FUSIBLE À HAUTE INTENSITÉ 9800-31



9723-11 - 125A



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE **BAGUETTE MÉTALLIQUE** 9432-11 - 12V 20A







INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE

TYPE BAGUETTE **MÉTALLIQUE** SPST 9435BP 12V 25A



INTERRUPTEUR À LEVIER ROBUSTE 9436BP

6-24V @ 50A



SOLENOÏDE

9497-11

12V 85A

INTERRUPTEUR À À SERVICE CONTINU



3466-0E - NOIR -10 TO 80°C (14 TO 176°F)



RUBAN ISOLANT PVS RUBAN SCELLANT POUR **FILETAGE**

3467E ÉVALUÉ -190°C À 280°C 40pi ROULLEAU x 1/2po LARGEUR



KIT D'OUTIL SERTIR CAMÉLÉON 8,7 po AVEC EMBOUT A,A1,B ET **OUTIL À DÉNUDER** 410-91



RUBAN POUR TEMPS FROID 66 pi

3468-31 -18 À 105°C (0 À 220°F)

CHALUMEAU

2400°F (1300°C)

MICRO

8247-31



FLUX LIQUIDE SANS

EMBOUT CAMÉLÉON

421-31 - B1 DIE 4-6 GA

420-31 - CM DIE 10-20 GA

427-31 - K4 DIE 16-20 GA



PASTILLE SOUDAGE

6157-12 - 6CA GRISE 6161-12 - 2CA VERT 6164-12 - 2/OCA ORANGE



CHALUMEAU AU BUTANE 4 EN 1

8257-31 Utilisez comme chalumeau, fer à souder, soufflante d'air chaud, ou outil pour tube thermo-rétrécissable.



CONNECTEUR DE REMORQUE

1871BP - 2 broches 1873BP - 4 broches



OUTIL SERTIR WEATH PACK

187-11 24-14 AWG



6 PÔLE 35A

9475-11 - prise mâle 9476-11 - prise mâle 9477-11 - prise femelle



OUTIL ROBUSTE DE SERISSAGE/ COUPE FIL

365-11 22-10 AWG

ADAPTEUR DE RACCORD DE

Prise mâle à sept pôles à femelle

REMORQUE

7717-11

FIL PRIMAIRE 20pi

8114-5-MS - rouge

8114-0-MS - noir

plate quatre voies

FIL AUTOMOBILE

GRIS 100pi

8147C - 16/2 GA

8148C - 14/2 GA

ROBUSTE AVEC CHEMISE

SERTISSAGE DE FIL 4 DANS 1 370-11 12-20 AWG

MINI OUTIL DE



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

455-11 26-10 AWG



CORDON DE CAOUTCHOUC DE TYPE SJOOW 100'

8905C - 14/3 GA Noir - Vert - Blanc

CÂBLE DE SOUDAGE 100pi

8059-C 2/0 AWG

ÉVALUÉ -50°C À 105°C 600V



#9482-BP #9483-BP #9490-31

CONNECTEUR DE REMORQUE À

9483BP - prise femelle 9490-31 - support



7 PÔLES 9482BP - prise mâle



CÂBLE **BRANCHEMENT**

8814-5-29 14GA rouge 8816-6-29 16GA blanc 8818-7-29 18GA jaune

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® COR-GUARDMC



PROTECTION 5X PLUS EFFICACE CONTRE **LA CORROSION**

- Cor-Guard^{MC} arrête la propagation de la corrosion
- La marque nº 1 en protection du moteur qui prolonge la durée du moteur
- Garanti pour toutes les marques, tous les modèles de TOUTE voiture ou camionnette

Concentré 50/50 Nº 71621 Nº 71175

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ANTIGEL VIE PROLONGÉE PRESTONE® DEX-COOLMC



dexcool

 Pour les véhicules GM nécessitant des liquides de refroidissement approuvés dexcool™C

Concentré 50/50 Nº 71118 Nº 71159

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES ASIATIQUES



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES ASIATIQUES

- Compatible avec les technologies POAT asiatiques
- Formulé pour les véhicules Toyota®, Lexus® et Scion®*

50/50 Nº 78007

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES ASIATIQUES



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES ASIATIQUES

 Formulé pour les véhicules Honda[®] Acura®, Nissan®, Infiniti®, Subaru® et Suzuki®*

50/50 Nº 78015

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES EUROPÉENS



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES EUROPÉENS

• Formulé pour les véhicules Audi®, BMW®, Jaguar[®], Volvo[®], Mini[®], Porsche[®], Saab[®], VW® et Mercedes®

50/50 Nº 78023

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT **PRESTONE COMMAND®** SERVICE INTENSIF VIE PROLONGÉE (AVP) SANS NITRITE



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

• Compatible avec TOUT antigel/liquide de refroidissement service intensif à OAT Vie prolongée sans nitrite

50/50 Nº 74097

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT **PRESTONE COMMAND® SERVICE INTENSIF VIE PROLONGÉE (AVP)**



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES

LOURDS Compatible avec TOUT antigel/liquide de refroidissement service intensif à NOAT Vie prolongée

> 50/50 Nº 74055

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT **PRESTONE CELSIUS® VIE** PROLONGÉE POUR TOUTES LES MARQUES ET TOUS LES MODÈLES



BESTBUY

FORMULÉ POUR TOUS LES VÉHICULES

• Toutes les marques, tous les modèles de TOUTE voiture ou camionnette

50/50 Concentré Nº 11551

Nº 11576



LAVE ET CIRE CONCENTRÉ



41205 - 4L

Description:

Formule nettoyante avec cire super concentrée pour nettoyer rapidement et efficacement tous les types de surfaces sans rayures. Action moussante unique avec cire qui lubrifie les surfaces, aidant ainsi à prévenir les rayures indésirables.

NETTOYANT POUR VITRES

27416 -990ml

28416 -4L



Utilisations

Fenêtres, miroirs, comptoirs, appareils, acier inoxydable, chrome, équipements, verre plexi



POUR NETTOYEUR **HAUTE PRESSION**

SANS PITIÉ POUR LA

Graisse, la crasse et les taches!





28320 -20L

28316 -4L

NETTOYANT / DÉGRAISSANT



Utilisations:

Automobiles, garages, bateaux, VR, VTT, motocyclettes, ménager

29416 -20L 26416 -4L

25416 -990ml

SAVON À ULTRASONS **SOLUTION DE NETTOYAGE**





Power Train Components

YOUR PARTNERS FOR PROFIT!

GUIDE POUR MOYEU DE REMORQUE, FREIN, ROULEMENT ET JOINT

KITS DE MOYEU DE REMORQUE

- · Les kits comprennent des roulements et des joints préassemblés pour une réparation complète
- Corrigez la cause; pas seulement le symptôme. Si le roulement est défectueux, le moyeu l'est aussi. Le remplacement des deux est donc la meilleure solution à long terme.
- Les kits de moyeux de remorque peuvent être réparés sur place.




								-
PTC	Description	Moyeu	Goupille fendue	Joint	Gougeon	Bouchon Anti-poussière	Roulement	Kit de moyeu de remplacement PTC
58550	Conviennent aux fusées de 1-3/8" à 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 5"	1	1	PT442251	5	1	PTL68149 PTL68111 PTL44649 PTL44610	Dexter 84550BX E-Trailer AKHUB550-35-K
58555	Conviennent aux fusées de 1-3/8" à 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 5-1/2".	1	1	PT442251	5	1	PTL68149 PTL68111 PTL44649 PTL44610	Dexter 84555UC1 E-Trailer AKHUB555-35-K
365566	Conviennent aux fusées coniques de 1-1/4" à 1-3/4" avec 6 boulons sur un cercle de 5-1/2".	1	1	PT442109	6	1	PT15123 PT25580	Dexter 8-213-SUC1 Red Neck 84655 UC 1
411250	Conviennent aux fusées de 1" avec 4 boulons sur un cercle de 4".	1	1	PT203025	4	1	PTL44643 PTL44610	Dexter 008-091 Bass Pro 13100 Red Neck 34822
581750	Conviennent aux fusées coniques de 1-3/8" à 1-1/16 avec 5 boulons sur un cercle 4-1/2".	1	1	PT442251	5	1	PTL68149 PTL68111 PTL44649 PTL44610	Dexter 008-248 Bass Pro 13511 Red Neck 84545
512590	Conviennent aux fusées de 1" avec 5 boulons sur un cercle de 4-1/2".	1	1	PT203025	5	1	PTL44643 PTL44610	Red Neck 348225bx Redtrailer 155b Shipshape 13210
511655	Conviennent aux fusées de 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 4-1/2".	1	1	PT203025	5	1	PTL44649 PTL44610	Red Neck 8-259-UCI Redtrailer 156B Shipshape 13311 Carryon 155

SYSTÈMES DE FREINS ÉLECTRIQUES **POUR REMORQUES ET TAMBOURS**

• Les ensembles de frein comprennent : plaque d'appui, garnitures de sabots, aimants, levier d'actionnement, vis de réglage et ensemble de ressort.

Côté Boulons Description Capacité 331010-1 10" x 2-1/4", Système de frein électrique Droit 3,500 lb 4 Boulons 4 Boulons 331010-2 10" x 2-1/4", Système de frein électrique 3.500 lb Gauche 363233-1 12" x 2", Système de frein électrique Droit 6-7,000 lb 5 Boulons 12" x 2", Système de frein électrique 363233-2 Gauche 6-7,000 lb 5 Boulons







VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS DE FILM EN POLYETHYLENE ET DE GESTION DES DECHETS

SÉRIE 2700 - SACS-POUBELLE INDUSTRIELS









- Notre ligne la plus solide de produits recyclés purs de sacspoubelle noirs.
- · Sacs-poubelle certifié UL Ecologo® UL-126.
- No. produit Catégorie Très résistant 26 x 36 125 Noi 278301 Très résistant 30 x 38 125 Noir Très résistant 35 x 50 100 Noi Très résistant 42.5 x 48 75 Noir
- Notre ligne de valeur écologique de sacs-poubelle transparents et colorés.
- Sacs-poubelle certifié UL Ecologo® UL-126.

r	No. produ	it Catégorie	Size		Couleur	
	295210	Régulier	20 x 22	500	Blanc	
	296400	Régulier	35 x 47	200	Transp	
	297108	Résistant	26 x 36	200	Bleu	

297308 Résistant 30 x 38 200 Bleu

- Nos films sont emballés dans une enveloppe en polyéthylène transparent avec étiquettes d'identification à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe
- Riche matériau linéaire fournissant une résistance mécanique supérieure.

No. produit	Catégorie	Size	Couleur
442400	Résistant	20' x 100'	Transp

- Mélange de résine vierge et résine recyclée de grande qualité
- · Contient jusqu'à 80 % de matière recyclée postconsommation et postindustrielle.

No. produit Catégorie Size

EP3550XSB Très résistant 35 x 50 100 Noir EP3038XSC Très résistant 30 x 38 125 Noir EP3547XSC Très résistant 35 x 47 100 Noir EP4248XSC Très résistant 42 x 48 75 Noir



Ouvert aux clients des membres distributeurs Bestbuy. Fils ou fille d'un propriétaire ou d'un employé.

Attribution d'une bourse au printemps et à l'automne.

Demandez à votre membre distributeur Bestbuy pour plus d'informations!

www.rapidfix.com





Système à Double Adhésion RapidFix

#6121728EF 10ML







RapidFix allie un adhésif instantané à une poudre de soudage et en combinaison répare presque Tout!

Le Système d'Adhésif Double RapidFix possède un large éventail d'applications possibles. Il répare presque tous les matériaux ou permet de coller deux matériaux entre eux.

Ne s èchera pas dans le tube

- Permet de recoller en quelques secondes
- Colle instantanément toute sorte de matériaux
- · RapidFix peut se limer, se fixer au sol, se perforer et se peindre instantanément
- RapidFix adhésif deviens transparent une fois sec

Sur la route.



Sur la route, faites les réparations d'urgence pour le caoutchouc, le plastique, le verre, le métal, la fibre de verre, et plus encore. Crée des liens super solides rapidement et facilement.



Au travail.

Économisez du temps et de l'argent en faisant des réparations faciles plutôt que des remplacements coûteux. Remplissez les trous, puis poncez, taraudez, et repeignez pour une réparation instantanée.



À la maison.

Autour de la maison, dans le garage ou l'atelier, répare le bois, les plastiques, le caoutchouc, la céramique, les carrelages, le verre, les métaux, la fibre de verre et plus encore.



Dans les sports.

Sur l'eau, dans les bois, ou sur piste, prenez RapidFix avec vous. Grâce à sa polyvalence sans limite, vous pouvez faire les réparations qui vous empêcheront d'être bloqués.











ANTIFUITE PERMANENT POUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, TUBULARE D'ASMISSION **ET RADIATEUR**

31109

RISLONE®LIQUID COPPER™ SCELLANT DE BLOC & ANTIFUITE POUR TUBULURE D'ADMISSION ET RADIATEUR scelle les fuites plus importantes ce que les antifuites réguliers ne font pas. La formule une étape colmate définitivement les fuites dans les joints, radiateurs, radiateurs de chauffage, tubulures d'admission, blocs, culasses et bouchons expansible. Pour voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. Le nouveau scellant une "1" étape contient de l'antigel compatible avec la formule de verre liquide à base de silicate de sodium; il est par conséquent inutile de vidanger le système de refroidissement. Sans danger pour le système de refroidissement s'il est utilisé selon les instructions. S'utilise avec tous les types d'antigel, y compris le liquide de refroidissement vert ou bleu (à base de silicate) et le liquide rouge/orange ou jaune à durée prolongée (OAT/HOAT).

LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE ET BLOC-CYLINDRES

RISLONE LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE ET BLOC CYLINDRES est la solution facile pour arrêter les fuites du liquide de refroidissement du joint de culasse. Aucune vidange du système de refroidissement n'est nécessaire. La formule contient une combinaison d'antigel compatible avec la formule de liquide d'étanchéité à base de silicate de sodium et de particules d'obturation des joints de plusieurs tailles qui pénètrent dans les fentes et fissures et s'endurcissent de manière à assurer l'arrêt des fuites en permanence. Ce produit assure l'étanchéité à la suite de l'extrême chaleur à l'intérieur de la chambre de combustion (2760°C) qui fait fonction de catalyseur pour endurcir en permanence le matériel en vue de le rendre plus résistant que le joint de culasse lui-même.

Vous pouvez l'utiliser sur tous les moteurs à essence et diesel refroidis à l'eau. Cette formule intensive s'adapte aux culasses et blocs en aluminium / fonte et permet de boucher toutes autres fuites des systèmes de refroidissement des moteurs mieux qu'un antifuite standard. Ceci comprend la réparation des joints de culasse, des têtes de cylindre, des joints d'admission, des blocs fissurés et des bouchons expansibles. Vous pouvez l'utiliser avec tous les types d'antigels, y compris les liquides de refroidissement classiques de couleur verte ou bleue (à base de silicate) et ceux à durée de vie prolongée de couleur rouge/orange ou jaune (OAT/HOAT).





RÉPARATEUR DU SYSTÉME DE REFROIDISSEMENT

Rislone® RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT a deux fois la performance des autres produits non seulement en arrêtant les fuites du système de refroidissement, mais en ajoutant une protection pour le future. Formulé scientifiquement, il arrête les fuites de liquide de refroidissement en réduisant la perte d'antigel tout en corrigeant les problèmes du système de refroidissement et en permettant de réduire les coûts des réparations et les pannes coûteuses. De plus, le RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT contient Xtreme Cool™ qui met fin à la surchauffe et réduit la température de l'eau. Fonctionne sur tous les moteurs à essence, turbo ou diesel à 4, 6, 8, ou 10 cylindres. Fonctionne avec tous les types et toutes les couleurs de liquide de refroidissement et / ou d'eau. Les fuites s'arrêtent instantanément sur la plupart des véhicules. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou d'avoir à les remplacés.



ANTI-FUITES LIQUID ALUMINUM POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT RADIATEUR

Rislone® Liquid Aluminum™ ANTIFUITE POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, RADIATEUR ET RADIATEUR DE CHAUFFAGE est le meilleur antifuite pour radiateur que vous pouvez acheter. Formulé scientifiquement pour colmater en permanence les fuites de liquide de refroidissement à l'origine de la plupart des problèmes de surchauffe. Liquid Aluminum™ contient Xtreme Cool™ qui remédie à la surchauffe et diminue la température de l'eau. Liquid Aluminum™ fait partie de la gamme d'antifuites de la nouvelle génération. Il est garanti pour colmater en tout sécurité et facilement les fuites dans le plastique, les radiateurs d'aluminium et de métal (cuivre/acier), radiateurs de chauffage, joints d'étanchéité et bouchon expansible. Peut s'utiliser dans les voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. À utiliser avec TOUS les types de liquides de refroidissement, notamment l'eau et/ou les antigels OAT (à technologie à base d'acides organiques) et HOAT (à technologie à base d'acides organiques hybrides), avec ou sans silicate, jaunes, oranges, roses, rouges, bleus et verts. Colmate instantanément les fuites dans la plupart des véhicules.



ANTI-FUITES RADIATEUR GRANULÉ

Rislone® Original Rhizex® FORMULE GRANULÉ antifuite pour gros travaux, il scelle les fuites internes et externes du liquide de refroidissement jusqu'aux fuites d'huile. Il est spécialement formulé pour colmater les fuites importantes mieux que les autres produits antifuites. Fonctionne en toute sécurité et avec efficacité sur le plastique. les radiateurs en aluminium et métal, radiateurs de chauffage, blocs, culasses, joints d'étanchéité et bouchons expansibles. Lubrifie le joint d'étanchéité de la pompe à eau et prévient la formation de la rouille et du calcaire. Compatible avec les antigels conventionnels verts (à base de silicate) et les liquides de refroidissement rouges/orange à durée de vie prolongée (OAT).

- Protège l'intégralité du système de refroidissement
- Lubrifie les joints d'étanchéité de la pompe à eau
- Arrête les fuites actuelles et à venir. Aide à contrôler l'électrolyse
- Empêche la rouille et la corrosion.



RADIATEUR ANTIFUITE

31197

Rislone a des millions de minuscules particules pour colmater définitivement les fuites internes et externes du plastique, des radiateurs en aluminium et métal, radiateurs de chauffage, blocs, culasses, joints d'étanchéité et bouchons expansibles.

Fonctionne avec TOUS les types d'antigels et/ou d'eau.

Arrête et colmate les fuites de liquide de refroidissement.

Colmate les fuites des radiateurs, joints d'étanchéité, radiateurs de chauffage et bouchons expansibles.



HUILE DE CRIC AVEC ANTIFUITE

- Compatible avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles
- Se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric
- Répare les fuites de cric
- Aussi compatible avec les fluides de souffleuses

Ce produit a été conçu pour sceller les fuites causées par l'usure et le temps. Si vous devez souvent rajouter de l'huile à votre cric, il a probablement une fuite. Le produit ravive les vieux crics et empêche les fuites sur les nouveaux crics. De plus, il se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric, s'emploie avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles, n¹ est pas corrosif, ne crée pas de blocage et ne mousse pas.



ANTIFUITE ET CONDITIONNEUR HYDRAULIQUE

Cet ensemble d'additifs a été testé pour fournir d'excellents résultats dans les groupes I, II et III OEM et les fluides hydrauliques pétroliers et synthétiques du marché secondaire. La réduction de l'usure réduit également la contamination, la chaleur et les temps d'arrêt, tout en améliorant la durée de vie des équipements et des fluides. Desinhibiteurs de rouille et d'oxydation supplémentaires améliorent la stabilité et réduisent la formation de boues, de vernis et d'acides, ce qui prolonge la durée de vie du système. Peut être utilisé sur des tracteurs ou des équipements équipés de systèmes de freinage par bain d'huile. ATTENTION : Ne pas utiliser dans les systèmes defreinage hydrauliques DOT 3, 4, 5.



TRAITEMENT DU MOTEUR

Le produit qui a fait la renommée de Rislone. Dans le passé, on l'appelait "mise au point dans une bouteille", est c'est exactement ce qui a donné naissance à l'expression "mise au point". Ce n'est pas une blaque, c'est vraiment l'origine de l'expression.

Comparons cette approche à notre propre existence : en mangeant santé, on s'assure que notre corps fonctionne de manière optimale. Plus notre système est propre, mieux il fonctionne. Et c'est la même chose pour nos voitures. Un moteur propre est bien lubrifié, avec moins de friction et moins d'usure. Et c'est exactement ce que fait le traitement pour moteur primé de Rislone. Ce produit contient une huile lubrifiante de haute qualité, combinée à des additifs de protection de moteur et des agents spéciaux de nettoyage. C'est comme un régime santé pour votre voiture.











RÉPARATEUR POUR MOTEUR

34110

Le point commun entre l'ensemble des composants du moteur est l'huile. L'huile est la source de vie du moteur et est pompée sous pression à l'ensemble des pièces mobiles. Les deux parties principales qui ont besoin d'huile pour la lubrification sont les paliers et les pistons. Avec le vieillissement de moteur et un plus grand millage, l'huile seule ne peut pas faire le travail. À l'interne, les pièces ne s'ajustent plus aussi étroitement qu'à l'origine ce qui provoque des bruits et de la perte de puissance. Les paliers s'usent, les joints fuient, les arbres-levier font des cliquetis, des fuites de gaz se produisent autour des segments usés et il en résulte une perte de puissance. L'utilisation du RÉPARATEUR POUR MOTEUR permet de mettre fin et d'éviter ces problèmes tout en prolongeant la durée de vie utile du moteur. Les huiles à moteur sont en général utilisées pour réduire la friction entre les pièces mobiles. En plus de la lubrification, l'huile à moteur doit refroidir, protéger de la corrosion, et constituer une méthode d'élimination des contaminants.



RÉPARATION POUR FUITES ET COMBUSTION D'HUILE MOTEUR

34235

Votre véhicule est un bon candidat pour cette solution s'il ne consomme pas plus d'un litre d'huile par jour. Nous avons conçu ce produit pour fonctionner dans tous les moteurs essence et diesel, y compris les moteurs turbocompressés, EcoBoost™, hybrides et même de course. Ceci couvre les moteurs 3, 4, 5, 6, 6, 8 et 10 cylindres dans toutes les voitures, camions, fourgonnettes et VUS. Notre produit peut également être utilisé dans des applications à usage intensif, en faisantréférence au niveau de dosage approprié. Ceci s'applique également à un large éventail d'autres applications de moteurs : tracteurs, bateaux, véhicules récréatifs, motocyclettes (y compris l'embrayage humide), VTT, équipement de pelouse.



RÉPARATEUR DE JOINT ARRIÉRE DE VILEBREQUIN

34240

La plupart des fuites d'étanchéité du joint arrière sont causées par une combinaison de l'usure normale du vilebrequin et du joint d'étanchéité et le séchage, le durcissement et le rétrécissement du joint d'étanchéité principal. Le RÉPARATEUR CONCENTRÉ DE JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN rénove le joint pratiquement à neuf et contient des additifs qui colmatent les fuites des joints et vilebrequins très usagés. Fonctionne avec tous les moteurs à essence et diesel à huile standard, synthétique, et à kilométrage élevé.

- Rislone La Marque antifuite mondiale à laquelle vous faites la plus confiance depuis 1921
- Arrête toutes les fuites d'huile
- Colmate le carter de distribution, le joint à came, le joint principal arrière et d'autres fuites d'huile difficiles à arrêter. Conçu tout spécialement pour colmater les fuites arrière importantes tout en se montrant plus efficace qu'un colmatant traditionnel sur l'ensemble des fuites. Ceci comprend les joints du carter de distribution, les joints à came, les joints toriques, ainsi que les autres types de joints.



RING SEAL RÉPARATEUR DE SEGMENT

34416

Voyant de la fumée? Ne paniquez pas. Il suffit de soumettre votre voiture au Régime Rislone pour la récupérer. Notre Réparateur de Segment est formulé pour aider à arrêter la fumée d'échappement bleu, de réduire la combustion de pétrole et de prévenir l'encrassement des bougies causée par Blow-by.

Blow-by est habituellement causé par les lacunes dans les pièces internes du moteur résultant de l'usure excessive. Le Réparateur de Segment Rislone contient des améliorants de viscosité qui épaississent le film d'huile, en remplissant ces lacunes. Il fournit également un joint d'étanchéité pour pistons usés et des anneaux et pièces de moteur en coussins pour réduire l'usure et la friction. En d'autres termes, il est le sauver des voitures dans une bouteille. Rappelez-vous, votre voiture est ce qu'elle mange. Faites-la RISLONE.



RÉPARATEUR DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Rislone RÉPARATEUR DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE réduit les changements de vitesse saccadés et la friction tout en éliminant les glissements et en contrôlant la température, et en réparant les tremblements, les secousses et les cliquetis.

- Restaure les performances
 - Réduit la chaleur et la friction et stabilise les fluides
- Élimine les fuites, les glissements et les embrayages difficiles
- Améliore la protection



RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION

1650

- Rislone RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION est constitué d'une bouteille à double cavité contenant un mélange des meilleurs additifs de performance afin de réparer les problèmes les plus courants liés au liquide de servodirection. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention, risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou de devoir être remplacés.
- Restaure les performances
- Réduit les bruits et assouplit les servodirections
- Colmate les fuites et reconditionne les systèmes à pignon et crémaillères
- Améliore la protection



HY-PER FUEL D'ESSENCE TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT

- Rislone TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT ESSENCE complet améliore la qualité du carburant en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, réduisant les cliquetis et en aidant à la bonne conservation du carburant. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille de nettoyant pour injecteur standard, un lubrifiant pour haut de cylindre, un stabilisant pour carburant, gaz sec, un traitement pour l'essence et un propulseur d'octane. S'utilise avec tous les types d'essence : sans plomb, oxygénée, et à l'éthanol contenant de l'essence.
- Fonctionne avec tous les moteurs à injection de carburant, à injection directe et à carburateur.
- Augmente la puissance, les performances, le kilométrage et permet d'économiser de l'essence en nettoyant et en lubrifiant totalement le système d'alimentation.
- Aide à supprimer les injecteurs et les pompes à essence bruyantes, les ralentis irréguliers, les démarrages difficiles et les ratés.



NETTOYANT POUR SYSTÈMES DE CARBURANT, D'ÉCHAPPEMENT ET D'ÉMISSIONS

Le traitement complet du circuit d'alimentation Hy-per Diesel de Rislone améliore la qualité du carburant diesel en augmentant son pouvoir nettoyant, en améliorant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s'attaquant à la corrosion et en empêchant le carburant de se gélifier et de se détériorer. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille de nettoyant ordinaire pour injecteurs et circuit d'alimentation complet, d'agent de fluidité antigel, de stabilisant et de conditionneur de carburant, de renforçateur de cétane et de traitement diesel, de substitut de soufre pour DTFTS et de lubrifiant UCL (haut de cylindre) pour pompe et injecteurs. Il s'agit du meilleur additif carburant diesel tout-en-un que l'on puisse acheter.



HY-PER DIESEL TRAITEMENT COMPLET POUR SYSTÈME DE CARBURANT

34740

Rislone TRAITEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION DIESEL complet améliore la qualité du carburant diesel en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s'attaquant à la corrosion, en empêchant la gélification du carburant et en aidant à sa bonne conservation. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille standard de nettoyant pour injecteur de carburant, de lubrifiant pour haut de cylindre, de stabilisateur de carburant, d'antigel, de traitement pour diesel et de propulseur de cétane. S'utilise avec tout : diesel propre, diesel standard et biodiesel. Fonctionne avec tous les moteurs à injection directe, injection indirecte, moteur à refroidissement intermédiaire et à turbocompresseur.

- Augmente la puissance, la performance et le kilométrage, et permet d'économiser le carburant en nettoyant et en lubrifiant l'intégralité du système
- Décalamineur Supprime les dépôts internes collants ainsi que des dépôts durs de calaminage
- Améliore l'écoulement à froid
- Élimine l'eau
- Se substitue au soufre et modifie la friction
- Aide à éliminer la fumée noire, le carburant gélatineux, les injecteurs bouchés, les ralentis irréguliers et les démarrages difficiles








SCEPTER

ANTIROUILLE

- 1043 180 g
- 1054 350 g
- 1044 4 L
- ✓ Protection pour métaux, NEUFS ou ANCIENS
- ✓ Pénétration profonde et protection durable
- ✓ Lubrification et prévention des blocages

PROTECTEUR POUR LES PANNEAUX INTÉRIEURS (ANTIROUILLE)

- RC 5010 830 mL
- 1045 18.9 L
- ✓ Pénètre dans les fissures √ Capture l'humidité





COAT&PROTECT

Prévient la rouille et la corrosion

Protège contre le mauvais temps

COAT&PROTECT

• 10025 - 350 g

• 10024 - 4 L Pour les véhicules neufs et

d'occasion

Non asséchant

- CP 6010 830 mL (Ambre)
- 9997B 18,9 L (Noir)
- 10023A 18,9 L (Ambre)
- Pour les véhicules neufs et
- d'occasion
- Prévient la rouille et la corrosion Non asséchant
- Protège contre le mauvais temps



RUST KILLER

- 11001 236 mL
- 11000 350 g
- Revêtement antirouille
- Apprête la surface pour la couche de finition
- Appliquer directement sur la rouille
- Aucun ponçage requis



TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

- 11005 236 mL
- 11006 283 g
- √ Transforme la rouille de toutes surface
- Apprêt pour toute surface métallique
- Laisse un revêtement protecteur



COUCHE DE FOND



11010 - 510 g

- / Contre la rouille et l'écaillement causé
- par les roches et les débris Répare les entailles et les déchirures / Idéale pour le châssis et les puits de roue
- Tout usage pour les véhicules, camions et véhicules récréatifs

SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE



11011 - 550 g

✓ Insonorisant et isolant Parfait pour les coffres, les panneaux de planchers



- √ Flexibe lorsque sec pour résister à l'écaillement
- - et les châssis

PROTECTEUR CONTRE LES ROCHES GARNISSANT

11008 - 550 g

PROTECTION ANTIROUILLE

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR L'ANTIROUILLE



10026 - 420 g

- ✓ Formulé pour les professionnels Protection ultra-résistante contre la rouille et la corrosion ✓ Idéal pour les panneaux de bas
- de caisse / Lubrifie et empêche le grippage √ Teneur optimale en caoutchouc ✓ Longue durée et pénétration pour une protection maximale ✓ Peut être peint lorsque sec



BXRCCD

✓ Présentoir de comptoir avec affiche Contient 24 canettes

NOUVEAUX PRODUITS POUR 2022

SALT OFF WASH NEUTRALISANT D'EAU SALÉEISEL **DE VOIRIE**

- 110021 650 mL (prêt à l'emploi)
- 110022 2 L
- 110023 3.78 L
- ✓ Neutralise le sel de voirie et l'eau salée sur les véhicules, les camions, les véhicules récréatifs et l'équipement sans endommager les surfaces peintes ou finies
- ✓ La formule concentrée peut être diluée pour plusieurs autres utilisations



ANTIROUILLE SÛR ET FACILE À UTILISER ANTICORROSION OFFERT EN LIQUIDE ET EN GEL PROFESSIONNEL OFFERT EN LIQUIDE ET EN GEL

/ Durable mais élastique pour

résister à l'écaillement

- 11004 1 L (Liquide)
- 11012 3,78 L (Liquide)
- 10013 1 L (Gel)
- 10014 3.78 L (Gel)
- ✓ Sûr et facile à utiliser Non corrosif
- Exempt de COV



ENVIRO NETTOYEUR DE ROUILLE TROUSSE DE PULVÉRISATEUR

- ✓ Trousse de pulvérisateur avec contenant de 1 l. lance avec crochet de 45°. lance avec crochet de 90°, lance flexible à 360° et buse de pulvérisation ronde ou plate



1-888-RUSTIES (787 - 8437)www.rustcheck.com

• RC460-HD



ENSEMBLE DE PIÈCES DE JERRICAN 03647



JERRICAN EMBALLAGE MULTIPLE 03583



BEC FLEXIBLE DE JERRICAN 03629









BIDON ÉCO 10 LITRES **ESSENCE** 07378



BIDON 6 LITRE + 2.25 L COMBO ESSENCE /HUILE



BIDON À ESSENCE SUR ROULETTES DURAMAX 14 GALLONS 06792





BOUCHON POUR BIDON À ESSENCE SCEPTER. EMBALLAGE DE 3 08499





BIDON 20 LITRES DIÉSEL 07649



BEC DE REMPLACEMENT ÉCO 00072US









www.batterychargers.com

CHARGEUR DE BATTERIE DE 1,5 AMPÈRES SC1300

Chargeur de batterie maintient les batteries de 6 et 12 volts chargées. Entièrement automatique.





CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE/ **DÉMARREUR DE MOTEUR** 250A 12/24V SC1352

CHARGEUR DE BATTERIE / **DÉMARREUR DE MOTEUR** 250A 6/12V SC1325



TESTEUR DE CHARGE DE BATTERIE BT100

Vérifie la charge, l'état de la batterie, la demande de charge au démarrage et diagnostic complet du système de charge.



CHARGEUR DE BATTERIE 10A 6 /12V ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE SC1358

CHARGEUR DE BATTERIE 15A 6/12V ENTIÈREMENT **AUTOMATIQUE** SC1359



"CHARGEUR L'AMI DE LA **BATTERIE" AUTOMATIQUE** 1.5 A AVEC 3 DEL ET DÉCONNEXION RAPIDE SC1355

CHARGEUR DE BATTERIE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE / DÉMARREUR DE MOTEUR 50A 12V SC1361



BLOC D'ALIMENTATION 1100A DE CRÊTE + PORTABLE POWER™ SC1328



CHARGEUR DE BATTERIE 10A 12V ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE SC1339







BESTBUX











SilverStar® ULTRA

La meilleure portée et une lumière plus blanche*

- Lumière plus blanche*
- La meilleure portée*
- Une meilleure visibilité sur les côtés de la route*
 - Visibilité ULTRA dans l'obscurité
- Ne favorise pas l'éblouissement

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ. POUR UNE CONDUITE SÛRE.

SilverStar[®]

Meilleure portée et lumière plus blanche*

- Portée accrue*
- Visibilité accrue sur les côtés de la route*

XtraVision®

• Ne favorise pas l'éblouissement

Meilleure portée*

Portée accrue*

 Ne favorise pas l'éblouissement



zXe® Gold

Notre ampoule halogène pour phares offrant la lumière la plus blanche

- Mélange exclusif de gaz halogène au xénon qui offre le juste équilibre entre puissance et style
- Fabriquées par un équipementier d'origine, spécialiste de l'éclairage automobile
- Capsule à bout doré qui offre l'allure haut de gamme zXe GOLD



zXe®

La couleur du xénon

- L'équilibre parfait entre style et performance
- Notre ampoule halogène la plus blanche grâce au nanorevêtement bleu au cobalt*
- Bout recouvert d'une couche d'alliage au fini miroir



AMPOULES DE PHARES À DEL SYLVANIA

Remplacent directement les ampoules halogènes de nos phares actuels.* Aucun filament qui puisse se briser. Pas d'ampoule de verre. Uniquement un faisceau lumineux d'une blancheur immaculée pour éclairer la conduite de nuit.



GARANTIE DE 2 ANS*







ZEVO® DEL PHARES

Ampoules à DEL qui remplacent directement les ampoules halogènes des antibrouillards. Meilleure visibilité grâce à la lumière blanc froid à 6000 K qui favorise un bon contraste.

GARANTIE LIMITÉE DE 3-5 ANS*



H4/9003









Ampoules À DEL SYLVANIA

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Durabilité supérieure à celle des ampoules incandescentes
- Faible consommation électrique



Ampoules À DEL ZEVO[®]

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Super puissantes
- Qualité supérieure

*Le format du dissipateur thermique peut ne pas s'adapter à tous les vehicules (enfiron 25mm de dégagement requis). Votre véhicule peut nécessiter un adaptateur et / ou un faisceau anti-scintillement. Pour plus de renseignements, visitez www.sylvania-automotive.com/autoinfo.






* Par rapport aux ampoules ordinaires SYLVANIA

** Voir l'emballage pour les modalités

Triple C Rubber and Plastics













CALE DE ROUE PYRAMIDE671-1047
6 x 10 x 8



CALE DE ROUE CONTOUR AVEC CROCHET 671-1048 8 x 7 x 10"



LUBRIFIANT À LA SILICONE POUR EXTENSIONS 311G 02238



- Lubrifie, imperméabilise et protège contre la rouille et la corrosion
- Sans danger pour le caoutchouc, le vinyle et le plastique



3-IN-ONE.

LUBRIFIANT POUR ATTELAGE DE REMORQUE 283G 02261

- Résiste à l'eau et déplace l'humidité
- Réduit le besoin de réapplications fréquentes
- Sécuritaire pour plusieurs types de surfaces, y compris le métal, le plastique et le caoutchouc



CALE DE ROUE AVEC POIGNÉE DE SÉCURITÉ 671-1050 8 x 10 x 7.5"



BAVETTE POIDS LOURDS TÊTE TRIPLE 671-4093 24 x 24 / 27 / 30" Au départ une bavette, se transforme en 2 autres dimensions



3-IN-ONE.

LUBRIFIANT SEC POUR RAILS ET FENÊTRES 283G 02245


- Lubrifie et assure le bon fonctionnement des fenêtres et des rails de portes, des portes bloquées, des galets et des charnières des VR
- Sèche rapidement et n'attire pas la poussière, la saleté ou l'huile
- Sans danger pour le vinyle et le plastique





REVETEMENT DE JOINT EN CAOUCHOUC 311G 02290

- Contient des inhibiteurs UV qui préviennent les fissures et la décoloration
- Formule de longue durée et résistante à l'eau réduit le frottement et l'usure



BAVETTES 671-4580 24 x 18"

671-4590 24 x 24"



BAVETTE À CHEVRONS 671-4583 24 x 30"

671-4585 24 x 36"

671-4588 24 x 24"

S'ajuste aux carrosseries de camions, remorqueuses, camions lourds & remorques

BAVETTES PERSONALIÉES AVEC VOTRE NOM ET LOGO!

Annoncez votre compagnie!



BAVETTES 671-8156-01 9 x 16"

S'ajuste aux grosses voitures, camionnettes, VUS, Jeeps et fourgonnettes.



BAVETTES TÊTE TRIPLE 671-8093-01

24 x 24 / 27 / 30"

Votre nom et logo de compagnie!






DÉTACHANT INSECTES ET GOUDRON 425G 02270

- Élimine rapidement et en toute sécurité les insectes, le goudron, la graisse, l'huile, les adhésifs et plus encore
- Ne présente aucun danger pour la peau et les métaux, y compris les métaux mous et l'aluminium, les plastiques, le caoutchouc et le verre





DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 425G 02220



Idéal pour utilisation avec les moteurs d'automobiles et de camions, les jantes de pneus, les tracteurs, les chariots élévateurs, les engrenages et les chaînes, la machinerie lourde, les outils électriques et d'autres outils métalliques













www.wd40.ca www.3inone.com www.3inone.ca











LUBRIFIANT À LA SILICONE RÉSISTANT À L'EAU 01179

- Lubrifie, imperméabilise et protège.
- Séchage rapide sans résidus salissants
- Sans danger sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique.









GRAISSE AU LITHIUM BLANC HAUTE PERFORMANCE SPECIALIST. 01180

• Idéale pour les applications métal sur métal nécessitant une lubrification résistante et une protection contre la rouille et la corrosion.



3-IN-ONE

OIL



L'HUILE À USAGES MULTIPLES 01135 88.7ml 01138 236ml

L'huile 3-IN-ONE®, dans son contenant à bec verseur spécial, est parfaite pour les applications nécessitant une grande précision pour la lubrification et la prévention de la rouille.



12

3-IN-ONE

OIL



HUILE À MOTEUR 88,7 ML

01145

- Conçue pour les moteurs de 1/4 CV ou plus. Mélange spécial d'huiles de qualité
- supérieure équivalant à un indice SAE 20.
- La formulation de l'huile est idéale pour lubrifier les pièces mobiles des moteurs.





DÉGRIPPANT PÉNÉTRANT EN AÉROSOL

01178

• Aide à empêcher la réapparition de la rouille et de la corrosion et laisse une pellicule lubrifiante.





DÉGRAISSANT POUR MACHINES ET MOTEURS -AÉROSOL MOUSSANT 01206

 Permet à l'équipement de fonctionner avec plus de régularité, d'avoir une plus longue durée de vie et de paraître neuf plus longtemps.

• Mousse pénétrant en profondeur.



HUILE TOUT USAGE AVEC LE BEC MARKSMAN

01216

- Le bec Marksman
- Rallonge de bec de 15 cm pour les endroits difficiles d'accès
- Forme ergonomique pour un usage aisé et un bon équilibre





LUBRIFIANT SEC PTFE EN AÉROSOL RÉSISTANT À LA SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE

01209

La formule au PTFE à séchage rapide procure une lubrification supérieure et une protection de longue durée contre la corrosion sans laisser de résidu huileux.





SPECIALIST.

LUBRIFIANT EN GEL HAUTE ADHÉSIVITÉ EN AÉROSOL

02221

- Lubrification de longue durée et sans dégâts
- Sans éclaboussures, même sur les pièces mobiles
- Sa capacité à s'autoréparer réduit la fréquence des applications
- Parfait pour les surfaces verticales





LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGES 02252

LUBRIFIANT À LA SILICONE

GRAISSE AU LITHIUM BLANC

PENETRANT

PÉNÉTRANT HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES:

Lubrifiant Pour Portes de Garages 3-IN-ONE® - 311g

• Lubrification haute performance pour les poulies, les roulements, les ressorts, les chaînes et les rails de portes.

Lubrifiant à la Silicone 3-IN-ONE® - 311g

- Lubrification haute performance
- Sèche vite, sans dégâts.
- Excellent pour lubrifier les équipements avant de les entreposer.

Pénétrant Haute Performance 3-IN-ONE® - 311g

- Action rapide
- Idéal pour les usages sur les écrous, les boulons, les filets, les verrous, les chaînes et les objets rouillés qui sont coincés et ne bougent pas

Graisse Au Lithium Blanc 3-IN-ONE® - 290g

- Sèche rapidement et laisse une pellicule transparente qui ne tache pas, sans effet collant ni résidus salissants
- Prévient la rouille et la corrosion
- Lubrifiant durable et résistant



PUISSANCE NETTOYANTE PLUS SÛRE:

SPECIALIST. NOUVEAU NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Ce tout nouveau produit à pulvériser, à base d'eau, s'avère plus puissant, plus sûr et plus facile à utiliser que d'autres dégraissants.

- Puissant biosolvant, sans dilution, sans dégâts.
- N'abîme pas les métaux sensibles comme l'aluminium, le cuivre ou le verre. 01231 - 709 ml, réutilisable

01233 - 946 ml

01235 - 3,78 L

BESTBUY.



01141

01140

01142









www.wd40.ca www.3inone.com www.3inone.ca

PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le produit multifonction WD-40® protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre les pièces coincées, déloge l'humidité et lubrifie presque tout.









01161 - 85g

01218 - 155g

01111 - 311g

01432 - Pratico-Tube 325g

01110 - 3.785L

01204 - Seau de 18,9 litre

01627 - 408g EZ-Reach™

01122 - 342g prime

01118 - 205L tonnelet





LE DETACHANT DE TAPIS A ACTION IMMEDIATE SPOT SHOT®

- Chasse même les VIEILLES taches tenaces!
- Élimine sans frottage les taches tenaces sur les tapis!
- Excellent sur les taches de vin rouge, de sang, de jus de raisin, de boisson gazeuse, de café et plus encore!

00927 - 496g 00932 - 650ml









2000 CHASSES D'EAU

- 2000 Chasses d'eau est le PREMIER nettoyant automatique de toilettes antibactérien de longue durée.
- Amélioré et concentré, il offre une action nettoyante continue pour désinfecter, nettoyer et désodoriser.

90102 2000 Chasses d'eau bleu plus détergents 100 g

90616 2000 Chasses d'eau javellisant 35 g

2000 Chasses d'eau bleu plus javellisant 100 g









Efficacité supérieure • Plus sûr pour l'utilisateur • Respectueux de l'environnement • Rentable

WORX® BIODEGRADABLE POWDER HAND CLEANER AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Biodegradable Hand Cleaner 1.85 oz (52.5 g)	11-1224	24 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner 1 lb (454 g)	11-1104	4 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner Stand-Up Pouch 3 lb (1362 g)	11-2300	4 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner Stand-Up Pouch 4.5 lb (2040 g)	11-2450	4 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner 6.5 oz (184 g)	11-1650-12	12 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner - Shop Dispenser (Use with 11-9930 \ 11-2300 \ 11-2450)	11-9995	1 \ Unit
Easy-Fill Dispenser	11-9997	1 \ Unit
Biodegradable Hand Cleaner Promo-Pak (Incl. One 3lb Bottle plus Dispenser)	10-PK80	1 \ Unit
Biodegradable Hand Cleaner - 1 lb Dispenser Kits	11-9965	4 \ Case
WORX® WATERLESS HAND CLEANERS AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Waterless-Bit Hand Cleaner 3.38 oz (100 ml)	26-1024	24 \ Case
Waterless-Bit Hand Cleaner 16 oz (473 ml)	26-0616	6 \ Case
Waterless-Bit Hand Cleaner 32 oz (945 ml)	26-0432	4 \ Case
Waterless-Bit Hand Cleaner gal (3.78 l)	26-0401	4 \ Case
Waterless-Bit Hand Cleaner - Dispenser Waterless (gal)	26-9999	1 \ Unit
WORX® POWER CLEAN WATERLESS SOAP AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Power Clean Waterless Hand Soap 100 ml (24 x 3.38 oz)	42-1024	24 \ Case
Power Clean Waterless Hand Soap 13 oz (384 ml)	42-0613	6 \ Case
Power Clean Waterless Hand Soap 32 oz (945 ml)	42-0432	4 \ Case
Power Clean Waterless Hand Soap Gallon (3.78 l/gal)	42-0401	4 Gal
WORX® POWER CLEAN LIQUID HAND SOAP AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Liquid Hand Soap 3.38 oz (100 ml)	47-1024	24 \ Case
Liquid Hand Soap 13 oz (384 ml)	47-0613	6 \ Case
Liquid Hand Soap 32 oz (945 ml)	47-0432	4 \ Case
Liquid Hand Soap gal (3.78 l/gal)	47-0401	4 \ Case
Automatic Wall Mount Liquid Dispenser (600 ml)	47-9999	1 Each
WORX® POWER CLEAN FOAM HAND SOAP AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Foam Hand Soap 13 oz (384 ml)	48-0613	6 \ Case
Foam Hand Soap 32 oz (945 ml)	48-0432	4 \ Case
Foam Hand Soap gal (3.78 l/gal)	48-0401	4 \ Case
Automatic Wall Mount Foam Dispenser (600 ml)	48-9999	1 Each
WORX® POWER CLEAN LIQUID HAND SANITIZER	CODE	UNIT \ CASE
Liquid Hand Sanitizer 13 oz (384 ml)	49-0613	6 \ Case
ATTAX SURFACE CLEANERS	CODE	UNIT \ CASE
Heavy-Duty Surface Cleaner gal (3.78 l)	18-0401	4 \ Case
ATTAX DEGREASERS	CODE	UNIT \ CASE
Heavy-Duty Spray Degreaser 16 oz (450 g)	19-1216	12\ Case

'WORX[®]... Aucune marque ne vous offrira davantage!'

www.worx.ca

Copyright ©2017 WORX Environmental Products Inc. ® Tous Droits Réservés.



90801





Saviez-vous que nous réalisons aussi ces grandes marques?





















