

Prix valables du 1^{er} janvier au 28 février 2022



**QAP ATF DEX/
MERC**
FX0000415
946ML

Vendu en caisse (12)

**Qualité
À TOUT
Prix[®]**



**Huile moteur
à deux temps**
F0070315
946ml

Vendu en caisse (12)



Blending & Packaging



**Huile supérieure pour
moteurs diesel**
Bestbuy Pro CK 4
FX0003440
18.9L Seau



TRICO FORCE[®]
PERFORMANCE PREMIUM

25-220 - 22"

25-240 - 24"
25-260 - 26"

TRICO Force^{MD} est un balai d'essuie-glace robuste doté d'un déflecteur à profil exclusif qui reste imperturbable devant les turbulences 135 mph (220 kph) causées par les vents latéraux, les coups de vent des camions et les multiples perturbations de la circulation moderne

TRICO[®]
GROUP



**Tuyau d'essuie-glace
et de radiateur**
65112
7/32" x 50'



ContiTech



SteelStik[™] - 2 oz.
8267CAN

Mastic époxydique renforcé à l'acier, résistant à la rouille, qui peut être mélangé à la main et qui répare ou reconstruit rapidement tout objet réalisé en métal



J-B Weld
8265SCAN

Époxyde renforcé d'acier original pour soudage à froid



Trico Spray[™]
**Pompe universel
pour lave-vitre**
11-100



Interrupteur avec manche de type baguette métallique

SPST
9432-11 - 12V 20A



Tube thermo-rétrécissable à double paroi noir

6 X 6" sac
8329A
Diamètre intérieur: 1/8" (3.2mm)



Fusible à lame standard

965BP - 15AMP
966BP - 20AMP
967BP - 25AMP



Outil flexible pour bride de serrage de boyau

17300



Kit d'entonnoir DEF Spill-Free^{MD} avec adaptateur GM

24210



Pincettes de déconnexion, 45°

37140



Connecteur de remorque 16G 12"

1871-BP - 2 Pins



1873-BP - 4 Pins



Brosse pour batterie

11120



CLIPSTRIP™

111112

140 Lumens

- Lampe de poche puissante
- Technologie de DEL en groupement en bande
- Pince magnétique pivotante 180°
- 3 piles AAA incluses



Vérificateur de circuit

580747

- Robuste
- 6, 12 et 24 V
- 5 pieds / 1.5 m câble



PIVOT

Technologie DEL avancée

111114

- Technologie DEL avancée
- 5 DEL en haut
- Crochet pivotant & ra
- Base et dos magnétique
- 3 piles AA incluses



HEMIPLUS™ 2

114302

1200 Lumens – 4 heures d'autonomie

600 Lumens – 8 heures d'autonomie

- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
- Pièces de rechange disponibles



HEMITECH ONE DEL et devidoir chrome, 620 Lumens

223112

Câble SJOW 18/2, 12m

PURIFIER™

170AIR

- Purificateur d'air frais à l'ozone
- Utilise la dernière technologie de purification par l'ozone
- Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l'intérieur des cabines et des pièces
- Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de tabac
- Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
- Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL



BETTER BY DESIGN.




Pince droite pour collier de serrage
17480



Pince incurvée pour collier de serrage
17460



Produit Multifonction WD-40®
311g



Liqui Moly Viscoplus pour huile
20338
300ml



Liqui Moly Nettoyant Radiateur
20336
300ml



Liqui Moly Hybrid Additive
20342
250ml



ancé
de matrice
abattable
que



Liqui Moly Pro-Line Nettoyant pour système benzine
7986
500ml



Écrans faciaux
98900

- Bandeau léger et réutilisable et écrans de rechange
- Protège contre les éclaboussures, la vaporisation et les débris volants
- Revêtement antibuée



Écran de rechange
98901



Gel désinfectant pour les mains
GBG-80586
236ml



**Rislone Liquid
Copper™ Scellant
de bloc et anti-fuite
pour radiateur**
31109
510g



**Liquide obturateur
pour joint de
culasse**
31111
680g



**Détergent pour
pièces de freins**
QAP089 - chloré 510g

**Qualité
À TOUT
Prix™**

*quantités
limitées*



**Réparateur de
joint de culasse**
31136 - 1L



**Pour systèmes
de carburant,
d'échappement et
d'émissions**
34720 - 500ml

**Chargeur de batterie
automatique 250A
6/12V avec aide
démarrage de moteur**
SC1325




**Bavettes garde-boue
à chevrons**

671-4583
24 x 30"

671-4585
24x36

671-4588
24x24

Cale de roue
671-1048



Triple C Rubber and Plastics

Schumacher®



INTEPLAST GROUP®
W. Ralston



**VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS DE FILM EN POLYETHYLENE
ET DE GESTION DES DECHETS**



**Sacs à ordures super robustes
NOIR**

279501 - 35x50
75/boîte

279701 - 42.5x48
50/boîte



**Sacs à ordures robustes
BLEU**

297108 - 26x36
200/boîte

297508 - 35x50
125/boîte



**Sacs à ordures extra robustes
EcoPerformance
NOIR**

EP3550XSB - 35x50
100/boîte

EP4248XSB - 42.5x48
75/boîte

NLS PRODUCTS

BreakThru^{MD}

- Super agent • Mélange pur huile pénétrant rapidement.
- Libère les pièces gelées et rouillées
 - Sans solvant • Non dangereux

NLS Products Stock #	Format	Coût
C10	370 g	



RADCHEK



AUTOMOBILES ET CAMION LÉGERS
BANDETTES DE TEST RADCHEK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS
TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de congélation/d'ébullition).
TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT

NLS Products Stock #	Format	Coût
1570	70 bande.	

GLOOZIT^{MD}

- Antifuite et adhésif
- Résiste aux UV
- Reste flexible une fois sec
- Colle à pratiquement tout



NLS Products Stock #	Format	Coût
8312 (Auto)	90 mL	
8612 (Marine/RV)		
8812 (Industriel)		



Apprêt d'ingénierie BREVETÉ à appliquer directement sur métal rouillé, métal peint rouillé, métal dénudé, métal galvanisé, aluminium, étain et acier stanneux.

- Aucun décapage au jet de sable
- Résiste à la chaleur jusqu'à 427°C (800°F)

NLS Products Stock #	Format	Coût
73013	340 g	

TECH STEEL^{MD}

Mastic époxyde renforcé d'acier.

- Devient dur comme l'acier en 15 minutes
- Vulcanisation complète en 1 heure
- Résiste à 500°F
- Durcit sous l'eau
- Imperméable aux produits chimiques



NLS Products Stock #	Format	Coût
16002	65 g	
6004	130 g	

X-TREME TAPE^{MD}

Pour les réparations rapides et urgentes !

- Ruban de haute qualité avec composé de silicone spécial qui adhère à lui-même
- S'étire jusqu'à 3 fois sa longueur
- Isole jusqu'à 8000 volts
- Résiste à des températures de +260°
- Résiste à une traction de 600 lb/po2



NLS Products Stock #	Format	Coût
5100 (blanc)	3 m	
5200 (noir)	3 m	

silencer

Traitement métallisant des disques et des tambours pour éviter le crissement des freins.

- Approuvé par l'OEM
- Prolonge la durée des freins
- Étanche



NLS Products Stock #	Format	Coût
9900	255 g	



BOSCH Snow Driver Balai d'essuie-glace

- 13SD
- 15SD
- 16SD
- 17SD
- 18SD
- 19SD

- 20SD
- 21SD
- 22SD

- 24SD
- 26SD
- 28SD

- Les essuie-glaces Bosch Snow Driver sont testés pour fonctionner à -28,9 °C et offrent une fiabilité avancée en hiver.
- Design breveté avec aileron rainuré aérodynamique qui protège contre l'accumulation de neige et de glace pour un nettoyage fiable
- Installation rapide et facile grâce au système d'adaptateur Click-On



Bosch ES16 La nouvelle génération de liquide de frein ES16-32N - 1 QT



BOSCH
Invented for life



kleen -flo

Michelin Antiglance (20kg) 7000



Stabilisateur d'huile HD 20001



Power Steering Stop Leak 20008



O'KEEFE'S



Baume à lèvres K1700102 - original K1710102 - refroidissant



Noyeau de valve outil S-444



Verificateur d'antigel 263-999

paulin



Little Trees

desodorisant



Épine de Rose U1P-17308

Agrumes U1P-17332

Supernova U1P-17303



GROUPE
BBH
GROUP

H
SAFETY
SERIES



**Masques N95 Niosh
H Series**
boîte de 20 masques
15-1001



**Masques N95 Niosh
V Series** avec valve
d'expiration
boîte de 12 masques
15-1002

SPÉCIAUX
INJECTION DE CARBURANT



BOYAU D'INJECTION DE CARBURANT SAEJ 30R9

utilisé avec les essences, les carburants flexibles E85, le diesel, le biodiesel,
et les huiles de lubrifications

- Revêtement extérieur résistant à l'abrasion, l'huile, la graisse, l'ozone & les liquides de refroidissements
- Gère les températures extrêmes de -30°F (-34,5°C) à 300°F (149°C)
- Disponible en 1/4", 5/16", 3/8" et 1/2" I.D. en longueurs de bobines 10', 25' et 250'

Pression d'éclatement de 900 PSI

Pression de travail de 100 PSI

Construit avec une doublure en élastomère à faible perméabilité

Perméabilité maximale au carburant de 15 g / m² / jour à 40 °C

Conforme à la norme SAE J30R9

5/16"	# PIÈCE	DAYCO	CONTINENTAL	LONGUEUR
	FIJ2	80084	N/A	10'
	FIJ2A	80089	65152	25'

3/8"	# PIÈCE	DAYCO	CONTINENTAL	LONGUEUR
	FIJ3	80085	N/A	10'
	FIJ3A	80090	65153	25'



**Ensemble 18 pièces
Pro d'embouts de
tournevis**
BB721386



**Ruban à mesurer métrique
25' x 1"**
BB38325



**Embouts de tournevis
Robertson emballage de 10**
BB711221

*quantités
limitées*



Glace Noire
U1P-10155

Vanillaroma
U1P-10105

Nouvelle Voiture
U1P-10189



**Jauge de pneu numérique 5 en 1, outil d'urgence
automatique**

EX999005

Le coupe-ceinture se rétracte

Marteau outil intégré pour briser le verre en cas d'urgence.

Manomètre de pression des pneus.

La lampe de poche LED/rouge aide à garder



ORIGINAL



FLUID FILM

FLUID FILM

NOIR



- Protection antirouille & anticorrosion puissante
- Excellente sous-couche automobile
- Lubrifiant supérieur
- Plus écologique
- Sans solvant • Non toxique
- “Formule de cire de laine”

ORIGINAL Stock #	Format	Coût	NOIR Stock #	Format	Coût
3300	333 g		6300	333 g	
3700	3,79 L		6400	3,79 L	
4300	Seau de 18,9 L		6500	Seau de 18,9 L	



Super agent longue durée de scellement de pneu

NLS Products Stock #	Format	Coût
95544	946 mL	
95555	3,78 L w/pompe	
95566	Seau de 18,9 L	
95577	18,9 L Pail w/pompe	

- Prolonge la durée des pneus !**
- Pneus environ 35% plus frais !**
- Maintient une pression constante des pneus !**
- Aide à éliminer les crevaisons !**
- Dure toute la vie du pneu !**