

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2024



FOURNISSEURS
EN VEDETTE



Gants de travail en cuir d'hiver

713594ASRT

G et TG

HORIZON

- Cuir de vache fendu- Couleurs assorties
- Doublure en peluche d'acrylique
- Dos en coton
- Manchettes avec entoilage colle



Gants de travail en cuir de vache

72360RFLBO

M-2TG



Gants d'hiver en cuir de vache

721800BOPP

G et TG

quantités limitées



Couteau tout usage à lame rétractable économique rouge

2558228



Goupille de remorque

66303

3/32 x 2-5/16"



Lampe de camping magnétique avec crochet

55083



Lampe de travail à base magnétique avec crochet

55081

quantités limitées



Baume à lèvres K1710102 - refroidissant



Bloqueur de filets bleuamovible permatex®

24240 - Bouteille sur carte 36ml
Bloqueur universel amovible.



Bloqueur de filets orange, amovible haute résistance

25236
Bouteille sur carte 36ml



Bloqueur de file rouge, grande force

26240
Bouteille sur carte 36ml

quantités limitées



LUBRIFIANT POUR FREINS 236mL Pot

Silicone vert 24121

Silicone orange 24122

Céramique violet 24126



QAP LV ATF multi-véhicule synthétique

FX0002415
946ml



QAP 80W90 Huiles pour engrenages

FX0000715
946ml



Huile à moteur 100% synthétique QAP 5W30 (dexos®)

FX0004706, 946ml



Qualité À TOUT Prix™

QAP multi véhicule ATF
FX0001815
946ml



Liquide pour servo-direction

92052
350ml

quantités limitées



Protège-aile FC1



quantités limitées



Lubrifiant à la silicone résistant à l'eau avec Practico-tube®
02279



Dégrippant pénétrant en aérosol avec Practico-tube®

02278



Dégraissant pour machines et moteurs - aérosol moussant

01206



Nettoyant et dégraissant qualité industrielle

02266



Aéromètre pour liquide lave-glace
S104

quantités limitées



Hydromètre à Batterie
SP101



Vérificateur d'antigel
SP102



EN91 AA (24/pq)

EN92 AAA (24/pq)

EN93 C (12/pq)

EN95 D (12/pq)

EN22 9V (12/pq)

Electronique Lithium 3V



ECR2025BP

ECR2032BP

ECR2430BP

ECR2450BP



Chalumeau de precision
ST2200T

- Flamme de précision, ajustable
- Allumage à gâchette
- Verrouillage continu de la flamme
- Contient micro-chalumeau, pointe fine pour brasage, souffleur à chaud
- Rechargeable avec gaz butane



Chalumeau a performance maximale
TS8000T

- Flamme à jet ultra-rotatif, ajustable
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inverse
- Construction de corps en fonte durable



Chalumeau de jardin
JT850

- Flamme pour broussailles, ajustable
- Allumage à gâchette
- Poignée en mousse antidérapante
- Portée de 36 po pour réduire la flexion ou l'accroupissement



Utilitaire chalumeau
WT2301

- Flamme palmée, ajustable
- Allumage à gâchette
- Tube de brûleur durable en acier inoxydable
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



DuraCast™ 4000 kit de torche
BZTS4000ZKC

- Conçu pour une utilisation à n'importe quel angle et régulé en pression pour réduire le risque de flammes pulsées ou jaunes lorsqu'il est inversé
- Option de verrouillage de la flamme pour une utilisation continue
- Allumage instantané marche/arrêt
- Flamme tourbillonnante



Cosses bout-à-bout thermorétractables

5800CS 22-18 AWG

5900CS 16-14 AWG

6000CS 12-10 AWG



50 lb. colliers de serrage

7066-0C - 7.5"

7067-0C - 11"

7068-0C - 14"

15po colliers de serrage robuste
7068HD-0C - UV NOIR



Le nettoyant biodégradable pour les mains

11-1104
1lb / 454g

11-1650-12
6.5oz / 184g



Emballage en sachet durable
11-2300 - 3lb
À utiliser avec le distributeur
Easy-Fill (11-9997)

Nettoyant pour les mains sans eau

36-0432
32 oz (945 ml.)

36-0401
1 gal. (3.78 L.)



Raclette 10" avec poignée 20"
WS-CS1021-P



Grand balai industriel en angle, 16 po
BA-3000



Grand balai industriel en angle, 14po avec ramasse-poussière
BA-3001

Brosse pour fenêtres auto/camion 10"
BV-300F

Bloc en plastique – Pointes marquée-vertes



Ryno - surfaces moyennes armature et manche, Assemblé

PB-800-RB18 18"

PB-800-RB24 24"



Chiffons d'atelier Scott® - Chiffon d'atelier original

75147
55 essuie-mains bleus/rouleau standard, 12 rouleaux/caisse

75190
8 boîtes/caisse, 200 feuilles / boîte; bleu, 9x12"



Ensemble de sangles – 1" Boucle à cliquet 10' avec crochet en S de vinyle
95005 - paquet de 4



Sangle de treuil 3 po x 30 pi avec chaîne et crochet 43366-14
41660-14-30



Sangles à cliquet 15' x 1", usage multiple, prise rembourrée
SL91 - paquet de 4



Sangle à cliquet de 2 po x 27 pi avec crochets en J et poignée longue/large, 45982-42



2 po x 30 pi ANCRA X-TREME Courroie a cliquet avec crochets en fil métallique 43120-13
45982-43



Tendeurs à chaîne à cliquet
45943-21
Accepte chaîne 3/8"-1/2"
WLL: 9,200 lbs.Wt. 11.8 lbs.

IDÉES INNOVANTES DANS LES PRODUITS ET LES EMBALLAGES



Nettoyant pour les mains biodégradable WORX^{MD}
#11-1650-12 #11-1104 #11-2300



Nettoyant pour les mains sans eau WORX^{MD}
#36-0432 #36-0401

AVANTAGES COÛT ET DURABILITÉ

4X plus de lavages de mains
57% d'économies par lavage de mains
90 % d'économies sur le fret
Coût par utilisation réduit • Stockage • Fret • Élimination • Eau

WORX VS Liquide

	
950 lavages de mains PER 3LB TAILLE 7¢ PER LAVAGE*	230 lavages de mains PER GALLON 11¢ PER LAVAGE*

Nettoyant pour les mains biodégradable WORX^{MD} Conforme à la norme Green Seal GS-41B basée sur des performances efficaces et des limites de protection contre les COV et la toxicité humaine et environnementale. GreenSeal.org®

 **Un peu suffit, ça fait du chemin!**
Une petite quantité supprime Sols industriels courants en toute simplicité

 **Formule de mélange à froid Économise de l'énergie et Réduit le CO²** 

- ✓ L'aloé (Bio) est le premier ingrédient de l'INCI
- ✓ Un véritable produit « sans eau »
- ✓ Ingrédients non toxiques de haute qualité

* WORX® Coût par utilisation basé sur le dosage du distributeur PDSF à 950 lavages de mains par bouteille de 3 lb
Coût du liquide par utilisation basé sur le prix en ligne à un dosage de 1 1/2 pompe à 230 lavages à la main par gallon.
** Economies de fret en volume basées sur l'expédition de 250 caisses de Worx contre 1000 caisses de liquide à 0,10 \$ par livre.

**LIQUIDE
3.5X
PLUS DE
DÉCHETS EN
DÉCHARGE
PAR
CAMION
VS
WORX**

**WORX
12X
PLUS DE
LAVAGE
de MAINS
PER
CAMION
VS
LIQUID**

Prix valides du 1er septembre au 31 octobre, 2024 !

Offres spéciales de septembre/octobre sur les produits suivants :	
Part #	Description
11-1104	Biodegradable Hand Cleaner 1 lb. (454 g.)
11-2300	Biodegradable Hand Cleaner Stand-Up Pouch 3 lb (1362 g.)
11-1650-12	Biodegradable Hand Cleaner 6.5 oz. (184 g.)
36-0432	Power Clean Waterless Hand Soap 32 oz. (945 mL)
36-0401	Power Clean Waterless Hand Soap 1 Gallon (3.78 L)

Pour plus d'informations et où acheter, visitez www.worx.ca

'Un peu suffit pour faire du chemin!'





Revêtement de caisse de camion

La formule polyuréthane robuste et texturée résiste aux éclats, à la décoloration et aux chocs, et adhère au métal, à la fibre de verre, au bois et à de nombreuses autres surfaces. L'aérosol est idéal pour les retouches, pour la découpe avant l'application d'Herculiner au rouleau, ou pour protéger les zones difficiles d'accès comme les couches antirouille du châssis et les passages de roue. Des grilles avant aux pare-chocs arrière, en passant par toutes les surfaces intermédiaires, le Herculiner offre une protection permanente qui garantit l'étanchéité et l'absence de rouille.



Revêtement de caisse de camion en aérosol
HALB15CAN



Kit de revêtement de caisse au rouleau original

HCL1B8CAN
Inclus: Un gallon de revêtement protecteur Herculiner prêt à l'emploi. Pinceau pour application pour les endroits étroits et les coins. Deux rouleaux pour une application facile/uniforme. Un manche de rouleau.



ClearWeld Syringe 25ml
50112CAN
L'adhésif époxydique transparent colle en 5 minutes et durcit en 1 heure



J-B Weld
8265SCAN
Époxyde renforcé d'acier original pour soudage à froid



SteelStik™ 3.5 In
8267CAN
Mastic époxydique renforcé à l'acier, résistant à la rouille, qui peut être mélangé à la main et qui répare ou reconstruit rapidement tout objet réalisé en métal



J-B KwikWeld™
50176CAN
À prise rapide époxyde renforcé d'acier



ClearWeld™ Taille professionnelle
50240CAN
8oz
L'adhésif époxydique transparent colle en 5 minutes et durcit en 1 heure



WaterWeld™ Mastic époxyde sous l'eau
8277CAN
Excellent pour des réparations de plomberie, réservoirs de combustibles, baignoires et douches, canalisations, embarcations et réservoirs d'eau potableréalisé en métal



J-B KwikWeld
8276CAN
À prise rapide époxyde renforcé d'acier



J-B Weld™ Pro
8281CAN
Blister
10oz./ea
Le système époxydique original J-B Weld de soudure à froid taille pro 283 g (10 oz)



Ultimate Grey
32327CAN

Ultimate Black
32329CAN

Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



High Heat™ Mastic époxyde 2 oz.
8297CAN



MarineWeld époxyde seringue blanc 25ml
50172CAN
Excellent pour les embarcations, moto-marines, accessoires de pont et de coque et plus encore



AutoWeld Syringe 25ml
50138CAN
J-B Weld AutoWeld est un adhésif et agent de remplissage automobile durable et résistant aux impacts.



BumperWeld Syringe 25ml

50134CAN
Un système d'adhésif en deux parties, qui assure la réparation solide des pare-chocs automobiles.



SeamWeld Syringe 25ml

50178CAN
Assure l'adhésion, l'étanchéité et la résistance des panneaux de carrosserie aux impacts et aux vibrations



Clear Silicone Mastic et adhésif

Tout usage
31310CAN - 85g
Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



Hi-Temp Red Silicone

31314CAN - 85g
Excellent pour bacs à huile, couvercles de soupapes, galeries d'évacuation, couvercles de différentiels et plus



MinuteWeld™

50101CAN
Mastic époxyde à prise instantanée



J-B Plastic Bonder™

50133CAN - havane
50139CAN - noir
Adhésif structural à haute résistance



SuperWeld™

33106CAN
Bouchon avec pinceau, 6g

33120CAN - 20g



Gorilla Glue, transparent

4637502
110ml



Colle Gorilla formule originale

51008T
236ml



Emballage ruban dur et large

6145002
35 vgs



Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape

4670002
Le ruban adhésif imperméable Gorilla scelle instantanément l'eau, l'air et l'humidité.



Ruban adhésif Gorilla To-Go

6101002 - 30'



Ruban adhésif de montage

6069301
24 1x1 po carrés



Gorilla Super colle Gel

112441
15g



Gorilla colle à bois

6205201
532ml



COLLIERS DE SERRAGE

Caractéristiques :

- Autobloquants
- Résistants aux intempéries
- Nylon 6-6 pour usage général
- Adaptés pour -40°C / -40°F - 85°C / 185°F


N° de pièce	Qté.	Description	Diam Paquet	Résistance
7066-0-C	100 PCS	7,87 po UV noir	1,975 po	50 lb
7067-0-C	100 PCS	11,81 po UV noir	2,99 po	50 lb
7068-0-C	100 PCS	14,57 po UV noir	4,02 po	50 lb
7068HD0-C	100 PCS	14,57 po UV noir	4,02 po	120 lb



COSSES BOUT À BOUT THERMORÉTRÉCISSABLES

Caractéristiques :

- Tube en polyoléfine translucide à doublure adhésive
- Inspection visuelle facilité
- Préviennent la corrosion de fils
- Offrent un joint étanche



N° de pièce	Qté.	Description
5800-CS	25 PCS	Cosses bout à bout thermorétractibles CA 22-18
5900-CS	25 PCS	Cosses bout à bout thermorétractibles CA 16-14
6000-CS	25 PCS	Cosses bout à bout thermorétractibles CA 12-10

Visitez picocanada.com pour en savoir plus.