



FOURNISSEURS EN VEDETTE



OPÉRATION FACILE

Insérez le U-cadenas dans la base et appuyez vers le bas pour le fixer et le sécuriser.



Verrou de coupleur de remorque universel

23090

- Empêche la boule de remorque d'être insérée dans le coupleur
- Construit en acier trempé et avec un U-cadenas plaqué chrome



Prise et connecteur plat à 4 voies avec fils de 72 pouces

58050

Nettoyant pour mains biodégradable

PART#	SIZE	
11-1104	1lb (454g)	
11-2300	Stand-up Pouch 3lb (1362g)	
11-1650-12	6.5oz (184g)	



Savon pour mains sans eau Power Clean

PART#	SIZE	
36-0432	32oz (945ml)	
36-0401	1 gallon (3.78L)	





Serviettes pour cuir
10856, 20 serviettes



EXCELLENTE VALEUR

Serviette nettoyante pour voiture
10881
115 serviettes



Pour tapis et garnitures en tissu
17261D
510ml



Entretien du cuir
18981
473ml



Lave auto à mousse blanche
19159
1.48L



desodorisant



PART#	PARFUM
U1P-10189	PARFUM DE VOITURE NEUF
U1P-10155	GLACE NOIRE
U1P-10105	VANILLAROMA
U1P-10290	CUIR
U1P-10101	PIN ROYAL

PART#	PARFUM
U1P-17146	VRAI NORD
U1P-10317	NOIX DE COCO
U1P-10312	FRAISE
U1P-17068	RASAGE FRAIS
U1P-17308	ÉGLANTIER

Vendu en paquet de 24



VLR
Vinyle•Cuir•Caoutchouc
Nettoie, traite et protège
36524
709 ml



NuLens Kit de renouvellement de phare
37251

Comprend :
Outil de polissage PowerBall 4Lights.
Polish liquide PowerPlastic 4Lights de 8 oz.
Plaque de support de 3 pouces.
Disques de restauration.
Feuille d'instructions.

MOTHERS
Polishes•Waxes•Cleaners



Polissage mag et aluminium
35100
5oz



Efface-rayures California Gold
38408
236 ml



Nettoyant pour systèmes de carburant, d'échappement et d'émissions
34720 - 500ml



DPF CLEAN™ Nettoyant pour filtre à particules, tuyaux systèmes d'échappement et d'émissions de diesel
34744 - 500ml



Traitement kilométrique élevé supplément moteur
34200 - 500ml



Réparateur de joint arrière de vilebrequin
34240 - 500ml



Bloc et joint de culasse
31136 - 1L



Trousse de bouchons de pneu Slime® avec poignée en T
24011

- 1 x Outil d'ébavurage à poignée en T
- 1 x Outil d'insertion de bouchon à poignée en T
- 1 x Colle en caoutchouc de 12 mL
- 5 x Ficelles à pneu noires robustes, 7 plis




Scellant 2-en-1 pour pneus et chambres à air
10194-2 - 946ml

Votre pneu a-t-il une chambre à air, ou est-il sans chambre ? Qui s'en soucie ! Le nouveau scellant premium 2-en-1 pour pneus et chambres à air de Slime fonctionne pour prévenir et réparer les crevaisons dans tous les pneus et chambres à air hors route. Ça fonctionne tout simplement !



Dégraissant ultra-puissant GREZ-OFF®
C12532 - bouteille 946mL

Dégraissant ultra puissant de qualité professionnelle. Déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse. Convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc et fibre de verre.



Dégraissant ultra-puissant GREZ-OFF®
C12550 - 425g Aérosol



Nettoyant pour béton SPRAY NINE®
C11525 - 11.3kg Pail

Élimine graisse, crasse et saleté sur les planchers de béton. Puissante poudre détergente alcaline. Garages, baies de service, ateliers d'usinage et usines.





Grand balai-brosse intérieur magnétique Venus, grande courbe avec manche de métal blanc 48po

BM-4200



MOSS racloir à plancher

robuste en caoutchouc mousse naturelle – 30"/75cm FS-MH30



Grand balai industriel en angle, 16 po

BA-3000

FH-W360-1T manche



Ryno

PB-700-GB24 - 24"/60cm

Surfaces moyennes armature et manche, assemblé



Manche en bois effilé de 60" x 1-1/8"


FH-W360-118T

Vous pouvez utiliser ce manche en bois effilé avec une brosse pour terrasse en bois avec raclette, une brosse de maçonnerie de 7 pouces avec fibres de union ou tout autre outil de nettoyage avec un trou de connexion effilé.



Liquide de servodirection

586 - 1L



Nettoyeur à moteur

824 - 454g



Rince-moteur

637 - 350ml



Nettoyeur d'injecteurs

695 - 395ml

NLS PRODUCTS

ORIGINAL

FLUID FILM



“Formule de cire de laine”
 Protection puissante contre
 la rouille et la corrosion
 Excellente couche anti-rouille
 de véhicule
 Lubrifiant supérieur
 • Plus écologique
 • Sans solvant • Non toxique

NOIR



Le produit le plus universel
 que vous puissiez utiliser !

• Non soluble dans l'eau • Appliquez-le sur des surfaces
 sèches ou humides • Repousse et résiste au lavage à l'eau

• Ne se desséchera pas ou ne s'évaporerait pas
 • Non conducteur • Ne cause pas d'électricité statique

ORIGINAL Stock #	Format	Coût	NOIR Stock #	Format	Coût
3300	333 g		6300	333 g	
3700	3,78 L		6400	3,78 L	
4300	Seau de 18,9 L		6500	Seau de 18,9 L	



Antifuite de pneu
 longue durée de
 qualité



Prolonge la durée de votre pneu ! • Pneus environ 35 % plus frais !
 • Scelle de façon permanente les crevaisons allant jusqu'à 19 mm (3/4 po).
 • Scelle la plupart des fuites de pneu à talon et de jante
 • Durée de conservation indéfinie. Maintient une pression constante des pneus
 • Aide à éliminer les crevaisons ! • Dure toute la vie du pneu !

NLS Products Stock #	Format	Coût
95544	946 mL	
95555	3,78 L avec pompe	
95566	Seau de 18,9 L	
95577	Seau de 18,9 L avec pompe	



**BANDETTES DE TEST DU LIQUIDE DE
 REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET
 CONVENTIONNEL POUR AUTO ET CAMION
 LÉGER. TESTE SEUL.
 LES VÉHICULES À ESSENCE !
 TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH
 et glycol (point de congélation/ébullition).
 TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT
 Teste AUSSI TOUS les véhicules électriques**

NLS Products Stock #	Format	Coût
1570	70 bande.	

Teste la présence de liquide de refroid. dans l'huile à moteur
 (essence et diesel) et le liquide de transmission automatique
 (ATF). Détecte la contamination du liquide de refroid. de 0 à 6 %
 dans l'huile à moteur (essence et diesel)
 et ATF ». Ceci est un problème croissant pour les
 véhicules automobiles et utilitaires lourds.



NLS Products Stock #	Format	Coût
80900	50 bandelettes	

BANDETTES DE TEST D'HYDROCARBURE
 Utilisez pour détecter la présence d'huile
 dans les émissions de moteur diesel (DEF),
 TOUS les liquides de refroid., l'eau du robinet
 et souterraine et bien plus encore, incluant
 un sol contaminé !



NLS Products Stock #	Qté	Qté commande
80508	50 / bout.	1 (12)



**SUPER BANDETTES DE TEST DU LIQUIDE
 DE REFROID. HD ELC/CC**

• Liquide de refroid. conventionnel (CC)
 • Liquide de refroid longue durée (ELC).
 Teste 99 % des 4 liquides de refroid HD :
 IAT, NOAT, HOAT, OAT
 Teste : point de congélation (glycol), OAT (SCA),
 nitrite, pH.

NLS Products Stock #	Size
52404	4 bandelettes



SLIMmini™
Baladeuse Rechargeable
LI-ON
 114304
 500/250 lumens COB
 100 lumens sur le dessus
 Cable connecteur de type C
 Très mince 14mm



HEMImini™
 114301
 Autonomie de 4 heures à 1000 lumens
 Autonomie de 8 heures à 500 lumens



HEMImini™
Couvercule
aimantee
 410239



Incandescente

101307

- Poignée avec prise mise à la terre
- Disjoncteur de 13 AMP
- Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m



Huile PAO 68 + colorant UV

51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV

- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
- Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux événements
- Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
- Plein initial ou remplissage



Dupli-Color®

Émail de première qualité



PART#	COULEUR
CDA1600	Noir brillant
CDA1603	Noir semi-brillant
CDA1605	Noir mat
CDA1692	Transparent brillant
CDA1670	Blanc brillant
CDAL1695	Vernis transparent

PART#	COULEUR
CDAL1677	Noir brillant
CDA1693	Vernis mat
CDA1612	Gris machine
CDA1684	Aluminium chromé
CDA1640	Rouge cerise (Rouge équipement)



QUARTZ INEO Xtra Long Life
0W-20

226005 - 1L
 226006 - 5L



QUARTZ INEO Long Life
5W30

219166 - 1L
 219167 - 5L





Dégrippant pénétrant en aérosol avec Practico-Tube®

02278

- Action rapide
- Aide à prévenir la rouille et la corrosion de se reformer et laisse une couche lubrifiante
- Pénètre profondément dans les fentes étroites, les filets et les joints pour briser les liens qui maintiennent les pièces coincées ensemble



Lubrifiant à la silicone résistant à l'eau avec Practico-Tube®

02279

- Lubrifie, imperméabilise et protège
- Séchage rapide sans résidus salissants
- Sans danger sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique



Dégraissant pour machines et moteurs – aérosol moussant

01206

- Action moussante à pénétration profonde
- Élimine rapidement la saleté, la graisse et la crasse pour prolonger la durée de vie des machines et des équipements et leur donner un aspect neuf
- Jet puissant qui pulvérise jusqu'à 5 pieds



Nettoyant et dégraissant qualité industrielle

02266

Nettoyant et dégraissant à base d'eau, ininflammable et non aérosol formule puissante unique contenant un biosolvant sans danger pour les surfaces fragiles.

- S'utilise sans danger sur l'aluminium, le chrome, le verre, le plastique, le caoutchouc, l'acier inoxydable, le granit, le cuir, la peinture et plus encore



Conteneur de diesel pour RV de 20 litres

03711



Conteneur de carburant pour RV de 20 litres

03609




Entonnoir flexible pour jerrican

03629



Bavettes garde-boue à chevrons

PART#	TAILLE (INCHES)	
671-4588	24X24	
671-4583	24X30	
671-4585	24X36	
671-4580	24X18	



Gants en nitrile de 8 mil.

792458D

P-2TG

WORKTUFF

- 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée



Triple C Rubber and Plastics



**Coupleur à langue droite de
2" avec Posi-Lock
(3 500 lbs, Zinc)**

25153 2" Canal

25135 2.5" Canal



**Cric pivotant à montage
sur tube avec poignée
supérieure
(5 000 lbs, déplacement
de 15")**

28356



**Connecteur à lame RV 7
voies lourde capacité (côté
remorque)**

58145



**Crochet de timon à montage
sur récepteur (manchon de
2", 20 000 lbs, anneaux de
lunette de 2-1/2")**

48004



**Support à multi-boules
(Manchon creux de 2", boules
chromées de 1-7/8", 2" et
2-5/16")**

45001



**Connecteur de
remplacement OEM à double
sortie 7 et 4 voies (se branche
dans n'importe quelle
voiture américaine)**

57020

