





Produits de base
en un coup d'œil

2025

DISPONIBLE CHEZ :





Ancra.....	1-2	Kimberly-Clark.....	49-51
Armor All.....	3-4	Little Trees.....	52
Bernzomatic.....	5	Loctite.....	53-55
Cliplight.....	6-7	Lucas.....	57-58
Continental.....	8	M2 Professional.....	59-60
CPS.....	9-10	Milton.....	61-64
CRC.....	11-12	Mobil1.....	65
Dayco.....	13	MotorVac.....	9-10
Docap.....	14	NLS Products.....	66-68
Dominion Sure Seal.....	15-17	Norton.....	69-71
Dupli-Color.....	18	Permatex.....	72-75
Energizer.....	19	Phillips & Temro.....	76-79
Fiamm.....	20	Pico.....	80-82
FMSI.....	21-24	Prestone.....	83-86
Gorilla / Okeeffe's.....	25	Rislone.....	87-90
GPI.....	27-28	Rust Check.....	91
Grote.....	29-34	Sylvania.....	92-93
Groupe BBH.....	35-36	Triple C Rubber & Plastics.....	94
Hopkins.....	37-38	Total.....	95-98
H Paulin.....	39	UView.....	9-10
Irontite.....	40	Walker.....	99-102
Irving Blending & Packaging.....	41-44	WD-40.....	103-105
Irwin Tools / Lenox.....	45-46	Worx Environmental Products.....	106
JB Weld.....	47-48	Bestbuy Pro Cleaning Products.....	107



ACCESSOIRES POUR REMORQUE PLATEFORME

Barre de treuil		
PART#	DESCRIPTION	POIDS
42313-10	Peinte Standard	5.0lbs / 2.27kg
42313-12	Combinaison, extremite femelle	6.5lbs / 2.95kg
48101-143	Décalage extérieur standard	11.3 lbs./5.13 kg WLL: 6,000 lbs./2,730 kg
48101-103	Décalage extérieur standard	9.5 lbs./4.3 kg WLL: 6,000 lbs./2,730 kg
43565-127	Glissière en C montable par le bas et stockable en ligne	8.3 lbs./3.8 kg. WLL: 6,000 lbs./2,730 kg



Sangle de treuil WLL: 5,400 lbs. / 2,450 kg	
PART#	SIZE
41660-14-30	3 po x 30 pi avec chaîne et crochet
43795-11-30	4-in. x 30-ft. avec anneau Delta
43795-15-30	4-in. x 30-ft. avec chaîne et crochet



Protèges - Coins		
PART#	DESCRIPTION	WEIGHT
49584-10	12" Plastique, 30,5 cm (12po) -Pour /es courroies atteignant 10,16 cm (4 po)	47 lb./ .21 kg.
43986-10	Haute densite Polymere - Pour /es courroies atteignant 10,16 cm (4 po)	.06 lb./ .03 kg.
49377-10	Acier	1.9 lbs. / .86 kg
49756-10	Acier. A utiliser avec une chaîne ou des sangles	1.26 lbs. / .57 kg.



Crochets de chape	
45946-10	5/16" Wt: .85 lbs.
45946-11	3/8" Wt: 1.10 lbs
45946-13	1/2" Wt: .2.10 lbs
45946-12	1/4" Wt: .40 lbs



Chaîne a manille	
45881-10-16T	5/16" x 16' WLL: 4,700 lbs.
45881-10-20T	5/16"x20'WLL:4,700lbs.
45881-11-16T	3/8" x 16' WLL: 6,600 lbs.
45881-11-20T	3/8" x 20' WLL: 6,600 lbs.
45881-13-20T	1/2" x 20' WLL: 11,300 lbs.





Tendeurs à chaîne

Acier estampé répondant aux normes FMCSA et DOT. En trois modèles populaires.

TENDEURS À CHAÎNE À LEVIER

45943-10	Accepte chaîne 5/16" -3/8"	WLL: 5,400 lbs.Wt. 9.0 lbs.
45943-11	Accepte chaîne 3/8"-1/2"	WLL: 9,200 lbs.Wt. 11.9 lbs.



Tendeurs à chaîne à cliquet

45943-20	Accepte chaîne 5/16" -3/8"	WLL: 5,400 lbs.Wt. 10.4 lbs.
45943-20HD	Accepte chaîne 5/16" -3/8"	WLL: 6,600 lbs.Wt. 10.5 lbs.
45943-21	Accepte chaîne 3/8"-1/2"	WLL: 9,200 lbs.Wt. 11.8 lbs.



Autres modèles disponibles, voir catalogue principal.

Courroie a Cliquet Également disponible en bleu Ancra et en Ancra X-Treme, en formats de 3 et 4 pouces.

PART#	DESCRIPTION
45982-11	2-in. x 30-ft. Courroie a Cliquet compris crochets plats
45982-43	Courroie a Cliquet compris crochets en fil métallique



Courroie a Cliquet 1-in. x 16-ft. WLL: 1,000 lbs./454 kg.

PART#	DESCRIPTION
43887-10	Courroie a Cliquet avec crochets type J avec anneaux en D flottants



PART#	DESCRIPTION
95002	1" x 10' Ensemble, de 2 courroies a cliquet avec crochets type S
95005	1" x 10' Ensemble, de 4 courroies a cliquet avec crochets type S
SL91	1" x 15' Ensemble, de 4 courroies a cliquet avec crochets type S



Elingues Polyester Oeillet Double

PART#	SIZE
20-EE1-9801X3	1" x 3'
20-EE1-9801X4	1" x 4'
20-EE2-9802X3	2" x 3'



S'il vous plaît voir le catalogue de plus!



armorall.ca



SERVIETTES



SERVIETTES PROTECTRICES
10859 - 30 serviettes
18254 - 20 serviettes



FINI MAT SERVIETTES PROTECTRICES
18253
25 serviettes



EXTREME SHIELD™ PROTECTRICES
19160
25 serviettes



SERVIETTES POUR VITRES
10850 - 30 serviettes
18269 - 20 serviettes



SERVIETTES NETTOYANTES À L'ORANGE
10925
25 serviettes



SERVIETTES POUR LE CUIR
10856
30 serviettes

NETTOIE. BRILLE. PROTÈGE.



SERVIETTES NETTOYANTES
10869 - 30 serviettes
18255 - 20 serviettes



4 PAQUETS DE SERVIETTES
10881
115 serviettes

FORMAT ÉCONOMIQUE



PROTECTEUR



PROTECTEUR D'ORIGINE

10125 - 118ml
11300 - 300ml
78021 - 473ml
78024 - 946ml
18389 - 1.89L



FINI MAT

18209
473ml



ULTRA BRILLANCE

32062
473ml

LAVER



MOUSSE BLANCHE LAVE-AUTO
19159
1.48L

LAVE AUTO
17485 - 1.89L
17740 - 715ml

ÉLIMINATION LES ODEURS



DÉSODORISANT SMOKE X
19036
99g

TROUSSE



TROUSSE POUR L'ENTRETIEN COMPLET DE L'AUTO, 5 ARTICLES
18378



CANON À MOUSSE 2-EN-1
19444

NETTOYEURS



NETTOYANT MULTI USAGES
11068
473ml

OXI MAGIC NETTOYANT POUR TAPIS ET GARNITURES
10926
650ml

GEL POUR L'ENTRETIEN DU CUIR
10882
532ml

ENTRETIEN DU CUIR
18981
473ml



NETTOYANT POUR PNEUS ET JANTES QUICKSILVER
17654
710ml

EXTREME NETTOYANT POUR JANTES
40340
710ml

EXTREME BRILLIANT POUR PNEUS EN GEL
11504
530ml

EXTREME BRILLIANT POUR PNEUS
78026
650ml

PNEU ET JANTE



**TORCHE DE BASE
TS3700T**

- Flamme tourbillonnante ajustable
- Allumage par gâchette
- Bouton de contrôle amélioré à 3/4 de tour pour une activation/désactivation facile
- Poignée ergonomique avec prise douce au toucher
- Pression régulée
- Utilisable à n'importe quel angle
- Compatible avec les bonbonnes de propane Bernzomatic de 14,1 oz ou 16 oz
- Garantie limitée de 3 ans



**CHALUMEAU AUX PERFORMANCES
AVANCEES
TS4000T**

- Flamme tourbillonnante
- Allumage instantané marche/arrêt
- Verrouillage de flamme continue
- Pression régulée
- Utilisable à n'importe quel angle
- Construction durable en corps moulé
- Compatible avec les bonbonnes de MAP-Pro® de 14,1 oz et de propane de 14,1 oz et 16 oz
- Garantie limitée à vie



**UTILITAIRE CHALUMEAU
WT2301**

- Flamme palmée, ajustable
- Allumage à gâchette
- Tube de brûleur durable en acier inoxydable
- Pour utilisation optimale en position verticale
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



**CHALUMEAU DE JARDIN
JT850**

- Flamme pour broussailles, ajustable
- Allumage à gâchette
- Poignée en mousse antidérapante
- Portée de 36 po pour réduire la flexion ou l'accroupissement
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz
- Garantie limitée de 3 ans



**CHALUMEAU DE PRECISION
ST2200T**

- Flamme ajustable et précise
- Allumage par gâchette
- Poignée en pistolet
- Verrouillage de flamme continue
- Rechargeable avec du butane
- Verrou de sécurité pour enfants
- Garantie limitée de 3 ans



**CLASSIQUE EN LAITON CHALUMEAU
UL2317**

- Allumage manuel
- Tête de chalumeau en laiton durable
- Chalumeau soudeur, ajustable
- Pour utilisation optimale en position verticale
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz
- Garantie limitée de 3 ans



**KIT DE CHALUMEAU CLASSIQUE EN
LAITON
UL100**

- Flamme fine ajustable
- Allumage manuel
- Tête de chalumeau en laiton durable
- Conçu pour une utilisation en position verticale
- Compatible avec les bonbonnes de propane Bernzomatic de 14,1 oz
- Bonbonne de propane incluse
- Garantie limitée de 3 ans



**CHALUMEAU A PERFORMANCE
MAXIMALE
TS8000T**

- Flamme ultra-tourbillonnante ajustable
- Allumage instantané marche/arrêt
- Verrouillage de flamme continue
- Pression régulée
- Utilisable à n'importe quel angle
- Construction durable en corps moulé
- Compatible avec les bonbonnes de MAP-Pro® de 14,1 oz et de propane de 14,1 oz et 16 oz
- Garantie limitée à vie



PURIFIER™
170AIR

- Purificateur d'air frais à l'ozone
- Utilise la dernière technologie de purification par l'ozone
- Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l'intérieur des cabines et des pièces
- Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de tabac
- Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
- Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL



INCANDESCENTE
101307

- Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m
- Poignée avec prise mise à la terre
 - Disjoncteur de 13 AMP



SOUNDLIGHT PRO
111122

- DEL : 20W COB
- 2000 lumens 1 heure
 - 1500 lumens 1,5 heures
 - 1000 lumens 2,5 heures
 - 500 lumens 5 heures
 - 60 lumens 24 heures
 - Hautparleurs Bluetooth - 2 x 3W
 - Bloc-pile movable avec Lumière 70 lumen et port USB pour la recharge



SUPER SEAL™
946KIT

- Agent antifuite pro a/c
- Scelle et prévient les fuites de façon permanente
- Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
- Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants
- Tuyau inclus



PIVOT
111114

- 240 Lumens
- Technologie strip array
- 5 DEL en haut
- Base et dos magnétique
- 3 piles AA incluses



HUILE PAO 68 + COLORANT UV
51110/51111

- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
 - Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux événements
 - Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
 - Plein initial ou remplissage
- 51110 - 34 oz | 1 L
51111 - 34 oz | 1 L + colorant UV



COLORANT MULTI-USAGE
909012B
12 x 1/4 oz | 7.5 ml



HEMIMINI™

114301

Autonomie de 4 heures à 1000 lumens

Autonomie de 8 heures à 500 lumens

- Batterie intelligente au Lithium-Ion 4400mAh, rechargeable en 3.5 hrs, indépendamment de l'état
- De qualité aéronautique
- Crochet pivotant 180°
- Chargeur USB Mini (100-240V)
- En option : Couverture aimantée
- Pièces de rechange disponibles



HEMIPLUS™ 2

114302

1200 Lumens - 4 heures d'autonomie

600 Lumens - 8 heures d'autonomie

- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique
- Crochet pivotant 360° en métal
- Prise de recharge
- Couverture aimantée amovible inclus
- Pièces de rechange disponibles



SLIMMINI™

BALADEUSE RECHARGEABLE LI-ON

114304

- 500/250 lumens COB
- 100 lumens sur le dessus
- Cable connecteur de type C
- Très mince 14mm



CLIPSTRIP™

111112

140 Lumens

- Lampe de poche puissante
- Technologie de DEL en groupement en bande
- Pince magnétique pivotante 180°
- 3 piles AAA incluses
- Vendu comme présentoir de 12 unités



33 LED PIVOT

24_458

160 Lumens

- 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
- Crochet pivotant 360°
- Base magnétique pivotant
- 3 piles AA incluses



SPOTLIGHT MINI

111111

600 et 300 Lumens - 5 W COB

- Base magnétique
- Joint ajustable pour différent angles
- Batterie rechargeable Li-ion 2600 mAh
- IP65 imperméable
- Cordon micro USB inclus
- Chargeur vendu séparément (PN 111111A)



TROIS-PRISES ROBUSTE

222315

- Trois-prises
- Disjoncteur de 15 amp
- Cable SJTW 12/3 de 50 ft. / 15.3m



Tuyaux d'air d'atelier, caoutchouc bleu, montés pour conduite d'air

Pour usage général de distribution d'air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l'abrasion, qui procure une longue durée utile.



PART#	DESCRIPTION
65131	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65133	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65134	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 25 pi
65135	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65137	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi
65138	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d'air F5 d'atelier, caoutchouc TPE bleu, montés pour conduite d'air

F5 désigne la tornade la plus forte. Les tuyaux F5 servent à la distribution d'air en atelier, max. 300 psi. Légers et flexibles, enveloppe en TPE basse température non marquant, très résistants à l'abrasion.



PART#	DESCRIPTION
65176	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 25 pi
65177	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 50 pi
65178	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 25 pi
65179	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 50 pi
65182	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d'air d'atelier, caoutchouc Flexsteel rouge, montés

Pour usage général de distribution d'air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l'abrasion, qui procure une longue durée utile. Pour les conditions difficiles, avec résistance notamment aux brûlures perforantes dues aux étincelles dans les ateliers de soudage.



PART#	DESCRIPTION
65143	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65144	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65145	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65146	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi



cpsproducts.com

CPS[®]

UVIEW MOTORVAC[®]

SPOTGUN[®] KIT D'INJECTION



SPOTGUN[®] JR. KIT PRINCIPAL D'INJECTION

390200

- Injecteur SpotGun[®] Jr avec adaptateurs de vanne de purge
- Coupleurs R-134a et R-1234yf
- (4) Cartouches d'huile universelles (1 oz/30 ml)
- (2) Cartouches ExtenDye[™] (1 oz/30 ml)
- (2) Cartouches LeakGuard[™] OneShot (1 oz/30 ml)
- UV Phazer[™] Noir (piles AAA incluses)
- Lunettes améliorant les UV

SpotGun[®] Jr
Injection Master Kit
390200

KIT PRINCIPAL D'INJECTION

490200

- Injecteur SpotGun[®] avec adaptateurs de vanne de purge
- Coupleurs R-134a et R-1234yf
- (2) Ensembles de tuyaux de service SpotGun[®]
- (1) Cartouche d'huile universelle (8 oz/240 ml)
- (1) Cartouche ExtenDye[™] (8 oz/240 ml)
- UV Phazer[™] Noir (piles AAA incluses)
- Lunettes améliorant les UV



SpotGun[®]
Injection Master Kit
490200

EXTENDYE[™] POUR SYSTÈME A/C

ExtenDye[™] pour système A/C est amélioré avec un additif qui prolonge la durée de vie et améliore l'efficacité du système A/C.

- ExtenDye[™] pour système A/C est un colorant UV super concentré qui comprend un modificateur de friction pour augmenter le pouvoir lubrifiant de l'huile du compresseur, améliorant l'efficacité (coefficient de friction) de plus de 50 %, et améliorant l'économie de carburant.
- Il contient également un additif anti-usure qui crée un film empêchant le contact entre les pièces métalliques, réduisant ainsi le frottement et la chaleur, ce qui prolonge la durée de vie des composants.
- De plus, il contient un antioxydant qui arrête le processus d'oxydation, réduisant l'acidité et prolongeant la durée de vie de l'huile.
- Colorant certifié SAE-J2297
- Compatible avec tous les systèmes A/C - R134a & R1234yf
- Sécuritaire pour les véhicules hybrides - Spécialement formulé pour protéger tous les composants des systèmes hybrides à courant alternatif (Incluant les compresseurs à entraînement électrique).

EXTENDYE[™] POUR SYSTÈME A/C EST DISPONIBLE DANS LES FORMATS SUIVANTS:

499108A	Cartouche Spotgun - 8 oz
399020A	Cartouche Spotgun Jr. - 1 oz (Boite de 4)
399006A	Cartouche Spotgun Jr. - .25 oz (Boite de 6)
499008A	Bouteille - 8 oz
B499024A	Bouteille - 1 oz (Boite de 6)
B499012A	Bouteille - .25 oz (Boite de 12)



COLORANT POLYVALENT / COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE RADIATEUR

BOUTEILLES DE COLORANT POLYVALENT

B483206 (6 X 1oz)

483208 8oz

Détecte les fuites d'huile moteur, de transmission, d'hydraulique, de direction assistée, d'essence et dans les systèmes de carburant diesel.



BOUTEILLE DE COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE RADIATEUR

B483906 (6 X 1oz)

Détecte les fuites dans les systèmes de refroidissement, y compris le radiateur, les tuyaux flexibles, les raccords, les pompes à eau et les joints de culasse.





Nouveau

HUILES POUR SYSTÈME A/C

HUILE UNIVERSELLE POUR COMPRESSEUR DE CLIMATISATION

488046YFPB 8 oz bottle (commande spéciale)
Formulée pour les systèmes R-134A et R-1234YF

488046YFPD 8 oz bottle
avec A/C ExtenDye
Formulée pour les systèmes R-134A et R-1234YF

L'huile universelle PAG pour climatisation UView® est conçue pour améliorer la performance et prolonger la durée de vie de vos systèmes de refroidissement. Cette huile universelle offre des caractéristiques de sécurité exceptionnelles : elle est classée non dangereuse et ne contient aucun produit chimique nocif, assurant ainsi une tranquillité d'esprit sur le lieu de travail. Respectueuse de l'environnement, elle ne nécessite aucune mesure spéciale en cas de déversement accidentel et peut être éliminée facilement selon les règlements officiels, en faisant un choix à la fois intelligent et sécuritaire pour tout technicien.

Approuvée pour les compresseurs entraînés par courroie et par moteur électronique
Compatible avec les véhicules hybrides et électriques

Réduit l'usure, prolonge la durée de vie des composants et améliore l'efficacité du système de climatisation

Formulée spécialement pour protéger tous les composants des systèmes de climatisation hybrides



LES CARTOUCHES D'HUILE SPOTGUN POUR SYSTÈME A/C

Pour ceux qui choisissent d'utiliser l'huile spécifiée OEM, nous l'avons. Et pour ceux qui désirent la facilité et l'utilité, nous l'avons aussi - une huile vraiment universelle pour système A/C. Les huiles UView 488046YF (Cartouche 8oz/240ml) sont formulées pour fonctionner comme huile de service pour toutes les applications R1234YF, R134a et hybrides. C'est exact, elles sont sécuritaires pour les véhicules hybrides et approuvées OEM. Une seule huile suffit.

À titre de rappel, l'installation d'huile à l'aide d'un système d'injection à cartouche scellée garantit qu'une huile plus propre et plus sèche pénétrera le système A/C avec la quantité exacte.



HUILE UNIVERSELLE POUR SYSTÈME A/C AVEC EBOOST

Bouteille 16 oz.
488016P - Huile PAG (R134a seulement)
488016E - Huile ESTER

eBOOST est un supplément exclusif destiné à améliorer les performances des lubrifiants. Lorsqu'il est utilisé dans un système A/C, eBOOST augmente le pouvoir lubrifiant et les propriétés anti-usure de l'huile du système A/C et régénère les joints en caoutchouc et les joints toriques.

- Réduit le bruit des compresseurs et prolonge leur durée de vie
- Aide à colmater les fuites causées par des joints d'étanchéité et des joints toriques desséchés



LEAKGUARD SCCELLANT PROFESSIONNEL POUR SYSTÈME A/C

LE PREMIER SCCELLANT DISPONIBLE POUR SYSTÈME A/C À ÊTRE CERTIFIÉ POUR RÉPONDRE À LA NORME SAE J2670 !

LeakGuard scelle de façon permanente et efficace les fuites dans les composants en caoutchouc et en métal du système A/C. Contrairement à d'autres produits d'étanchéité pour système A/C, LeakGuard est un produit d'étanchéité à base d'huile qui n'a aucun des effets dangereux indésirables. Il ne durcira pas, ne cristallisera pas, n'obstruera pas le système A/C ou ne nuira pas à l'équipement de récupération.

- Antifuite professionnel pour système A/C
- Scelle définitivement les fuites
- Conforme à la norme SAE J2670 relative aux additifs pour système A/C
- Sécuritaire pour tous les systèmes A/C incluant R134a, R1234yf & véhicules Hybride/Électrique.
- Contient un colorant concentré pour système A/C
- Spécifiquement formulé pour les fuites lentes qui peuvent se produire sur une période de 6 à 12 mois (ou un taux de fuite de 25oz/708g) par an. Il peut rester en toute sécurité dans le système A/C et empêcher les fuites de se produire à l'avenir - un excellent produit d'entretien préventif !



Lors de l'entretien du systèmes A/C d'un véhicule, LeakGuard est votre solution unique pour l'huile, le colorant et le scellant.

KIT D'INJECTION LEAKGUARD 480300

- Inclues;
- Système d'injection Spotgun Jr.
 - Cartouche d'amorçage
 - Cartouche Leakguard 2 x (1 oz/30ml)

CARTOUCHE 10Z LEAKGUARD 480301

- Boîte de 4 (Prix par cartouche)
*Compatible avec Spotgun Jr.

CARTOUCHE LEAKGUARD 80Z. 480308

- *Compatible avec Spotgun



crc-canada.ca



CRC Canada Co.



Brakleen®
Formule originale
75089 539 g aérosol
75089PS 822 g aérosol
75091 19 L seau



Brakleen®
Formule sans chlore
1754922 396 g aérosol
1755368 19 L seau



Disque de frein silencieux
75016 118 mL bouteille



GDI IVD™
Nettoyant de soupape d'admission et de turbo
75320x6 311 g aérosol



Graisse synthétique pour freins & étriers
75353
340 g pot avec brosse



Nettoyant pour débitmètre d'air massique SensorKleen™
75110 312 g aérosol



Corps de papillon Throttle Body Kleen™
75078 340 g aérosol



Dégraissant moteur
75025 425 g aérosol



Nettoyant pour carburateur Clean-R-Carb®
75081 454 g aérosol



Nettoyant pour batterie avec indicateur d'acidité
75097 312 g aérosol



Gasket Kleen™
75021 340 g aérosol



Nettoyant pour vitres
14100 510 g aérosol



Nettoyant pour pièces électriques Lectra-Motive™
75018 539 g aérosol



Protecteur de bornes de batterie
75046 213 g aérosol



Nettoyant QD™ électronique
75102 312 g aérosol



Liquide de démarrage avec agent lubrifiant Jump Start®
75671 312 g aérosol



Spray dégivrant pour pare-brise Ice-Off™
75346 340 g aérosol



CRC Canada Co.

crc-canada.ca



1Tank Power Renew®
Formule gasoline
75815 444 mL bouteille



FiberLock™ Réparateur
de joint de culasse et de
bloc moteur
75224 946 mL bouteille



Additif pour huile
d'engrenages à glissement
limité **Posi-Trac™**
742508 207 mL tube



Diesel Fuel Therapy
nettoyant d'injecteur avec **Anti-Gel**
75212 888 mL bouteille



Power Lube
Multi-Purpose Lubricant
75005 312 g aérosol



Graisse blanche au
lithium
14200 284 g aérosol



Solvant pénétrant
Knock'er Loose™
73020 369 g aérosol



Screwloose™
Super Pénétrant
75330 312 g aérosol



Freeze-Off®
Super Pénétrant
75222 326 g aérosol



Lubrifiant au silicone
haute tenue
75074 213 g aérosol



Lubrifiant sec à base
de graphite
75101 320 g aérosol



Anti-grippant et
lubrifiant à base de
cuivre
72095 340 g aérosol



Dérouillant à haut ren-
dement **Evapo-Rust**
ER019 13.2L seau
ER070 946ml bouteille
ER071 3.78L bouteille



Revêtement
anticorrosion
caoutchoutés
75034 450 g aérosol



Insecticide pour frelons
& guêpes **Bug Blast™**
72010 397 g aérosol



6-56 Marine
Lubrifiant à usage mul-
tiple
76007 312 g aérosol



Anti-éclaboussures
Weld-Aid Weld-Kleen
HD
1008411 567 g aérosol



Duster Système
dépoussiérage aérosol
74085 227 g aérosol



Cutting Oil
73500 340 g aérosol



TUYAU D'AIR DE STATION-SERVICE ET ATELIER DE RÉPARATION

Part#	Description
80003	1/4" I.D. 50' Coupled (200PSI)
80005	3/8" I.D. with 3/8 Coupled 25' (200PSI)
80006	3/8" I.D. with 1/4" Coupled 25' (250PSI)
80007	3/8" I.D. with 1/4" Coupled 50' (250PSI)
80011	1/2" x 50' Coupled (200PSI)

TUYAU POLYVALENT, PREMIUM

Part#	Description
80036	3/4" I.D. 250' not coupled (300PSI)

TUYAU POLYVALENT, STANDARD

Part#	Description
80132	1/2" x 500' +/- 50'
80134	3/4" x 350' +/- 50'

TUYAU DE RETOUR DE REFROIDISSEUR D'HUILE DE TRANSMISSION / DIRECTION ASSISTÉE

Part#	Description
80383	5/16" x 25'
80391	3/8" x 25'

TUYAU ANTI-POLLUTION / PCV

Part#	Description
80069	1 1/32" x 50'

TUYAU DE SIGNALISATION D'ENTRÉE DE COUR

Part#	Description
80187	3/8" x 100'
80189	3/8" x 200'

TUYAUTERIE POUR LAVE-GLACE/TUBE À VIDE

Part#	Description
80204	1/4" x 50'
80205	7/64" x 50'
80206	5/32 x 50'
80207	7/32" x 50'
80208	9/32" x 50'
80209	7/64" x 6'
80210	5/32" X 6'
80211	7/32" x 6'
80216	5/32" x 250'
80217	7/32" x 250'

TUYAU SOUPLE POUR LIGNE DE CARBURANT

Part#	Description
80051	1/8" x 25'
80052	1/8" x 50'
80053	1/8" x 250'
80054	3/16" x 25'
80055	3/16" x 50'
80056	3/16" x 250'
80057	1/4" x 25'
80058	1/4" x 50'
80059	1/4" x 250'
80060	5/16" x 25'
80061	5/16" x 50'
80062	5/16" x 250'
80063	3/8" x 25'
80064	3/8" x 50'
80065	3/8" x 250'
80066	7/16" x 25'
80067	7/16" x 50'
80073	1/4" x 2'
80074	5/16" x 2'
80075	3/8" x 2'
93036	1/2" x 25'
93037	5/8" x 25'

TUYAU DE CHAUFFAGE ROBUSTE DAYCO GOLD LABEL

Part#	Description
80230GL	3/8" x 50'
80231GL	5/8" x 50'
80232GL	3/4" x 50'
80233GL	7/8" x 50'
80234GL	1" x 50'
80236GL	5/8" x 250'
80239GL	1" x 250'

TUYAU DE CHAUFFAGE, STANDARD NOIR

Part#	Description
80257	1/4" x 50'
80258	5/16" x 50'
80259	3/8" x 50'
80270	1/2" x 50'
80271	5/8" x 50'
80272	5/8" x 250'
80273	3/4" x 50'
80274	3/4" x 250'

TUYAU SOUPLE INJECTION À CARBURANT, DAYPERM 11

Part#	Description
80520	1/4" 2' Clamshell
80523	5/16" 2' Clamshell
80526	3/8" 2' Clamshell
80321	1/4" 10' Carton
80325	5/16" 10' Carton
80329	3/8" 10' Carton
80521	1/4" 25' Spool
80524	5/16" 25' Spool
80527	3/8" 25' Spool
80522	1/4" 250' Reel
80525	5/16" 250' Reel
80528	3/8" 250' Reel

TUYAU DE CHAUFFAGE, SILICONE DAYCO GOLD LABEL

Part#	Description
80241GL	5/8" x 25'
80242GL	3/4" x 25'
80244GL	1" x 25'
80251GL	5/8" x 50'
80252GL	3/4" x 50'
80254GL	1" x 50'

TUYAU DE CHAUFFAGE, NOIR INSULONE

Part#	Description
80312	1/2" x 50'
80314	5/8" x 50'
80315	5/8" x 250'
80316	3/4" x 50'
80317	3/4" x 250'
80319	1" x 50'



ESSENTIELS POUR LE SOUDAGE



Part#	Description
563-105-DOC	Fil à souder avec âme de flux 1/16" 1/4LBS
563-110-DOC	Fil à souder avec âme de flux 3/32" 1/4 LBS



RELAIS ET SOLÉNOÏDES



Part#	Description
24059-BX	Solénoïde à régime continu, 85 A 12 V CC 4 plots UPUD
2484-BX	Sectionneur principal rotatif à 2 positions



FUSIBLES ET INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES



Part#	Description
46206-04-BX	Bloc de jonction à 4 positions
5520-BX	Interrupteur à bascule pour service intensif marche-arrêt, UPUD
5582-10-BX	Interrupteur à bascule 2 POS UPUD marche/arrêt 25 A/12V DSL
5582-BX	Interrupteur à bascule pour service intensif marche-arrêt, UPUD
81264-BX	Protecteur noir pour interrupteur à bascule
PL-612-R-BX	Veilleuse rouge 12 V CC



46206-04-BX



5582-10-BX



5520-BX



81264-BX



PL-612-R-BX

SANGLES D'ARRIMAGE EN CAOUTCHOUC



Part#	Description
647-430-DOC	9" SANGLE BLEUE - FROID EXTRÊME
647-431-DOC	15" SANGLE BLEUE - FROID EXTRÊME
647-432-DOC	20" SANGLE BLEUE - FROID EXTRÊME
647-433-DOC	30" SANGLE BLEUE - FROID EXTRÊME





Protéger - antirouille



ANTIROUILLE ANTI-GOUTTE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
ASS512SB4L	NOIR	4L JUG
ASS512SBP	NOIR	18.9L SEAU
ASS512SBK	NOIR	60L KEG
ASS512SC4L	AMBRE	4L JUG
ASS512SCP	AMBRE	18.9L SEAU



PISTOLET ANTIROUILLE ANTI-GOUTTE AVEC GODET	
PART#	DESCRIPTION
ASSE	Livré avec 2 baguettes flexibles pour atteindre les zones difficiles d'accès



CONVERTISSEUR DE ROUILLE RUST CHECK		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
DS11006	Fournit une surface apprêtée et peut être appliqué directement sur la rouille.	283mL/10 fl oz

Nettoyage et préparation



DÉPOSE-PEINTURE AU PISTOLET		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SSGC	Le puissant spray ponctuel déloge et dissout rapidement la peinture.	425 mL/15 fl oz



SURE STRIP DÉCAPANT POUR PEINTURE ET REVÊTEMENT HAUTE RÉSISTANCE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
BPS	Action rapide et fonctionne sur la plupart des peintures	3.78 L/1 Gallon

Repeindre



VERNIS TRANSPARENT INSTANTANÉ		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SIC	Clair	340g/12 fl oz



PISTOLET APPLICATEUR POUR CARTOUCHE SUREMIX DE 50 ML	
PART#	DESCRIPTION
XSMAPG	Utiliser avec XSMAP et toutes les cartouches 2 parties de 50 ml



Réparer



SCCELLANT POUR JOINTS ET COUTURE SURE SEAL		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
CSB	Noir	300 mL/10.1 fl oz
CSC	Clair	300 mL/10.1 fl oz
CSW	Blanc	300 mL/10.1 fl oz



ADHÉSIF/MASTIC URÉTHANE À DURCISSEMENT RAPIDE POUR VITRE AUTOMOBILE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
CUSF	Noir	310 mL/10.5 fl oz



APPRÊT AUTO-MORTAILLANT EN UNE ÉTAPE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SEP	Gris	425 g/15 fl oz
SEP1	Noir	425 g/15 fl oz



SURÉTHANE - ADHÉSIF/SCCELLANT POLYURÉTHANE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
CUSS	Noir	310 mL/10.5 fl oz



PRÉPARATION DU PANNEAU		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SPPV	Notre nettoyant de surface le plus respectueux de l'environnement	510 g/18 fl oz



COLLE DE COLLAGE DE PANNEAUX MOYENNE SUREMIX		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
XSM5002	TEMPS DE TRAVAIL : 50-55 minutes	207 mL
	TEMPS DE RÉGLAGE : 3,5 à 4 heures	



SCCELLANT À JOINT À APPLIQUER AU PINCEAU		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
PBGQ	Gris	900 mL/30.4 fl oz



COLLE URÉTHANE RAPIDE SUREMIX		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
XSM6002	TEMPS DE TRAVAIL : 1 à 2 minutes.	207 mL
	TEMPS DE PONÇAGE : 8 à 15 minutes.	
DURCISSEMENT COMPLET : 1 h		



GLAÇAGE DE FINITION SÉRIE PRO		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
PS088	S'applique en couches très fines comme glacis de finition pour combler les petits trous, les irrégularités mineures, les petits dégâts de peinture ou les fines rayures.	500mL/ 16.9 fl oz



RUBAN DE FIXATION DOUBLE FACE	
PART#	DESCRIPTION
WTSR7/8S	7/8", rouleau de 60 pieds
WTSR1/4S	1/4", rouleau de 60 pieds
WTSR1/2S	1/2", rouleau de 60 pieds



Protéger



GARDE-GRAVIER		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SVG1	Noir-Aérosol	405 g/14.3 fl oz
SVG3	Beige-Aérosol	550 g/19.4 fl oz
SVG124	Noir-Aérosol	550 g/19.4 fl oz
BVG1	Noir	830 mL/28.1 fl oz



PROMOTEUR D'ADHÉRENCE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SXPP24	Peut être utilisé avec tous les produits d'étanchéité pour joints afin d'améliorer l'adhérence	480 g / 16.9 oz



SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE NOIRE À PEINTURE À SÉCHAGE RAPIDE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
BUF	Noir	830 mL / 28.1 fl oz



APPRÊT/MOULAGE 1K À HAUTE PUISSANCE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SHBP	Gris	454 g/16 fl oz



APPRÊT POUR SOUDURE AU CUIVRE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SCW	Excellente adhérence sur métal nu	410 g/14.46 fl oz



AÉROSOL EZ LINER		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
SEZL	Noir	467 g/16.47 oz



BOUCHONS DE CORPS NOIRS 1/2		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
BUPP	1/2"	100/sac



KIT DE REVÊTEMENT DE CAISSE SHAKE AND SHOOT		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
BSSBLT	Teintable	3.6L/0.95 gallon



BOÎTE SCHUTZ VIDE AVEC COUVERCLE		
PART#	DESCRIPTION	SPECS
CCSHUTZ	Utiliser avec BUPA ou BUPABL	830 mL/28.1 fl oz

PISTOLET POUR SOUS-COUCHE, PROTECTION CONTRE LE GRAVIER ET REVÊTEMENT DE CAISSE	
PART#	DESCRIPTION
BUPA	Se fixe directement sur les canettes de type US Schutz



APPRÊT



**APPRÊT PONÇABLE
GRIS**
CDAP1692



**APPRÊT PONÇABLE
NOIR**
CDAP1698



**APPRÊT PONÇABLE
BLANC**
CDAP1689



**APPRÊT PRIMAIRE
D'ACCROCHAGE**
CDAP1690



**APPRÊT DE
REMPLISSAGE**
CFP101

ÉMAIL DE PREMIÈRE QUALITÉ



NOIR BRILLANT
CDA1600



NOIR SATINÉ
CDA1603



NOIR MAT
CDA1605



BLANC LUSTRÉ
CDA1670



**JAUNE AUTOBUS
SCOLAIRE**
CDA1663



VERNIS CRISTAL
CDA1692

ÉMAIL POUR MOTEUR



NOIR BRILLANT
CDE1613



**CHEVROLET
ORANGE**
CDE1620



**ENDUIT
CAOUTCHOUTÉ**
CUC101



**ARGENT
HAUTE PERFORMANCE**
CHWP10100



**NOIR SATINÉ
HAUTE PERFORMANCE**
CHWP104



**NOIR BRILLANT
HAUTE PERFORMANCE**
CHWP108

RUST PROTECTOR™



NOIR BRILLANT
469001



BLANC LUSTRÉ
469000



FLAMEPROOF™



NOIR MAT
CSP102



**ARGENT
MAT**
CSP106



PEINTURE POUR ÉTRIER DE FREIN



**FINIS FONTE/
ALUMINIUM**
CSP735



ROUGE VÉRITABLE
CSP731



NOIR BRILLANT
CSP734



Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite



- EN22 9V (12/pq)
- EN91 AA (24/pq)
- EN92 AAA (24/pq)
- EN93 C (12/pq)
- EN95 D (12/pq)



VISION HD FOCUS EPMZH2IE

- Construction en aluminium durable de qualité aéronautique
- Technologie MAXVIZ pour offrir un faisceau large et puissant et une vision haute définition
- Comprend la technologie LED



LAMPE-STYLO EN METAL PLED23AEH

- Construction durable avec un clip métallique robuste
- Jusqu'à 4 fois plus lumineux que la technologie LED standard
- Comprend la technologie LED




LAMPE DE TRAVAIL HCAL41E

- Construction exceptionnellement durable pour les travaux les plus exigeants
- La dernière technologie LED fournit une lumière claire et brillante
- Éclairage de zone grand angle 180°



LAMPE POUR TRAVAUX TUF2AAPE

- Le polymère robuste et le surmoulage durable maximisent l'absorption des chocs
- Technologie de gradation intelligente pour un rendement lumineux personnalisé et une durée de fonctionnement prolongée
- Comprend la technologie LED



VISION HD+ FOCUS HEADLIGHT™ HDD32E 400 Lumens

- La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d'élargir ou de réduire le faisceau lumineux
- La fonction de rappel de mémoire permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au réglage de mise au point préféré la prochaine fois que la lumière est allumée



VISION HD+ FOCUS HEADLIGHT™ HDDIN32E 315 Lumens

- La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d'élargir ou de réduire le faisceau lumineux
- La fonction de rappel de mémoire permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au réglage de mise au point préféré la prochaine fois que la lumière est allumée



**AM80SX KIT D'AVERTISSEUR
À DOUBLE TONALITÉ AVEC
PLUSIEURS CONNECTEURS**
72031



**AM80SX KIT
D'AVERTISSEUR
UNIVERSEL OE HAUTE
TONALITÉ**
72505



**AM80SX KIT D'AVERTISSEUR
UNIVERSEL OE BASSE
TONALITÉ**
72506



**AM80SX KIT
D'AVERTISSEUR UNIVERSEL
OE DOUBLE TONALITÉ**
72507



**90 AVERTISSEUR À DISQUE
HAUTE TONALITÉ**
40310

LE *GRAND* SEAU *ROUGE*
de BESTBUY est parfait pour...




PART# RED PAIL

...le garage, la cour, le camion,
le chantier, le chalet, le bateau, le...

**ALLEZ CHERCHER UN GRAND SEAU ROUGE
(OU DEUX) CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL BESTBUY**





FMSI EDELMANN FITTINGS
PROBLEM SOLVING AUTOMOTIVE HARDWARE

DÉ COUVREZ LA **D I F F É R E N C E**
DES RACCORDS FMSI EDELMANN

LE PREMIER CHOIX
POUR QUINCAILLERIE DE ROUE



- COUVERTURE APPROFONDIE
- TESTÉ MINUTIEUSEMENT
- DÉVOUEMENT CONSTANT À LA QUALITÉ
- DES DESIGNS RAFFINÉS



Nos écrous de roue en acier sont conçus pour respecter ou dépasser les spécifications OEM du marché secondaire. Ils disposent de placage triple chrome pour une protection supérieure contre la corrosion et revêtement Dacromet pour une durabilité accrue. Fabriqué à partir de construction monobloc en acier solide, ils assurent solidité et fiabilité.

Avec plus de 61 000 applications disponibles, nous pouvons vous proposer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. En plus d'écrous de roue, nous proposons une grande variété de jeux de douilles de roue et de boulons, ainsi qu'une vaste sélection d'assortiments, pour répondre à toutes les exigences.



**LA SOLUTION
PARFAITE À VOTRE
PROGRAMME
D'ÉCROUS DE ROUE**



QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nos écrous de roue sont fabriqués avec précision, en utilisant toute construction en acier solide qui garantit une qualité inégalée et une durabilité. triple chrome plaqué pour une résistance durable à la rouille.

PLUS DE 61,000 APPLICATIONS

Peu importe ce que vous conduisez, nous avons la solution idéale pour vous, avec une gamme d'applications pour votre véhicule de des années 1980 à nos jours.

ACTIVEZ-NOUS

FMSI Edelmann Fittings s'est associé aux principaux distributeurs de catalogues électroniques pour vous apporter des informations précises, jusqu'à dater les informations sur le produit.


Find Us With Line Code: FMI



Find Us With Line Code: FMH



ALP143



LAITON & FRIEN

ÉCROUS-UNION-TEE-ADAPTATEURS-CONDUITES & BOBINES DE FREINS

FMSI Edelmann Fittings a un long historique d'engagement à vous offrir une gamme complète et en constante expansion de raccords automobiles et de conduites de frein de qualité. Un engagement que nous poursuivrons afin de répondre à tous vos besoins en composants de remplacement.

• ÉCROUS DE TUBE

Écrous de tube dans le catalogue de raccords FMSI Edelmann, y compris les écrous à bulles métriques et impériaux, les écrous évasés inversés en acier surdimensionnés, les écrous évasés inversés en acier standard, les écrous pour tubes inversés et évasés à bulles en acier inoxydable.



• UNIONS

Unions en laiton impérial, métrique inversé, bulle



• TEES

Tee union
Tee mâle et femelle
Tee de branche mâle
Tee de passage mâle
Tee en laiton de type collier



• ADAPTATEURS

Adaptateurs de maître-cylindre de frein hydraulique, adaptateur de liquide de refroidissement pour conduite d'huile de Transmission, adaptateur évasé inversé vers adaptateur évasé SAE, raccords spéciaux-

- Adaptateur AC
- Adaptateur de jauge
- Adaptateur Ford/Plymouth



• CONDUITES DE FREINS



- Conduites et bobines de frein prédecoupées
- Copperhead Cupro Nickel, acier inoxydable 304, fluorure de polyvinyle Rhinohide et zinc argenté

• BOBINES



CUPRO NICKEL
Protection Supérieure
• Facile à Plier Et Évaser
• Approuvée S.A.E. Et I.S.O.




ACIER INOXYDABLE
Facile à Plier Et À Évaser
• Résistance À La Corrosion



PVF FLUORURE DE POLY VINYLE
Revêtement En Plastique Polymère • Facile À Plier Et Évaser



ACIER ZINC ARGENTÉ
Facile à plier et évaser



RACCORDS À COMPRESSION
ACIER À ACIER




RACCORDS À COMPRESSION
ACIER À NYLON




RACCORDS À COMPRESSION
360°
ACIER À NYLON



ROBINETS DE VIDANGE



ADAPTATEURS HYDRAULIQUE



RACCORDS DE TUBES ÉVASÉS INVERSÉS



RACCORDS FILETÉS POUR TUYAUX




RACCORDS DE TUYAUX DE STYLE COLLIER



RACCORDS POUR BOYAU EMBOÏTABLE



RACCORDS À DOUBLE COMPRESSION



SOUPAPES À AIGUILLE




RACCORDS POUR TUBES ÉVASÉS S.A.E. 45°

LAITON

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS L'EXCELLENCE





FMSI EDELMANN FITTINGS
PROBLEM SOLVING AUTOMOTIVE HARDWARE

RACCORDS DE CLIMATISATION KWIK-CONNECT KOOL-AIR

Raccord de tube de climatisation révolutionnaire et bouchons de blocage !

Installation Sans Outil



Répare facilement un tube endommagé ou qui fuit



Bloquer un tube en aluminium endommagé ou inutilisé

Caractéristiques Et Avantages

- Solution pour gagner du temps
- Les anneaux de rétention de verrouillage créent un joint sécurisé
- Construction entièrement en aluminium - sans corrosion
- Pression de travail de 450 psi (éclatement de 1800 psi)
- Joints torique intégrale - HNBR
- Bouton de dégagement rapide intégré (Non réutilisable)
- Pas besoin de lubrifiants ou d'adhésifs supplémentaires

DÉCOUVREZ UNE SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES RÉPARATIONS DE CLIMATISATION AVEC LES NOUVEAUX CONNECTEURS ET BOUCHONS DE BLOCAGE KOOL-AIR KWIK-CONNECT DE FMSI EDELMANN FITTINGS. DES RÉPARATIONS RAPIDES, BIEN FAITES — MAXIMISE LES PROFITS.

Nos unions et bouchons de blocage KOOL-AIR Kwik-Connect sont dotés d'un simple mécanisme de connexion par poussée pour verrouiller rapidement les tubes en aluminium avec uniquement vos mains. Pour une connexion durable, sans fuite ni corrosion.

Les unions et bouchons de blocage KOOL-AIR Kwik-Connect pour A/C présentent une finition anodisée durable qui aide à protéger contre la corrosion et autres usures. Les raccords KOOL-AIR Kwik-Connect sont compatibles avec une large gamme d'applications de véhicules, ce qui les rend parfaits pour chaque atelier de réparation.



"ASSORTIMENTS DE RÉPARATION AUSSI DISPONIBLES POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS EN CLIMATISATION"

KOOL-AIR
KWIK-CONNECT

LIGNE DE FLUIDE MAÎTRE KWIK-CONNECT (STD/MÉT)

Répare le carburant, la transmission, le refroidisseur d'huile, le turbo, la direction assistée (retour) et les conduites de jauge.



INSTALLATION SANS OUTIL



Répare le carburant, la transmission, le refroidisseur d'huile, le turbo, la direction assistée (retour) et les conduites de jauge.

(NE PAS UTILISER SUR L'A/C OU LES FREINS)

MAINTENIR LE FLUX AVEC LA LIGNE DE FLUIDE KWIK-CONNECT
— Notre solution de pointe pour l'assemblage —

LIGNE DE FLUX PLAQUÉ AU NICKEL KWIK-CONNECTS

Présentation des raccords Kwik Connect de Fluid-Line, une solution de pointe pour assembler des tubes en acier, cupro-nickel, PVF et nylon.

Avec une pression de service remarquable de 275 psi et une résistance à l'éclatement impressionnante de 1100 psi, ces raccords garantissent des connexions robustes et fiables dans diverses applications. Ce qui distingue Fluid-Line, c'est sa conception conviviale - aucun outil spécial n'est nécessaire. La fonction pousser pour connecter simplifie l'installation, ce qui permet de gagner du temps et de l'énergie. Que vous travailliez avec des tubes en acier ou en nylon, les raccords Kwik-Connect Fluid-Line offrent une solution efficace et sans souci pour les systèmes de fluides, en assurant une connexion sûre et durable à chaque fois.


Caractéristiques Et Avantages

- Solution pour gagner du temps
- Les anneaux de rétention de verrouillage créent un joint sécurisé
- Construction entièrement en aluminium - sans corrosion
- Pression de travail de 450 psi (éclatement de 1800 psi)
- Joints torique intégrale - HNBR
- Bouton de dégagement rapide intégré (Non réutilisable)
- Pas besoin de lubrifiants ou d'adhésifs supplémentaires

FLUID LINE
KWIK-CONNECT



ASSORTIMENTS DE RÉPARATION ÉGALEMENT DISPONIBLES POUR RÉPONDRE VOS BESOINS



CHIMIQUES POUR AIR CLIMATISÉ

Cool-Shot Ultra optimiseur A/C
COMPREND DES ADAPTATEURS D'INSTALLATION



Pièce TR1170.ALH7
R134yf

Calme les compresseurs bruyants et prolonge la durée de vie

Extrême Ultra anti-fuite
COMPREND DES ADAPTATEURS D'INSTALLATION



Pièce TR1163.ALH1
R134a

Formule sans polymère - Ne bouchera pas le système

Repla haut de gamme 134/1234yf

Spécialement conçu pour les systèmes de climatisation automobile
Équivalent à: 17oz (481g) R134a - 12oz (340g) R1234yf

AR4247

Caractéristiques et avantages:

- Réduit les températures d'évants et refroidit les véhicules plus rapidement
- Écologique
- Haute performance
- Non toxique
- Non appauvrissement de la couche d'ozone
- Sans danger pour les systèmes R1234yf et R134a
- Aucune licence ODS requise pour acheter ou installer
- Facile à installer



Disponible en:

- AR4247 - Boîte de 6 oz
- AR4247-20 - Lot de 20
- AR4247HP - Lot de 6



FMSI Repla 134/1234yf est un réfrigérant hydrocarbure sûr, naturel et purifié, adapté aux systèmes R134a et R1234yf.

En utilisant un plus petit volume et en fonctionnant à des pressions plus basses, sa formule haute performance contribue à prolonger la durée de vie des systèmes de climatisation.

Une alternative sûre aux HFC, HFO, HCS et HCFC (réfrigérants d'origine).
Non toxique et respectueux de l'environnement.

NON DISPONIBLE AUX ÉTATS-UNIS

Anti-fuite & ensemble de charge
de qualité supérieure pour R134a

Pièce 7207

Chaque ensemble contient:

- 2 x Repla haut de gamme 134/1234 (AR4247)
- 1 x Extrême Ultra - anti-fuite (TR1163.AL01)
- 1 x Adaptateur d'installation R134a (RK1422.S1)
- 1 x Boyau d'installation avec jauge (AR4252L)



Charge d'huile haut de gamme pour R1234yf/R123a
Y COMPRIS LE GAZ - HYBRIDE & ÉLECTRIQUE(EV)

systèmes R134a

Pièce 7206

systèmes R1234yf

Pièce 7209

Chaque ensemble contient:

- 1 x 2oz huile PAG de qualité supérieure en seringue (OL6058.E01)
- 1 x Adaptateur d'installation R134a(RK1422.S1)
- ou • 1 x Adaptateur d'installation R1234yf (RK1423.S1)



Boyau d'installation prolongé de 24"

systèmes R1234yf

Pièce AR4252YF



Tuyau d'installation prolongé de 24" pour basse pression avec manomètre adapté à l'installation d'hydrocarbures, de produits d'étanchéité et de charges d'huile



gorillatough.com



GORILLA TAPE NOIR
105629 - 30 verges



GORILLA TAPE NOIR
105631 - 10 verges



GORILLA TAPE ARGENT
105634 - 30 verges



GORILLA TAPE ARGENT
105463 - 10 verges



MOUNTING TAPE
6155002 - Heavy Duty 1x60 po



GORILLA TAPE TO-GO
6101002 - 30ft



GORILLA CLEAR REPAIR
6127002 - 8.2m



SPRAY ADHESIVE
6341502 - 14oz Heavy Duty



SUPER COLLE
112381
15g Gel



SUPER COLLE
7900301
2 x 3g tubes



EPOXY
4200602
25ml



CLEAR GORILLA GLUE
4510103 - 51ml



GORILLA CLEAR GRIP™
8140002 - 88ml

La crème pour les mains Working Hands® de O'Keeffe's® est une crème concentrée qui soigne, soulage et répare les mains extrêmement sèches et crevassées.

La crème pour les mains Working Hands® de O'Keeffe's® utilisée quotidiennement a été cliniquement démontrée pour :

- Renforcer instantanément les niveaux d'humidité
- Créer une barrière à la surface de la peau
- Contribuer à prévenir toute déshydratation supplémentaire

La crème est sans danger et efficace pour les personnes atteintes de diabète.



**WORKING HANDS®
CRÈME POUR LES
MAINS**
K1290003 - 85g



**WORKING HANDS®
CRÈME POUR LES
MAINS**
K1350001 - 3.4oz, jar



Ocean
By H10 Hotels

Ocean Eden Bay
***** Réservé aux adultes



Réservez votre place pour SunSplash Jamaïque 2026!



SCANEZ-MOI
POUR VOUS
PRÉINSCRIRE

Ne manquez pas cette opportunité! Préinscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place pour ce voyage exclusif. **Agissez vite pour garantir votre place, car nous prévoyons un événement complet!**

**Installation facile - Faible entretien - Haute Performance****76L/min**
20 GPM**Pompe modulaire de transfert de carburant 12V**

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	MONTAGE	TUYAU D'ASPIRATION
162000-03	G20-012AD	Auto	14 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
162000-01	G20-012PO	Aucun	Aucun	Aucun	Col pivotant	Aucun

*Extended warranty coverage requires registration with GPI.
Default warranty is 2 years. Visit gpi.net/product-registration/

69L/min
18 GPM**Pompe de transfert de carburant 12V**

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	MONTAGE	TUYAU D'ASPIRATION
110612-02	M-180S-AU w/filter kit	Auto	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
110300-2	M-180S-AU	Auto	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
110300-1	M-180S-ML	Manuel	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus

57L/min
15 GPM**Pompe de transfert de carburant 12V**

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	MONTAGE	TUYAU D'ASPIRATION	PORTE-BUSE
110000-100	M-150S-AU	Auto	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus	Verrouillable
110000-99	M-150S-MU	Manuel	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus	Verrouillable
110000-107	M-150S-EM	Manuel	10 ft.	Installé	Direct	Inclus	Standard
110000-103	M-150S-PO	Aucun	Aucun	Included*	Col pivotant	Aucun	Verrouillable

*Installation client requise

30L/min
8 GPM**Pompe de transfert de carburant 12V**

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	MONTAGE	TUYAU D'ASPIRATION	PORTE-BUSE
137100-01	EZ-8	Manuel	10 ft.	Installé	Direct	Inclus	Standard

Pompe portable de transfert de carburant 12V

PART #	MODÈLE
147000-01	G8P

Up to
189L/100 strokes
50 gallons/100 strokes**Pompe à main**

PART #	MODÈLE	BUSE
114000-10	HP-100-UL	Métal



Pompe du fluide sur la course d'actionnement et de retrait pour une livraison rapide
Utilisé avec : carburant diesel (mélanges diesel jusqu'à B20), essence (mélange d'alcool jusqu'à E15), kérosène, huile moyenne (jusqu'à 30W) et fluide hydraulique

ÉPARGNEZ DU TEMPS AVEC CES MISES À JOUR GPI:

- Raccords modulaires rapides
- Cordons d'alimentation installés de l'usine
- Montage de col pivotant
- Tuyau d'aspiration télescopique

Visitez gpi.net pour en savoir plus!

©2022 Great Plains Industries, Inc. All Rights Reserved.



Performance haute pression

Idéal pour une utilisation avec enrouleur de tuyau

Revêtement en poudre

Durabilité et résistance à la corrosion

Palette de carbone

Durée de vie plus longue



94
L/min

25
GPM

- **Quatre boulons et un joint torique** - fixez rapidement un filtre, un compteur ou les deux pour personnaliser votre station-service personnelle !
- **Éliminez les fuites** avec des raccords à brides, des joints toriques et un compteur à entraînement magnétique.

GPRO[®]
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

GARANTIE DE CINQ ANS
avec le leader de l'industrie service à la clientèle

12V Modulaire Pompe de transfert de carburant

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	TUYAU D'ASPIRATION
170000-03	V25-012AD	Auto	18 ft.	Installé	Inclus
170000-01	V25-012PO	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

GPRO[®]

TEMPÉRATURE EXTRÊME TESTÉ À -40°



94
L/min
25 GPM



76
L/min
20 GPM

12V Modulaire Pompe de transfert de carburant

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION
170000-06	V25-012AD+XT	Auto	18 ft.	Installé
170000-05	V25-012PO+XT	Aucun	Aucun	Aucun

115V Pompe de transfert de carburant

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU
171000-51	V20-115PO+XT	Aucun	Aucun
171000-53	V20-115AD+XT	1" Auto	1" x 18'



132
L/min
35 GPM

115V Pompe de transfert de carburant

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU
504000-05	PRO35-115PO/XTS	Aucun	Aucun

Accessoires pour conditions météo extrêmes

PART #	DESCRIPTION
150100-501	XT tuyau de carburant, 1 po. NPT x 18 pi.
906009-505	XT Pistolet automatique

GPI / FLOMEC / GPRO





grote.com

Grote



SuperNova^{MD} | Le rendement

Les lampes NexGenMC sont moitié plus légères que les principaux produits de la concurrence et ne demandent que 1/8 de l'intensité nécessaires aux lampes à incandescence.

Hi Count^{MD} | Le style

Le meilleur de la visibilité avec les lampes à DEL. Un grand nombre de diodes dans un format au style remarquable.

Grote Select^{MC} | La valeur

Un allumage plus rapide ce qui augmente le délai pour avertir en cas d'arrêt. Des plus écoénergétique, libérant ainsi le maximum de courant pour les autres systèmes. making more voltage available to other systems.




FEUX DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT

PART#	DESCRIPTION
MICRONOVA^{MD} DOT	
49322	MICRONOVAMD DOT P2 AVEC CÉILLET, ROUGE
49332	MICRONOVAMD DOT PC AVEC CÉILLET, ROUGE
49333	MICRONOVAMD DOT PC/P2 AVEC CÉILLET, JAUNE
49412	MICRONOVAMD DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, ROUGE
49413	MICRONOVAMD DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, JAUNE
49341	FEU DE GABARIT MICRONOVAMD DOT, ECE, BLANC
49342	MICRONOVAMD DOT, 12 VOLTS, ECE, ROUGE
49343	MICRONOVAMD DOT, 12 VOLTS, ECE, JAUNE
MICRONOVA^{MD}	
47962	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL ROUGE, AVEC CÉILLET
47963	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL JAUNE, AVEC CÉILLET
47952	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL ROUGE, AVEC ENJOLIVEUR
47953	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL JAUNE, AVEC ENJOLIVEUR
47972	GAB/ENC MICRONOVAMD PC À DEL ROUGE, AVEC CÉILLET
47973	GAB/ENC MICRONOVAMD PC À DEL JAUNE, AVEC CÉILLET
SUPERNOVA^{MD} 2"	
47112	FEU DE GABARIT SCELLÉ À DEL 2 PO, ROUGE
47113	FEU DE GABARIT SCELLÉ À DEL 2 PO, JAUNE
46132	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD 2 PO À DEL ROUGE,
46133	GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD 2 PO À DEL JAUNE
78433	FEU ABS SUPERNOVAMD DEL, 2 PO, JAUNE
HI COUNT^{MD} 2"	
G3002	FEU DE GABARIT HI COUNTMD G2 À DEL, 2 PO, ROUGE
G3003	FEU DE GABARIT HI COUNTMD G2 À DEL, 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA^{MD} BEEHIVE	
47212	FEU DE GABARIT À DEL, 2 PO, BEEHIVE, ROUGE
47213	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE, 2 PO, JAUNE
HI COUNT^{MD} BEEHIVE	
G3092	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE 2 PO, ROUGE
G3093	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA^{MD}	
47122	FEU DE GABARIT SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, SCELLÉ, ROUGE
47123	FEU DE GABARIT SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, SCELLÉ, JAUNE
46142	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, ROUGE
46143	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, JAUNE
78423	FEU ABS SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT^{MD}	
G1032	FEU DE GABARIT HI COUNTMD DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1033	FEU DE GABARIT HI COUNTMD DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT^{MD} 9 DIODE	
G1092	FEU DE GABARIT HI COUNTMD DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1093	FEU DE GABARIT HI COUNTMD DEL, 2,5 PO, JAUNE

FEUX D'ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANTS

PART#	DESCRIPTION
SUPERNOVA^{MD}	
53252	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, MÂLE 10 DIODES, ROUGE
53253	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, MÂLE 10 DIODES, JAUNE
54332	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, MÂLE, ROUGE
54333	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, MÂLE, JAUNE
HI COUNT^{MD}	
G4002	DEL G2, 4 PO HI COUNTMD, FEMELLE, ROUGE
G4003	DEL G2, 4 PO HI COUNTMD, FEMELLE, JAUNE
GROTE SELECT^{MC}	
54342	FEU A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, FEMELLE, ROUGE
54343	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, FEMELLE, JAUNE
SUPERNOVA^{MD}	
53962	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, MÂLE, ROUGE
53963	FEU DE POSITION ET CLIGNOTANT AUX. À DEL OVALE, MÂLE, JAUNE
SUPERNOVA^{MD} 9 DIODE	
54132	FEU A/ARR/CLIGN À DEL, OVALE ROUGE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
54133	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
SUPERNOVA^{MD} NEXGEN	
54162	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE, MÂLE
54163	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, MÂLE
HI COUNT^{MD}	
G6002	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL HI COUNT®, OVALE, ROUGE
G6003	FEU POSITION, CLIGNOTANT À DEL HI COUNT®, OVALE JAUNE
GROTE SELECT^{MC}	
54172	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE, FEMELLE
54173	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, FEMELLE



Lampe de travail à DEL BriteZone^{MC}

DES LAMPES À DEL POUR LE TRAVAIL COMME POUR LES LOISIRS

Grâce à une fabrication durable et à la puissance des DEL, bien plus brillantes que l'halogène, les lampes BriteZone s'acquittent de la tâche.

Naviguer. Tondre la pelouse. Rouler hors route. Travailler. Longtemps après le coucher du soleil, vous avez besoin d'un éclairage tout aussi tenace et infatigable que vous.

Les lampes de la gamme BriteZone de Grote éclairent toutes les tâches — même les dépanneuses, les camions à ordures et les chariots à fourche — sans faire sauter la banque.

Des prix avantageux qui respectent votre budget.



PART#	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL BRITE ZONE			
BZ101-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , RONDE	9-32	1600
BZ111-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , PETITE RONDE	12-36	1240
BZ121-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , ROND AVEC INTERRUPTEUR	10-32	1900
BZ131-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , ROND AVEC INTERRUPTEUR	9-30	4000
BZ141-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , PETIT ROND	10-30	1750
BZ201-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , CARRÉE	9-32	1100
BZ211-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , PETIT CARRÉ	10-30	1100
BZ221-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , PETIT CUBE	10-30	4800
BZ301-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , MINCE	9-32	1400
BZ321-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , ENCASTRÉ	10-30	3600
BZ331-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , PETIT RECTANGLE	10-30	860
BZ421-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , MAGNÉTIQUE	12	1800
BZ501-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , À MAIN UTILISABLE PARTOUT	12	1100
BZ551-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , RECTANGULAIRE	12-30	1200
BZ601-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE ^{MC} , MINI CARRÉ	12-36	775



grote.com

Grote®

Série de lampes de travail à DEL Trilliant^{MD} IL EXISTE UNE SOLIDE LAMPE GROTE TRILLIANTMD POUR TOUS LES BESOINS EN MILIEU DE TRAVAIL

- Haute performance pour les véhicules miniers, de construction, hors route, agricoles de service, d'urgence, militaires
- Testée pour survivre aux conditions difficiles hors route



64G01-5



64G11-5



63981-5



63991-5



63W41



63W61



63Z01



63Z61

PART#	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT T26			
64G01-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU LONG	10 - 48	1800
64G11-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU RAPPROCHÉ	10 - 48	1800
LAMPES DE TRAVAIL TRILLIANT CUBE			
63981-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} CUBE, TRACTOR PLUS, BI-TENSION	12/24	1200
63991-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} CUBE, PROJECTEUR BI-TENSION	12/24	1200
63W41	LAMPE DE TRAVAIL CUBIQUES À DEL TRILLIANT ^{MD} , LONGUE PORTÉE, DEUTSCH	9 - 32	3000
63W61	LAMPE DE TRAVAIL CUBIQUES À DEL TRILLIANT ^{MD} , PORTÉE RAPPROCHÉE, DEUTSCH	9 - 32	3000
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT			
63Z01	LAMPE DE TRAVAIL À DEL LMX TRILLIANT ^{MD} ,	9 - 32	7000
63Z61	HYBRIDE À LONGUE PORTÉE/PORTÉE RÉDUITE, DEUTSCH	9 - 32	5000

Éclairage avant à DEL

GROTE VOUS PERMET DE RESTER À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE AVEC DES PHARES À DEL ET DES PHARES CHAUFFANTS



90941-5



64H71-5 ???



90951-5



64H81-5 ???



94421-5



94411-5



64J61-5 ???



64J71-5 ???



84661-4 ???

PART#	DESCRIPTION	TENSION	FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE
PHARES À DEL, 7 PO			
90941-5	PHARE SCELLÉ DE 7 PO À DEL	9 - 32	CROISEMENT, ROUTE
64H71-5	PHARE À DEL CHAUFFANT 7 PO ???	12 - 30	CROISEMENT, ROUTE
PHARE À DEL, 5 x 7 PO			
90951-5	PHARE SCELLÉ DE 5 x 7 PO À DEL	9 - 32	CROISEMENT, ROUTE
64H81-5	PHARE À DEL CHAUFFANT 5 x 7 PO ???	12 - 30	CROISEMENT, ROUTE
PHARE À DEL, 4 x 6 PO			
94421-5	PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE CROISEMENT	9 - 32	CROISEMENT
94411-5	PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE ROUTE	9 - 32	ROUTE
64J61-5	PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE CROISEMENT CHAUFFANT ???	12 - 30	CROISEMENT
64J71-5	PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE ROUTE CHAUFFANT ???	12 - 30	ROUTE
FEUX DE CHASSE-NEIGE CHAUFFANTS À DEL			
84661-4	FEUX DE CHASSE-NEIGE CHAUFFANTS À DEL, PAQUET DE DEUX ???	12 - 30	CROISEMENT, ROUTE



Dispositifs d'éclairage de détresse et de danger Grote

Plus de visibilité. Plus de sécurité.

La solution d'éclairage parfaite pour votre environnement!



PART#	DESCRIPTION
ALARMES DE RECUL	
73040	ALARME DE RECUL 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
73310	ALARME DE RECUL MULTIFRÉQUENCE 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
BALISES	
79073	BALISE À DEL AMBRE, DÔME TRANSPARENT, CLASSE I, 12 À 24 V
78033	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE I, 12 À 24 V
78053	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE I, 12 À 24 V
78853	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 À 24 V
78863	BALISE À DEL AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 V
78063	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE II, 12 À 24 V
78093	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 À 72 V
78103	BALISE À DEL AMBRE MAGNÉTIQUE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 V
78113	BALISE À DEL AMBRE POUR MANUTENTION DE MATÉRIAUX, CLASSE III, 12 À 72 V
FEUX DIRECTIONNELS	
78380	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 30 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
77353	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL AMBRE 4 PO, CLASSE II, 12 V
77355	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL BLEU 4 PO, CLASSE III, 12 V
77363	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL AMBRE 6 PO, CLASSE II, 12 V
77365	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL BLEU 6 PO, CLASSE II, 12 V
78143	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78163	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 V
78270	FEUX DE CIRCULATION DIRECTIONNELS À DEL, GRAND, AVEC FLÈCHES, AMBRE
MINIBARRES	
78023	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE, CLASSE I, 12 À 24 V
78133	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76983	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
77223	BARRES LUMINEUSES DEL COMPACTES, CLASSE I, PERMANENTE, AMBRE, 12 V/24 V
77803	BARRES LUMINEUSES DEL COMPACTES, CLASSE I, MAGNÉTIQUE, AMBRE, 12 V/24 V



grote.com

Grote®



Fusibles et protections

La gamme des connexions électriques et accessoires de Grote s'agrandit et accueille de nouveaux fusibles et produits de protection! Elle compte désormais plus de 200 articles comprenant les produits de protection et les fusibles les plus demandés, y compris une grande variété d'assortiments.



Produits à air en spirale

Grote propose une vaste gamme de produits à air en spirale nécessaires au fonctionnement optimal du système. Des tuyaux à air en spirale aux joints d'étanchéité en passant par les blindages, nos produits à air en spirale sont conçus et fabriqués pour respecter et même surpasser les normes les plus rigoureuses de l'industrie.



Bornes et connecteurs

La vaste gamme de bornes et de connecteurs de Grote est conçue pour assurer une installation adéquate ainsi qu'un rendement approprié répondant à la demande de rendement et d'électricité de votre système. Nous proposons également de nombreux kits. Ils sont parfaits pour l'entretien des parcs, les réparations en garage et vos projets personnels d'entretien!



Fils et câbles

Grote offre une des plus importantes sélections de fils et de câbles de l'industrie. Nos fils et câbles sont offerts dans toutes les tailles et couleurs courantes. Intégralement fabriqués en Amérique du Nord, ils sont gage de qualité, de performance et de fiabilité.



Connecteurs de remorques

La distribution électrique est performante à condition que les connexions le soient également! Conçue pour répondre aux demandes les plus exigeantes, la gamme complète de produits de connexions de remorque de Grote permet plusieurs utilisations complexes et variées.



Soutien et protection

La protection des fils et des systèmes d'alimentation est essentielle au rendement d'un véhicule. Grote offre une vaste gamme de câbles et de produits de distribution.



Connecteurs de batteries

Les connexions nécessaires aux systèmes d'alimentation de véhicules sont essentielles pour distribuer efficacement l'électricité. Les connecteurs de batteries Grote sont spécialement conçus et fabriqués pour assurer une connexion parfaite à tout coup!



Kits et outils

Que vous ayez besoin d'un petit ensemble pour les travaux du week-end ou l'entretien d'un parc important, Grote a les outils dont vous avez besoin ainsi qu'une vaste sélection de kits.



Commutateurs et ensembles électriques

Grote offre une gamme complète d'interrupteurs et de produits de montage électrique. Vous n'avez qu'à connecter le système d'alimentation du véhicule au bon produit!



GANTS ENDUITS ET CHIMIQUES



ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE
751180C
6-11
HORIZON

- Coquille en polyester de jauge 13
- Traitement Sanitized
- Poignet en tricot élastique



GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE
051260C
7-10
HORIZON

- Coquille en polyester de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



GANTS ENDUITS DE LATEX
758124B
P-TG
HORIZON

- Enduit de latex texturé
- Coquille en polyester et coton de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX
751144
PM & LXL
HORIZON

- Coquille en polyester haute visibilité de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



PAQUET DE 10 GANTS ENDUITS DE NITRILE
751185/10
G
WORKTUFF

- Coquille en polyester
- Poignet en tricot élastique



GANTS ENDUITS DE NITRILE
75H657C
G
HORIZON

- Enduits de nitrile
- Entièrement trempé
- Manchettes collé



GANTS DOUBLEMENT ENDUITS DE PVC
754056G14B
G
HORIZON

- PVC vert double trempé
- Gant de 14 pouces
- Finition rugueuse pour une meilleure adhérence

GANTS JETABLES Boîte distributrice



GANTS EN NITRILE DE 4 MIL.
792455 - P-TG (Non poudrés)
HORIZON

- 100 gants
- Ambidextres



GANTS EN NITRILE DE 6 MIL.
7924556
P-TG
HORIZON

- 100 gants
- Non poudrés
- Ambidextres



GANTS EN NITRILE DE 7 MIL.
792457D
P-2TG
WORKTUFF

- 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée



GANTS EN NITRILE DE 8 MIL.
792458D
P-2TG
WORKTUFF

- 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée



GANTS D'HIVER



GANTS D'HIVER ENDUITS DE LATEX

750760 P-TG

HORIZON

- Coquille en polyester de jauge 10
- Doublure en tissu polaire de coton brossé
- Poignet en tricot élastique



GANTS DE TRAVAIL EN PVC

758360FR G

HORIZON

- Doublement enduits de PVC
- Doublure en mousse et coton brossé
- Traitement Sanitized



GANTS DE TRAVAIL EN CUIR D'HIVER

713594ASRT

M-2TG

HORIZON

- Cuir de vache fendu- Couleurs assorties
- Doublure en peluche d'acrylique
- Dos en coton
- Manchettes avec entoilage colle

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR



GANTS DE VACHE FENDUS

010392D3PC

G

HORIZON

- Paume et bout des doigts en croute de cuir de vache
- 3 morceaux sur la paume
- Dos en coton avec elastique
- Manchettes avec entoilage colle



GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DE VACHE

021600PLPP G-TG

G

HORIZON

- Paume de piece
- Manchette caoutchoutée
- Paume double



GANTS DE COTON ET POLYESTER

040661

P-TG

HORIZON

- 65% coton et 35% polyester
- Tricot - calibre 7
- Poignet en tricot



GANTS DE COTON ET POLYESTER

040560PVC

M-TG

HORIZON

- 70% coton et 30% polyester
- Tricot - calibre 7
- Poignet en tricot

LUNETTES DE SÉCURITÉ



140008BK



140008AM



140008SK



140010BK



140010AM



140010SK



140010SL

LUNETTES DE PROTECTION POUR VISITEUR

140008 - TAILLE UNIQUE

H SERIES

- Légère, sans monture, pont nasal intégré, anti-rayures et antistatiques
- Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA

LUNETTES DE PROTECTION

140010 - TAILLE UNIQUE

H SERIES

- Pont nasal souple, branches antidérapantes, antibuées, anti-rayures et antistatiques
- Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA

CORDE



CORDE EN POLYPROPYLÈNE 3 TORONS RETORDUS SUR BOBINE

A1PJ

BARRY & BOULERICE

Cette corde est le choix abordable pour une corde tout usage, car elle est légère et durable. Elle est idéale pour les domaines de la construction, industrie, commerce et domiciliaire.

A1PJ/316	3/16" X 2125' 4.8 MM X 648 M
A1PJ/014	1/4" X 1300' 6.4 MM X 396 M
A1PJ/516	5/16" X 975' 7.9 MM X 297 M
A1PJ/038	33/8" X 630' 9.5 MM X 192 M
A1PJ/012	1/2" X 335' 12.7 MM X 102 M
A1PJ/058	5/8" X 200' 16 MM X 61 M
A1PJ/034	3/4" X 125' 19 MM X 38 M



BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES



BALAI ULTIME POLAR VORTEX^{MC} 14170

- Tête pivotante à 360° qui fonctionne comme un balai ou une brosse.
- Mousse EVA qui ne cause aucune rayure et s'utilise comme un balai hasse-neige, un grattoir très large pour le givre ou une raclette.



BROSSE À NEIGE CROSSOVER DE 50 PO 14039C

La brosse pivotante se transforme en balai d'une simple pression du bouton.



BALAI TOUT USAGE SPORT 8^{MC} 581-E

S'allonge de 76 à 121 cm



TELE SNOBROOM^{MC} 511-E

Modèle compact, s'allonge de 58 à 91 cm

BROSSES À NEIGE À MANCHE LONG *Idéales pour tout type de véhicule.*



ULTRA MAXX^{MD} 999CT

Manche ergonomique de 89 cm



MEGA MAXX^{MD} 989-34

Manche de 86 cm - qualité supérieure



MAXX^{MD} 35 889-35

Manche de 88 cm - qualité supérieure

BROSSES À NEIGE À MANCHE COURT



COOL SNOW TOOL^{MD} 532

Brosse à cinq rangées de poils avec manche de 66 cm. Enlevez facilement la neige et la gadoue.



SLIMLINE 24 523

Manche de 61 cm. Idéale pour tout type de véhicule.



VALUE REACH SWEEP^{MC} 203

Brosse à neige efficace à manche en bois de 64 cm.

GRAND BALAI



GRAND BALAI ARCTIC PLOW^{MC} DE 51 PO AVEC GRATTOIR 18833

Tête en mousse très large de plus de 16 pouces pour tirer et pousser la neige rapidement sans rayer la peinture.

SÉCURITÉ



PELLE DE SECOURS EN ALUMINIUM 17222

- Construction en aluminium venant à bout des tâches les plus exigeantes.
- S'allonge à 30 po pour une portée maximale.
- Un article de sécurité indispensable en hiver.

AVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE TRAILBLAZER DEER ALERTTM 27512VA

Signal électronique puissant. Dix fois plus sécuritaire que les sifflets à chevreuil traditionnels.





RACLETTES D'AUTO PROFESSIONNELLES



TÊTES DE RACLETTE EN VRAC

12-810NY

- Professionnelle, en métal (acier)
- Tête de raclette professionnelle 10 po avec CUP



RACLETTE D'AUTO PROFESSIONNELLE AVEC MANCHE

- Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives pour éliminer les insectes.
- Butées latérales en plastique protégeant le verre.

10NY-24A - manche en bois

10NYRD-26A - manche en plastique



MANCHES DE RACLETTES PROFESSIONNELS

- Manche solide en bois feuillu fileté.
- Convient à toutes les têtes de raclette professionnelles Hopkins pour auto.

111U - 20 po

112U - 30 po

RACLETTES DE PLANCHER ROBUSTES



840-24/30/36
Tout usage



841-24/30/36
Résistante à l'huile



843-24/30/36
Tout usage



844-24/30/36
Résistante à l'huile



116
Manches robustes pour raclettes de plancher 54 po



845-24
Lame double en mousse de 24 po



846-30
Lame de raclette double de 30 po en mousse robuste

OUTILS DE NETTOYAGE AUTOMOBILE



92022SCBL
Brosse de lavage de 8 po avec rallonge



93053CBL
Brosse de lavage de manche de 48 po



45320CBL
Gant de lavage en microfibres chenilles longues à grand pouvoir moussant



40208CBL
Serviette en PVA Evaporator



40211CBL
Chamois synthétique



40061CBL
Serviettes en microfibre



40059ASCBL
Serviette super absorbante



45606ASCBL
Serviette de nettoyage douce



hpaulin.com


paulin®
ISO 9001: 2000 Registered
H. Paulin & Co. Limited, 55 Milne Avenue, Scarborough, ON, M1V 4K3 Canada

HANDY-PAKS®

PRÉSENTOIR



022-065



022-064

PIC A PACS CARROUSEL DE FIXATION



022-148



022-158



ÉCROUS DE ROUE NOIR

558-146-000	1/2-20X1.38HX13/16
558-148-000	1/2-20X1.38HX3/4
558-204-000	9/16-18X1.53HX7/8
559-070-000	M12-1.5X35HX21
559-077-000	M12-1.5X35HX19
559-114-000	M12-1.2X35HX19
559-236-000	M14-1.5X48HX19
559-301-000	M12-1.5X29.5HX19
564-327-000	M14-1.5X39HX22



ÉCROUS DE ROUE CHROME

558-140B	7/16-20 RH 3/4
558-144B	7/16-20 RH
558-146B	1/2-20 RH
558-148B	1/2-20RH 3/4
558-200B	11/16X1X.100T
559-060B	M10X1.25
559-065B	M12X1.25
559-070B	M12X1.5



ENSEMBLE D'ATTACHES DE CARROSSERIE

9971230C	120 PCS	HYUNDAI/KIA
999174C	240 PCS	GM
999175C	180 PCS	GM
999176C	235 PCS	FORD
999177C	240 PCS	CHRYSLER
999178C	100 PCS	MAZDA
999179C	120 PCS	HONDA
999182C	100 PCS	NISSAN
999183C	120 PCS	TOYOTA



THORO-FLUSH

NETTOYANT INDUSTRIEL POUR RADIATEUR ET MOTEUR, 16 OZ.

9112-16

- Nettoie tous les systèmes de refroidissement
- Les faisceaux de chaufferette, le liquide de refroidissement dexcool, les refroidisseurs pour diésel, les résidus de biocarburant et d'éthanol des réservoirs de carburant
- Peut être utilisé en toute sécurité pour les radiateurs, les systèmes de refroidissement et les réservoirs de carburant en métal et en plastique



ALL WEATHER SEAL

JOINT DE CULASSE ET MASTIC DE RADIATEUR, 16 OZ.

9132-16

- ARRÊTE les fuites de liquide de refroidissement
- Radiateur, joint de culasse, culasse de cylindre et bloc moteur. Moteurs à essence ou diésel
- Formule PRÊTE A VERSER commode
- Se mélange à TOUT antigel pour arrêter les fuites actuelles et futures



CERAMIC MOTOR SEAL

SCÉLLANT POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT EN CÉRAMIQUE, 16 OZ.

9122-16

- SCÉLLE les systèmes de refroidissement du moteur
- Fissures dans les culasses de cylindre, les blocsmoteurs, joints et les radiateurs qui fuient
- Processus en trois étapes. Mélangier avec de l'eau propre seulement
- NE PAS mélanger avec de l'antigel



LES HUILES MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P. sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les normes actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SP ou ILSAC GF-6.

CONVENTIONNELLE

TAILLE	5W-20	5W-30	10W-30
12 X 946 mL	FX0004115	FX0004215	FX0004315
4 X 5 L	FX0004130	FX0004230	FX0004330
Baril de 205 L	FX0004150	FX0004250	FX0004350

LES HUILE MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P. 100 % SYNTHÉTIQUE sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les normes actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SP ou ILSAC GF-6.



SYNTHÉTIQUE

TAILLE	0W-16	0W-20 (dexos®)	5W-20	5W-30 (dexos®)	10W-30
6 X 946 mL	FX0004806	FX0004606	FX0004506	FX0004706	FX0004406
4 X 5 L	FX0004830	FX0004630	FX0004530	FX0004730	
Fût de 60 L		FX0004645	FX0004545	FX0004745	
Baril de 205 L		FX0004650	FX0004550	FX0004750	FX0004450



L'HUILE 5W-40 100 % SYNTHÉTIQUE Q.A.P.

est conçue expressément pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des constructeurs européens, comme Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW et Porsche, ainsi qu'aux normes de l'industrie européenne (ACEA).

SYNTHÉTIQUE EUROPÉENNE

TAILLE	5W-40
6 X 946 mL	FX0001606
Fût de 60 L	FX0001645
Baril de 205 L	FX0001650



L'HUILE DE NOUVELLE GÉNÉRATION BESTBUY PRO CK-4 nest formulée pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elle est également conçue pour améliorer le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant, la résistance à l'oxydation, ainsi que la réduction de la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée.

CONVENTIONNELLE

TAILLE	15W-40
12 X 946 mL	FX0003415
4 X 5 L	FX0003430
Seau de 18,9 L	FX0003440
Baril de 205 L	FX0003450



L'huile de nouvelle génération **BESTBUY PRO CK-4 MÉLANGE SYNTHÉTIQUE** est formulée pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elle est également conçue pour offrir des améliorations quantifiables en ce qui concerne le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant et la résistance à l'oxydation.

MÉLANGE SYNTHÉTIQUE

TAILLE	10W-30
12 X 946 mL	FX0003215
4 X 5 L	FX0003230
Seau de 18,9 L	FX0003240
Baril de 205 L	FX0003250



L'HUILE BESTBUY PRO 5W-40 CK-4 SYNTHÉTIQUE présente des caractéristiques de démarrage et de pompage à froid exceptionnelles. Sa performance permet donc un démarrage plus rapide et une protection contre l'usure alors que le moteur est des plus vulnérables.

SYNTHÉTIQUE	
TAILLE	5W-40
4 X 5 L	FX0004030
Seau de 18,9 L	FX0004040
Baril de 205 L	FX0004050



Q.A.P. DEX/MERC ATF est un produit de qualité supérieure spécialement conçu pour les transmissions automatiques fabriquées en 2005 et avant. Il a été formulé pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler nécessitant un fluide Dexron^{MD}, II, III (GM) et Mercon^{MD} (Ford).

ATF	
TAILLE	DEX/MERC
12 X 946 mL	FX0000415
Baril de 205 L	FX0000450



LE FTA Q.A.P. SYNTHÉTIQUE LV MULTI VÉHICULES est un fluide synthétique à faible viscosité de qualité supérieure conçu pour offrir une performance inégalée dans les transmissions automatiques. Il contient des additifs qui améliorent la résistance à l'oxydation et au cisaillement ainsi que la stabilité de la viscosité pour empêcher la formation de dépôts jusqu'à deux fois plus longtemps que les produits III et IIE de la génération DEXRON^{MD} précédente.

FTA	
TAILLE	SYN LV MV
12 X 946 mL	FX0002415
Fût de 60 L	FX0002445
Baril de 205 L	FX0002450



LE PRODUIT Q.A.P. MULTI VÉHICULE ATF est un liquide pour transmissions automatiques de qualité supérieure pour véhicules multiples, conçu pour offrir un rendement inégalé lors d'un service intensif. Il améliore la résistance à l'oxydation et empêche la formation de gomme ou de vernis dans la transmission, causée par une instabilité à haute température.

ATF	
TAILLE	MULTI VEHICULE
12 X 946 mL	FX0001815
Fût de 60 L	FX0001845
Baril de 205 L	FX0001850



Le fluide Q.A.P. CVT est un fluide de transmission synthétique multifluide conçu pour les transmissions à variation continue. Ce fluide pour véhicules multiples offre une excellente durabilité anti vibrations et une protection contre les frottements, assurant à votre transmission un fonctionnement en douceur.

CVT	
TAILLE	CVT
12 X 946 mL	FX0004915
4 X 5 L	FX0004930



LES HUILES POUR ENGRENAGES Q.A.P. sont des lubrifiants automobiles pour extrême pression (EP) composés d'huiles de base de haute qualité à indice de viscosité élevé. Grâce à des additifs spéciaux, elles offrent une protection particulièrement efficace contre la rouille, la corrosion et le moussage sous forte charge. Elles offrent également une protection élevée dans des conditions très humides et sales. Applications diverses : automobile, équipement lourd, construction, foresterie, agriculture, transmissions et matériel fixe.

HUILES POUR ENGRENAGES

TAILLE	HUILES POUR ENGRENAGES
12 X 946 mL	FX0000715
Baril de 205 L	FX0000750



L'HUILE BESTBUY PRO HYDRAULIC est conçue pour divers types de systèmes hydrauliques. Elle est formulée pour offrir une large plage de températures de fonctionnement et pour être utilisée à basse température. L'huile BESTBUY PRO HYDRAULIC n'est pas recommandée pour les pompes contenant des pièces plaquées en argent.

HYDRAULIC

TAILLE	22	32	46	68
Seau de 18,9 L	FX0003540	FX0003640	FX0003740	FX0003840



LE FED Q.A.P. est une solution aqueuse de 32,5 % d'urée (AUS 32) de grande pureté mélangée à de l'eau déminéralisée. Il est conçu pour répondre aux normes DIN 70070:2005 et ISO 22241 1:2006 pour les technologies visant à réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOx).

FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL

TAILLE	FED
9.46 L - Single Carton	FX0002910
Baril de 205 L	FX0002950



LA GRAISSE POLYVALENTE DE HAUTE TENUE Q.A.P. est une graisse de haute performance adaptée à tous les châssis, roulements de roue, goupilles et manchons, ainsi que joints à bille et universels. Ce produit est la solution idéale pour éviter d'avoir plusieurs produits, ce qui permet de limiter le risque de mauvaise utilisation. Agent épaississant de type complexe au lithium, avec huiles de base de haute qualité et ensemble d'additifs de qualité supérieure, pour une excellente stabilité mécanique et une bonne résistance à l'eau. Cette graisse offre une protection de haut niveau contre l'usure due à l'extrême pression (EP).

GRAISSE POLYVALENTE

TAILLE	HD
30 X 14 oz Tubes - Caisse	FXG000111



LA GRAISSE AU LITHIUM POLYVALENTE Q.A.P. est une graisse polyvalente de haute qualité conçue pour les châssis d'automobiles, les joints universels, les pompes à eau, les roulements à rouleaux, les paliers lisses et les roulements AF. Elle possède une excellente stabilité au cisaillement à l'intérieur d'une large fourchette de températures. Sa forte résistance à la projection et à l'eau lui permettent d'offrir une bonne protection dans toutes les situations.

GRAISSE POLYVALENTE

TAILLE	MP
30 X 14 oz Tubes - Caisse	FXG000211



LE FLUIDE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE COBRA est conçu pour les véhicules GM et Ford fabriqués jusqu'en 2005

COBRA FTA	
TAILLE	ATF
Seau de 18,9 L	FBB0008840



L'HUILE COBRA DIFF 80W-90 est recommandée pour la plupart des différentiels automobiles et pour les transmissions dont le fabricant exige la norme API MT 1. Toujours consulter le manuel du propriétaire pour choisir un lubrifiant compatible.

COBRA DIFF	
TAILLE	80W-90
Seau de 18,9 L	FBB0009840



LE FUT COBRA (FLUIDE POUR TRACTEUR UNIVERSEL) est un produit polyvalent conçu pour lubrifier les pièces mobiles du matériel mobile non routier. Ce fluide est utilisé pour lubrifier les transmissions, les différentiels, les engrenages planétaires des blocs d'entraînement d'essieu, les freins à disque humide et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles et de la machinerie de chantier possédant un réservoir unique et nécessitant donc un fluide servant à la fois de lubrifiant et d'huile à transmission.

COBRA FUT	
TAILLE	FUT
Seau de 18,9 L	FBB0008440



LES HUILES À CHAÎNE LÉGÈRES ET LOURDES COBRA sont conçues spécialement pour l'usage intense caractéristique des tronçonneuses. Elles sont offertes en grades d'été et d'hiver. Chaque huile offre une adhésivité extrême, lui permettant de résister au dégouttement et aux projections, surtout en ce qui concerne les tronçonneuses à grande vitesse. Les huiles à chaîne légères et lourdes Cobra sont teintées en rouge pour indiquer si la chaîne est suffisamment lubrifiée.

LES HUILES À CHAÎNE LÉGÈRES ET LOURDES COBRA			
TAILLE	LÉGÈRE	MOYENNE	LOURDE
4 X 3.78 L	FBB0011226	FBB0011326	FBB0010926



Vise-Grip® Outils de verrouillage

Pincet étau à mâchoires courbées Fast Release™

PART#	DESCRIPTION
IRHT82573	10" Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82574	7"
IRHT82575	5"



Pincet-étau à mâchoires courbées

Pincet étau à mâchoires courbées avec coupet fils

PART#	DESCRIPTION
702L3	7"
902L3	5"
1002L3	4"



Vise-Grip® Outils de verrouillage

Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants

PART#	DESCRIPTION
20	11"
28	24"
31	9"



Pincet-étau à mâchoires courbées

PART#	DESCRIPTION
4935576	10"
4935578	7"
902L3	5WR 5"
502L3	10"



Vise-Grip® Outils de verrouillage

Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers

PART#	DESCRIPTION
17	6"
19	11"
21	18"



Pincet étau à mâchoires droites Fast Release™

PART#	DESCRIPTION
IRHT82576	10" Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82577	7"

Vise-Grip® Outils de verrouillage

Outils spécialisés

PART#	DESCRIPTION
12L3	12" Pince étau à grandes mâchoires
23	8" Pince-étau pour tôle
27ZR	9" Pince-étau serre-joints à chaîne
29	7" Outils de verrouillage à pinçage



Lame de scie alternative, pour la coupe du métal

PART#	DESCRIPTION
372614P5	6" 14TPI, Paquet de 5
372618P5	6" 18TPI, Paquet de 5
372624P5	6" 24TPI, Paquet de 5
372818P5	8" 18TPI, Paquet de 5
372118P5	12" 18TPI, Paquet de 5
372618B	6" 18TPI, Paquet de 25
372618BB	6" 18TPI, Paquet de 50



Pincet étau à mâchoires droites

PART#	DESCRIPTION
102L3	10"
302L3	7"



Pincet de verrouillage à bec long

PART#	DESCRIPTION
1402L3	6"
1502L3	9"
1602L3	4"

Lame de scie alternative - Coupe bois et métal

PART#	DESCRIPTION
372810P5	8" 10TPI, Paquet de 5



Vise-Grip® Outils de verrouillage
Pincés

PART#	DESCRIPTION
2078216	Pince à bec long 6"
2078218	Pince à bec long 8"



Vise-Grip® Outils de verrouillage
Pincés multiprises à mâchoires en V

PART#	DESCRIPTION
2078510	10"
2078512	12"



Vise-Grip® Outils de verrouillage
Pincés coupantes diagonales

PART#	DESCRIPTION
2078307	7"
2078308	8"



Vise-Grip® Outils de verrouillage
Variété de pincés

PART#	DESCRIPTION
2078309	Pince tout usage 8"
2078300	Pince à dénuder à autoréglage 8"



PART#	DESCRIPTION
2078714	Ensemble de 8 mini-pincés



Lames utilitaires

PART#	DESCRIPTION
2084100	Pqt. de 5 lames tout usage bimétal



PART#	MÈCHES/FORETS ÉTAGÉS LENOX VARI-BIT®		# DE TROU GRANDEUR	DIAMÈTRE DE TIGE	
	IN	MM		IN	MM
30882VB2	1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2, 23.8, 25.4	9	3/8	9.5
30888VB11	7/8, 1-1/8 (for 1/2 and 3/4 conduit)	22.2, 28.6 (for 12.7 and 19.1 conduit)	2	3/8	9.5
30908VB8	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2	12	3/8	9.5
30883VB3	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1	9	3/8	9.5



LAMES DE SCIE ALTERNATIVE LENOX

Bois/bimétal	
PART#	QUANTITÉ
20582956R	5/pq
20558B956R	25/pq
20585156R	5/pq
22752OSB956R	50/pq

Bimétal tout usage	
Longue durée, coupe rapide et versatile	
PART#	QUANTITÉ
20580810R	5/pq
22758OSB110R	50/pq

Métal	
PART#	QUANTITÉ
20487B818R	25/pq
22751OSB618R	50/pq
20566618R	5/pq
20529B618R	25/pq
20578818R	5/pq
22754OSB818R	50/pq



Mandrin scie emporte-pièce standard Lenox

PART#	DESCRIPTION
1779801	Mèche 2L T2 3.25





jbweld.com



JB ORIGINAL SERINGUE
50165CAN
25ml
Notre produit époxydique le plus résistant a une résistance à la traction de 5020 PSI pour une adhésion solide, permanente



MARINEWELD^{MD} ÉPOXYDE SERINGUE BLANC 25ML
50172CAN
Excellent pour les embarcations, moto-marines, accessoires de pont et de coque et plus encore



J-B KWIKWELD^{MD}
50176CAN
À prise rapide époxyde renforcé d'acier



CLEAR SILICONE MASTIC ET ADHÉSIF
Tout usage
31310CAN - 85g
Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



HI-TEMP RED SILICONE
31314CAN - 85g
Excellent pour bacs à huile, couvercles de soupapes, galeries d'évacuation, couvercles de différentiels et plus



BLUE SILICONE
31316CAN - 85g
Le silicone RTV pour joints d'étanchéité sûr pour capteurs est conçu pour être utilisé dans les assemblages mécaniques



BLACK SILICONE
31319CAN
Silicone noir RTV à usage général pour coller et sceller des surfaces irrégulières.



ULTIMATE GREY
32327CAN

ULTIMATE BLACK
32329CAN

Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



J-B EXTREMEHEAT^{MD}
37901CAN
Pâte de réparation organique capable de résister à des températures extrêmes, de jusqu'à 1 000°C



PERMA-LOCK^{MD} Résistance Moyenne Adhésif Frein-Filet

24206CAN - 6ml
24236CAN - 36ml



PERMA-LOCK^{MD} Résistance Moyenne Adhésif Frein-Filet

27106CAN - 6ml
27136CAN - 36ml



SUPERWELD^{MD}
33106CAN Bouchon avec pinceau, 6g
33120CAN - 20g



REVÊTEMENT DE CAISSE DE CAMION EN AÉROSOL
HALB15CAN





jbweld.com



J-B WELD
8265CAN
Époxyde renforcé d'acier original pour soudage à froid



J-B KWIKWELD TAILLE PROFESSIONNELLE
8271CAN
Blister
À prise rapide époxyde renforcé d'acier 10oz./ch



MARINEWELD^{MD}
8272CAN
Système époxydique de soudure à froid en deux parties spécialement formulé pour des applications marines



J-B WELD PRO
8281CAN
Blister
10oz./ch
Le système époxydique original J-B Weld de soudure à froid taille pro 283 g (10 oz)



STEELSTIK™ - 2 OZ.
8267CAN
Mastic époxydique renforcé à l'acier, résistant à la rouille, qui peut être mélangé à la main et qui répare ou reconstruit rapidement tout objet réalisé en métal



WATERWELD^{MD} MASTIC ÉPOXYDE SOUS L'EAU
8277CAN
Excellent pour des réparations de plomberie, réservoirs de combustibles, baignoires et douches, canalisations, embarcations et réservoirs d'eau potableréalisé en métal



J-B KWIKWELD^{MD}
8276CAN
À prise rapide époxyde renforcé d'acier



PLASTICWELD
Mastic époxydique
8237CAN



PLÂTRE POUR RÉPARATIONS PERMANENTES
38236CAN
2x36"



LE PLÂTRE POUR RÉPARATIONS DE TUYAUX
38248CAN
2x48"



EXHAUSTWELD^{MD}
38572CAN
2" x 72"
enveloppement en fibre de verre haute résistance, imprégné d'une résine spécialement formulée pour des réparations résistantes aux hautes températures.



HIGH HEAT^{MD} MASTIC ÉPOXYDE 2 OZ.
8297CAN



J-B PLASTIC WELD^{MD}
50132CAN - 25ml
Adhésif structural à haute résistance



J-B CLEAR WELD^{MD}
50112CAN - 25ml
50114CAN - 14ml
L'adhésif époxydique transparent colle en 5 minutes



J-B PLASTIC BONDER^{MD}
50133CAN - havane
50139CAN - noir
Adhésif structural à haute résistance





CHIFFONS D'ATELIER SCOTT® RAGS IN A BOX™

PART#	DESCRIPTION
75260	200 chiffons/boîte, 8 boîtes de chiffons Scott® Rags In A Box™/caisse, 1 600 chiffons/caisse, chiffons tout usage, feuilles de 9 po x 12 po, boîte Pop-Up™



SYSTEMES DE PAPIER HYGIENIQUE

PART#	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	QTÉ / UNITÉ	CONVIENT AU DISTRIBUTEUR
07805	Papier hygiénique en rouleau géant Scott® Essential	2	1,000'/rouleau	09507
48040	Papier hygiénique en rouleau standard Scott® Essential	2	550 feuilles	09021
17713	Papier hygiénique en rouleau standard Cottonelle®	2	451 feuilles	09021
67805	Papier hygiénique en rouleau géant Scott® Essential	2	1,000'/rouleau	
03148	Papier hygiénique en rouleau géant Scott® Essential	2	1,000'/rouleau	
07006	Papier hygiénique en rouleau géant sans mandrin Scott® Essential	2	1,150'/rouleau	



SYSTEMES POUR SOINS DE LA PEAU

PART#	DESCRIPTION	FRAGRANCE	FORMAT DE DISTRIBUTION	TAILLE	CONVIENT AU DISTRIBUTEUR
91565	Nettoyant cutané en mousse Scott® Essential, certifié écologique	Non parfumé	Manuelles à cartouche	1.0 L	92145
91552	Mousse nettoyante pour la peau avec agents hydratants Pro™ de Scott®	parfum floral	Manuelles à cartouche	1.0 L	92145



MOUCHOIRS KLEENEX®

PART#	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	QTÉ / UNITÉ
21400	Mouchoirs Kleenex®, boîte plate	2	100 mouchoirs/boîte



Lingettes présaturées WypAll® Power Clean ProScrub™

PART#	QUANTITÉ
58310	8 contenants portables de 50 feuilles par caisse
91371	6 contenants de 75 feuilles par caisse, 9,5" x 12"



Chiffons d'atelier Scott®

PART#		QUANTITÉ
75147	Original	55 essuie-mains bleus, 12 rouleaux/caisse
75143	Original	55 chiffons/rouleau, 10 paquets de 3 rouleaux, 9,4 po x 11 po
75190	Original	8 boîtes/caisse, 200 feuilles / boîte; bleu, 9 x 12"
55423	Original	200 feuilles/rouleau, 4/caisse, 9 x 12" Remplacer Krew 400 #33046 Substitut de WypAll #05796
32896	Glass™	Chiffons d'atelier bleus pour le verre, les miroirs et le chrome, 8,6 po x 11 po, 90 chiffons/rouleau
32992	Heavy Duty™	Chiffons d'atelier bleus pour solvants et travaux robustes, 10,4 po x 11 po chiffons (60 chiffons/rouleau)



ESSUIE-MAINS EN ROULEAU POUR LA CUISINE SCOTT®

PART#	DESCRIPTION	
41482	Chaque essuie-mains simple épaisseur est muni de pochettes d'air à séchage rapide, conçues pour absorber l'eau rapidement	blanc, 128 feuilles/rouleau



SYSTÈMES D'ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

PART#	DESCRIPTION	TAILLE	CONVIENT AU DISTRIBUTEUR
01000	Essuie-mains en rouleau grande capacité Scott® Essential	8.0" x 1,000'	09990
02000	Essuie-mains en rouleau grande capacité Scott® Essential	8.0" x 950'	09996
50606	Essuie-mains en rouleau Scott® Essential Plus+	8.0" x 600'	48857
01010	Essuie-mains à distribution centrale Scott® Essential	500 feuilles/rouleau	09335
02001	Essuie-mains en rouleau dur Scott® Essential avec la technologie Premium Absorbency Pockets™	950'/rouleau	Distributeurs à noyau violet
04142	Essuie-mains en rouleau Scott® Essential avec la technologie Premium Absorbency Pockets™	800'/rouleau	09765



Essuie-mains pliés

PART#		DESCRIPTION
01700	Essuie-mains pliés Scott® Essential	blancs, 250 feuilles/paquet
01804	Essuie-mains pliés Scott® Essential avec la technologie Premium Absorbency Pockets™	blancs, 250 feuilles/paquet
01701	Essuie-mains Kleenex® avec la technologie Premium Absorbency Pockets™	blancs, 120 feuilles/boîte



Chiffons de nettoyage robuste WypAll® X80 Power Clean

PART#	QUANTITÉ	CONVIENT AU DISTRIBUTEUR
41043	475 feuilles/rouleau (12.5" x 12.2")	80596/80579
41041	1 Boîte Brag/160 feuilles	
Assez robustes pour remplacer les chiffons d'atelier loués et lavés		



Chiffons de nettoyage moyen WypAll® X70 Power Clean

PART#	QUANTITÉ
83571	La recharge de chiffons réutilisables WypAll® X70 présentés dans un seau, 220 chiffons/rouleau
41702	Rouleau à distribution centrale, 275 chiffons/rouleau
41455	Chiffons pour boîte Pop-Up, 100 chiffons/boîte
41200	Plié en quatre, 912 chiffons/caisse
41611	Rouleau géant, 870 chiffons/rouleau
55300	Boîte Brag, 200 chiffons/boîte



Chiffons de nettoyage multitâches WypAll® General Clean X60

PART#	QUANTITÉ	CONVIENT AU DISTRIBUTEUR
34965	1100 chiffons/rouleau	80596/80579
35401	Rouleau petit, 130 chiffons	
54015	1 Boîte Brag/236 chiffons	
34790	Boîte Pop-Up, 118 chiffons	
35421	Rouleau petit, 130 chiffons	
Offre un meilleur rendement et permet des économies comparative-ment aux chiffons recyclés en textile assortis		



Chiffons pour la graisse et l'huile WypAll®

PART#	QUANTITÉ
33241	1 rouleau géant/717 feuilles
33352	1 Boîte Brag/180 feuilles
Les lingettes durables absorbent jusqu'à 8 fois leur poids dans l'huile	



Lingettes extra absorbantes WypAll® L40 Power Clean

PART#	DESCRIPTION
05796	Rouleau à distribution centrale, 200 chiffons/rouleau



Chiffons de nettoyage moyen WypAll® L20 General Clean

PART#	DESCRIPTION
34607	Boîte Brag, 176 feuilles
47758	Rouleau à distribution centrale, 550 chiffons/rouleau
47044	Boîte Pop-Up, 88 feuilles





1-PACK TREES



UIP-10155



UIP-10210



UIP-10290



UIP-10189



UIP-17308



UIP-10101



UIP-17068



UIP-17303



UIP-10105



UIP-17146

X-TRA STRENGTH®



UIP-10655



UIP-10689



CTK-52731-24



CTK-52733-24



CTK-52732-24

VAPORISATEUR



UPS-06355



UPS-06389

FIBER CAN®



UFC-17855-24



UFC-17811-24



UFC-17889-24



BÂTONNETS LOCTITE BLEU BLOQUEUR DE FILETS - RÉSISTANCE MOYENNE

37643 - bâtonnet de 9 g
37614 - bâtonnet de 19 g
Frein de filetage portable anti-goutte, amovible avec des outils à main. Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Excellent pour les applications à la verticale, idéal pour les unités mobiles.



BÂTONNETS LOCTITE ROUGE BLOQUEUR DE FILETS - HAUTE RÉSISTANCE

37700 - bouteille de 19 g
Frein-filets haute résistance portable anti-goutte. Verrouille et scelle des boulons jusqu'à 3/4". Excellent pour les applications en hauteur, idéal pour les mécaniciens mobiles.



BLOQUEUR DE FILETS BLEU LOCTITE 242® - FORCE MOYENNE

38621 - tube de 6 ml
38622 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide bleu. Amovible avec des outils à main. Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Empêche le desserrage dû aux vibrations.



BLOQUEUR DE FILETS BLEU LOCTITE 243 INSENSIBLE AUX SURFACES / FORCE MOYENNE

1330902 - tube de 6 ml
1330906 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide bleu épais. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux. Pas d'apprêt nécessaire. Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Amovible avec des outils à main.



BLOQUEUR DE FILETS ROUGE LOCTITE 262 - HAUTE RÉSISTANCE

38637 - tube de 6 ml
38647 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide rouge. Haute résistance, résiste aux chocs et aux vibrations. Verrouille et scelle les fixations jusqu'à 3/4".



BLOQUEUR FILETS ROUGE LOCTITE 263 INSENSIBLE AUX SURFACES / HAUTE RÉSISTANCE

2205310 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide rouge épais. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux ou revêtues. Résiste aux chocs et aux vibrations. Verrouille et scelle jusqu'à 1" boulons.



COMPOSÉ POUR ROUEMENTS LOCTITE 620 - HAUTE TEMPÉRATURE

38626 - bouteille de 36 ml
Fixation verte haute résistance pour pièces pressées ou glissantes. Goupilles, bagues, roulements. Résistance à la température de 450°F. Pièces neuves ou usées.



BLOCAGE DE FILETS LOCTITE 277 - SERVICE INTENSE/GROS BOULONS

38627 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide rouge. Résiste aux chocs et aux vibrations extrêmes. Verrouille et scelle les attaches de plus de 1".



SCELLANT DE FILETS LOCTITE 565 - HAUTE PERFORMANCE

38635 - tube de 50 ml
Verrouille et scelle les raccords de tuyauterie métalliques filetés. Force contrôlée. Ne rétrécit pas et durcit rapidement. Résiste aux fluides courants, au carburant, au liquide de refroidissement et aux huiles.



SCELLANT DE FILETS LOCTITE 592 - HAUTE TEMPÉRATURE

38613 - tube de 50 ml
Verrouille et scelle les raccords de tuyauterie métalliques filetés. Résistance à la température de 400°F. Les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 24 heures après l'assemblage. Résiste aux fluides courants, au carburant, au liquide de refroidissement et aux huiles.



LOCTITE SI 595 RTV SILICONE TRANSPARENT

38618 - cartouche de 300 ml
Scellant adhésif transparent à usages multiples. Crée un joint en caoutchouc de silicone résistant et très flexible. Étanche.



FABRICANT DE JOINT LOCTITE 515 - ANAÉROBIE

38625 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité flexible pour une utilisation sur des brides métalliques rigides avec un espace de moins de 0,015". Se plie avec des brides qui se déplacent en service. Remplace les joints prédécoupés.



JOINT ANAÉROBIQUE LOCTITE HIGH-FLEX / GRANDE PIÈCES

38628 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité bleu avec une flexibilité accrue pour le mouvement de la bride. Remplace les joints sur les brides métalliques rigides avec un écart inférieur à 0,010".



LOCTITE 518 - COMPOSÉ POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - ANAÉROBIE

2096058 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité pour brides rigides en aluminium et métal. Remplit les espaces jusqu'à 0,050". Remplace les joints prédécoupés.



LOCTITE SI 5900 READY GASKET - JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

1093354 - 5 onces cartouche
2207527 - cartouche de 300 ml
Le mastic en caoutchouc élastomère rend les joints étanches en une minute. Remise en service immédiate. Colle à travers les surfaces huileuses. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.



SILICONE CUIVRE LOCTITE SI 5920 RTV - HAUTE PERFORMANCE

38640 - cartouche de 300 ml
Joints haut de gamme pour moteurs 4 cylindres, hautes performances ou turbocompressés. Températures de fonctionnement jusqu'à 700°F. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.



SILICONE NOIR HAUTE PERFORMANCE LOCTITE SI 598 RTV

41241 - tube de 80 ml
2638166 - aérosol 190 ml
41240 - cartouche de 300 ml
Matériau d'étanchéité en caoutchouc élastomère noir. Conserve des propriétés de haute flexibilité et de résistance à l'huile. Sûr pour les capteurs.



SILICONE GRIS HAUTE PERFORMANCE LOCTITE SI 5699 RTV

38633 - Tube de 80 ml
Joint d'étanchéité en silicone gris, conçu pour les pièces avec un espacement serré des boulons. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.





LOCTITE 4070 ADHÉSIF INSTANTANÉ STRUCTUREL HYBRIDE

2264448 - Kit boîte de 10 ml avec 4 buses

L'adhésif réparateur indispensable. Résout pratiquement tous les problèmes de réparation lorsque le temps est limité. Collez rapidement une variété de composants de véhicules endommagés. Haute résistance aux chocs.

Applications typiques: pièces de finition intérieure, consoles, composants de tableau de bord, pare-chocs moulés, réparation de garnitures, fabrication sur mesure



SCELLANT AU SILICONE ROUGE HAUTE TEMPÉRATURE LOCTITE RTV 596

38629 - Cartouche de 300 ml

Adhésif à base de caoutchouc de silicone robuste, flexible, résistant à l'huile et à l'épreuve de l'eau. Résiste au vieillissement, aux intempéries et au cycle thermique sans durcissement, rétrécissement ou fissuration. Convient à la plage de températures de -50 °C à +316°C (600°F). Convient aux fournaies industrielles, aux fours, aux chaudières, aux cheminées d'échappement, aux conduites haute température et aux éléments chauffants dans les appareils électriques.



LOCTITE LB 8008 C5-A ANTI-GRIPPANT CUIVRE / BROSSÉ

38605 - contenant de 8 onces avec brosse

38604 - contenant de 1 lb avec brosse
Lubrifiant anti-grippage cuivre et filetage résistant aux hautes températures. Empêche le grippage et la corrosion. Fournit une bonne conductivité électrique.



LOCTITE LB 8150 ANTI-GRIPPANT ARGENT / BROSSÉ

38619 - contenant de 8 onces avec brosse

38620 - contenant de 1 lb avec brosse
Empêche le grippage et la corrosion. Pour une utilisation dans des assemblages jusqu'à 1600°F (871°C).



LOCTITE LB 8023 ANTI-GRIPPANT GRADE MARIN

34395 - contenant de 8 onces avec brosse

Très résistant au lavage à l'eau douce et salée - sous les applications automobiles. Résistance extrême aux températures et à l'humidité. Sans métal, empêche la corrosion galvanique.



COUPELLES D'ÉPOXY LOCTITE EA 445

37513 - Canister

Contenant de 10 pqt de 4 g coupelles mélangeuses
L'époxy pré-mesuré dans les coupelles, colle la plupart des matériaux. Excellente résistance chimique. Colle en 5 à 15 minutes. Ponçable et machinable.



**Votre entreprise
locale soutenue
par notre réseau
national.**



Meilleur Auto est un programme de fournisseur de services flexible offrant :

- Protection de votre résultat net grâce à notre programme de récupération de main-d'œuvre
- Économies prouvées sur les frais de traitement des cartes de débit et de crédit avec des taux de groupe protégés
- Accords de tarification nationaux sur les solutions commerciales, le service à la clientèle et les solutions sectorielles



Parlez à votre distributeur Bestbuy pour rejoindre Best Auto.



lucasoil.com



ADDITIF TRAITANT SAFEGUARD POUR CARBURANTS À L'ÉTHANOL AVEC STABILISATEURS

20576 (473ml)

Additif traitant Safeguard™ pour carburants à l'éthanol avec stabilisateurs de Lucas a été développé pour aborder spécifiquement les problèmes associés à l'utilisation de carburants à base d'éthanol. Cela s'applique au E-10, E-15, E-85, à l'éthanol pur et à tous les mélanges intermédiaires, y compris l'essence. Notre produit est complètement soluble dans tous les carburants à l'éthanol et n'endommagera pas les filtres. Le conditionneur de carburant à l'éthanol Lucas Safeguard™ avec stabilisateurs contient des additifs efficaces pour prévenir la rouille et la corrosion associées à l'utilisation de carburants à l'éthanol.



LIQUIDE DE SERVO-DIRECTION AVEC CONDITIONNEURS

20442 (473ml)

Le liquide de servo-direction avec conditionneurs de Lucas est formulé avec les meilleures huiles de base et des additifs exclusifs de Lucas qui surpasse tous les autres, assurant un fonctionnement doux et silencieux tout en conditionnant les joints pour éviter les fuites.



LIQUIDE POUR BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUE POUR VÉHICULES MULTIPLES

20418 (946ml)

Le liquide pour boîtes de vitesses automatique pour véhicules multiples de Lucas offre à la boîte de vitesses d'aujourd'hui une excellente stabilité à l'oxydation, une résistance à la mousse, des propriétés d'inhibition de la rouille et de la corrosion, une protection contre l'usure et une résistance à la chaleur tout en offrant des changements de vitesse en douceur et en éliminant les bruits.



LIQUIDE SYNTHÉTIQUE POUR BOÎTES CVT POUR VÉHICULES MULTIPLES

20111 (946ml)

Le liquide synthétique pour boîtes CVT pour véhicules multiples de Lucas est un liquide pour boîte de vitesses entièrement synthétique de première qualité spécialement conçu pour une utilisation dans les voitures avec boîte de vitesses à variation continue par courroie ou chaîne en acier. Le liquide CVT de Lucas protège contre l'usure & la corrosion. Il résiste mieux à l'amincissement par cisaillement que les liquides CVT typiques. Le liquide CVT de Lucas fournit un refroidissement supérieur & une excellente fluidité à basse température pour un fonctionnement plus fluide par temps froid.



HUILE 2-TEMPS SEMI-SYNTHÉTIQUE

20120 (473ml)

L'huile semi-synthétique 2-temps haute performance de Lucas a été spécialement développé pour donner une longue durée de vie sans problème aux moteurs 2-temps à essence. Utiliser dans les motoneiges, les débroussailluses, les souffleurs de feuilles, les scie à chaînes et plus.



SLICK MIST CIRE RAPIDE CÉRAMIQUE

21294 (710ml)

Slick Mist® cire rapide céramique est un scellant de peinture professionnel et un protecteur durable que tout le monde peut utiliser. Peut également être utilisé sur le gel coat, le verre et les surfaces chromées. La surpulvérisation n'endommagera pas les garnitures en caoutchouc et en plastique. Fonctionne également très bien sur les surfaces en aluminium, les pellicules de vinyle, les PPF, les finitions mates et les surfaces revêtues de céramique. Nous recommandons une utilisation tous les un à deux mois. 100% compatible avec Lucas Slick Mist Speed Wax.



ÉCLAT POUR PNEUS ET GARNITURES SLICK MIST

20513 (710ml)

L'éclat pour pneus et garnitures Slick Mist de Lucas est un traitement par pulvérisation exclusivement formulé par Lucas Oil Products conçu pour donner aux pneus et aux garnitures un éclat durable «comme neuf». Utilisez L'éclat pour pneus et garnitures Slick Mist pour éliminer l'oxydation terne et grise des pare-chocs, des pneus, du plastique ou de toute garniture en caoutchouc et en vinyle.



SAC EN BOÎTE

Le programme d'huile "Sac en boîte" de Lucas Oil est conçu spécifiquement pour être utilisé par des concessionnaires, des ateliers de réparation automobile, et des centres de changement d'huile rapide pour leur habilité de contenir plusieurs grades d'huiles et de produits spéciaux pour une distribution et un service de lubrification plus rapide. L'emballage est 100% recyclable avec une conception écologique qui réduit les déchets en utilisant moins de plastique et en utilisant chaque goutte d'huile. Les huiles moteurs Lucas Oil les plus communs sont disponible en "Sac en boîte".



AMÉLIORANT D'INDICE D'OCTANE 20026 (444ml)

Améliorant d'indice d'octane de Lucas - Un véritable améliorant d'octane! Testé et prouvé pour fournir trois fois plus d'augmentation que la plupart des autres marques. L'améliorant d'indice d'octane de Lucas est un VÉRITABLE améliorant des performances! Il est sans danger pour les turbos, les capteurs d'oxygène et les convertisseurs catalytiques. Arrête les cognements et augmente le kilométrage par litres dans les moteurs à haut compression.



STABILISATEUR D'HUILE SYNTHÉTIQUE PURE 20130 (946ml)

Assez léger pour un véhicule importé - assez résistant pour un camion lourd. Utilisation dans de nouveaux équipements nécessitant des huiles synthétiques ou tout équipement nécessitant des performances améliorées. Il peut également être utilisé pour protéger les transmissions, les boîtiers d'engrenages et les moteurs neufs et usagés à usage intensif et haute performance. Contrôle la chaleur et l'usure des motos, des moteurs refroidis par air et de tous les composants de la transmission. Réduit la friction pour une puissance et un kilométrage par litre accrus.

Dans les Ford Powerstrokes nous suggérons 946ml de stabilisateur d'huile synthétique pure par changement d'huile.



TRAITEMENT DE MOTEUR COMPLET 20016 (473ml)

Le traitement de moteur complet de Lucas est une formulation unique qui nettoie et lubrifie plusieurs systèmes dans votre véhicule. Quand il est ajouté au carburant, il nettoie et lubrifie tous les éléments, du réservoir aux cylindres. Il élimine les dépôts, protège contre la corrosion et contribue à une combustion plus complète du carburant, ce qui aide à réduire les émissions, à améliorer la consommation et à augmenter la puissance. Ajouté à votre huile, le traitement de moteur complet de Lucas nettoie votre moteur et forme une barrière protectrice contre la chaleur et les frottements, il améliore l'écoulement de l'huile par temps froid et il en prolonge la durée de vie. **POUR TOUS LES MOTEURS ET TOUS LES TYPES D'HUILE.**



ANTIFUITE POUR HUILE MOTEUR

20278 (946ml)
L'antifuite pour moteur de Lucas est une nouvelle formulation d'additifs Lucas et d'huiles de base très spécifiques conçues pour arrêter les fuites de joints d'étanchéité dans les moteurs!



NETTOYANT DEEP CLEAN POUR LES SYSTÈMES DE CARBURANT

20512 (473ml)
Le nettoyant Deep Clean pour les systèmes de carburant de Lucas est mélangé avec un ensemble d'additifs Lucas exclusif et un liquide porteur spécifique qui ne contient pas de carburant diesel, de kérosène ou quoi que ce soit d'autre qui peut être nocif ou inutile pour un moteur. Il réduit également les émissions de NOx, élimine le besoin de carburant à indice d'octane élevé et nettoie en profondeur tout le système d'alimentation en carburant et la chambre de combustion.



NETTOYANT DEEP CLEAN POUR DIESEL 20872 (473ml)

Nettoyant Deep Clean pour Diesel de Lucas est une nouvelle technologie Lucas développée pour réduire les coûts et les tracas liés à la maintenance du filtre à particules. C'est un excellent produit d'entretien préventif. Cela fait brûler le carburant beaucoup plus proprement, éliminant ainsi beaucoup de particules qui, autrement, entreraient dans le système d'échappement et provoqueraient une «régénération». Il nettoie également une grande partie de la matière déjà emprisonnée dans le filtre. Cela élimine la contre-pression des gaz d'échappement, ce qui permet au moteur de fonctionner plus facilement et plus froid, tout en réduisant l'aggravation et le temps d'arrêt associés aux filtres à particules.



AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE ET CÉTANE 21031 (473ml)

L'amplificateur de puissance et cétane de Lucas est un supplément pour le carburant diesel, qui contient des lubrifiants efficaces pour la pompe à haute pression du système d'injection de carburant. Attendez-vous à un échappement plus propres, une durée de vie accrue pour le filtre, des démarrages plus faciles et de meilleurs ralentis, ainsi qu'une puissance accrue, de meilleures économies de carburant au kilomètre et une durée de vie accrue pour le moteur. Il ajoute des agents de nettoyage et de lubrification essentiels au carburant diesel et il réduit l'usure par plus de 27 % dans un carburant diesel sans additifs. Il lubrifie les segments et les cylindres pour prolonger la durée de vie du moteur.



PRODUITS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL



**BROSSE POUR FENÊTRES
AUTO/CAMION 10 PO**
BV-300F
Bloc en plastique - Pointes
marquées vertes



**BROSSE À DEUX
NIVEAUX - DOUCE 10 PO**
BV-420
Pointes marquées vertes -
Surfaces douces



BALAI DE MAÏS
BC-108 travaux moyens
à lourds
BC-110 extra robuste -
texture rigide



BALAI DE MAÏS
BC-107C
Extra robuste
Surfaces moyennes



**BALAIS FERROVIAIRE EN
POLYPROPYLÈNE GARNI**
BT-112
Fibres rigides brunes avec
large ciseau de métal forgé



**BALAI EN ANGLE
VORTEX, 12 PO**
BA-3220



PETIT BALAI EN ANGLE
BA-9708



**MANCHE DE
VADROUILLE DE FIBRE
DE VERRE STEP-N-GO**
HW-7000F 60 po
HW-7001F 54 po



**BALAI EN ANGLE ET
MANCHE AVEC PORTE-
POUSSIÈRE**
DP-L802



**PROMENOIR VERTICAL
EN PLASTIQUE AVEC
MANCHE**
DP-L800



**PORTE-POUSSIÈRE EN
PLASTIQUE, 12 PO, NOIR**
DP-H614



**BROSSE FILS D'ACIER -
MANCHE LONG**
BW-1037



**TAMIS DÉSODORISANT
AVEC BLOC, LAVANDE**
WA-US20



**PANNEAU "ATTENTION
PLANCHER MOUILLÉ"**
WF-7003
Anglais-Français-espagnol



**RACLETTE 10 PO AVEC
POIGNÉE 20 PO**
WS-CS1021-P



**BOUTEILLE RONDE, 24 OZ
AVEC TS5911R PISTOLET
VAPORISATEUR ROUGE
1.5CC / 24 OZ**
TS-BT289-12



PRODUITS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL



**MOSS RACLOIR À
PLANCHER ROBUSTE EN
CAOUTCHOUC MOUSSE
NATUREL - 30 PO/75CM
- ROUGE**
FS-MH30-RD



**RACLETTE À PLANCHER
ROBUSTE EN
CAOUTCHOUC MOUSSE
NATUREL-30 PO/76CM**
FS-MH30
Usage FH-W360-1T manche



**RACLETTE À PLANCHER EN
CAOUTCHOUC
MOUSSE NATUREL-22 PO/
55CM**
FS-M22
Usage FH-W360-1T manche



**RACLOIR À PLANCHER
DROIT, 36 PO/91CM**
FS-S536
Usage FH-W360-118T



**FIBRE PET, 24 PO,
EN BOIS SURFACES
MOYENNES**
PB-PE24



**FIBRES DE TAMPICO,
TOUT USAGE,
SURFACES MOYENNES**
PB-T18 18 po
PB-T24 24 po



**BALAI GARAGE ET BÉTON
SURFACES MOYENNES
OU RUGUEUSES**
PB-G24 24 po



**POINTES MARQUÉES
BLEUES - TEXTURE FINE**
PB-BT24 24 po



**16 PO BALAI BROSE DE
RUE AVEC ARMATURE
ET MANCHE**
PB-700-ST16
Assemblé



**RYNO - TEXTURE RIGIDE
ARMATURE ET MANCHE**
PB-700-GB18 18 po
PB-700-GB24 24 po
Assemblé



**RYNO - SURFACES MOYENNES
ARMATURE ET MANCHE,**
PB-800-RB18 18 po
PB-800-RB24 24 po
Assemblé



**ENTRETOISE POUR
BALAI**
PB-351



**10PO BROSE À RÉCURER
AVEC TROU FILETÉ -
BLOC EN PLASTIQUE ET
54 PO MANCHE MÉTAL**
BD-1110-M54



**GRAND BALAI-BROSE
INTÉRIEUR MAGNÉTIQUE
VENUS, GRANDE
COURBE AVEC MANCHE
DE MÉTAL BLANC 48 PO**
BM-4200



**GRAND BALAI
INDUSTRIEL EN ANGLE,
14 PO AVEC RAMASSE-
POUSSIÈRE**
BA-3001



**GRAND BALAI INDUSTRIEL
EN ANGLE, 16 PO**
BA-3000



CAPUCHONS DE VALVE



CAPUCHON DE VALVE À TÊTE HEXAGONALE HAUTE PERFORMANCE
435 (Boîte de 50)



TR VC3 CAPUCHON DE VALVE DE TYPE DÔME
436 (Boîte de 100)



TR VC8 CAPUCHON EN PLASTIQUE VERT EN FORME DE DÔME
438 (Paquet de 10)



TR VC 8 CAPUCHON DE VALVE DE TYPE DÔME
439 (Paquet de 10)
S-439 (Paquet de 5)



TR C1 NOYAU DE VALVE DE PNEU
404-100 (Boîte de 100)



TR 413 VALVE DE PNEU SANS CHAMBRE À AIR
413-50 (Boîte de 50)



VALVE DE PNEU SANS CHAMBRE À AIR DE 1-1/2 PO
414-50 (Boîte de 50)



OUTIL DE RETRAIT ET D'INSERTION DE NOYAU DE VALVE
S-444

MÈCHES



BOUCHON DE STYLE A, FILETAGE 1/4 PO NPT
778 (Boîte de 10)



BOUCHON DE STYLE P
S-1807



BOUCHON DE STYLE M, 3/8 PO NPT
S-733



BOUCHON DE STYLE M, 3/8 PO NPT
S-743



RACCORD DE BRANCHEMENT D'AIR, STYLE M, FILETAGE MÂLE 1/4 PO NPT
S-727



BOUCHON DE STYLE M, FILETAGE FEMELLE 1/4 PO NPT
728 (Boîte de 10)
S-728



BOUCHON DE STYLE A, FILETAGE 1/4 PO NPT
S-777



BOUCHON DE STYLE H, FILETAGE MÂLE 3/8 PO NPT
S-1837



RACCORDS



ACCOUPEMENT DE STYLE P
S-1803



ACCOUPEMENT DE STYLE P
S-1805



**ACCOUPEMENT DE STYLE G,
FILETAGE FEMELLE 1/2 PO NPT**
S-1815



**ACCOUPEMENT DE STYLE H,
FILETAGE FEMELLE 1/4 PO NPT**
S-1833



**ACCOUPEMENT DE STYLE H,
FILETAGE FEMELLE 3/8 PO NPT**
S-1835



**RACCORD DE COUPLEUR D'AIR
À HAUT DÉBIT HIGHFLOWPRO®
DE STYLE V/EURO, FILETAGE
FEMELLE NPT 1/4 PO**
S-764



**RACCORD FEMELLE KWIK-
CHANGE® DE STYLE M, FILETAGE
1/4 PO NPT**
715 (Paquet de 10)
S-715



**RACCORD MÂLE KWIK-CHANGE®
DE STYLE M, FILETAGE 1/4 PO NPT**
716 (Paquet de 10)
S-716



**FEMELLE STYLE M 3/8 PO
FILETAGE NPT**
S-718



**COUPLEUR M-STYLE® AVEC
FILETAGE NPT 3/8 PO**
S-719



ACCOUPEMENT DE STYLE A
S-775



ACCOUPEMENT DE STYLE A
S-776

HUILE



**HUILE CONVENTIONNELLE
HAUTE PERFORMANCE POUR
OUTILS PNEUMATIQUES
(SAE 10W, ISO 32)**
1001
3.8L



**HUILE CONVENTIONNELLE
HAUTE PERFORMANCE
POUR COMPRESSEUR D'AIR
(SAE 30W, ISO 100)**
1002
3.8L
1002-32
32oz



JAUGES



JAUGE CRAYON POUR PNEUS ROBUSTE, 2 À 20 LB/PO²
S-917



JAUGE CRAYON ROBUSTE POUR PNEUS ET BANDES DE ROULEMENT, 10 À 70 LB/PO²
S-920



JAUGE DE PRESSION DES PNEUS, 5 À 50 LB/PO² AVEC ROSETTE À TÊTE UNIQUE
S-921



JAUGE DE PRESSION DES PNEUS, 5 À 50 LB/PO², AVEC ROSETTE À TÊTE SPHÉRIQUE SIMPLE
S-925



JAUGE CRAYON DE PRESSION DES PNEUS AVEC ROSETTE À TÊTE DOUBLE, 20 À 120 LB/PO²
S-927



JAUGE DE PROFONDEUR DE SCULPTURE DE PNEU
S-448



JAUGE DE PRESSION DES PNEUS REMPLIE D'AIR/EAU, 5 À 50 LB/PO²
S-928



JAUGE DE SERVICE AVEC ROSETTE À TÊTE DOUBLE, 160 LB/PO²
S-976



JAUGE DE SERVICE AVEC ROSETTE À TÊTE DOUBLE ET PIED DROIT
S-986



JAUGE DE PRESSION DES PNEUS NUMÉRIQUE AVEC ROSETTE À TÊTE DOUBLE PIVOTANTE À 360° PROLONGÉE
EX516DIG



JAUGE DE PRESSION DES PNEUS AVEC ROSETTE À TÊTE DOUBLE ET PIED DROIT, 1/4 PO²
S-693

S-693-12
Portée prolongée de 12 pouces



JAUGE DE PRESSION DES PNEUS REMPLIE D'AIR/EAU, 5 À 50 LB/PO²
S-929



ROSETTE À TÊTE DOUBLE AVEC FILETAGE FEMELLE NPT 1/4 PO²
S-690

S-690-12
Portée prolongée de 12 pouces



JAUGES



**ROSETTE À EMBOUT FILETÉ DE
STYLE EURO, 1/4 PO ID**
S-697



**ROSETTE À TÊTE UNIQUE À BILLE
FERMÉE AVEC VERROUILLAGE ET
PRISE, FILETAGE FEMELLE NPT 1/4 PO**
S-698



**ROSETTE DE STYLE EURO AVEC
FILETAGE FEMELLE NPT 1/4 PO,
À CLIPSER**
S-697-2



**ROSETTE À TÊTE UNIQUE 1/4 PO,
ROSETTE FERMÉE/ÉTANCHE**
S-699



**JAUGE GONFLEUR/
DÉGONFLEUR DE PNEUS AVEC
POIGNÉE PISTOLET**
EX0500P



**JAUGE GONFLEUR DE PNEUS
AVEC ROSETTE À TÊTE DOUBLE
ET TUYAU D'AIR DE 15 PO**
S-506



**JAUGE DE PRESSION DES PNEUS
NUMÉRIQUE, AVEC POINTE
LUMINEUSE À DEL**
EX99900



**JAUGE GONFLEUR DE PNEUS
AVEC ROSETTE À TÊTE DOUBLE
ET PIED DROIT, TUYAU D'AIR DE
15 PO**
S-516



**KIT DE PISTOLET À POIGNÉE
PISTOLET, BUSE AVEC EMBOUT DE
SÉCURITÉ ET SYSTÈME D'EMBOUTS
UNIVERSELS KWIK-CHANGE®**
S-174KIT
4 pièces



**GONFLEUR NUMÉRIQUE DE
PNEUS ET JAUGE DE PRESSION
D'AIR ROBUSTE, ROSETTE À
CLIPSER, FILETAGE FEMELLE
NPT 1/4 PO, TUYAU EN
CAOUTCHOUC DE 20 PO**
S-568



JAUGE À CADRAN À TÊTE UNIQUE
S-932



**JAUGE DE PRESSION DES PNEUS
À CADRAN - ROSETTE À TÊTE
DOUBLE, TUYAU DE 12 PO**
S-935



**JAUGE À CADRAN À TÊTE
UNIQUE AVEC JAUGE DE
PROFONDEUR DE BANDE DE
ROULEMENT**
S-934



**JAUGE DE PRESSION DES PNEUS
À CADRAN HAUTE PRESSION
- ROSETTE À TÊTE DOUBLE,
TUYAU DE 12 PO**
S-936



MOBIL 1™		
PART#		DESCRIPTION
MOBIL5W20	50251439	Mobil 1™ 5W-20 (6 x 1L)
MOBIL10W30	50252846	Mobil 1™ 10W-30 (6 x 1L)
MOBIL0W20	50251426	Mobil 1™ 0W-20 (6 x 1L)
MOBIL5W30	50255582	Mobil 1™ 5W-30 (6 x 1L)
MOBIL0W40	50251429	Mobil 1™ FS 0W-40 (6 x 1L)
125386	50264160	Mobil 1™ ESP X2 0W-20 (6 x 1L)
124947	50255962	Mobil 1™ 0W-16 (3 x 4.73L)
124033	50255453	Mobil 1™ EP 5W-30 (3 x 4.73L)



MOBIL SUPER™ SYNTHÉTIQUE		
PART#		DESCRIPTION
125517	50265177	Mobil Super™ Syn 0W-20 (6 x 1L)
125518	50265086	Mobil Super™ Syn 5W-30 (6 x 1L)
124412	50267125	Mobil Super™ Syn 5W-20 (3 x 4.73L)
124839	50262946	Mobil Super™ Syn Euro 5W-40 (6 x 1L)



MOBIL DELVAC™		
PART#		DESCRIPTION
124815	50262955	Mobil Delvac™ 1 ESP 5W-30 (3 x 4.73L)
124547	50262479	Mobil Delvac™ 1 ESP 0W-30 (6 x 1L)
122878	50252847	Mobil Delvac™ 1300S Semi-Syn 10W-30 (4 x 3.785L)
105492	50252558	Mobil Delvac™ 1300S Semi-Syn 15W-40 (4 x 3.785L)
125146	50264101	Mobil Delvac™ HDEO 10W-30 (4 x 3.785L)
125151	50264098	Mobil Delvac™ HDEO 15W-40 (4 x 3.785L)



MOBIL™ ATF MULTI-VEHICLE		
PART#		DESCRIPTION
126504	50256846	Mobil™ Multi Vehicle ATF (3 x 4.73L)
126503	50252195	Mobil™ Multi Vehicle ATF (6 x 1 L)

SPÉCIFICATIONS ET APPROBATIONS

- Première marque mondiale d'huile synthétique pour moteurs
- Choisi par de nombreux leaders mondiaux MEO/constructeurs / fabricants automobiles
- Fait tourner votre moteur comme un neuf
- Excellente protection contre l'usure pour aider à prolonger la durée de vie du moteur
- Empêche la formation de boues et de dépôts nocifs

- Huile moteur entièrement synthétique
- Approuvé pour une utilisation GM dexos™ pour viscosités 5W-30 et 0W-20
- Prolonge la durée de vie du moteur dans les véhicules de tous âges
- Protection contre les boues et l'usure
- Protection contre les températures élevées du moteur
- Mobil Super™ Syn Euro 5W40 - avec les homologations suivantes: BMW Longue durée 01, MB-Approuvé 229.3 et 229.5, VW 502 00 et 505 00

- Mobil Delvac™ 1 ESP est une huile pour moteur diesel formulée pour offrir des performances exceptionnelles
- Mobil Delvac™ 1300 Super sont des huiles à mélange synthétique pour moteurs diesel évoluées
- Mobil Delvac™ HDEO et Mobil Delvac™ 1300 rencontrent les exigences des catégories de service API CK-4, CJ-4
- Rencontre les exigences de la classification de service Mack EOS-4.5 et Volvo VDS-4.5

- Mobil™ ATF Multi-Vehicle est un lubrifiant entièrement synthétique de première qualité formulé à partir d'huiles de base synthétiques de haute qualité choisies, combinées à un système d'additivation avancé conçu pour répondre aux besoins de premier remplissage de la plus vaste gamme de transmissions automatiques à rapports dans les véhicules des constructeurs automobiles européens, américains et asiatiques.



FLUID FILM		
SIZE	ORIGINAL	BLACK
145 g	1450	N/A
333 g	3300	6300
3.78 L	3700	6400
Seau de 18,9 L	4300	6500
Baril de 208 L	4500	6600
237 mL avec pinceau sous le couvercle	5207	N/A



Tous les numéros de stock « ORIGINAUX » ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

LE PIRE ENNEMI DE LA ROUILLE • FORMULE DE CIRE DE LAINE

Protection antirouille et anticorrosion puissante, excellente sous-couche automobile, lubrifiant supérieur et pénétrant à long terme. Plus écologique, sans solvant et non toxique.

Convient à de nombreux usages :

Auto • Camion • Ferme • Maison • Marine • Foresterie • Exploitation minière • Industriel • VR • Autobus • Remorques • Chaînes • VTT • Avion • Militaire • Camions de sel • Câbles • Bornes de batterie • Outils • Épandeur d'engrais • Connecteurs électriques

Le produit le plus universel jamais requis !!



SUPER AGENT «HD» DE SCHELLEMENT DE PNEU !	
PART#	SIZE
95544	946 mL
95555	3,78 L avec pompe
95566	Seau de 18,9 L
95577	Seau combiné de 18,9 L (avec pompe)
95578	Baril de 208 L



Prolonge la durée des pneus !

Pneus environ 35 % plus frais ! Maintient une pression constante des pneus !

Aide à éliminer les crevaisons ! Dure toute la vie du pneu !

Idéal pour camions, équipement agricole, d'aménagement paysager, VTT, remorques, autobus, auto, VR, vélos, équipement lourd de mine, équipement lourd de foresterie et construction.

Pour pneus remplis d'air ou d'azote - Pneus sans chambre à air. Meilleure économie de carburant.

Ininflammable • Non explosif

- Scelle de manière permanente les crevaisons
- Scelle les crevaisons de 6 mm (1/4") dans la chape
- Scelle les crevaisons plus grosses allant jusqu'à 19 mm (3/4") des pneus à plis robustes
- Scelle la plupart des fuites de pneus à talon et de jante





RUST DESTROYER

PART#	FORMAT	REC. MOYEN
73013	340 g	15 pi ²
73005	18.9 L	1500 pi ²



- Résistant à la chaleur jusqu'à 427°C (800°F)
- Appliquez directement sur la rouille
- Aucun décapage au jet de sable
- Aucun grattage jusqu'au métal dénudé
- Convient à la plupart des couches de finition de peinture
- Aucun lavage avant ou après l'application
- Aucun ponçage des finis lustrés pour améliorer l'adhérence

LA ROUILLE ARRÊTE ICI !

Apprêt et traitement antirouille dans un seul produit.

RUST DESTROYER^{MD} est un apprêt BREVETÉ conçu pour être appliqué directement sur métal rouillé, métal peint rouillé, métal dénudé, métal galvanisé, aluminium, étain et acier stanéux. Il convertit la rouille active en forme passive au contact. Une action absorbante de la pellicule de l'apprêt soulève simultanément la rouille de la surface et enveloppe tous les cristaux convertis de l'apprêt, éliminant ainsi l'exposition à l'oxygène et à l'humidité; ce qui prévient la formation de rouille supplémentaire. Il forme un écran résistant qui adhère à toutes les peintures et fournit une couche protectrice continue.



HUILE PÉNÉTRANT RAPIDEMENT BREAKTHRU®

PART#	FORMAT
C10	370 g

Super agent • Mélange pur huile pénétrant rapidement

Libère les pièces gelées et rouillées. Plus écologique. Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

- Sans solvant • Non dangereux

BreakThru®, produit à base d'huile très raffinée, pénètre et s'infiltre rapidement dans les composants. Libère les pièces gelées et rouillées ! Sans silicone ni Téflon.

Convient à de nombreux usages :

Boulons, pièces du moteur, charnières, serrures, paliers, chaînes de vélo et de motocyclette, chaînes, cylindres, roues et autres pièces mobiles, surfaces en aluminium, chrome et acier, pistolets et matériel de pêche, équipement maritime, machinerie industrielle, relais, interrupteurs, outils et bien plus !



GLOOZIT®

PART#	FORMAT
8312 (Auto)	90 mL
8612 (Marine/RV)	
8812 (Industriel)	



Une série d'adhésifs de première qualité en six SKU populaires (12 / caisse) pour coller presque tout.

« GLOOZIT^{MD} est un ADHÉSIF ET SCELLANT tout usage DE FORCE INDUSTRIELLE RÉSISTANT AUX UV ».

Une fois durci, GLOOZIT^{MD} reste flexible et peut supporter des changements de température ainsi que l'expansion et la contraction de matériaux non similaires. GLOOZIT^{MD} colle pratiquement tout.

Appliquez à température ambiante.

Température ambiante et de surface recommandée de 4°C (40°F) à 32°C (90°F)



TECH STEEL®



Mastic époxyde renforcé d'acier • Devient dur comme l'acier en 15 minutes et vulcanisation complète en 1 heure

Adhère de façon permanente à :

- AUTO/CAMION : réservoirs à essence, tuyaux d'échappement, silencieux, collecteurs, radiateurs, blocs-moteurs
- MAISON : meubles, appareils ménagers, jacuzzi, piscines, gouttières, moustiquaires, verre, boiserie
- FERME : équipement agricole, réservoirs à essence, gouttières, clôtures, équipement d'irrigation
- MARINE : fibre de verre, aluminium, moteurs inboard/hors-bord, réservoirs à essence, réservoirs à eau
- PASSE-TEMPS : artisanat, bijoux, céramique, plastique, maquettes, moules, verre, jouets
- PLOMBERIE : CPV, ABS, robinets, accessoires, porcelaine, cuivre, laiton, vis forées

TECH STEEL	
PART#	FORMAT
16002	65 g
6004	130 g

Bandelettes de test diagn. de liquide

BANDELETTES DE TEST RAD CHEK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS

1570
70 BANDELETTES/BOUTEILLE
TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de décongélation/d'ébullition).
TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT



BANDELETTES DE TEST DE pH DE LIQUIDE POUR FREINS DOT 3, 4 ET 5.1

80700
70 BANDELETTES/BOUTEILLE
synthétiques et conventionnels
TESTE : les liquides pour freins automobiles à service intensif. Procure des résultats fiables pour déterminer l'état du pH du liquide pour freins. Trempez et lisez en 30 secondes.



BANDELETTES DE TEST D'HUMIDITÉ

80600
5 BANDELETTES/CARTE
POUR 5 HUILES - LTA, HUILE À MOTEUR (ESSENCE ET DIESEL), SERVODIRECTION, HYDRAULIQUE, TOUS LES LIQUIDES POUR FREINS, DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels

- Les bandelettes de test diagnostique de liquide évaluent l'état du liquide et identifient quand un liquide doit être changé
- Détecte la teneur en humidité de 0 - 5%

TESTE LAPRÉSENCEDE LIQUIDEDEREFROIDISSEMENT DANS L'HUILEÀMOTEUR(essence et diesel) ET LE LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

80900
50 BANDELETTES/BOUTEILLE

- Mesure très unique, rapide et bon marché
- Détecte la présence de liquide de refroidissement de 0 - 6%
- Véhicules automobiles et lourds



Bandelettes de test d'hydrocarbure

UTILISEZ POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE D'HUILE DANS LES ÉMISSIONS DEMOTEUR DIESEL (DEF), TOUS LES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT ET L'EAU.

80508
50 BANDELETTES/BOUTEILLE
Un test sur le terrain ou en laboratoire efficace pour détecter la présence d'hydrocarbures (par exemple, carburants, lubrifiants, huiles, diesel, essence, kérosène, etc.) dans le liquide de refroidissement, l'eau du robinet et souterraine, ainsi que dans divers autres liquides, y compris les sols contaminés. Les signes d'un joint de culasse défectueux peuvent être déterminés par la présence d'huile dans les liquides de refroidissement. Il suffit de tremper la bande de test à tampon bleu dans le liquide à tester.



Bandes de test RADCHEK® Ultimate, liquide de refroidissement intensif "CC" et "ELC"

LA SEULE BANDELETTE QUI TESTE LES 4 TYPES DE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT INTENSIFS, IAT, NOAT, HOAT, OAT, DANS LES VÉHICULES DIESEL LOURDS ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES LOURDS.

Teste 99% de tous les 4 types de liquides de refroidissement intensifs : IAT, NOAT, HOAT, OAT. Teste : Point de congélation (glycol), OAT (NOAT, HOAT, OAT, 3 O's), nitrite, pH. Liquide de refroidissement conventionnel (CC) • Liquide de refroidissement à durée de vie prolongée (ELC).



PART#	BANDELETTES/BOUTEILLE
52404	4
52410	10
52420	20





SPEED-LOK® TR DISCS - NORTON BLAZE™

PART#	DESCRIPTION	SPECS
62324	2" Speed-Lok TR Disc	80
62322	2" Speed-Lok TR Disc	60
62318	2" Speed-Lok TR Disc	36
62334	3" Speed-Lok TR Disc	80
62332	3" Speed-Lok TR Disc	60
62330	3" Speed-Lok TR Disc	50
62328	3" Speed-Lok TR Disc	36



SPEED-LOK® TR DISCS - NORTON BEAR-TEX®

PART#	DESCRIPTION	SPECS
09189	2" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	très fin
09190	2" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	moyen
09191	2" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	grossier
09192	3" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	très fin
17522	3" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	moyen
09194	3" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	grossier



SPEED-LOK® TR DISCS - NORTON BLUEFIRE®

PART#	DESCRIPTION	SPECS
21049	2" Speed-Lok TR Disc	80
21048	2" Speed-Lok TR Disc	60
38670	2" Speed-Lok TR Disc	50
38671	2" Speed-Lok TR Disc	36
38672	2" Speed-Lok TR Disc	24
21054	3" Speed-Lok TR Disc	80
38673	3" Speed-Lok TR Disc	50
38674	3" Speed-Lok TR Disc	36
38675	3" Speed-Lok TR Disc	24



LAME DE COUPE - NORTON MEDALLION™

PART#	DESCRIPTION
89032	3" x 1/32" x 3/8" lame de coupe
89030	3" x 1/16" x 3/8" lame de coupe
89034	3" x 3/16" x 3/8" lame de coupe



PSA DISCS - NORTON A275



PART#	DESCRIPTION	SPECS
31468	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P800B
31469	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P600B
31471	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P400B
31473	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P320B
31474	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P280B
31475	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P240B
31476	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P220B
31477	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P180B
31479	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P120B
31480	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P100B
31481	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P80B

FEUILLES - NORTON A275



PART#	DESCRIPTION	SPECS
31621	9" x 11" feuille	P800B
31622	9" x 11" feuille	P600B
31624	9" x 11" feuille	P400B
31626	9" x 11" feuille	P320B
31628	9" x 11" feuille	P240B
31629	9" x 11" feuille	P220B
31630	9" x 11" feuille	P180B
31631	9" x 11" feuille	P150B
31632	9" x 11" feuille	P120B
31634	9" x 11" feuille	P80B

HOOK AND LOOP® DISCS - NORTON GOLD RESERVE™ A296



PART#	DESCRIPTION	SPECS
06226	6" Hook and Loop® Disc	P800C
06227	6" Hook and Loop® Disc	P600C
06228	6" Hook and Loop® Disc	P500C
06229	6" Hook and Loop® Disc	P400C
06230	6" Hook and Loop® Disc	P320C
06231	6" Hook and Loop® Disc	P220C
06232	6" Hook and Loop® Disc	P180C
06234	6" Hook and Loop® Disc	P120C
06235	6" Hook and Loop® Disc	P100C
06236	6" Hook and Loop® Disc	P80C



PLASTIQUE PROTECTEUR - NORTON BLUE WRAP™



PART#	DESCRIPTION	SPECS
05921	Housses de siège de seau	Antidérapant
05923	Tapis de sol - 16-1/2" x 21"	Antidérapant

RUBAN ADHÉSIF ACRYLIQUE DOUBLE FACE - LINER ROUGE



PART#	DESCRIPTION	SPECS
05620	1/4" x 20 yds. Ruban adhésif	.045 d'épaisseur
05621	1/2" x 20 yds. Ruban adhésif	.045 d'épaisseur
05622	7/8" x 20 yds. Ruban adhésif	.045 d'épaisseur

NORTON BLUE SHEETING™ FEUILLE TRI-COUCHE POUVANT ÊTRE PEINTE



PART#	DESCRIPTION	SPECS
03344	12' x 400' Feuille pouvant être peinte	.4 mil d'épaisseur
03345	16' x 350' Feuille pouvant être peinte	.4 mil d'épaisseur

ADHÉSIF URÉTHANE SPEEDGRIP



STRUCTURAL	
PART#	DESCRIPTION
04615	Temps de travail de 1 minute et demie et ponçable après 12 à 20 minutes
04616	Temps de travail de 7 minutes et demie et ponçable après 45 minutes
04617	Temps de travail de 20 minutes et demie et ponçable après 90 minutes



AÉROSOL PROMOTEUR D'ADHÉRENCE	
PART#	DESCRIPTION
04625	Utiliser avec les adhésifs uréthane Norton SpeedGrip sur les pièces en plastique



ADHÉSIF ÉPOXY DE RÉPARATION ET MASTIC	
PART#	DESCRIPTION
06412	Temps de travail de 5 minutes et demie et ponçable après 15 à 30 minutes



ADHÉSIF/SCÉLLANT À LA SILICONE RTV PERMATEX®

59103 - transparent - Tube sur carte 80mL
59107 - transparent - PowerBead 205g
59113 - transparent - Cartouche 300mL
59203 - noir - Tube sur carte 80mL
59213 - noir - Cartouche 300mL
Excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV. Idéal pour sceller, coller, isoler, calfeutrer.



ÉPOXYDE 5 MINUTES D'USAGE GÉNÉRAL PERMATEX®

84111 - seringue sur carte 25mL
84114 - seringue sur carte 14mL

ÉPOXYDE 1 MINUTE TRANSPARENT PERMATEX®

84162 - seringue sur carte 25mL
Seringue de distribution à 2 sections facile à utiliser. Comble les fissures et colle des matières différentes. Peut être percé, usiné, limé et peinturé.



SOUDURE PLASTIQUE 5 MINUTES PERMATEX®

84125 - crème - seringue sur carte 25mL
84126 - noir - seringue sur carte 25mL
Époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties. Peut être percé, poncé, limé ou peint. Résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants. Prise en 5 minutes.



RUBAN ISOLANT LIQUIDE PERMATEX®

85121

- Scelle les connexions électriques
- S'applique sous forme liquide, puis sèche et devient un polymère vinylique souple
- Rend la connexion complètement étanche à l'air, à la saleté et à l'humidité



PERMATEX® ULTRA BOND

49502 - Tube sur carte 2g
Meilleur rapport
49520 - Tube sur carte 20g
49512 - Bouteille sur carte 28g
30030 - Tube sur carte 2g GEL
Super colle universelle. Rendement et force supérieurs. Adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux. Caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA COPPER®

59703 - Tube sur carte 80mL
59713 - Cartouche 300mL
Conçu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA BLACK®

59803 - Tube sur carte 80mL
59813 - Cartouche 300mL
Adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA GREY®

59903 - Tube sur carte 80mL
59913 - Cartouche 300mL
Efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés).



COMPOSÉ DE SOUDAGE À FROID PERMATEX®

81374 - Tube sur carte 2x28g
84119 - Seringue sur carte 25mL
84319 - Bâtonnet sur carte 56g
Système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées. Peut être percé, poncé, limé ou peint.



ADHÉSIF VAPORISATEUR ULTRA PUISSANT PERMATEX

27829 - 474g Aérosol
Adhésif en aérosol haute résistance conçu pour réparer les pièces intérieures détachées ou desserrées. Résistant aux conditions météorologiques extrêmes. Résistant à l'eau. Sèche transparent pour une apparence soignée. Formule haute température.



TROUSSE DE BOUCHONS DE PNEU SLIME AVEC POIGNÉE EN T

24011
1 x Outil d'ébavurage à poignée en T
1 x Outil d'insertion de bouchon à poignée en T
1 x Colle en caoutchouc de 12 mL
5 x Ficelles à pneu noires robustes, 7 plis



PAQUET DE 5 BOUCHONS DE RÉPARATION DE PNEU SLIME

20252-2



COLLE CAOUTCHOUC SLIME 24041



TROUSSE DE BOUCHONS POUR PNEUS À POIGNÉE DROITE - 6 PIÈCES

21032-2
Contient : (1) outil alésoir, (1) outil d'insertion, (3) bouchons pour pneus, (1) colle à bouchons 12 mL



BLOQUEUR DE FILETS BLEU AMOVIBLE PERMATEX®
 24209 - Tube sur carte 6ml
 24242 - Bouteille sur carte 36ml
 4250 - Bouteille 50ml
 24215 - GEL 10g Tube sur carte
Bloqueur universel amovible.



BLOQUEUR DE FILETS ROUGE GRANDE FORCE PERMATEX®
 26207 - Tube sur carte 6ml
 26242 - Bouteille sur carte 36ml
 26250 - Bouteille 50ml
 27115 - GEL 10g Tube sur carte
Bloqueur de filets permanent.



BLOQUEUR DE FILETS ORANGE À RÉSISTANCE HYBRIDE PERMATEX®
 25209 - Tube sur carte 10ml
 25236 - Tube sur carte 36ml
Bloqueur de filets hybride.



PERMATEX® SCELLANT DE FILETS
 59206 - Tube sur carte 6ml
 59234 - Bouteille 50ml

PERMATEX® HIGH PERFORMANCE 565
 56550 - Tube sur carte 50ml

PERMATEX® MAXIMUM TEMPERATURE 567
 56750 - Tube sur carte 50ml
Fixe et scelle les raccords filetés.



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF® NOIR
 26015 - PowerBead 212g
 30874 - Cartouche 147ml
 30876 - Cartouche 300ml
 30875 - 3pk Kit (w/gun)
Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF® GRIS
 30870 - Cartouche 147ml
 34310 - Cartouche 300ml
Scelle instantanément pour former un joint de caoutchouc élastomérique fiable et durable.



SCELLANT ANAÉROBIQUE DE PERMATEX®
 51550 - Tube sur carte 50mL
 51580 - Cartouche 300mL
 51850 - Tube sur carte 80mL
 51845 - Cartouche 300mL
S'utilise sur les brides usinées rigides avec écart de 0.25 mm (0.01").



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF® 90 MINUTES
 30873 - Noir, Tube sur carte 80mL
 30871 - Rouge, Tube sur carte 80mL
 30872 - Gris, Tube sur carte 80mL
Le joint d'étanchéité The Right Stuff® 90 minutes assure un scellement rapide an de remettre le véhicule en service en 90 minutes. Excellente adhérence et grande flexibilité.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RTV ROUGE HAUTE TEMPÉRATURE PERMATEX®
 59403 - Tube sur carte 80mL
 59413 - Cartouche 300mL
Pour applications à température élevée ou de service intense.



SCELLANTS À JOINTS PERMATEX®
 58912 - Tube 80mL - Form-A-Gasket #1
 58922 - Tube 80mL - Form-A-Gasket #2
 80017 - Can 473mL - Aviation Form-A-Gasket #3
 58981 - Can 118mL - High Tack® Sealant
 80546 - Aérosol 255g - Spray-A-Gasket®
 58985 - Aérosol 255g - Copper Spray-A-Gasket®
Conçu pour l'apprêt/scellage des joints préoccupés.



**NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE®
LOTION PIERRE PONCE**

25102 - Bouteille 221mL
25117 - Bouteille 443mL
25217 - Bidon 1.89L
25219 - Bidon 3.78L

Le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau.



**NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE®
LOTION DOUCE**

23102 - Bouteille 221mL
23117 - Bouteille 443mL
23217 - Bidon 1.89L
23218 - Bidon 3.78L

Le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau.



**NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE®
XTREME LOTION PIERRE PONCE**

25619 - cerise - Bidon 3.78L
25616 - orange - Bouteille 443ml
25618 - orange - Bidon 3.78L

Nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce. Contient des produits revitalisants de qualité supérieure qui hydratent et adoucissent les mains gercées.



**SERVIETTES NETTOYANTES
FAST ORANGE®**

25050 - Pochette 25 pièces
25051 - Seau 72 pièces

Serviette pré-imbibée d'un nettoyant puissant aux agrumes naturels. Possède un côté texturé pour le nettoyage des taches tenaces sur les mains, les outils et les surfaces de travail et un côté lisse pour les tâches générales.



**NETTOYANT DÉGRAISSANT
DÉSINFECTANT SPRAY NINE®**

C26822 - Bouteille 650mL
C26832 - Bouteille 946mL
C26804 - Bidon 4L
C26820 - Seau 20L
C26845 - Baril 208L

Élimine plus efficacement les taches, la graisse, les saletés et les bactéries les plus tenaces que tout autre détergent.



**DÉGRAISSANT ULTRA-PUISSANT
GREZ-OFF®**

C12532 - Bouteille 946mL
C12501 - Bidon 3.78L
C12520 - Seau 20L
C12545 - Baril 208L

Dégraissant ultra puissant de qualité professionnelle. Déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse. Convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc et fibre de verre.



**NETTOYANT POUR VITRES ET ACIER
INOXYDABLE SPRAY NINE®**

C23319 - Aérosol 600g

Fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, traînées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal.



NETTOYANT POUR BÉTON SPRAY NINE®

C11525 - Seau 11.3kg

Élimine graisse, crasse et saleté sur les planchers de béton. Puissante poudre détergente alcaline. Garages, baies de service, ateliers d'usinage et usines.

**TRAITEMENT ORIGINAL POUR LES VITRES
RAIN-X®**

36231 - Bouteille 207mL
36232 - Bouteille 473mL

Améliore la visibilité par temps de pluie. Repousse la pluie, la neige et la neige fondue. Pour toutes les surfaces vitrées extérieures des voitures et des embarcations nautiques.

**LIQUIDE POUR L'ENTRETIEN DES VITRES
INTÉRIEURES RAIN-X ANTI-FOG**

36236 - Bouteille 355mL

HYDROFUGE POUR PLASTIQUE RAIN-X

75016 - Bouteille 355mL



**PNEUS MOUSSE ET BRILLANCE BLACK
MAGIC®**

36201 - Tire Foam #1 - Aérosol 510g
36202 - Tire Foam #2 - Aérosol 510g
36081 - Tire Shine - Aérosol 425g

Soin des pneus en une étape - vaporisez et laissez agir. Nettoie, fait reluire et protège les pneus.



ANTIGRIPPANT ARGENT PERMATEX®
 76763 - Pot 113g
 76765 - Aérosol 241g
 76767 - Pot 454g
Mélange hautement raffiné d'aluminium, de cuivre et de graphite. Préviend l'éraillure pendant l'assemblage. Température de service : -51°C à 871°C (-60°F à 1600°F)



ANTIGRIPPANT CUIVRE PERMATEX®
 75226 - Pot bouchon-pinceau 227g
 75454 - Pot bouchon-pinceau 454g
Combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées. Facilite l'assemblage et le démontage des pièces métalliques. Résiste à une température jusqu'à 982°C (1800°F).



ANTIGRIPPANT NICKEL PERMATEX®
 77226 - Pot bouchon-pinceau 227g
 77164 - Pot bouchon-pinceau 454g
Empêche l'éraillure en cours d'assemblage et assure un démontage facile. Efficace sous pression et température extrêmes jusqu'à 1315°C (2400°F). Recommandé pour l'acier inoxydable, le titane et les alliages de nickel.



LUBRIFIANT POUR FREINS EXTRÊME À BASE DE CÉRAMIQUE PERMATEX®
 24126 - Pot 236mL
Lubrifiant 100 % synthétique avec particules de céramique. Offre une lubrification et une performance supérieures. Offre une protection étanche contre l'eau et la corrosion. Temp de service : -46°C à 1649°C (-50°F à 3000°F).



LUBRIFIANT SILICONE POUR FREINS PERMATEX®
 24120 - Tube 80mL
 24121 - Pot 236mL
Lubrifiant haute température pour prévenir le grippage ou le collage des composantes de freins à disque. Empêche le gonflement des manchons et des joints en caoutchouc. Température de service: -40°C à 204°C (-40°F à 400°F).



LUBRIFIANT POUR FREINS AVEC CÉRAMIQUE ET SILICONE PERMATEX®
 24127 - Tube sur carte 28mL
 24122 - Pot 236mL
Lubrifiant synthétique haute température pour prévenir le grippage ou le collage des composantes de freins à disque. Empêche le gonflement des manchons et des joints en caoutchouc. Température de service : -40°C à 204°C (-40°F à 400°F).



ANTI-BRUIT POUR FREINS À DISQUE PERMATEX®
 24155 - Aérosol 255g
 31868 - 118ml bouteille
Élimine le grincement des freins en amortissant les vibrations entre l'étrier et la plaquette. Assure un montage plus serré entre l'étrier et la plaquette.



GRAISSE DIÉLECTRIQUE PERMATEX®
 22066 - Tube sur carte 28g
 22064 - Tube sur carte 85g
 22065 - Puissance peut 85g
Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie. Empêche les fuites de tension autour des connexions électrique.



PROTECTEUR ET SCELLANT À BATTERIE GUMOUT®
 29224 - Aérosol 141g
Enduit et scelle les bornes pour les protéger de la corrosion. Prolonge la durée utile de la batterie. Facilite le transport du courant électrique.



NETTOYANT À BATTERIE PERMATEX® SA-8
 80369 - Aérosol 163g
Pénètre et élimine instantanément la corrosion, la saleté et la crasse. Protège contre la corrosion. Agit rapidement.



RÉCHAUFFEURS À CIRCULATION SÉRIE 41



Applications:

Industrielles, agricoles et hors-route

Caractéristiques :

- Réglage par thermostat S'ouvre à 190°F (88°C), se ferme à 151°F (66°C)
- Installation uniquement verticale. Dimensions : 2 / po x 8 / po (7 cm x 21,6 cm)
- Cordon fixe à trois fils de 5 pi (1,52 m) à usage intensif; le réchauffeur 2000 W est doté d'un cordon fixe de 22 po
- Construction robuste en aluminium moulé qui résiste aux chocs et à la corrosion



PART NO.	WATTS	VOLTS	AMPS	CONFIGURATION DE PRISE	GRANDEUR DE LA PRISE	ÉLÉMENT DE REMPLACEMENT	THERMOSTAT
2204010	750	120	16	A	5/8"	2204061	2204266
2204029	1000	120	12	A	5/8"	2204088	2204266
2204037	1500	120	8	A	5/8"	2204096	2204266

Voir la gamme complète des réchauffeurs à circulation dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CORDONS LUMINEUX



Applications:

Industrie de l'automobile et camions légers

Caractéristiques :

- Voyant DEL visible jusqu'à 50 pi permettant une surveillance à distance
- Repère visuel indiquant que l'alimentation électrique parvient au chauffe-moteur.
- S'adapte aux cartouches chauffantes et aux chauffe-bloc les plus vendus sur le marché des pièces de rechange
- Il est possible d'acheter le cordon séparément et de l'ajouter au chauffe-bloc existant
- Homologué CSA



Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

Cordons de rechange

CORDON LUMINEUX	CORDON STANDARD	LONGUEUR DU CORDON
3600116	3600006	5" (1.52m)
3600117	3600005	5" (1.52m)
3600119	3600082	5" (1.52m)

CARTOUCHES CHAUFFANTES

S'adapte aux applications Dodge, Jeep et Chrysler



Part No. 3100150
Cordon de rechange: 3600083



Part No. 3100131
Cordon de rechange: 3600121

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.



RÉSERVOIR DE CIRCULATION INDUSTRIEL CHAUFFE-MOTEUR


Les réservoirs de circulation chauffe-moteur fournissent un préchauffage fiable pour les démarrages du moteur par toutes températures en chauffant le liquide de refroidissement dans le moteur.

Applications:

Groupe électrogène diesel & essence, Compresseur & Mât d'éclairage mobile



PART NO.	VOLTS	WATTS	AMPS	GRANDEUR ENTRÉE/SORTIE	LONGUEUR CORDON D'ALIMENTATION	GRANDEUR RÉSERVOIR	FICHE	UL LISTED	CSA
Thermostat marche/arrêt - 60°/80°F (16°C/27°C)									
3305028	120	750	6.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	A	Non	Oui
3305040	120	1000	8.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	A	Non	Oui
3309526	120	1500	12.5	3/4"	5' (1.5m)	Grand	A	Non	Oui
3305004	120	2250	18.8	3/4"	7' (2m)	Grand	C	Non	Oui



CHAUFFE-LIQUIDE - SÉRIE HYDRALINER

Préchauffe le circuit hydraulique, que le moteur tourne ou non, en utilisant le liquide de refroidissement du moteur.

PART NO.	LONGUEUR DU TUBE D'IMMERSION	LONGUEUR TOTALE	ÉTENDUE DE LA SURFACE NOMINALE	BTU/H NOMINALE (1)	APPLICATION STANDARD (TEMP. DE L'AIR AMBIANT) À -20°F / -29°C (2)	APPLICATION STANDARD (TEMP. DE L'AIR AMBIANT) À -40°F / -40°C (2)
H-4000-16	15"	18"	250 in2	Eau 10,000	Jusqu'à 50 gallons	Jusqu'à 19 gallons US
H-4000-16-STOR	381 mm	457 mm	16 dm2	Huile 5,000	US 190 litres	72 litres
H-4000-20	19"	22"	315 in2	Eau 13,000	Jusqu'à 63 gallons	Jusqu'à 25 gallons US
H-4000-20-STOR	483 mm	559 mm	20 dm2	Huile 6,500	US 239 litres	90 litres
H-4000-24	23"	26"	385 in2	Eau 16,000	Jusqu'à 77 gallons	Jusqu'à 30 gallons US
H-4000-24-STOR	584 mm	660 mm	24 dm2	Huile 8,000	US 292 litres	113 litres

Le tube d'immersion est vendu en diverses longueurs comprises entre de 7 po et 23 po. Voir la gamme complète dans le catalogue Arctic Fox sur www.phillipsandtemro.com.



CHAUFFE-CARBURANT - INSTALLATION SUR CANALISATION

Échangeur de chaleur se servant du liquide de refroidissement pour empêcher la gélification du carburant et maintenir l'état de marche.

Installation facile sur l'équipement d'origine. Préchauffage électrique 120 V en option.

PART NO.	ENTRÉE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	ENTRÉE DU CARBURANT	LONGUEUR DE TUBE	DIM. EXT. DU TUBE	LONGUEUR TOTALE	ÉTENDUE DE LA SURFACE	OPTION DE PRÉCHAUFFAGE
I-909BT-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248mm	2.0"/51mm	15.5"/394mm	100"2/645.2cm2	Non
I-909BTEH-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248mm	2.0"/51mm	18.5"/470mm	100"2/645.2cm2	120 VAC
I-1518BT-B100	1/2" NPT	1" NPT	18.0"/457mm	2.375"/60mm	25.5"/648mm	320"2/2064.5cm2	Non

Voir la gamme complète des réchauffeurs de carburant et de liquide dans le catalogue Arctic Fox sur www.phillipsandtemro.com.



BARRAGE DE RETENUE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT Modèl T-1000

Outil simple qui retient le liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur lorsque d'autres composants sont retirés pour effectuer une réparation ou un remplacement.



AVANTAGES

- Crée une dépression, retenant ainsi le liquide de refroidissement dans le moteur sans devoir effectuer un pompage manuel ni démarrer le moteur
- Convertit rapidement l'appareil en testeur de pression
- Aucune nécessité de vidanger le bloc-moteur pour effectuer de simples réparations
- Remplissage de liquide de refroidissement

QUANT L'UTILISER

- Lors du remplacement d'un tuyau de chauffage
- Lors du remplacement d'un capteur de ventilateur
- Lors du remplacement d'une sonde de température
- Lors de la pose d'une soupape d'arrêt pour des réchauffeurs et séparateurs de carburant
- Lors du remplacement d'un système de chauffage de cabine
- Lors du remplacement d'une soupape de commande de chauffage



AIMANT CALORIFÈRE®



Part No. 3400017

- 200 watts - 120 volts c.a.
- Un thermostat intégré maintient une température optimale – ne dépasse pas 250°F (121°C)
- Dimensions - 4 3/8 po (11 cm) (L.) x 2 / po (6,3 cm) (l.) x 3 po (7,5 cm) (H.) (poignée incluse)



CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE



- Fonctionnement 120 V c.a.
- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide
- L'isolant thermique Thinsulate^{MC} permet de maintenir la température de la batterie par temps chaud ou froid
- Tous les chauffe-batterie de style couverture ont une hauteur de 5 po (12,7 cm) et une épaisseur de / po (1,1 cm)

PART NO.	THERMOSTAT	LON- GUEUR	PUISSANCE EN WATTS	LONGUEUR DU CORDON	TAILLE DE LA BATTERIE
2800055	--	28"	50	30"	Série 22NF, 26, 26R, 51, 51R, 70
2800063	--	36"	80	30"	Série 24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27, 27F, 27H, 31, 34, 34R, 35, 74, 38

Thinsulate^{MC} est une marque de commerce de la société 3M.



CHAUFFERETTE D'HABITACLE



Part No. 2600900

- Idéale pour les automobiles, les camions légers et les véhicules récréatifs.
- 900 watts - 120 volts c.a. - 3 000 BTU
- Se monte au sol ou au-dessous du tableau de bord. Support de montage inclus
- Taille compacte : 7 po (17,6 cm) (L.) x 4,5 po (11,3 cm) (l.) x 2,75 po (7 cm) (H.)
- Longueur du cordon : 7,5 pi (2,3 m)
- Comprend un ventilateur soufflant



COUSSINS CHAUFFANTS FLEXIBLES



PART NO.	WATTS	VOLTS	AMPS	DIMENSION DU COUSSIN	CAPACITÉ DU CARTER D'HUILE	LIQUIDE HYDRAULIQUE	APPLICATION	
3400031	125	120	1.0	3" round	3 - 6 U.S. Qts (2.9 - 5.7 L)	n/a	Petites à moyennes voitures et berlines. Exemples: Kia, Honda, Hyundai.	
3400030	50	120	0.4	3.5" x 1.25"	1 - 3 U.S. Qts (1.0 - 1.9 L)	n/a	Boîtes de vitesse, génératrices domestiques, VTT, motoneiges, boîtes d'engrenages et petits moteurs.	
3400032	125	120	1.0	6" x 1.5"	3 - 6 U.S. Qts (2.9 - 5.7 L)	n/a	Carters d'huile nervurés et boîtes de vitesse automatiques. Exemples: Toyota 4Runner et voitures européennes	
3400033	250	120	2.1	3.75" x 4.25"	5 - 13 U.S. Qts (4.7 - 12.3 L)	10 à 30 Gallons	La plupart des moteurs 6 cylindres et petits 8 cylindres. Pour application marine.	
3400034	500	120	4.2	5" x 7"	13 - 27 U.S. Qts (12.3 - 25.5 L)	20 à 50 Gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds.	
3400035	1000	120	8.3	6" x 10.75"	26 - 48 U.S. Qts (24.6 - 45.4 L)	50 à 100 Gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds.	
3400036	60	120	0.5	5.5" x 8.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif)	n/a	Toutes les automobiles et tous les camions. La plupart des batteries	



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE SPST
9435BP
12V 25A



INTERRUPTEUR À LEVIER ROBUSTE
9436BP
6-24V @ 50A




INTERRUPTEUR À SOLENOÏDE À SERVICE CONTINU
9497-11
12V 85A



RUBAN ISOLANT PVS TOUTE SAISON 66pi
3466-0E - NOIR
-10 TO 80°C
(14 TO 176°F)



RUBAN SCELLANT POUR FILETAGE
3467E
ÉVALUÉ -190°C À 280°C
40pi ROULLEAU x 1/2po LARGEUR



EMBOUIT CAMÉLÉON
420-31 - CM DIE 10-20 GA



KIT D'OUTIL SERTIR CAMÉLÉON 8,7 po AVEC EMBOUIT A,A1,B ET OUTIL À DÉNUDER
410-91



RUBAN POUR TEMPS FROID 66 pi
3468-31
-18 À 105°C
(0 À 220°F)



FLUX LIQUIDE SANS NETTOYAGE 2OZ
6156-11



PASTILLE SOUDAGE
6161-12 - 2CA VERT
6164-12 - 2/OCA ORANGE



CHALUMEAU MICRO
8247-31
2400°F (1300°C)



CHALUMEAU AU BUTANE 4 EN 1
8257-31
Utilisez comme chalumeau, fer à souder, soufflante d'air chaud, ou outil pour tube thermo-rétrécissable.



CONNECTEUR DE REMORQUE
1871BP - 2 broches
1873BP - 4 broches



OUTIL ROBUSTE DE SERISSAGE/ COUPE FIL
365-11
22-10 AWG



MINI OUTIL DE SERTISSAGE DE FIL 4 DANS 1
370-11
12-20 AWG



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
455-11
26-10 AWG



CORDON DE CAOUTCHOUC DE TYPE SJOOW 100'
8905C - 14/3 GA
Noir - Vert - Blanc



6 PÔLE 35A
9475-11 - prise mâle
9476-11 - prise mâle
9477-11 - prise femelle



ADAPTEUR DE RACCORD DE REMORQUE
Prise mâle à sept pôles à femelle plate quatre voies
7717-11



#9482-BP #9483-BP #9490-31
CONNECTEUR DE REMORQUE À 7 PÔLES
9482BP - prise mâle
9483BP - prise femelle
9490-31 - support

CÂBLE DE SOUDAGE 100pi ÉVALUÉ -50°C À 105°C 600V
8059-C
2/0 AWG



FIL PRIMAIRE 20pi
8114-5-MS - rouge
8114-0-MS - noir



FIL AUTOMOBILE ROBUSTE AVEC CHEMISE GRIS 100pi
8147C - 16/2 GA
8148C - 14/2 GA



CÂBLE GXL
8212-1-29 - 12GA bleu
8214-2-29 14GA brun



CÂBLE BRANCHEMENT
8814-5-29 14GA rouge
8816-6-29 16GA blanc
8818-7-29 18GA jaune



PINCES VÉRIFICATION NOIRE ET ROUGE
839BP



TIGE À BORNE 1 POS ET 1 NÉG
879FBP



6-1/0 BORNES DE BATTERIE UNIVERSELLE
880-31



BORNE BATT UNIV ROBUSTE CA1-4/0
880HDBP



BORNES DE BATTERIE MARINE
899BPP - POS 3/8"
898NBP - NEG 5/16"



CA4 COSSE ANNEAU TUBUL
4239PR - 3/8"
4238PR - 5/16"



USAGE GÉNÉRAL
925-11
40/30A 12V DC



RELAIS SCELLÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
927-11
40/30A 12V DC



DISJONCTEUR ENFICHABLE
3786BP - 15A
3787BP - 20A
3788BP - 30A



DISJONCTEUR
3794-11 - 30A
3795-11 - 40A
3796-11 - 50A



50 LB. COLLIERS DE SERRAGE
7066-OC - 7.5"
7067-OC - 11"
7068-OC - 14"



15po COLLIERS DE SERRAGE ROBUSTE
7068HD-OC - UV NOIR
7068HD-C - NATUREL



COLLIERS DE SERRAGE PERFORMANCE

7295-36 - 7.5"
7296-36 - 11"
7297-36 - 14"
7298-36 - 14" HD
Évalué à -40°C
Protection UV augmentée



BOÎTES DE JONCTION 7 BROCHES
990E



PASSE-FILES VINYLE
6121BP - 25/64"
6124BP - 3/4"
6125BP - 1/2"



COLLIER TROUS FIXATION 1/4po
7314PK - 1/4"
7315PK - 3/8"
7316PK - 1/2"



COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - PVC
1700-CS - ROUGE, CA22-18
1800-CP - BLEU, CA16-14
1900-CP - JAUNE, CA12-10



COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - TUBE THERMO-RÉTRÉCISSABLES
5800CS - ROUGE, CA22-18
5900CS - BLEU, CA16-14
6000CS - JAUNE, CA12-10



RUBAN AUTO-FUSIONNANT PERFORMANCE
3469-0-31
3469-5-31
Aucun adhésif, ruban se fonte sur lui-même.



COSSES RONDE - #10 - MANCHON EN PVC
1705-CS - ROUGE, CA22-18
1805-CS - BLEU, CA16-14
1905-CP - JAUNE, 12-10CA



BOITIER/VERR 2VOIES
7990-11 - FEM
7991-11 - MALE



FUSIBLE À LAME MIN
110-BP - 10A ROUGE
115-BP - 15A BLEU
120-BP - 20A JAUNE



PORTE FUSIBLE RÉSISTANT À L'EAU À LAME MIN
131-11
16GA 15A



CONTACT SOLIDE MALE DEUTSCH
CA16-14
7964-14 - FEM
7965-14 - MALE



FUSIBLE À LAME MAX
220-11 - 20A JAUNE
230-11 - 30A VERT
240-11 - 40A ORANGE



PORTE FUSIBLE À LAME MAX
206-11
8GA 60A



FIL FUS PROFIL BAS FEM MINI
9586-11 - 30A ROSE
9587-11 - 40A VERT



FUSIBLE ANM/AMG
9700-11 - 80A
9701-11 - 100A
9702-11 - 125A



PORTE FUSIBLE À ANM/AMG
9711-31



FUSIBLE ANL
9812-11 - 150A
9815-11 - 300A
9816-11 - 325A



PORTE FUSIBLE À HAUTE INTENSITÉ
9800-31



FUSIBLES À HAUTE INTENSITÉ ANS / AMI
9721-11 - 80A
9723-11 - 125A



**PORTE FUSIBLE
30-175A**
9710-11



**FUSIBLE À LAME
STANDARD**
965-BP - 15A BLEU
966-BP - 20A JAUNE
968-BP - 30A VERT



**AJOUTEZ UN
CIRCUIT À LAME
STANDARD**
982-11



**FUSIBLE À PROFILE
BAS**
9945-14 - 10A ROUGE
9946-14 - 15A BLEU
9947-14 - 20A JAUNE



**AJOUTEZ UN CIRCUIT
À PROFILE BAS**
9950-11




FUSIBLE MICRO 2
10210-14 - 10A ROUGE
10215-14 - 15A BLEU
10220-14 - 20A JAUNE



**AJOUTEZ UN
CIRCUIT À
MICRO 2**
10200-11
16GA 10A



FUSIBLE MICRO 3
10305-14 - 5A BRONZE
10310-14 - 10A ROUGE
10315-14 - 15A BLEU



**AJOUTEZ UN
CIRCUIT À MICRO 3**
10300-11
16GA 15A



**ÉLÉMENTS FUSIBLES
MICRO**
10420-11 - 20A BLEU
10425-11 - 25A BLANC
10430-11 - 30A ROSE



**ÉLÉMENTS FUSIBLES
MICRO-RAINURES**
10450-11 - 15A GRIS
10451-11 - 20A BLEU
10452-11 - 25A BLANC



**GAINES
FENDUE
ALVÉOLÉE**
5140PK - 1/4"
5141PK - 3/8"
5142PK - 1/2"



**TUBE
ENVELOPPANT
TRESSÉ ET FENDU**
8423-0-44 - 1/8"
8424-0-44 - 1/4"
8426-0-44 - 1/2"



**PRISE DE TYPE
INDUSTRIEL**
8956-11 - FEMELLE
8957-11 - MÂLE



**TUBES THERMO-
RÉTRÉCISSABLES
MAGMAFLO 4:1**
8361-43 - 6mm
8362-43 - 8mm
8363-43 - 12mm
8364-43 - 18mm



**GAINE THERMO-
RÉTRÉCISSABLE EN TISSU
À PAROI DOUBLE**
8391-34 - 3/4"



**TUBE THERMO-
RÉTRÉCISSABLE À DOUBLE
PAROI**
8330-A - 3/16"
8331-A - 1/4"
8332-A - 3/8"
8333-A - 1/2"
8335-43 - 1"



INTERRUPTEUR SCÉLÉ
9427-11 - SPST - 12V 25A
9428-11 - SPDT - 25A 12V / 12A 24V
9429-11 - MOM SPDT - 25A 12V / 12A 24V



**INTERRUPTEUR AVEC
MANCHE DE TYPE
BAGUETTE MÉTALLIQUE**
SPST
9432-11 - 12V 20A



ca.prestone.com

Prestone

ANTIFREEZE + COOLANT

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES ASIATIQUES FLUIDE ROUGE



50/50
#78007

- ✓ PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur
- ✓ 15 ANS/560 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES EUROPÉENS FLUIDE VIOLET



50/50
#78114

- ✓ PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur
- ✓ 5 ANS/250 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES ASIATIQUES FLUIDE VERT



50/50
#78122

- ✓ PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur
- ✓ 15 ANS/560 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES EUROPÉENS FLUIDE BLEU



50/50
#78023

- ✓ PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur
- ✓ 5 ANS/250 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES ASIATIQUES FLUIDE BLEU



50/50
#78015

- ✓ PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur
- ✓ 15 ANS/560 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE


ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS ORANGE LIQUIDE



50/50
#78221

- ✓ PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur
- ✓ 15 ANS/560 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
TOUS LES VÉHICULES



CONCENTRATE
#71621

- ✓ PROTÈGE INSTANTANÉMENT CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION
- ✓ 10 ANS/500 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE



PRESTONE LIQUIDE DE SERVODIRECTION

- ✓ DURÉE DU LIQUIDE DE 80 500 KM
- ✓ PROTECTION CONTRE L'USURE
Durée de vie du système accrue

PART#	PACK
77512	6/355 mL
77497	6/946 mL



PRESTONE SYNTHETIQUE LIQUIDE DE SERVODIRECTION - N.-AMERICAINS, EUROPÉENS & ASIATIQUES

- ✓ DURÉE DU LIQUIDE DE 160 000 KM
- ✓ 2X PLUS DE PROTECTION ANTI-USURE

AMERICAN VEHICLES	PACK
77463	6/355 mL
ASIAN VEHICLES	PACK
77471	6/355 mL
EUROPEAN VEHICLES	PACK
77489	6/355 mL



PRESTONE LIQUIDE POUR FREINS - DOT 3

- ✓ DURÉE DU LIQUIDE DE 80 500 KM
- ✓ PRÉVENEZ LA SURCHAUFFE ET L'ÉVANOUISSEMENT DU FREIN GRÂCE
À une formule de première qualité

DOT 3	PACK
77405	6/355 mL
77421	6/946 mL



PRESTONE LIQUIDE POUR FREINS - DOT 4

- ✓ DURÉE DU LIQUIDE DE 80 500 KM
- ✓ PRÉVENEZ LA SURCHAUFFE ET L'ÉVANOUISSEMENT DU FREIN GRÂCE
À une formule de première qualité

DOT 4	PACK
77439	6/355 mL
77447	6/946 mL





Antigel + liquide de refroidissement

Tous les véhicules

Antigel + liquide de refroidissement



**PROTECTION MOTEUR
MAXIMALE***

GARANTI POUR Tous les véhicules

fabricants, modèles et années de véhicules

- ✓ **Durée de vie du liquide : 15 ans / 560 000 km ****
- ✓ **Protection extrême - Gel et ébullition**
- ✓ **Protection de pointe dans l'industrie**
Contre la rouille et la corrosion dommageables pour le moteur

Protection de pointe dans l'industrie contre la rouille et la corrosion dommageables pour le moteur




✓ **Propre = Performance améliorée et durée de vie du moteur prolongée**

† Pompe à eau ASTM a été testée à 300 heures de test de haute résistance.


✗ **Sale = Réparations coûteuses**

* Sur la durée totale du liquide de refroidissement. ** Le fluide est garanti pour la durée de vie de votre véhicule : ce produit est garanti jusqu'à 15 ans ou 560 000 km de vie du véhicule dans des conditions de conduite normales lorsqu'un rinçage complet du système de refroidissement est effectué et que l'entretien approprié du système de refroidissement est suivi. Suivez toujours le manuel du propriétaire du véhicule pour les exigences de complément, les intervalles de changement et l'entretien spécifié. Visitez Prestone.com ou appelez le 1-888-269-0750 pour toutes les exigences et limitations de la garantie. † La garantie du fluide et la protection de la garantie du fabricant peuvent ne pas s'appliquer aux véhicules hybrides ou électriques. Consultez le fabricant du véhicule pour le bon choix de liquide de refroidissement et les intervalles de service recommandés. PRESTONE est une marque déposée de Prestone Products Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Antigel Vie Prolongée

- Protège contre la rouille, la saleté et la corrosion.
- Des inhibiteurs durables protègent contre les températures extrêmes (+129°C à -37°C), les effets de la corrosion par la rouille et les pannes prématurées de la pompe à eau.
- Fonctionne avec toutes les couleurs d'antigel et de liquide de refroidissement.



Concentré	PACK	UPC
11551	6/3.78 L	6 20235-11551 7
11568	205 L	6 20235-11568 5

Prémélangé	PACK	UPC
11576	6/1 gal.	6 20235-11576 0

Pourquoi choisir l'Antigel + Liquide de refroidissement Prestone® ?



Protection avancée

Notre technologie avancée, soutenue par une garantie de durée de vie prolongée du moteur de 10 ans ou 300 000 milles, protège le système de refroidissement contre l'accumulation et la corrosion, offrant une valeur maximale à votre véhicule.



Protégez votre famille

Les désagréments d'une panne de voiture sont déjà assez mauvais, et c'est encore pire si vos enfants sont dans la voiture. L'Antigel+Liquide de refroidissement Prestone® vous protège contre ces expériences en prévenant les défaillances des pièces du moteur.



Protégez votre investissement

Notre technologie innovante prévient la rouille et la corrosion, permettant à votre voiture de fonctionner de manière optimale et vous aidant à éviter des réparations coûteuses du moteur à l'avenir.



rislone.ca



ANTIFUITE PERMANENT POUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, TUBULARE D'ASMISSION ET RADIATEUR 31109

RISLONE® LIQUID COPPER™ SCELLANT DE BLOC & ANTIFUITE POUR TUBULURE D'ADMISSION ET RADIATEUR scelle les fuites plus importantes ce que les antifuites réguliers ne font pas. La formule une étape colmate définitivement les fuites dans les joints, radiateurs, radiateurs de chauffage, tubulures d'admission, blocs, culasses et bouchons expansible. Pour voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. Le nouveau scellant une "1" étape contient de l'antigel compatible avec la formule de verre liquide à base de silicate de sodium; il est par conséquent inutile de vidanger le système de refroidissement. Sans danger pour le système de refroidissement s'il est utilisé selon les instructions. S'utilise avec tous les types d'antigel, y compris le liquide de refroidissement vert ou bleu (à base de silicate) et le liquide rouge/orange ou jaune à durée prolongée (OAT/HOAT).



LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE ET BLOC-CYLINDRES 31111

RISLONE LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE ET BLOC CYLINDRES est la solution facile pour arrêter les fuites du liquide de refroidissement du joint de culasse. Aucune vidange du système de refroidissement n'est nécessaire. La formule contient une combinaison d'antigel compatible avec la formule de liquide d'étanchéité à base de silicate de sodium et de particules d'obturation des joints de plusieurs tailles qui pénètrent dans les fentes et fissures et s'endurcissent de manière à assurer l'arrêt des fuites en permanence. Ce produit assure l'étanchéité à la suite de l'extrême chaleur à l'intérieur de la chambre de combustion (2760°C) qui fait fonction de catalyseur pour endurcir en permanence le matériel en vue de le rendre plus résistant que le joint de culasse lui-même.



RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 31150

Rislone® RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT a deux fois la performance des autres produits non seulement en arrêtant les fuites du système de refroidissement, mais en ajoutant une protection pour le future. Formulé scientifiquement, il arrête les fuites de liquide de refroidissement en réduisant la perte d'antigel tout en corrigeant les problèmes du système de refroidissement et en permettant de réduire les coûts des réparations et les pannes coûteuses. De plus, le RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT contient Xtreme Cool™ qui met fin à la surchauffe et réduit la température de l'eau. Fonctionne sur tous les moteurs à essence, turbo ou diesel à 4, 6, 8, ou 10 cylindres. Fonctionne avec tous les types et toutes les couleurs de liquide de refroidissement et / ou d'eau. Les fuites s'arrêtent instantanément sur la plupart des véhicules. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou d'avoir à les remplacer.



ANTI-FUITES LIQUID ALUMINUM POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT RADIATEUR 31186

Rislone® Liquid Aluminum™ ANTIFUITE POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, RADIATEUR ET RADIATEUR DE CHAUFFAGE est le meilleur antifuite pour radiateur que vous pouvez acheter. Formulé scientifiquement pour colmater en permanence les fuites de liquide de refroidissement à l'origine de la plupart des problèmes de surchauffe. Liquid Aluminum™ contient Xtreme Cool™ qui remédie à la surchauffe et diminue la température de l'eau. Liquid Aluminum™ fait partie de la gamme d'antifuites de la nouvelle génération. Il est garanti pour colmater en toute sécurité et facilement les fuites dans le plastique, les radiateurs d'aluminium et de métal (cuivre/ acier), radiateurs de chauffage, joints d'étanchéité et bouchon expansible. Peut s'utiliser dans les voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. À utiliser avec TOUS les types de liquides de refroidissement, notamment l'eau et/ou les antigels OAT (à technologie à base d'acides organiques) et HOAT (à technologie à base d'acides organiques hybrides), avec ou sans silicate, jaunes, oranges, roses, rouges, bleus et verts. Colmate instantanément les fuites dans la plupart des véhicules.



REMÈDE POUR TRANSMISSION 34515

Rislone Trans Fix est un traitement synthétique pour le liquide de transmission, les joints, les surfaces métalliques, les bandes et les disques d'embrayage. La formulation mondiale domestique / importée peut être utilisée dans toutes les transmissions automatiques, manuelles, CVT et DCT.

- Scelle les fuites dans toutes les transmissions
- Booster d'additif de performance
- Agents anti-usure
- Détergents de nettoyage



RADIATEUR REFROIDISSEMENT ANTIFUITE 31199

Le produit Rhizex® de Rislone® Original, formule d'origine Rhizex®, est conçu pour sceller les fuites internes, externes et les fuites entre le liquide de refroidissement et l'huile dans le système de refroidissement. Il fonctionne en toute sécurité et efficacement sur les radiateurs en plastique, en aluminium et en métal, les cœurs de chauffage, les blocs moteurs, les culasses, les joints et les bouchons de congélation. Compatible avec les liquides de refroidissement conventionnels à base de silicate et les liquides de refroidissement à durée de vie prolongée (OAT/HOAT), tous types et couleurs. Peut également être utilisé avec de l'eau pure.



HUILE DE CRIC AVEC ANTIFUITE

32012

- Compatible avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles
- Se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric
- Répare les fuites de cric
- Aussi compatible avec les fluides de souffleuses

Ce produit a été conçu pour sceller les fuites causées par l'usure et le temps. Si vous devez souvent rajouter de l'huile à votre cric, il a probablement une fuite. Le produit ravive les vieux crics et empêche les fuites sur les nouveaux crics. De plus, il se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric, s'emploie avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles, n'est pas corrosif, ne crée pas de blocage et ne mousse pas.



BLOC ET JOINT DE CULASSE

31136

Votre véhicule est un bon candidat pour ce produit si son moteur peut tourner au ralenti pendant 15 minutes sans surchauffer et sans que vous ayez à ajouter de réfrigérant. Ce produit est compatible avec TOUS les types de réfrigérants, y compris les produits antigel jaunes, orange, rose, rouges, bleus et vert, à base de silicate et autres (OAT/HOAT) et à base d'eau. Contrairement à d'autres produits, vous n'avez pas à le drainer ni à retirer de thermostat. Fonctionne avec TOUS les moteurs à essence et à diesel. C'est aussi le meilleur additif réfrigérant à ajouter aux moteurs de course.



TRAITEMENT DU MOTEUR

34102

Le produit qui a fait la renommée de Rislone. Dans le passé, on l'appelait "mise au point dans une bouteille", est c'est exactement ce qui a donné naissance à l'expression "mise au point". Ce n'est pas une blague, c'est vraiment l'origine de l'expression.

Comparons cette approche à notre propre existence : en mangeant santé, on s'assure que notre corps fonctionne de manière optimale. Plus notre système est propre, mieux il fonctionne. Et c'est la même chose pour nos voitures. Un moteur propre est bien lubrifié, avec moins de friction et moins d'usure. Et c'est exactement ce que fait le traitement pour moteur primé de Rislone. Ce produit contient une huile lubrifiante de haute qualité, combinée à des additifs de protection de moteur et des agents spéciaux de nettoyage. C'est comme un régime santé pour votre voiture.



RÉPARATEUR POUR MOTEUR

34110

Le point commun entre l'ensemble des composants du moteur est l'huile. L'huile est la source de vie du moteur et est pompée sous pression à l'ensemble des pièces mobiles. Les deux parties principales qui ont besoin d'huile pour la lubrification sont les paliers et les pistons. Avec le vieillissement de moteur et un plus grand millage, l'huile seule ne peut pas faire le travail. À l'interne, les pièces ne s'ajustent plus aussi étroitement qu'à l'origine ce qui provoque des bruits et de la perte de puissance. Les paliers s'usent, les joints fuient, les arbres-levier font des cliquetis, des fuites de gaz se produisent autour des segments usés et il en résulte une perte de puissance. L'utilisation du RÉPARATEUR POUR MOTEUR permet de mettre fin et d'éviter ces problèmes tout en prolongeant la durée de vie utile du moteur. Les huiles à moteur sont en général utilisées pour réduire la friction entre les pièces mobiles. En plus de la lubrification, l'huile à moteur doit refroidir, protéger de la corrosion, et constituer une méthode d'élimination des contaminants.



HY-PER LUBE SUPPLÈMENT D'HUILE

34200

Rislone® Hy-per Lube® Supplément pour moteur / Stabilisateur d'huile est un mélange d'additifs de traitement à base d'huile de qualité supérieure 100 % pétrolière, conçu pour les véhicules à haut kilométrage. Il fonctionne avec toutes les huiles moteur, y compris les huiles conventionnelles, synthétiques et pour haut kilométrage, afin d'aider les moteurs plus âgés, ayant beaucoup roulé ou à haute performance à mieux fonctionner et à durer plus longtemps.





rislone.ca



RÉPARATION POUR FUITES ET COMBUSTION D'HUILE MOTEUR

34235

Votre véhicule est un bon candidat pour cette solution s'il ne consomme pas plus d'un litre d'huile par jour. Nous avons conçu ce produit pour fonctionner dans tous les moteurs essence et diesel, y compris les moteurs turbocompressés, EcoBoost™, hybrides et même de course. Ceci couvre les moteurs 3, 4, 5, 6, 6, 8 et 10 cylindres dans toutes les voitures, camions, fourgonnettes et VUS. Notre produit peut également être utilisé dans des applications à usage intensif, en faisant référence au niveau de dosage approprié. Ceci s'applique également à un large éventail d'autres applications de moteurs : tracteurs, bateaux, véhicules récréatifs, motocyclettes (y compris l'embrayage humide), VTT, équipement de pelouse.



RÉPARATEUR DE JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN

34240

La plupart des fuites d'étanchéité du joint arrière sont causées par une combinaison de l'usure normale du vilebrequin et du joint d'étanchéité et le séchage, le durcissement et le rétrécissement du joint d'étanchéité principal. Le RÉPARATEUR CONCENTRÉ DE JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN rénove le joint pratiquement à neuf et contient des additifs qui colmatent les fuites des joints et vilebrequins très usagés. Fonctionne avec tous les moteurs à essence et diesel à huile standard, synthétique, et à kilométrage élevé.

- Rislone - La Marque antifuite mondiale à laquelle vous faites la plus confiance depuis 1921
- Arrête toutes les fuites d'huile
- Colmate le carter de distribution, le joint à came, le joint principal arrière et d'autres fuites d'huile difficiles à arrêter. Conçu tout spécialement pour colmater les fuites arrière importantes tout en se montrant plus efficace qu'un colmatant traditionnel sur l'ensemble des fuites. Ceci comprend les joints du carter de distribution, les joints à came, les joints toriques, ainsi que les autres types de joints.



SUPER REMÈDE ANTIFUITE

34305

Rislone Super Leak Fix est formulé pour fonctionner dans plusieurs systèmes, y compris l'huile moteur, la transmission, la direction assistée, les systèmes hydrauliques ainsi que les différentiels et engrenages.



ONE SEAL ANTIFUITE

34334

Rislone One Seal - Scellant multifonction contre les fuites colmate efficacement toutes les petites fuites d'huile moteur, de transmission et de direction assistée. Il est spécialement conçu pour stopper les fuites de joints et de garnitures causées par l'usure normale et le vieillissement.



HY-PER LUBE SUPPLÉMENT ZINC ZDDP

34405

Rislone Hy-per Lube Supplément Zinc ZDDP est un « renforçateur » de performance à base d'huile pétrolière contenant des additifs ZDDP (zinc dialkyldithiophosphate), du zinc et du phosphore EP (haute pression), ainsi que des esters mixtes. Il aide à protéger les composants internes du moteur, y compris les pistons, les arbres à cames plats, les poussoirs, les extrémités de tiges de poussée et l'ensemble du système de distribution.



RING SEAL RÉPARATEUR DE SEGMENT

34416

Voyant de la fumée? Ne paniquez pas. Il suffit de soumettre votre voiture au Régime Rislone pour la récupérer. Notre Réparateur de Segment est formulé pour aider à arrêter la fumée d'échappement bleu, de réduire la combustion de pétrole et de prévenir l'encrassement des bougies causée par Blow-by.

Blow-by est habituellement causé par les lacunes dans les pièces internes du moteur résultant de l'usure excessive. Le Réparateur de Segment Rislone contient des améliorants de viscosité qui épaississent le film d'huile, en remplissant ces lacunes. Il fournit également un joint d'étanchéité pour pistons usés et des anneaux et pièces de moteur en coussins pour réduire l'usure et la friction. En d'autres termes, il est le sauver des voitures dans une bouteille.

Rappelez-vous, votre voiture est ce qu'elle mange. Faites-la RISLONE.



RÉPARATEUR DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

34540

Rislone RÉPARATEUR DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE réduit les changements de vitesse saccadés et la friction tout en éliminant les glissements et en contrôlant la température, et en réparant les tremblements, les secousses et les cliquetis.

- Restaure les performances
- Réduit la chaleur et la friction et stabilise les fluides
- Élimine les fuites, les glissements et les embrayages difficiles
- Améliore la protection



RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION

34650

Rislone RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION est constitué d'une bouteille à double cavité contenant un mélange des meilleurs additifs de performance afin de réparer les problèmes les plus courants liés au liquide de servodirection. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention, risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou de devoir être remplacés.

- Restaure les performances
- Réduit les bruits et assouplit les servodirections
- Colmate les fuites et reconditionne les systèmes à pignon et crémaillères
- Améliore la protection



HY-PER FUEL D'ESSENCE TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT

34700

Améliore la qualité du carburant en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, réduisant les cliquetis et en aidant à la bonne conservation du carburant.

- Augmente la puissance, les performances, le kilométrage et permet d'économiser de l'essence en nettoyant et en lubrifiant totalement le système d'alimentation.
- Aide à supprimer les injecteurs et les pompes à essence bruyantes, les ralentis irréguliers, les démarrages difficiles et les ratés.



NETTOYANT POUR SYSTÈMES DE CARBURANT, D'ÉCHAPPEMENT ET D'ÉMISSIONS

34720

Le traitement complet du circuit d'alimentation Hy-per Diesel de Rislone améliore la qualité du carburant diesel en augmentant son pouvoir nettoyant, en améliorant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s'attaquant à la corrosion et en empêchant le carburant de se gélifier et de se détériorer. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille de nettoyant ordinaire pour injecteurs et circuit d'alimentation complet, d'agent de fluidité antigel, de stabilisant et de conditionneur de carburant, de renforçateur de cétane et de traitement diesel, de substitut de soufre pour DTFTS et de lubrifiant UCL (haut de cylindre) pour pompe et injecteurs. Il s'agit du meilleur additif carburant diesel tout-en-un que l'on puisse acheter.



HY-PER DIESEL TRAITEMENT COMPLET POUR SYSTÈME DE CARBURANT

34740

Améliore la qualité du carburant diesel en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s'attaquant à la corrosion, en empêchant la gélification du carburant et en aidant à sa bonne conservation. Augmente la puissance, la performance et le kilométrage, et permet d'économiser le carburant en nettoyant et en lubrifiant l'intégralité du système

- Décalamineur - Supprime les dépôts internes collants ainsi que des dépôts durs de calaminage
- Améliore l'écoulement à froid
- Élimine l'eau • Se substitue au soufre et modifie la friction • Aide à éliminer la fumée noire, le carburant gélatineux, les injecteurs bouchés, les ralentis irréguliers et les démarrages difficiles



“NETTOYANT POUR FILTRE À PARTICULES, TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SYSTÈMES D'ÉMISSIONS DIESEL”

34744

DPF CLEAN™ nettoyant pour filtre à particules, tuyaux d'échappement et systèmes d'émissions diesel contient des détergents haute performance et des solvants de nettoyage puissants qui frottent et éliminent efficacement les contaminants, la suie, l'accumulation de carbone et les résidus huileux des injecteurs de carburant, des chambres de combustion, turbo, EGR, convertisseurs catalytiques, le filtre à particules diesel et le système d'échappement. Ceux-ci, ainsi que d'autres agents chimiques actifs, réagissent avec les gaz créés lors du processus de combustion pour éliminer les dépôts inorganiques restants. Ce processus restaure leur fonction et avec une utilisation régulière maintient l'efficacité.



rustcheck.com



RUST CONTROL
CANADA'S #1 EXPERTS
ESTABLISHED SINCE 1972



ANTIROUILLE

1043 - 180 g
1054 - 350 g
1044 - 4 L

- Protection pour métaux, NEUFS ou ANCIENS

- Pénétration profonde et protection durable
- Lubrification et prévention des blocages

PROTECTEUR POUR LES PANNEAUX INTÉRIEURS (ANTIROUILLE)

RC 5010 - 830 ml
1045 - 18.9 L



- Pénètre dans les fissures
- Capture l'humidité
- Préviend la rouille et la corrosion
- Protège les soudures et les joints



COAT & PROTECT

10025 - 350 g
10024 - 4 L

- Pour les véhicules neufs et d'occasion
- Préviend la rouille et la corrosion
- Non asséchant
- Protège contre le mauvais temps



RUST KILLER

11001 - 236 ml
11000 - 350 g

- Revêtement anti-rouille
- Apprête la surface pour la couche de finition
- Appliquer directement sur la rouille
- Aucun ponçage requis



COUCHE DE FOND

11010 - 510 g

- Contre la rouille et l'écaillage causé par les roches et les débris
- Répare les entailles et les déchirures
- Idéale pour le châssis et les puits de roue
- Tout usage pour les véhicules, camions et véhicules récréatifs



COAT & PROTECT

CP 6010 - 830 ml (Ambre)
9997B - 18.9 L (Noir)
10023A - 18.9 L (Ambre)

- Pour les véhicules neufs et d'occasion
- Préviend la rouille et la corrosion
- Non asséchant
- Protège contre le mauvais temps



TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

11005 - 236 ml
11006 - 283 g

- Transforme la rouille de toute surface
- Apprêt pour toute surface métallique
- Laisse un revêtement protecteur



PROTECTEUR CONTRE LES ROCHES GARNISSANT

11008 - 550 g

- Formulé pour les professionnels
- Idéal pour les panneaux de bas de caisse
- Teneur optimale en caoutchouc pour une protection maximale
- Peut être peint lorsque sec
- Durable mais élastique pour résister à l'écaillage



SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE

11011 - 550 g

- Flexible lorsque sec pour résister à l'écaillage
- Insonorisant et isolant
- Parfait pour les coffres, les panneaux de planchers et les châssis



PEINTURE ANTIROUILLE 340 g

- Rétention de lustre exceptionnelle
- Finition durable
- Séchage rapide
- Pour métal propre ou rouillé
- Aucun apprêt requis

- 21012 340g (Vert John Deere)
- 21013 340g (Bleu Ford)
- 21014 340g (Rouge International)
- 21015 340g (Jaune John Deere)
- 21016 340g (Jaune Cat-ancien)
- 21017 340g (Jaune Cat - nouveau)
- 21423 340g (Blanc)
- 21425 340g (Noir)
- 21426 340g (Noir mat)
- 21427 340g (Rouge)
- 21431 340g (Jaune Halland)
- 21434 340g (Aluminium)
- 21440 340g (Gris Argenté)
- 21420 340g (Apprêt rouge oxide)
- 21421 340g (Apprêt gris)



PROTECTION ANTIROUILLE

10026 - 420 g

- Protection ultra-résistante contre la rouille et la corrosion
- Lubrifie et empêche le grippage
- Longue durée et pénétration profonde



PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR L'ANTIROUILLE

BXRCCD

- Présentoir de comptoir avec affiche Contient 24 canettes



TROUSSE DE PULVÉRISATEUR ANTICORROSION PROFESSIONNEL

L015-201

Trousse de pulvérisateur avec

- contenant de 1 l,
- lance avec crochet de 45°,
- lance avec crochet de 90°,
- lance flexible à 360° et buse de pulvérisation ronde ou plate



SALT OFF WASH NEUTRALISANT D'EAU SALÉE/ SEL DE VOIRIE

110021 - 650 ml (R. T. U.)
110023 - 3.78 L


- Neutralise le sel de voirie et l'eau salée sur les véhicules, les camions, les véhicules récréatifs et l'équipement sans endommager les surfaces peintes ou finies
- La formule concentrée peut être diluée pour plusieurs autres utilisations



ENVIRO NETTOYEUR DE ROUILLE ANTIROUILLE SÛR ET FACILE À UTILISER OFFERT EN LIQUIDE ET EN GEL

- 11004 - 1 L (Liquide)
- 11012 - 3.78 L (Liquide)
- 10013 - 1 L (Gel)
- 10014 - 3.78 L (Gel)
- Sûr et facile à utiliser
- Non corrosif
- Exempt de COV





SILVERSTAR® ULTRA

LA MEILLEURE PORTÉE et une lumière plus blanche

- Lumière plus blanche*
- La meilleure portée*
- Une meilleure visibilité sur les côtés de la route*
- Visibilité ULTRA dans l'obscurité
- Ne favorise pas l'éblouissement

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ. POUR UNE CONDUITE SÛRE.



SILVERSTAR®

MEILLEURE PORTÉE + LUMIÈRE PLUS BLANCHE*

- Portée accrue*
- Visibilité accrue sur les côtés de la route*
- Ne favorise pas l'éblouissement



XTRAVISION®

MEILLEURE PORTÉE*

- Portée accrue*
- Ne favorise pas l'éblouissement



ZXE®

LA COULEUR DU XÉNON

- L'équilibre parfait entre style et performance
- Notre ampoule halogène la plus blanche grâce au nanorevêtement bleu au cobalt*
- Bout recouvert d'une couche d'alliage au fini miroir

SYLVANIA



* Par rapport aux ampoules ordinaires SYLVANIA
 ** Voir l'emballage pour les modalités

MISE À NIVEAU À DEL

AMPOULES ORDINAIRES HALOGEN ▶ AMPOULES À DEL SYLVANIA

AMPOULES DE PHARES À DEL SYLVANIA

Remplacent directement les ampoules halogènes de nos phares actuels.* Aucun filament qui puisse se briser. Pas d'ampoule de verre. Uniquement un faisceau lumineux d'une blancheur immaculée pour éclairer la conduite de nuit.

ZEVO® DEL PHARES

Ampoules à DEL qui remplacent directement les ampoules halogènes des antibrouillards. Meilleure visibilité grâce à la lumière blanc froid à 6000 K qui favorise un bon contraste.

GARANTIE DE 2 ANS*

GARANTIE DE 5 ANS*



9003/H4 9005



9003/H4 9005 9006



9006 H1 H7 H9 H11



9007 9012 H1 H11 H13 H7 H9

AMPOULES À DEL SYLVANIA

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Durabilité supérieure à celle des ampoules incandescentes
- Faible consommation électrique

AMPOULES À DEL ZEVO®

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Super puissantes
- Pas de polarité

*Le format du dissipateur thermique peut ne pas s'adapter à tous les véhicules (environ 25mm de dégagement requis). Votre véhicule peut nécessiter un adaptateur et / ou un faisceau anti-scintillement. Pour plus de renseignements, visitez sylvania.com.


SYLVANIA



CALE DE ROUE PYRAMIDE
671-1047
6 x 10 x 8



**CALE DE ROUE CONTOUR
AVEC CROCHET**
671-1048
8 x 7 x 10"



**CALE DE ROUE AVEC
POIGNÉE DE
SÉCURITÉ**
671-1050
8 x 10 x 7.5"



**BAVETTE POIDS
LOURDS TÊTE TRIPLE**
671-4093
24 x 24 / 27 / 30"
Au départ une bavette,
se transforme en 2 autres
dimensions



BAVETTES
671-4580
24 x 18"

671-4590
24 x 24"



BAVETTE À CHEVRONS
671-4583
24 x 30"

671-4585
24 x 36"

671-4588
24 x 24"

S'ajuste aux carrosseries de camions, remorqueuses, camions lourds & remorques

BAVETTES PERSONALIÉES AVEC VOTRE NOM ET LOGO!

Annoncez votre compagnie!

Nom et logo de
votre compagnie!



BAVETTES
671-8156-01
9 x 16"

S'ajuste aux grosses
voitures, camionnettes, VUS,
Jeeps et fourgonnettes.



**BAVETTES TÊTE
TRIPLE**
671-8093-01
24 x 24 / 27 / 30"

Votre nom et
logo de compagnie!





TotalEnergies Marketing Canada inc.

TotalEnergies Marketing Canada inc. se spécialise dans la commercialisation de lubrifiants et de graisses automobiles et industrielles haute performance depuis 2007. 90% de nos produits sont fabriqués au Canada.



PRODUITS POUR VÉHICULES EUROPÉENS TECHNOLOGIE SYNTHÉTIQUE AVANCÉE

	Produit	Code	Format	Fabricants	Motorisations	Homologations constructeurs
Quartz Ineo Xtra 0W-20	 Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20	226005	1L	Volkswagen Audi Porsche Ford	2.0 TSI	VW 508.00/509.00, Porsche C20, Ford WSS-M2C-956-A1
		226006	5L			
		†217884	60L			
		†214228	208L			
	 Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20	226003	1L	Aston Martin BMW Ford	AM TT V12 BMW 2.0T, FORD 1.5L, ECOBBLUE	ASTON MARTIN Moteur twin Turbo V12 (AE31): approuvé pour l'après-vente, BMW LL-17 FE+ Convient à Ford WSS-M2C952-A1
		226004	5L			
Quartz Ineo and Quartz 9000 0W-30	 Quartz Ineo Long Life 0W-30	216246	1L	Volkswagen Audi Porsche BMW	2.0 TFSI, ANCIEN BMW 2.0 ET MOTEUR 3.0	VW 504.00/507.00, Porsche C30, BMW LL-04 MB-Approval 229.52
		214225	5L			
		†206716	208L			
	 Quartz 9000 Energy 0W-30	213767	1L	Mercedes Volkswagen Audi BMW Volvo	ANCIEN BMW 2.0 ET MOTEUR 3.0, MB M270 TO M278	MB-Approval 229.5, VW 502.00/505.00, VOLVO VCC 95200356
		213686	5L			
	Quartz 9000 0W-40	 Quartz 9000 Energy 0W-40	213988	1L	Aston Martin Mercedes Volkswagen Audi Ford BMW Mopar	AM NA V12 AM TT V8 ANCIEN BMW 2.0 ET MOTEUR 3.0, MB M270 to M278, MOTEUR SRT
213989			5L			
†195024			208L			
Quartz Ineo 5W-30	 Quartz Ineo Long Life 5W-30	219166	1L	Volkswagen Audi BMW Mercedes Porsche	2.0 TFSI, ANCIEN BMW 2.0 ET MOTEUR 3.0, MB BLUETEC	VW 504.00/507.00 BMW LL-04, MB-Approval 229.51/229.52/229.31, Porsche C30
		219167	5L			
		180859	60L			
		†180858	208L			

†Commande spéciale



PRODUITS POUR VÉHICULES EUROPÉENS

TECHNOLOGIE SYNTHÉTIQUE AVANCÉE

Produit	Code	Format	Fabricants	Motorisations	Homologations constructeurs	
Quartz Ineo 5W-30 	228733	1L	BMW Mercedes GM (General Motors) Volkswagen Audi Kia	Divers moteur, MB M270 to M278, MB BLUETEC, ANCIEN GM DIESEL	BMW LL-04, MB-Approval 229.52, Convient à VW 505.01, Satisfait les exigences de GM dexos2™ Recommandé par Kia	
	228735	5L				
	228736	60L				
	228734	208L				
Quartz Ineo & Quartz 9000 5W-40 	†220194	1L	BMW Mercedes Volkswagen Porsche GM (General Motors)	Divers moteur, MB M270 to M278, MB BLUETEC, ANCIEN GM DIESEL	BMW LL-04, MB-Approval 229.52, VW 511.00, Porsche C40, Satisfait les exigences de GM dexos2™	
	†220193	5L				
	218534	60L				
	†218535	208L				
	Quartz 9000 Energy 5W-40* 	219095	1L	BMW Mercedes Volkswagen Audi Porsche	Divers moteur, ANCIEN AUDI 2.0T ET 3.0T, MB M270 to M278, ANCIEN BMW 2.0 ET MOTEUR 3.0	BMW LL-01, MB-Approval 229.5, VW 502.00/505.00, Porsche A40, Satisfait les exigences de Chrysler MS-12991
		219094	5L			
		191684	60L			
		†191681	208L			
Quartz 9000 0W-30 	†227601	1L	Hyundai Kia	1.6 gdi, 2.0t	Recommandé par Kia	
	†227604	5L				
	227600	60L				
	†227589	208L				
Quartz Ineo 10W-60 	†218343	1L	Aston Martin BMW	AM NA V8, BMW M-series	Moteurs atmosphériques ASTON MARTIN V8, approuvé pour l'après-vente. Satisfait les exigences de BMW séries M	

*Disponible en format conteneur, veuillez contacter votre représentant commercial TotalEnergies pour plus de détails.

PRODUITS POUR VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS/ASIATIQUES

TECHNOLOGIE SYNTHÉTIQUE AVANCÉE

Produit	Code	Format	Fabricants	Motorisations	Homologations constructeurs
Quartz Xtra 0W-8/0W-20 	228647	1L	Toyota Mazda Nissan Mitsubishi	Toyota 4-cyl atmosphérique à partir de 2023	Jaso GLV-1
	228648	5L			
	†228619	208L			
Quartz Ineo Xtra FDE 0W-20 	228317	1L	GM (General Motors) Jaguar Mercedes	3.0D, 2.0T	 Jaguar Land Rover STJLR 03.5006, MB-Approval 229.71, Ford WSS-M2C-952-A1
	228318	5L			
	†228342	208L			
Quartz 9000 Xtra Future FGC* 0W-20 	228553	1L	GM (General Motors) nord-américain, européen et asiatique	GM GASOLINE	 Ford WSS-M2C-962-A1
	228556	5L			

†Commande spéciale


PRODUITS POUR VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS/ASIATIQUES TECHNOLOGIE SYNTHÉTIQUE AVANCÉE

Produit		Code	Format	Fabricants	Motorisations	Homologations constructeurs
Quartz Xtra 0W-20	Quartz 9000 Xtra Future FGC* 0W-20	228552	60L	GM (General Motors) nord-américain, européen et asiatique	GM GASOLINE	 Ford WSS-M2C-962-A1
		228551	208L			
Quartz 9000 5W-20/5W-30	Quartz 9000 Future XT 5W-20	219090	1L	Tous les fabricants	MULTIPLES	Ford WSS-M2C960-A1
		219091	5L			
		223905	60L			
		223904	208L			
	Quartz 9000 Future FGC* 5W-30	228510	1L	GM (General Motors) nord-américain, européen et asiatique	GM GASOLINE	 Ford WSS-M2C-961-A1
		228489	5L			
		228487	60L			
		228486	208L			
Quartz 9000 Xtra 0W-16	Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-16	219207	1L	Subaru Honda Toyota Nissan Mazda Suzuki	MULTIPLES	—
		219208	5L			

*Disponible en format conteneur, veuillez contacter votre représentant commercial TotalEnergies pour plus de détails.

PRODUITS POUR VÉHICULES LOURDS

Produit	Code	Format	API	Avantages	Satisfait les exigences de							
Rubia Optima 1500	Rubia Optima 1500 0W-40	219115	19L	CK-4/SN	<ul style="list-style-type: none"> Technologie Low-saps Excellente stabilité au cisaillement et à l'oxydation. Contrôle exceptionnel de l'aération. Des propriétés détergentes, dispersantes et anti-usure. 	Cummins CES 20086						
		†217666	208L									
	Rubia Optima 1500 5W-40	209528	19L	CK-4 CJ-4 CI-4 Plus CI-4 CH-4		<ul style="list-style-type: none"> Technologie Low-saps Excellente stabilité au cisaillement et à l'oxydation. Contrôle exceptionnel de l'aération. Des propriétés détergentes, dispersantes et anti-usure. Performances techniques exceptionnelles. 	Mack EOS-4.5 Volvo VDS-4.5 Renault Trucks RLD-3 Ford WSS-M2C 171-F1 Cummins CES 20086 DDC DFS 93K222					
		209434	208L									
	Rubia Optima 1500 FE 5W-30	†209529	19L					CK-4 CJ-4 CI-4 Plus CI-4 CH-4	<ul style="list-style-type: none"> Technologie Low-saps Excellente stabilité au cisaillement et à l'oxydation. Contrôle exceptionnel de l'aération. Des propriétés détergentes, dispersantes et anti-usure. Performances techniques exceptionnelles. 	Mack EOS-4.5 Volvo VDS-4.5 Renault Trucks RLD-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel 93K222		
		†209419	208L									
Rubia Optima 1300	Rubia Optima 1300 FE 10W-30	213011	19L		CK-4 CJ-4 CI-4 Plus CI-4 CH-4						<ul style="list-style-type: none"> Technologie Low-saps Excellente stabilité au cisaillement et à l'oxydation. Contrôle exceptionnel de l'aération. Des propriétés détergentes, dispersantes et anti-usure. Performances techniques exceptionnelles. 	Mack EOS-4.5 Volvo VDS-4.5 Renault Trucks RLD-3 Ford WSS-M2C 171-F1 Cummins CES 20086 DTFR 15C100
		†213012	208L									
	Rubia Optima 1300 15W-40	212994	19L	CK-4 CJ-4 CI-4 Plus CI-4 CH-4		<ul style="list-style-type: none"> Technologie Low-saps Excellente stabilité au cisaillement et à l'oxydation. Contrôle exceptionnel de l'aération. Des propriétés détergentes, dispersantes et anti-usure. 	Mack EOS-4.5 Volvo VDS-4.5 Renault Trucks RLD-3 Ford WSS-M2C 171-F1 Cummins CES 20086 DTFR 15C100					
		212995	208L									

†Commande spéciale



Découvrez notre tout nouveau fluide de transmission

Fluidsyn ATF/CVT



-  Couvre **95%** du parc automobile
-  **Simplification** de la gestion de votre inventaire
-  Protection supérieure à **haute température**
-  Protection optimale **contre l'usure**



En savoir plus :





CONVERTISSEURS ULTRA® CONFORMES EPA (UNIVERSEL)

# PIÈCE	FORME	DIAM. INTERNE ENTRÉE	DIAM. INTERNE SORTIE	LON- GUEUR SILEN- CIEUX	LONGUEUR TOTAL
93268	Rond	2.50"	2.50"	13.00"	17.50"
93253	Rond	2.50"	2.50"	8.00"	11.50"
93203	Rond	2.50"	2.50"	8.00"	12.00"
93267	Rond	2.25"	2.25"	13.00"	17.50"
93262	Rond	2.25"	2.25"	13.00"	17.50"
93266	Rond	2.00"	2.00"	13.00"	17.50"
93251	Rond	2.00"	2.00"	8.00"	11.50"
93238	Petit oval	2.50"	2.50"	10.00"	13.25"
93237	Petit oval	2.25"	2.25"	10.00"	13.25"
93236	Petit oval	2.00"	2.00"	10.00"	13.25"
93239	Petit oval	3.00"	3.00"	10.00"	13.25"
93303	Grand Oval	2.50"	2.50"	13.00"	18.00"
93304	Grand Oval	3.00"	3.00"	13.00"	18.00"



Convertisseur Ultra® - 93239

CONVERTISSEURS STANDARDS CONFORME EPA

# PIÈCE	FORME	DIAM. INTERNE ENTRÉE	DIAM. INTERNE SORTIE	LON- GUEUR DU CORPS	LONGUEUR TOTAL
15038	Petit oval	2.50"	2.50"	10.00"	13.25"
15037	Petit oval	2.25"	2.25"	10.00"	13.25"
15036	Petit oval	2.00"	2.00"	10.00"	13.25"
15039	Petit oval	3.00"	3.00"	10.00"	13.25"



Collier de serrage bande (Inox) - 33276



Collier de serrage en U - 35775

COLLIER DE SERRAGE (ALUMINISÉ)

#PIÈCE	DIAMÈTRE	MODÈLE
33978	2.00"	Bande, Joint bout à bout
33979	2.25"	Bande, Joint bout à bout
33310	3.00"	Bande, Joint bout à bout
33312	4.00"	Bande, Joint bout à bout
33974	2.00"	Bande, Joint bout à bout
33975	2.25"	Bande, Joint bout à bout
33976	2.50"	Bande, Joint bout à bout
33284	3.00"	Bande, Joint bout à bout
33967	3.00"	Bande, Joint bout à bout
33285	3.50"	Bande, Joint bout à bout
33968	3.50"	Bande, Joint bout à bout
33969	4.00"	Bande, Joint bout à bout
33286	4.00"	Bande, Joint bout à bout
33970	5.00"	Bande, Joint bout à bout
33288	5.00"	Bande, Joint bout à bout
36434	2.50"	Bande étroite
35227	4.00"	Bande étroite
35228	5.00"	Bande étroite








COLLIER DE SERRAGE (INOX)

#PIÈCE	DIAMÈTRE	MODÈLE
33240	2.50"	Bande, Joint bout à bout
33278	3.00"	Bande, Joint bout à bout
33282	5.00"	Bande, Joint bout à bout
33231	2.25"	Bande, Joint de recouvrement
33226	2.50"	Bande, Joint de recouvrement
33220	2.50"	Bande, Joint de recouvrement
33272	3.00"	Bande, Joint de recouvrement
33222	3.00"	Bande, Joint de recouvrement
33273	3.50"	Bande, Joint de recouvrement
33274	4.00"	Bande, Joint de recouvrement
33224	4.00"	Bande, Joint de recouvrement
33276	5.00"	Bande, Joint de recouvrement
33225	5.00"	Bande, Joint de recouvrement
35620	2.00"	Bande plate
35621	2.25"	Bande plate
35979	2.50"	Bande plate
35622	2.75	Bande plate
35978	3.00"	Bande plate
35977	3.50"	Bande plate
35976	4.00"	Bande plate
35975	5.00"	Bande plate
36438	2.50"	Bande étroite
36439	3.00"	Bande étroite

Chez Walker®, nous offrons des solutions de classe mondiale pour le système d'échappement, du moteur au tuyau d'échappement, pour les véhicules légers et commerciaux, qui ouvrent la voie avec un niveau de conformité inégalé et un ajustement de précision.



SUPPORTS ET CROCHETS	
# PIÈCE	QUANTITÉ MINIMUM D'ACHAT
36516	50
36272	1
35103	1
35004	25
35944	50
36518	50
35957	50
36274	1
35780	1
35600	50





Tuyau flexible (Aluminisé) 46915

FLEX TUBES (ALUMINIZED)		
PART #	INSIDE DIA.	LENGTH
46915	4.00"	6.00'
46916	5.00"	6.00'



Tuyau droit (aluminisé) 49045

TUYAU DROIT (ALUMINISÉ)				
# PIÈCE	DIA. EXT.	LON-GUEUR	CALI-BRE	
49045	1.50"	10.00'	17	
49046	1.75"	10.00'	17	
49069	2.00"	10.00'	13	
49047	2.00"	10.00'	16	
47972	2.00"	7.50'	16	
49048	2.25"	10.00'	14	
47973	2.25"	7.50'	14	
49049	2.50"	10.00'	14	
47974	2.50"	7.50'	14	
49195	2.75"	10.00'	14	
49065	3.00"	10.00'	13	
49159	3.00"	10.00'	14	
47963	3.00"	7.50'	14	
49160	3.50"	10.00'	14	
49161	4.00"	10.00'	14	
49099	4.00"	10.00'	16	
49162	5.00"	10.00'	14	
49064	5.00"	10.00'	16	



Connecteurs flexibles d'échappement - 52252

CONNECTEURS FLEXIBLES D'ÉCHAPPEMENT				
# PIÈCE	BAGUE	LON-GUEUR TOTAL	DIAM. ENTRÉE/SORTIE	LON-GUEUR FLEXIBLE
41791	Without	4.13"	1.75"	4.13"
41792	Without	6.13"	1.75"	6.13"
41793	Without	8.25"	1.75"	8.25"
51015	Without	4.00"	2.00"	4.00"
51021	Without	6.00"	2.00"	6.00"
51022	Without	8.00"	2.00"	8.00"
51111	Without	4.00"	2.25"	4.00"
51110	Without	8.00"	2.25"	8.00"
51143	Without	4.00"	2.50"	4.00"
51109	Without	6.00"	2.50"	6.00"
51108	Without	8.00"	2.50"	8.00"
51138	Without	10.00"	2.50"	10.00"
51023	With	8.50"	1.75"	4.00"
41597	With	10.00"	1.75"	6.00"
41452	With	12.00"	1.75"	8.00"
51024	With	8.50"	2.00"	4.00"
51025	With	10.50"	2.00"	6.00"
52252	With	12.50"	2.00"	8.00"
42216	With	13.88"	2.00"	10.00"
51083	With	10.50"	2.25"	6.50"

TUYAU FLEXIBLE (ALUMINISÉ)		
# PIÈCE	DIAM. INT.	LON-GUEUR
46971	1.50"	6.00'
46972	1.75"	6.00'
46973	2.00"	6.00'
46974	2.25"	6.00'
46975	2.50"	6.00'
40007	2.50"	25.00'



Tuyau flexible (Galvanisé) 40007

SOUNDFX® SILENCIEUX - UNIVERSEL								
#PIÈCE	DIAMÈTRE ENTRÉE INTERNE	DIAMÈTRE SORTIE INTERNE	ENTRÉE DÉCALÉE	SORTIE DÉCALÉE	HAUTEUR SILENCIEUX	LARGEUR SILENCIEUX	LONGUEUR SILENCIEUX	LONGUEUR TOTAL
18144	1.75"	1.75"	Offset	Center	3.25"	7.75"	15.00"	20.00"
18102	2.00"	2.00"	Offset	Center	4.25"	8.81"	15.00"	21.50"
17851	2.00"	2.00"	Offset	Center	4.25"	8.81"	16.00"	21.75"
18101	2.00"	2.00"	Offset	Center	4.25"	8.81"	18.00"	25.00"
18105	2.00"	2.00"	Offset	Offset	4.25"	8.81"	18.00"	24.50"



SoundFX® Silencieux - 17808


SOUNDFX® SILENCIEUX - UNIVERSEL

#PIÈCE	DIAMÈTRE ENTRÉE INTERNE	DIAMÈTRE SORTIE INTERNE	ENTRÉE DÉCALÉE	SORTIE DÉCALÉE	HAUTEUR SILENCIEUX	LARGEUR SILENCIEUX	LONGUEUR SILENCIEUX	LONGUEUR TOTAL
18150	2.00"	2.00"	Décalé	Centre	4.25"	9.75"	16.00"	20.50"
17877	2.00"	2.00"	Décalé	Décalé	4.25"	9.75"	19.00"	23.50"
17164	2.00"	2.00"	Décalé	Centre	4.25"	9.75"	19.00"	23.00"
18169	2.00"	2.00"	Décalé	Décalé	5.00"	5.00"	18.00"	24.00"
18130	2.00"	2.00"	Décalé	Décalé	6.00"	6.00"	17.00"	24.50"
18129	2.00"	2.00"	Décalé	Décalé	6.00"	6.00"	25.00"	32.75"
17188	2.00"	2.13"	Centre	Décalé	4.25"	8.81"	13.00"	17.00"
18107	2.25"	2.00"	Décalé	Centre	4.25"	8.81"	18.00"	22.75"
18141	2.25"	2.25"	Décalé	Offset	4.25"	8.81"	18.00"	23.00"
18106	2.25"	2.25"	Décalé	Centre	4.25"	8.81"	22.00"	30.00"
17843	2.25"	2.25"	Décalé	Décalé	4.25"	9.75"	18.00"	23.00"
17808	2.25"	2.25"	Décalé	Centre	4.25"	9.75"	19.00"	25.75"
17827	2.25"	2.25"	Décalé	Centre	4.25"	9.75"	25.00"	29.50"
18156	2.25"	2.25"	Décalé	Décalé	6.00"	6.00"	25.00"	29.25"
17837	2.25"	2.25"	Décalé	Décalé	7.00"	7.00"	24.00"	29.25"
18177	2.50"	2.00"	Décalé	Centre	4.25"	8.81"	18.00"	26.00"
18112	2.50"	2.25"	Décalé	Centre	4.25"	8.81"	18.00"	25.50"
18113	2.50"	2.25"	Décalé	Centre	4.25"	8.81"	18.00"	26.00"
18176	2.50"	2.25"	Décalé	Décalé	4.25"	8.81"	20.00"	25.00"
18109	2.50"	2.25"	Décalé	Centre	4.25"	8.81"	22.00"	30.00"
17853	2.50"	2.25"	Décalé	Centre	4.25"	9.75"	18.00"	23.00"
18175	2.50"	2.50"	Décalé	Décalé	4.25"	8.81"	18.00"	23.00"
17197	2.50"	2.50"	Décalé	Centre	4.25"	9.75"	28.00"	36.50"
17165	2.50"	2.50"	Centre	Décalé	5.50"	11.00"	27.00"	31.00"
18138	2.75"	2.75"	Décalé	Décalé	7.00"	9.00"	24.00"	29.00"
17195	3.00"	2.25"	Centre	Décalé	4.25"	9.75"	23.00"	28.75"
18160	3.00"	3.00"	Décalé	Centre	4.25"	9.75"	20.00"	26.50"
18180	3.00"	3.00"	Décalé	Centre	4.25"	9.75"	22.00"	29.00"
17809	3.00"	3.00"	Centre	Décalé	4.25"	9.75"	23.00"	29.00"



wd40.ca
3inone.ca



PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le produit multifonction WD-40® protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre les pièces coincées, déloge l'humidité et lubrifie presque tout.

Le produit multifonction WD-40® : Problème résolu. Travail bien fait.



- 02300 226g avec Practico-tube®
- 01144 311g
Vaporisateur de lubrifiant multifonction - grande vague
- 01003 411g PRO Format
- 01110 3.785L
- 01204 18.9 Litre Seu



LUBRIFIANT MULTIFONCTION EZ-REACH® AVEC PRACTICO-TUBE® WD-40® 408 G

02077

- Application 2 façons
- Tube flexible novateur de 20 cm (8 po) conserve sa forme, atteinint plus aisément les endroits difficiles d'accès
- Idéal pour le coffre à outils



VAPORISATEUR DE LUBRIFIANT MULTIFONCTION AVEC PRACTICO-TUBE® WD-40® 325 G

02272

- Ne perdez plus jamais la paille®
- Relevez la paille pour un jet concentré, abaissez-la pour une vaporisation
- Compatible avec les coffres à outils
- Le verrou de sécurité empêche toute pulvérisation accidentelle



WD-40® PRECISION PEN 9ML

01301

- La formule originale de WD-40, maintenant offerte dans un format portable et de poche — idéale pour l'entretien, l'automobile, la construction, les métiers spécialisés et les projets de bricolage
- Précision ciblée à chaque utilisation
- Application contrôlée



NETTOYANT POUR CONTACTS ÉLECTRIQUES AVEC PRACTICO-TUBE® WD-40® 155G

01288

- Élimine rapidement l'huile, la saleté, les résidus de flux et la condensation des composants électroniques et des équipements sensibles
- Notre mélange de solvants est sécuritaire pour la plupart des plastiques et des pièces métalliques. Faites un essai sur le plastique avant utilisation et évitez les adhésifs, les écrans d'appareils et les claviers



**LUBRIFIANT AU SILICONE
RÉSISTANT À L'EAU AVEC
PRACTICO-TUBE®**
02279

- Lubrifie, imperméabilise et protège
- Séchage rapide sans résidu salissant
- Efficace dans une plage de température de -73 °C à 260 °C



**GRAISSE AU LITHIUM
BLANCHE AVEC PRACTICO-
TUBE® 283G**
01285

- Résiste à 1,5 fois plus de pression que la concurrence, ce qui réduit la fréquence des applications et les temps d'arrêt
- Laisse une barrière protectrice contre la rouille pour prévenir la corrosion
- Efficace dans une plage de température de -18 °C à 149 °C



**DÉGRIPPANT PÉNÉTRANT
EN AÉROSOL AVEC
PRACTICO-TUBE®**
02278

- Action rapide
- Aide à prévenir la formation de rouille et de corrosion, tout en laissant une couche lubrifiante
- Pénètre en profondeur dans les fissures, les filets et les joints pour briser les liens qui retiennent les pièces grippées



**DÉGRAISSANT POUR MACHINES
ET MOTEURS - AÉROSOL
MOUSSANT**
01206

- Action moussante à pénétration profonde
- Élimine rapidement la saleté, la graisse et la crasse pour prolonger la durée de vie des machines et équipements et leur donner un aspect neuf
- Jet puissant qui pulvérise jusqu'à 5 pieds



**LUBRIFIANT SEC
AVEC PRACTICO-TUBE®
283G**
01284

- Formule à séchage rapide, idéale pour réduire les frottements et l'usure
- Résiste à la saleté, à la poussière et à l'huile
- Idéale pour libérer les pièces moulées



**LUBRIFIANT EN GEL HAUTE
ADHÉSIVE AVEC PRACTICO-
TUBE® 283G**
01286

- Sûr pour une utilisation sur plusieurs surfaces, y compris les métaux, le plastique et le caoutchouc
- Idéal pour les engrenages, les roulements, les câbles, les chaînes, les rouleaux et plus encore, sans en mettre partout



**DÉGRAISSANT ET
NETTOYANT DE FORCE
INDUSTRIELLE**
02266

Nettoyant et dégraissant à base d'eau, non inflammable et sans aérosol, avec une formule unique de bio-solvants conçue pour être puissante tout en étant sûre pour les surfaces sensibles.

- Sûr pour une utilisation sur l'aluminium, le chrome, le verre, le plastique, le caoutchouc, l'acier inoxydable, le granit, le cuir, la peinture et bien plus encore



**DÉGRAISSANT DE FORCE
INDUSTRIELLE 425G**
01287

- Dégraissant en spray à base de solvant qui vous aide à éliminer rapidement l'huile, la graisse, la saleté et la crasse tenaces sans laisser de résidu
- Fumées faibles, point d'éclair élevé à 84,4°C, et faible ruissellement



wd40.ca
3inone.ca



**LUBRIFIANT À LA SILICONE
POUR EXTENSIONS 311G**
02238

- Comprend un film protecteur transparent à séchage rapide, sans résidu salissant et qui n'attire pas la saleté
- Lubrifie, imperméabilise et protège contre la rouille et la corrosion
- Sans danger pour le caoutchouc, le vinyle et le plastique



**RETEVEMENT DE JOINT EN
CAOUCOUX 311G**
02290

- Contient des inhibiteurs UV qui préviennent les fissures et la décoloration
- Formule de longue durée et résistante à l'eau réduit le frottement et l'usure



**LUBRIFIANT SEC POUR
RAILS ET FENÊTRES 283G**
02245

- Lubrifie et assure le bon fonctionnement des fenêtres et des rails de portes, des portes bloquées, des galets et des charnières des VR
- Sèche rapidement et n'attire pas la poussière, la saleté ou l'huile
- Sans danger pour le vinyle et le plastique



**HUILE TOUT USAGE AVEC LE
BEC MARKSMAN**
01216

- Lubrifie pour réduire les frictions et améliorer le mouvement des pièces et des outils
- Prolonge la durée de vie des outils et des mécanismes en les protégeant contre la corrosion
- Contenant pratique avec un bec verseur directionnel facile à utiliser pour une application précise et sans gaspillage
- Idéal pour les outils de jardin, les charnières, les équipements de gym, les serrures, les chaînes, les outils, les roues, les ventilateurs, les pièces mobiles de la maison et bien plus encore



CARACTÉRISTIQUES:

LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGES 3-IN-ONE® - 311g

- Lubrification haute performance pour les poulies, les roulements, les ressorts, les chaînes et les rails de portes

LUBRIFIANT À LA SILICONE 3-IN-ONE® - 311g

- Lubrification haute performance
- Sèche vite, sans dégâts
- Excellent pour lubrifier les équipements avant de les entreposer

PÉNÉTRANT HAUTE PERFORMANCE 3-IN-ONE® - 311g

- Action rapide
- Idéal pour les usages sur les écrous, les boulons, les filets, les verrous, les chaînes et les objets rouillés qui sont coincés et ne bougent pas

GRAISSE AU LITHIUM BLANC 3-IN-ONE® - 290g

- Sèche rapidement et laisse une pellicule transparente qui ne tache pas, sans effet collant ni résidus salissants
- Préviend la rouille et la corrosion
- Lubrifiant durable et résistant

LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGES 02252
LUBRIFIANT À LA SILICONE 01141
PÉNÉTRANT HAUTE PERFORMANCE 01140
GRAISSE AU LITHIUM BLANC 01142



FOURNIR

DES IDÉES INTELLIGENTES

DANS DES PRODUITS ET EMBALLAGES DURABLES

coût et avantages durables



Distributeur Easy-Fill Modèle 11-9997



< 2 fois plus de lavages de mains >



Nettoyant pour les mains sans eau WORX^{MD}

# PIÈCE	DESCRIPTION
NETTOYANT POUR LES MAINS BIODEGRADABLE WORX 950 LAVAGES DE MAINS PAR TAILLE DE 3 LB \$0.08 PAR LAVAGE*	
11-12 24	Nettoyant pour les mains biodegradable 1.85 oz (5 2.5 g.)
11-1104	Nettoyant pour les mains biodegradable 1 lb. (454 g.)
11- 2300	Nettoyant pour les mains biodegradable Stand-Up Pouch 3 lb (1362 g.)
11-2450	Nettoyant pour les mains biodegradable Stand-Up Pouch 4.5 lb (2040 g.)
11-1650-12	Nettoyant pour les mains biodegradable 6.5 oz. (184 g.)
11-9965	Nettoyant pour les mains biodegradable - 1 lb. Distributeur
11-9997	Distributeur à remplissage facile
NETTOYANT POUR LES MAINS SANS EAU WORX ET DISTRIBUTEUR	
36-0432	Nettoyant pour les mains sans eau Power Clean 32 oz. (945 ml.)
36-0401	Nettoyant pour les mains sans eau Power Clean 1 Gallon (3.78 L) 2X PLUS DE LAVAGES DE MAINS
26-9999	Distributeur à montage mural (Gallon)
SAVON POUR LES MAINS POWER CLEAN WORX ET DISTRIBUTEURS	
47-0613	Savon pour les mains Power Clean 13 oz. (384 ml.)
47-0432	Savon pour les mains Power Clean 32 oz. (945 ml.)
47-0401	Savon pour les mains Power Clean 1 Gallon (3.78 L)
47-9990	Distributeur manuel liquide à montage mural Power Clean (1000 ml.)
47-9995	Distributeur automatique de liquide de comptoir Power Clean (400 ml.)
SAVON MOUSSANT POUR LES MAINS POWER CLEAN WORX ET DISTRIBUTEURS	
MOUSSE RICHE ET EPAISSE • LEGER PARFUM FRAIS • AUCUN SOUS-PRODUIT ANIMAL • PAS DE MICROBILLES NI DE COQUILLES DE NOIX	
48-0613	Savon moussant pour les mains Power Clean 13 oz. (384 ml.)
48-0432	Savon moussant pour les mains Power Clean 32 oz. (945 ml.)
PRODUITS ET DISTRIBUTEURS ATTAX	
17-0401	Usage léger ATTAX 4 bouteilles x 1 gal. (3.78 L.)
18-0401	Usage intensif ATTAX 4 bouteilles x 1 gal. (3.78 L.)
19-1216	Usage intensif ATTAX Dégraissant en spray 16 oz. (450 g.)

LAVE ET CIRE CONCENTRÉ



12022 - 20L

41205 - 4L

Description:

Formule nettoyante avec cire super concentrée pour nettoyer rapidement et efficacement tous les types de surfaces sans rayures. Action moussante unique avec cire qui lubrifie les surfaces, aidant ainsi à prévenir les rayures indésirables.

NETTOYANT POUR VITRES

27416 - 990ml

28416 - 4L



Utilisations :

Fenêtres, miroirs, comptoirs, appareils, acier inoxydable, chrome, équipements, verre plexi

POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

SANS PITIÉ POUR LA

Graisse, la crasse et les taches!



28320 - 20L

28316 - 4L

NETTOYANT / DÉGRAISSANT



Utilisations :

Automobiles, garages, bateaux, VR, VTT, motocyclettes, ménage

29416 - 20L

26416 - 4L

25416 - 990ml

SAVON À ULTRASON SOLUTION DE NETTOYAGE

15711 - 4L




PRODUIT	FOURNISSEUR	PAGE
Abrasifs.....	Norton.....	69-70
Adaptateurs.....	FMSI.....	22
Additifs pour carburant.....	CRC.....	12
.....	Lucas Oil.....	57-58
.....	Rislone.....	90
Adhésifs.....	Dominion Sure Seal.....	16
.....	Gorilla.....	25
.....	Loctite.....	55
.....	NLS Products.....	67
.....	Norton.....	71
.....	Permatex.....	72
Aimant de chaleur.....	Phillips & Temro.....	78
Antigel.....	Prestone.....	83, 85-86
Apprêts.....	Dominion Sure Seal.....	17
.....	Dupli-Color.....	18
Assainisseurs d'air.....	Little Trees.....	52
Attaches à cliquet.....	Ancra.....	2
Attaches automobiles.....	H Paulin.....	39
Attaches de câbles.....	Pico.....	81
Balais.....	M2 Professional.....	59-60
Balais à neige.....	Hopkins.....	37
Bandes de test.....	NLS Products.....	68
Batteries.....	Energizer.....	19
Bloque-filet.....	J-B Weld.....	47
.....	Loctite.....	53
.....	Permatex.....	73
Bobines.....	FMSI.....	22
Bouchons.....	Milton.....	61
.....	Slime.....	72
Bouchons de carrosserie.....	Dominion Sure Seal.....	17
Brosses.....	M2 Professional.....	59-60
Brosses à neige.....	Hopkins.....	37
Buse.....	GPI.....	27-28
Capuchons de valve.....	Milton.....	61
Chaînes.....	Ancra.....	1
Chaînes de charge.....	Ancra.....	2
Chauffages.....	Phillips & Temro.....	76-78
Chausse-roues.....	Triple C.....	94
Chiffons.....	Kimberly-Clark.....	51
Climatisation et refroidissement.....	CPS/UVView/MotorVac.....	10
Colorants.....	Cliplight.....	6
.....	CPS/UVView/MotorVac.....	9
Composé anti-grippage.....	Loctite.....	55
Conduites de frein.....	FMSI.....	22
Connexion de batterie.....	Grote.....	34
Connexions de remorque.....	Grote.....	34
Convertisseur de rouille.....	Dominion Sure Seal.....	15
.....	Rust Check.....	91
Convertisseurs.....	Walker.....	99
Corde.....	Groupe BBH.....	36
Coupeurs / Outils de coupe.....	Pico.....	80
Coupleurs.....	Milton.....	62
Couvertures de batterie.....	Phillips & Temro.....	79
Crème pour les mains.....	Gorilla.....	25
Dégivreur pour pare-brise.....	CRC.....	11
Dégraissant.....	CRC.....	11
.....	Bestbuy Pro.....	107

PRODUIT	FOURNISSEUR	PAGE
.....	WD-40.....	104
.....	Worx.....	106
.....	Dominion Sure Seal.....	15
.....	Permatex.....	74
Détachant pour tapis.....	WD-40.....	103
Détection de fuites.....	Cliplight.....	6
.....	CPS/UView/MotorVac.....	9
Doublure de caisse (de camion).....	Dominion Sure Seal.....	17
Échappement.....	Walker.....	99
Éclairage.....	Cliplight.....	6-7
.....	Grote.....	29-32
Écran de urinoir.....	M2 Professional.....	59
Écrous de roues.....	FMSI.....	21
.....	H Paulin.....	39
Électrique.....	Grote.....	34
Émail.....	Dupli-Color.....	18
Époxy.....	J-B Weld.....	47
.....	Permatex.....	72
Esthétique automobile.....	ArmorAll.....	4
.....	Lucas Oil.....	57
.....	Permatex.....	74
.....	Bestbuy Pro.....	107
Fabricant de joints.....	Loctite.....	54
.....	Permatex.....	73
Feuilles protectrices.....	Norton.....	71
Fil & câbles.....	Grote.....	33
Fluides de direction assistée.....	Lucas Oil.....	57
.....	Prestone.....	84
Fluides de réparation.....	Rislone.....	87-90
Forets.....	Lenox.....	46
Fuite d'huile.....	WD-40.....	105
Fusibles.....	Docap.....	14
.....	Pico.....	82
Gants.....	Groupe BBH.....	35-36
Graisse.....	CRC.....	12
.....	Irving Blending & Packaging.....	43
.....	WD-40.....	105
Huile de transmission.....	Irving Blending & Packaging.....	43
Huile hydraulique.....	Irving Blending & Packaging.....	43
Huile moteur.....	Irving Blending & Packaging.....	41
.....	Mobil 1.....	65
.....	Total.....	95-97
Huile pénétrante.....	NLS Products.....	67
Huile pour chaîne.....	Irving Blending & Packaging.....	44
Huile pour compresseur.....	Milton.....	62
Hydraliners.....	Phillips & Temro.....	77
Indicateurs.....	Milton.....	63-64
Insecticide.....	CRC.....	12
Interrupteurs.....	Pico.....	80
Kit de réparation de pneus.....	Slime.....	72
Kits de bouchons LIT.....	Phillips & Temro.....	76
Kits de scie-trou.....	Lenox.....	46
Klaxons.....	Fiamm.....	20
Lames.....	Irwin Tools.....	46
Lames de scie.....	Lenox.....	46
Lampes de poche.....	Energizer.....	19
Lampes de travail.....	Cliplight.....	6-7

PRODUIT	FOURNISSEUR	PAGE
.....	Energizer	19
.....	Grote.....	29-32
Lanières de levage.....	Ancra	2
Lingettes.....	ArmorAll	3
.....	Kimberly-Clark.....	49,51
Liquide d'échappement.....	Irving Blending & Packaging.....	43
Liquide de frein	Prestone.....	84
Liquide de transmission.....	Irving Blending & Packaging.....	42
.....	Lucas Oil.....	57
.....	Mobil 1.....	65
.....	Total.....	98
Liquide pour tracteur.....	Irving Blending & Packaging.....	44
Liquides de refroidissement	Prestone.....	83
Lubrification.....	CRC	11-12
.....	CRC	11-12
.....	WD-40.....	103-105
Lunettes de sécurité.....	Groupe BBH.....	36
Mouchoirs	Kimberly-Clark.....	49
Nettoyant pour acier inoxydable.....	Permatex	74
Nettoyant pour batterie	CRC	11
Nettoyant pour cuvette de toilette.....	WD-40.....	103
Nettoyant pour freins	CRC	11
Nettoyant pour moteur.....	Irontite	40
Nettoyant pour pièces.....	Permatex	74
Nettoyant pour plancher de garage.....	Permatex	74
Nettoyant système refroidissement céramique	Irontite	40
Nettoyant pour vitres	CRC	11
.....	Permatex	74
.....	Bestbuy Pro	107
Nettoyants.....	CRC	11-12
.....	WD-40.....	103
.....	Worx.....	106
Nettoyants pour les mains	Kimberly-Clark.....	49
.....	Permatex	74
.....	Worx.....	106
Outil à sertir	Pico.....	80
Outils de nettoyage	Hopkins.....	38
Panneaux de plancher	M2 Professional	59
Paquets pratiques.....	H Paulin	39
Pare-boue	Triple C	94
Pâte.....	NLS Products	68
Peinture (étrier)	Dupli-Color	18
Peinture (moteur).....	Dupli-Color	18
Peinture anti-rouille.....	Rust Check.....	91
Pelle	Hopkins.....	37
Pelle à poussière.....	M2 Professional	59-60
Pellicule lubrifiante	NLS Products	66
Pénétrants	CRC	11-12
Phares.....	Energizer	19
.....	Sylvania.....	92-93
Pinces.....	Irwin Tools	45-46
Pinces / Colliers de serrage	Irwin Tools	45
Pistolet (application).....	Dominion Sure Seal.....	15
Pompe à main.....	GPI	27-28
Pompes de transfert de carburant.....	GPI	27-28
Produits chimiques pour climatisation.....	FMSI	24
Produits d'air enroulés.....	Grote.....	33

PRODUIT	FOURNISSEUR	PAGE
Produits de fusibles	Grote.....	33
Protecteur contre la rouille	Dupli-Color	18
.....	Rust Check.....	91
.....	Dominion Sure Seal.....	15
Protection de gravier	Dominion Sure Seal.....	17
Protection de puissance.....	Grote.....	34
Protège-coins	Ancra.....	1
Pulvérisateur à gâchette	M2 Professional	59
Purificateur d'air	Cliplight	6
Raccords	FMSI	21-24
.....	FMSI	22
Raccords de climatisation	FMSI.....	23
Raccords et adaptateurs de tuyaux.....	Dayco	13
Raclettes.....	Hopkins.....	37-38
.....	M2 Professional	60
Relais.....	Docap.....	14
Réparation de fuites	Rislone	87
Réparation de joints	Rislone	88
Réparation de moteur	Rislone	88
Revêtement de roues.....	Dupli-Color	18
Ruban.....	Dominion Sure Seal.....	16
.....	Pico.....	80
Sangles à cliquet	Ancra.....	2
Sangles de fixation.....	Docap.....	14
Sangles de treuil.....	Ancra.....	1
Scellant (pneu).....	NLS Products	66
Scellant pour radiateur.....	Irontite	40
Scellants.....	Permatex	73
.....	Dominion Sure Seal.....	16
Seaux.....	Bestbuy	20
Sécurité.....	Grote.....	29-32
.....	Hopkins.....	37
Serviettes	Kimberly-Clark.....	50-51
Silicone.....	Loctite.....	54
Solénoïdes	Docap.....	14
Soudage.....	Docap.....	14
.....	Pico.....	80-82
Sous-couche.....	CRC	12
.....	Dominion Sure Seal.....	17
.....	Dupli-Color	18
.....	Rust Check.....	91
Stop-fuites.....	Lucas Oil	58
Support de roulement	Loctite.....	53
Supports et crochets	Walker.....	100
Tee.....	FMSI	22
Terminaux et connecteurs.....	Pico.....	81
.....	Grote.....	33
Torches	Bernzomatic.....	5
.....	Pico.....	80
Traitement contre la rouille.....	NLS Products	67
Traitement de moteur	Rislone	88
Treuils	Ancra.....	1
Tuyau (carburant)	GPI	28
Tuyauterie.....	Pico.....	82
.....	Walker.....	101
Tuyaux.....	Continental	8
.....	Dayco	13

The background features a dark blue grid of lines that recede into the distance, creating a perspective effect. A prominent, glowing red horizontal band is positioned in the middle of the image, intersecting the grid lines. The overall aesthetic is futuristic and digital.

www.bestbuydistributors.ca/fr