

Systeme de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Trousse à outils pour
les réseaux canadiens

Mars 2024



Système de pulvérisation à godet PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

L'invention de notre Système de préparation pour l'application de peinture PPS^{MC} 3M^{MC}, soit le premier système à godet de peinture jetable au monde, a déclenché une révolution dans le domaine de la peinture en matière de productivité et de qualité. En vue de poursuivre notre mission constante d'améliorer notre offre de solutions destinées aux ateliers de peinture, nous avons ensuite inventé le Système PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0, le tout pour rendre le processus de peinture plus efficace et plus propre, offrant ainsi la commodité dont vous avez besoin dans un atelier occupé.

Aujourd'hui, nous vous proposons une autre solution approuvée par les peintres : le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0. Il s'agit d'un système prêt à l'emploi qui vous donne les résultats auxquels vous vous attendez d'un godet ventilé haut de gamme avec un débit de matériaux uniforme à tout coup. Que vous optiez pour nos godets de pulvérisation à doublure ou ventilés, vous pouvez être sûr de la qualité de votre travail de peinture.



Un godet de pulvérisation
pratique, maintenant offert
en format ventilé

Système de godet de pulvérisation ventilé
PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0



Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Un travail de peinture réussi repose sur une combinaison d'outils fiables, d'expertise indéniable, d'une transition harmonieuse de la préparation à la peinture, et d'une confiance inébranlable. Soit une recherche de la perfection que seuls les peintres comprennent.

Lorsqu'on s'attend à un niveau de qualité élevé, il faut du matériel qui offre systématiquement d'excellents résultats. Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0 vous offre les avantages auxquels vous vous attendez d'un godet ventilé haut de gamme avec la technologie éprouvée du premier système de godet de pulvérisation jetable au monde.

Un débit de matériaux uniforme est indispensable dans un monde où on s'attend à un grand rendement de chaque cycle et à des finitions de haute qualité. Il s'agit d'un système de godet de pulvérisation qui permet un nettoyage facile avec le rendement et la confiance que 3M vise à offrir. Doté de valves et de filtres préinstallés, ainsi qu'une conception de godet bien pensée, ce système vous permet de consacrer plus de temps à ce qui compte.

Après tout, du temps perdu signifie moins de rentabilité pour votre atelier. Grâce au Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0 et à une gamme complète de solutions d'application de peinture, vous pouvez continuer à **pulvériser de façon plus intelligente.**



Caractéristiques et avantages principaux



Prêt à l'emploi

Lorsque la vitesse et l'efficacité sont de rigueur, des outils prêts à l'emploi peuvent changer la donne. Avec des filtres intégrés et des événements prêts à l'emploi, un assemblage minimal est requis avant d'entrer dans la cabine.



Un débit de matériaux uniforme

Il est important de produire des travaux de peinture de qualité, surtout lorsque votre réputation est en jeu. Du début à la fin du processus, ces godets de pulvérisation ventilés offrent un débit de matériaux uniforme, même jusqu'aux derniers millilitres (oz).



Une conception de godet qui inspire la confiance

Tirez le meilleur parti de votre temps dans la cabine de pulvérisation en optant pour notre plus grand godet (950 ml/32 oz), soit l'un des quatre formats offerts. La conception de godet à la fois robuste et souple vous permettra d'avoir l'esprit tranquille en rangeant temporairement toute peinture restante. L'absence de pièces réutilisables vous donnera l'impression de vous servir d'un nouveau godet chaque fois que vous pulvériserez.



Une gamme de choix pour l'application de la peinture

Lorsque vous optez pour la science de 3M, vous obtenez l'innovation, le rendement et l'efficacité. Ces avantages se reflètent dans l'ensemble de nos produits destinés à l'atelier de peinture, vous permettant ainsi de choisir les bons outils pour la tâche à effectuer. Grâce à un pistolet de pulvérisation haut de gamme, à des godets de pulvérisation jetables à doublure, à des buses amovibles et maintenant à des godets de pulvérisation ventilés, la gamme d'outils pour l'application de peinture de 3M est véritablement inégalée.



Composants du système

Couvercles ventilés

Étant donné que les filtres y sont soudés, vous n'avez pas d'assemblage à faire. Offerts en deux formats (grand/standard et midi/miniature) et en deux formats de filtre ((125 µm et 200 µm).



Godets ventilés

Des tableaux de rapport de mélange sont imprimés sur les godets transparents, ce qui vous permet d'y mélanger la peinture directement. Des icônes bien visibles indiquent clairement si l'évent est ouvert ou fermé. Offerts en quatre formats : grand (950 ml), standard (700 ml), midi (400 ml) et miniature (250 ml).

Bouchons d'étanchéité

Excellents pour le scellement et la protection temporaires des revêtements. Ils permettent de garder les filtres humides pour une durée utile prolongée, signifiant ainsi moins de remplacements de couvercles. Trente-deux bouchons d'étanchéité sont offerts dans les Trousses de système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0.

Index

Cette trousse à outils vous fournit les informations et le matériel dont vous avez besoin pour déployer et activer vos efforts de vente vers vos clients.



En savoir plus sur le
Système de pistolet de pulvérisation ventilé **PPS^{MC} 3M^{MC}** [ici](#)

Liste de produits

- Produits priorisés
- Données sur les produits (PIES : standard pour l'échange de données de produit)

Matériels techniques et de formation

- Vidéo : marches à suivre
- Présentation : conseils et astuces

Outils de vente

- Guide de vente
- Prospectus

Matériels de marketing et de publicité


- Images des produits
- Images des produits en cours d'utilisation
- Bannières d'affichage

*** Si votre équipe souhaite que l'un des éléments de cette trousse à outils soit comarqué, veuillez communiquer avec votre représentant de réseau.*

Liste de produits

Données sur les produits

Données PIES



Trousses de système de godet ventilé de 200 micromètres

Produit	N° de pièce	Articles/ trousse	Trousse/ caisse
Grand (950 ml, 32 oz)	26264	50	1
Standard (700 ml, 23,7 oz)	26263	50	1
Midi (400 ml, 13,5 oz)	26262	50	1
Mini (250 ml, 8,5 oz)	26261	50	1
Standard, résistant aux rayons UV (700 ml, 23,7 oz)	26260	50	1

Couvercles ventilés seulement

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Paquet/ caisse
Grand/standard - filtre de 200 micromètres	26265	50	1
Grand/standard - filtre de 125 micromètres	26165	50	1
Couvercles midi/mini - filtre de 200 micromètres	26266	50	1
Couvercles midi/mini - filtre de 125 micromètres	26166	50	1

Trousses de système de godet ventilé de 125 micromètres

Produit	N° de pièce	Articles/ trousse	Trousse/ caisse
Grand (950 ml, 32 oz)	26164	50	1
Standard (700 ml, 23,7 oz)	26163	50	1
Midi (400 ml, 13,5 oz)	26162	50	1
Mini (250 ml, 8,5 oz)	26161	50	1
Standard, résistant aux rayons UV (700 ml, 23,7 oz)	26160	50	1

Godets ventilés (avec rapports mixtes sur les godets)

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Paquet/ caisse
Grands godets (950 ml, 32 oz)	26364	50	1
Godets standard (700 ml, 23,7 oz)	26363	50	1
Godets midi (400 ml/13,5 oz)	26362	50	1
Mini godets (250 ml, 8,5 oz)	26361	50	1

Accessoires

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Articles/ caisse
Support distributeur PPS	26370	1	1
Coque pour agitateur ventilée	26459	1	12

**** Veuillez noter que les renseignements sur les prix sont uniquement indiqués à des fins de chargement initial. Veuillez consulter bCom pour obtenir les renseignements sur les prix les plus récents. ****

**Matériels
techniques et
de formation**

Vidéo explicative sur les produits



Fichiers vidéo MP4



Fichier des sous-titres



Fichier de description de la vidéo



Outils de vente

Guide de vente

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Guide de vente pour le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Voici une nouvelle solution prête à pulvériser

Pourquoi le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0?

Prêt à l'emploi

Lorsque la vitesse et l'efficacité sont de rigueur, des outils prêts à l'emploi peuvent faire la différence. Grâce aux **filtres intégrés** et aux **événements prêts à l'emploi**, seul un assemblage minimal est nécessaire avant d'entrer dans la cabine de pulvérisation.

Une conception de godet qui inspire la confiance

Tirez le meilleur parti de votre temps dans la cabine de pulvérisation en optant pour notre plus grand godet (950 ml/32 oz), soit l'un des **quatre formats** offerts. La conception de godet à la fois robuste et souple vous permettra d'avoir l'esprit tranquille en rangeant temporairement toute peinture restante. L'absence de pièces réutilisables vous donnera l'impression de vous servir d'un nouveau godet chaque fois que vous pulvériserez.

La gamme de choix pour l'application de la peinture

Lorsque vous optez pour la science de 3M, vous obtenez innovation, rendement et efficacité. Ces avantages se reflètent dans l'ensemble de nos produits destinés à l'atelier de peinture, vous permettant ainsi de **choisir les bons outils pour la tâche à effectuer**. Grâce à un pistolet de pulvérisation haut de gamme, des godets de pulvérisation jetables à doubleuse, des buses amovibles et maintenant des godets de pulvérisation ventilés, la gamme d'outils d'application de la peinture de 3M est véritablement inégalée.

Les avantages du Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Prêt à l'emploi dès la réception : filtre et évent préinstallés, à conception en deux pièces (couvercle et godet)

Doté du **record de Série 2.0** permettant de passer d'un godet de pulvérisation ventilé à un godet de pulvérisation à doubleuse

Conçu pour être serré sans fissurer le godet

Doté d'un **évent convivial** préinstallé et prégrégé à la position fermée

Offert en **quatre formats** pour vous permettre de choisir le godet qui convient le mieux à votre tâche, offrant ainsi un flux de travail rentable



Choisir le système qui convient le mieux à la tâche

Le Pistolet de pulvérisation à haute performance 3M^{MC} a été spécialement conçu pour offrir le meilleur rendement de sa catégorie, tout en vous permettant d'économiser du temps grâce à notre technologie de buse amovible. La gamme PPS^{MC} 3M^{MC}, offrant le premier système de godet de pulvérisation jetable de l'industrie, représente la référence en matière de polyvalence et de fiabilité. Grâce à des options de godets à doubleuse ou ventilés, chaque peintre trouvera un godet qui lui convient, même pour les travaux de peinture et de revêtement les plus complexes.

- Pistolet de pulvérisation à haute performance 3M^{MC}
- Godets de pulvérisation à doubleuse PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0 (5 formats)
- Têtes de pulvérisation à pression pour système HVBP à haute performance 3M^{MC}
- Godets de pulvérisation ventilés PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0 (4 formats)
- Godets de pulvérisation résistants aux rayons UV PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0 (à doubleuse ou ventilés)



Numéros de pièce

Système de godet de pulvérisation ventilé PPS™ 3M™ de Série 2.0		N° de pièce	Format	Qté/caisse	
	Trouse de système de godet de pulvérisation ventilé PPS™ 3M™ de Série 2.0 200 micromètres	26264	Grand (950 ml)	1 trousses/caisse	
		26263	Standard (700 ml)		
		26262	Mid (400 ml)		
		26261	Miniature (250 ml)		
		26164	Grand (950 ml)		
	Trouse de système de godet de pulvérisation ventilé PPS™ 3M™ de Série 2.0 125 micromètres	26163	Standard (700 ml)		
		26162	Mid (400 ml)		
		26161	Miniature (250 ml)		
	Trouse de système de godet de pulvérisation ventilé résistant aux rayons UV PPS™ 3M™ de Série 2.0	26260	Standard (700 ml)	200 micromètres	1 trousses/caisse
		26160		125 micromètres	
	Couvercle pour godet de pulvérisation ventilé PPS™ 3M™ de Série 2.0	26265	Grand/standard	200 micromètres	50 couvercles/caisse
		26266	Mid/miniature	200 micromètres	
		26165	Grand/standard	125 micromètres	
		26166	Mid/miniature	125 micromètres	
	Godet de pulvérisation ventilé PPS™ 3M™ de Série 2.0	26364	Grand (950 ml)	50 godets/caisse	
		26363	Standard (700 ml)		
		26362	Mid (400 ml)		
		26361	Miniature (250 ml)		

Sélection et utilisation des produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent nuire à l'utilisation et au rendement d'un produit 3M lors d'un usage particulier. Par conséquent, il incombe au client seul d'évaluer le produit, mais sans s'y limiter, l'adaptation à l'emploi et l'application de l'application, de choisir et d'utiliser correctement les produits 3M. Les produits de protection doivent toujours être choisis et utilisés conformément à tous les règlements et à toutes les normes applicables (p. ex., OSHA, ANSI et autres) avant tout effet ou évaluation adéquate des dangers. Le fait de ne pas bien choisir, sélectionner et utiliser un produit 3M peut provoquer des blessures, des problèmes de santé, la mort et/ou causer des dommages matériels. Mettre au rebut les filtres de pulvérisation, les résidus de peinture/la peinture, les contenants/équipements et le système PPS conformément aux réglementations locales.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou dans la documentation applicable au produit 3M, une telle garantie est présente, le cas échéant, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications des produits 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU TOUTE CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, en pré de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À l'exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d'entendre par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, pécuniaires, matériels ou immatériels, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'opportunités d'affaires découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s'y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation des garanties, de négligence ou de responsabilité stricte. 3M, 3M Science, Au Service de la Vie et PPS sont des marques de propriété de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2023, 3M. Tous droits réservés. 2310-27006 F

3M
Division du marché après-vente
pour l'automobile de 3M
3M Canada
C. P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site
Web 3M.ca/RéparationDeCarrosserie



Fichier PDF haute résolution

Prospectus

Simple face

3M Science.
Au service de la Vie.™

Voici le

Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Un débit de liquides constant pour chaque tâche, à chaque fois.

Lorsque des normes élevées sont exigées, vous avez besoin d'un équipement qui fournit des résultats cohérents. Voici le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0, offrant les avantages que vous attendez d'un godet ventilé de qualité supérieure avec la technologie éprouvée du premier système de godet de pulvérisation jetable au monde.

 Prêt à l'emploi  Débit cohérent de matériel  Conception fiable du godet



Produit	N° de pièce	Articles/ trousses	Trousses/ caisse
Grand (950 ml, 32 oz)	26264	50	1
Standard (700 ml, 23,7 oz)	26263	50	1
Midi (400 ml, 13,5 oz)	26262	50	1
Mini (250 ml, 8,5 oz)	26261	50	1
Standard, résistant aux rayons UV (700 ml, 23,7 oz)	26260	50	1

Produit	N° de pièce	Articles/ trousses	Trousses/ caisse
Grand (950 ml, 32 oz)	26164	50	1
Standard (700 ml, 23,7 oz)	26163	50	1
Midi (400 ml, 13,5 oz)	26162	50	1
Mini (250 ml, 8,5 oz)	26161	50	1
Standard, résistant aux rayons UV (700 ml, 23,7 oz)	26160	50	1

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Paquet/ caisse
Grand/standard - filtre de 200 micromètres	26265	50	1
Grand/standard - filtre de 125 micromètres	26165	50	1
Couvercles midi/mini - filtre de 200 micromètres	26266	50	1
Couvercles midi/mini - filtre de 125 micromètres	26166	50	1

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Paquet/ caisse
Grands godets (950 ml, 32 oz)	26364	50	1
Godets standard (700 ml, 23,7 oz)	26363	50	1
Godets midi (400 ml, 13,5 oz)	26362	50	1
Mini godets (250 ml, 8,5 oz)	26361	50	1

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Articles/ caisse
Support distributeur PPS	26370	1	1
Croque pour éplateur ventilé	26459	1	12

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse **3M.ca/RéparationDeCarrosserie**

Division du marché après-vente pour l'automobile 3M Canada P.O. 5757 London (Ontario) N6A 4T1 1 800 364-3577

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications du produit 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. **Limite de responsabilité** : À l'exception de la limite de recours ci-dessus, et à moins d'indication par la loi applicable, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, ni en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.

3M, 3M Science, Au service de la Vie, et PPS sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs. Veuillez recycler l'imprimé au Canada. © 2023, 3M. Tous droits réservés. 2710-27004-F



Fichier PDF haute résolution

3M Science.
Au service de la Vie.™

Voici le

Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Un débit de liquides constant pour chaque tâche, à chaque fois.

Lorsque des normes élevées sont exigées, vous avez besoin d'un équipement qui fournit des résultats cohérents. Voici le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0, offrant les avantages que vous attendez d'un godet ventilé de qualité supérieure avec la technologie éprouvée du premier système de godet de pulvérisation jetable au monde.

 Prêt à l'emploi  Débit cohérent de matériel  Conception fiable du godet



Produit	N° de pièce	Articles/ trousses	Trousses/ caisse
Grand (950 ml, 32 oz)	26264	50	1
Standard (700 ml, 23,7 oz)	26263	50	1
Midi (400 ml, 13,5 oz)	26262	50	1
Mini (250 ml, 8,5 oz)	26261	50	1
Standard, résistant aux rayons UV (700 ml, 23,7 oz)	26260	50	1

Produit	N° de pièce	Articles/ trousses	Trousses/ caisse
Grand (950 ml, 32 oz)	26164	50	1
Standard (700 ml, 23,7 oz)	26163	50	1
Midi (400 ml, 13,5 oz)	26162	50	1
Mini (250 ml, 8,5 oz)	26161	50	1
Standard, résistant aux rayons UV (700 ml, 23,7 oz)	26160	50	1

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Paquet/ caisse
Grand/standard - filtre de 200 micromètres	26265	50	1
Grand/standard - filtre de 125 micromètres	26165	50	1
Couvercles midi/mini - filtre de 200 micromètres	26266	50	1
Couvercles midi/mini - filtre de 125 micromètres	26166	50	1

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Paquet/ caisse
Grands godets (950 ml, 32 oz)	26364	50	1
Godets standard (700 ml, 23,7 oz)	26363	50	1
Godets midi (400 ml, 13,5 oz)	26362	50	1
Mini godets (250 ml, 8,5 oz)	26361	50	1

Produit	N° de pièce	Articles/ paquet	Articles/ caisse
Support distributeur PPS	26370	1	1
Croque pour éplateur ventilé	26459	1	12

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse **3M.ca/RéparationDeCarrosserie**

Division du marché après-vente pour l'automobile 3M Canada P.O. 5757 London (Ontario) N6A 4T1 1 800 364-3577

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications du produit 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. **Limite de responsabilité** : À l'exception de la limite de recours ci-dessus, et à moins d'indication par la loi applicable, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, ni en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.

3M, 3M Science, Au service de la Vie, et PPS sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs. Veuillez recycler l'imprimé au Canada. © 2023, 3M. Tous droits réservés. 2710-27004-F



Fichier PDF haute résolution

Matériels de marketing et de publicité

Images



Images des produits en
cours d'utilisation



Tous les matériels, images et vidéos offerts dans cette trousse à outils ont été fournis à 3M ou créés par 3M avec des droits d'utilisation généraux illimités.



Images des produits en cours d'utilisation



Images des produits en cours d'utilisation



Tous les matériels, images et vidéos offerts dans cette trousse à outils ont été fournis à 3M ou créés par 3M avec des droits d'utilisation généraux illimités.



Images des produits



Images des produits



Tous les matériels, images et vidéos offerts dans cette trousse à outils ont été fournis à 3M ou créés par 3M avec des droits d'utilisation généraux illimités.



Bannières d'affichage | Accent sur les godets ventilés

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0



Pour un débit de matériau contrôlé et uniforme.

Disponible dès maintenant >

160 x 600

3M Science.
Au service de la Vie.™

Votre godet de pulvérisation jetable préféré, maintenant offert en format ventilé



Voici le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Disponible dès maintenant >

300 x 600

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Pour un débit de matériau contrôlé et uniforme.



Disponible dès maintenant >

728 x 90

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Votre godet de pulvérisation jetable préféré, maintenant offert en format ventilé.



Disponible dès maintenant >

920 x 276

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Pour un débit de matériau contrôlé et uniforme.



Disponible dès maintenant >

970 x 250

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Pour un débit de matériau contrôlé et uniforme.



Disponible dès maintenant >

320 x 50

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Votre godet de pulvérisation jetable préféré, maintenant offert en format ventilé.



Disponible dès maintenant >

720 x 250

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Pour un débit de matériau contrôlé et uniforme.



Disponible dès maintenant >

600 x 90

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation ventilé PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Pour un débit de matériau contrôlé et uniforme.



Disponible dès maintenant >

300 x 250

** Si votre équipe souhaite que l'une des bannières d'affichage soit redimensionnée, veuillez communiquer avec votre représentant de réseau.

Bannières d'affichage | Godets à doublure et ventilés PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0



Prêt à l'emploi pour les peintres sur le terrain.

Disponible dès maintenant >



160 x 600

3M Science.
Au service de la Vie.™

Des solutions destinées aux ateliers de peintures pour chaque peintre



Voici
le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Disponible dès maintenant >



300 x 600

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Des solutions pour chaque travail de peinture.



Disponible dès maintenant >



728 x 90

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Des solutions destinées aux ateliers de peintures pour chaque peintre.



Disponible dès maintenant >



920 x 276

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Prêt à l'emploi pour les peintres sur le terrain.



Disponible dès maintenant >



970 x 250

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Des solutions destinées aux ateliers de peintures pour chaque peintre.



Disponible dès maintenant >



320 x 50

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Prêt à l'emploi pour les peintres sur le terrain.



Disponible dès maintenant >



720 x 250

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Prêt à l'emploi pour les peintres sur le terrain.



Disponible dès maintenant >



600 x 90

3M Science.
Au service de la Vie.™

Le Système de godet de pulvérisation PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0

Des solutions destinées aux ateliers de peintures pour chaque peintre.



Disponible dès maintenant >



300 x 250

**** Si votre équipe souhaite que l'une des bannières d'affichage soit redimensionnée, veuillez communiquer avec votre représentant de réseau.**

Merci